

工 事 数 量 総 括 表									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表						
工事名	市道舗装工事(R6:市道百石国母線 外)			事業区分		市道舗装事業
				工事区分		舗装工事
工事区分 / 工種 / 種別 / 細別		規格 等	単位	実施数量	計上数量	摘 要
舗装(七沢町工区)			式	1.0	1	
舗装工			式	1.0	1	
舗装工			式	1.0	1	
掘削			m3	23.6	23	
土砂等運搬			m3	23.6	23	
処分費			式	1.0	1	
不陸整正			m2	168.2	168	
上層路盤		RC-40, t=100mm	m2	168.2	168	
表層		再生密粒度As, t=40mm	m2	168.2	168	
防護柵工			式	1.0	1	
防護柵工			式	1.0	1	
車止め設置工			箇所	1.0	1	
仮設工			式	1.0	1	
交通管理工			式	1.0	1	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式	1.0	1	
準備費			式	1.0	1	
準備費			式	1.0	1	
準備費			式	1.0	1	
復元測量			式	1.0	1	

舗装工数量集計表

[illegible]

## クラック防止シート延長調書

[illegible]

## 鋪装工調書

[illegible]

オーバーレイ工面積計算書

種別 オーバーレイ工

測 点	単 距 離	基 層 ( 車 道 ・ 路 肩 部 )					表 層 ( 車 道 ・ 路 肩 部 )									
		再生粗粒度アスコン t=5cm					ポーラスアスコン t=5cm									
	(m)	左 側	右 側	舗 装 幅	平 均 幅	面 積	左 側	右 側	舗 装 幅	平 均 幅	面 積					
		W1 (m)	W2 (m)	W1+W2	W (m)	A (m2)	W1 (m)	W2 (m)	W1+W2	W (m)	A (m2)					
NO. 3+11. 70	0. 0	4. 10	4. 10	8. 20	---	---	4. 10	4. 10	8. 20	---	---					
NO. 4	8. 3	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	68. 1	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	68. 1					
NO. 4+3. 0	3. 0	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	24. 6	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	24. 6					
NO. 5	17. 0	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	139. 4	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	139. 4					
NO. 6	20. 0	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	164. 0	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	164. 0					
NO. 6+4. 70	4. 7	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	38. 5	4. 10	4. 10	8. 20	8. 20	38. 5					
合計	53. 0	434. 6					434. 6									

## 路面切削数量計算書

[illegible]

## 区画線工数量集計表

[illegible]



区画線工延長調書

細 別	規 格 / 寸 法	番 号	左/右	数 量	摘 要
熔融式区画線	中央線/排水性/黄色 実線/w=15cm	①	-	53.00 m	区画線計画図
		合計		53.00 m	
	外側線/排水性/白色 実線/w=15cm	①	左	13.80 m	区画線計画図
		②	〃	7.11 m	〃
		③	〃	10.50 m	〃
		④	〃	7.80 m	〃
		⑤	右	7.20 m	〃
		⑥	〃	31.16 m	〃
		⑦	〃	4.90 m	〃
		⑧	〃	7.20	〃
		合計		89.67 m	
	枠線/排水性/白色 実線/w=15cm	①	左	14.00 m	区画線計画図
		合計		14.00 m	
	停止線/排水性/白色 ゼブラ/w=45cm	①	左	2.20 m	区画線計画図
		②	〃	3.50 m	〃
		③	右	1.60 m	〃
		④	〃	1.50 m	〃
		⑤	〃	2.60 m	〃
		合計		11.40 m	

## 区画線工延長調書

[illegible]

舗装面積計算書

法定外道路

測点		距離 ( m )	幅員 ( m )	表層工 t=4cm ( m <sup>2</sup> )	不陸整正工 ( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	施工区分	摘 要
自 至	B.P. No.1	20.0	2.50 2.58	50.8	50.8			昼 間 施 工	○ マンホール等控除 柵蓋(下水)(φ 200) $0.20*0.20*\pi/4$ * 2箇所 = 0.06 m <sup>2</sup> 車止め基礎 0.3*0.3 * 2箇所 = 0.18 m <sup>2</sup>  マンホール等控除 計 0.2 m <sup>2</sup>
自 至	No.1 No.2	20.0	2.58 2.77	53.5	53.5				
自 至	No.2 No.3	20.0	2.77 2.80	55.7	55.7				
自 至	No.3 E.P	3.0	2.80 2.83	8.4	8.4				
自 至									
自 至									
自 至									
自 至									
自 至									
自 至									
自 至									
自 至									
計		63.0		168.4	168.4				
マンホール等控除				0.2	0.2				
舗装面積 合計				168.2	168.2				