


計画平面図

縮尺 A3=1/500

標準構造図


縮尺 A3=1/50




門型ボラード（柱型ボラード）

（土中C○ブロック基礎式）※着脱式  
【北区間】 【東区間】 【南東区間】


平面図



側面図



断面図




※柱型ボラードも同一断面図

景観型ガードパイプ

（土中建込式）  
【西区間】 【南区間】


展開図



移動型ステンレス柱

【中庭】


断面図



インターロッキング歩道

【中庭】

舗装構成  
縮尺 A3=1/15



インターロッキングブロック  
敷砂（クッション用砂）  
路盤（RC40-0）

《製品数量表》

種別	規格等	単位	数量
門型ボラード （土中C○ブロック基礎式）	着脱式 φ114.3×t4.5 H=800 L=1500	基	32
柱型ボラード （土中C○ブロック基礎式）	着脱式 φ114.3×t4.5 H=800	基	4
景観型ガードパイプ （土中建込式）	Gp-Cp-2E（土中式）	m	80.6
移動型ステンレス柱 （鎖連結式）	ステンレス製 鎖連結用 φ48.6×t1.5 H=900	基	8
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm B:300×L:300×H:80	m <sup>2</sup>	21.3
縁石ブロック （片面取り）	ブロックサイズ B:150×H:150×L:600	m	14.0

工事名	本庁舎駐車場内防護柵等設置工事		
工事場所	甲府市丸の内一丁目地内		
図面種類	計画平面図・標準構造図		
縮尺	図示	図面番号	1/2
総務部 契約管財室 管財課			

※施工日程と作業計画については、早期に監督員と綿密に協議すること。  
※使用製品の色と仕様の詳細については、監督員と協議し承認を受けること。