雪害

了解雪灾

大雪地带以外的地方也有可能发生雪灾。特别是平时不经常下雪，对降雪准备不足的地区，一旦遭遇大雪，很可能会发生涉及生命危险的严重灾难。

01

甲府市下过的历史性记录的大雪

2014 年 2 月 14 至 15 日 , 甲府市连续下了两天大雪，积雪达 114cm，是自 1894 年以来甲府市录得的最大积雪量。因为这场大雪，山梨县的交通网络陷入瘫痪，成为了陆地上的孤岛。在这场大雪之前，甲府市录得的最大积雪量为 49cm (1998 年 1 月)。114cm 的积雪远超此记录，给人们的生活带来了极为严重的影响。

这场大雪可以说凸显出了平时降雪量较少，几乎不产生积雪的地区在遭遇历史罕见的大雪时面临的问题。以 2014 年这场大雪为教训，做好应对雪灾的准备吧。

2014 年 2 月
录得历史上最厚的 114cm 积雪的甲府市
照片来源：NPO 法人 灾害防灾志愿者未来会

大雪可能带来的灾害

人身伤害

在步行时滑倒、遭遇积雪引发的交通事故、除雪作业中的事故等。

基础设施受损

电线、电话线等断裂导致供电、电话通讯中断。公路、铁路等交通网络瘫痪，导致移动困难，物流等运输也遭受影响。

建筑物受损

房屋、车棚等会发生倒塌。

雪崩灾害

在土石流灾害警戒区域等山坡较多的地区会发生雪崩。

什么是南岸低气压

2014 年的大雪是由“南岸低气压”引起的。甲府市可能出现的强降雪，一般是由南岸低气压靠近引起的。

南岸低气压是沿着本州南部海岸自西向东前进的低气压。一般而言，这个低气压会带来降水；但当遇上冷空气时，就有可能变成降雪。



决定下雨还是下雪的因素之一是气温。低于6°C时，就有可能下雪。



当低气压经过时不太过接近关东，就比较可能下大雪。

南岸低气压发展状态以及前进路线稍有偏离，都会导致气温变化，因此要预测下雨还是下雪是相当困难的。如果南岸低气压接近，就应该经常查看气象信息，以会下雪为前提做好准备。

确认一下重点吧

一旦下起大雪，甲府市会出现什么状况呢？
暖冬的话是不是就不用担心大雪了？

甲府盆地四面环山，一旦下大雪，交通网络就很可能瘫痪，从而与外界断绝来往，令日常生活产生混乱。

如果流入低气压的冷空气较少，就更有可能是下雨而不是下雪。但即使暖冬也有会冷空气来袭。如果在冷空气到来时正好南岸低气压经过，就很有可能会引起强降雪，所以即使是暖冬也不可以掉以轻心。

雪害

在雪灾中保护自己

下面，来看看要将大雪造成的损失降至最低，日常需要做的准备及需要注意的方面吧。

事前准备

下大雪后，基础设施有可能出现停摆。每年，全国都会有地方因为大雪导致停水停电。此外，道路积雪造成的行人摔倒与交通事故等各种意外也时有发生。

建议大家在参考 P39、P40 储备基本物资的基础上，准备针对大雪的用品。

和家人商量好，提前准备好自家的必需品。

除雪

除雪用具在大雪前很容易脱销，建议提早准备。

防寒

提前准备好怀炉和灯油。

汽车

给汽车装上防滑轮胎或轮胎防滑链，提前加满油。车里也要备好毛毯等防寒用具。



摔倒

尽量准备鞋底摩擦力较大的防滑长靴，以防摔倒。

划重点

如何在积雪中走路才不会摔倒

- 不要手插口袋，也不要边走边看手机。
- 手里尽量不要拿东西。
- 穿较厚的衣服作为缓冲，以免摔伤。
- 穿防水材质的衣服。
- 缩小步幅，垂直踩实。

在积雪道路上驾驶的注意事项！

务必装上防滑轮胎或者防滑链，保持足够的车距，缓慢驾驶。急踩油门、急刹车或是急转弯都是很危险的。隧道入口、桥上的路面尤其容易结冰，需要特别注意。

划重点

如果被困在半路怎么办？

如果排气管被雪堵塞，尾气有可能会倒灌到车内，引起一氧化碳中毒，非常危险。为防止排气管被堵塞，应不时除去排气管周围的积雪，或者干脆关闭发动机。

一氧化碳中毒的危险

尾气一旦倒灌到车内，会非常危险。原则上，应该关闭发动机。

时时除雪

若是不得不开着发动机，一定要避免排气管被雪堵塞！



确认一下重点吧

下大雪的时候需要注意什么呢？
我不是很会除雪，所以有点担心。

下大雪时应尽量避免外出。因为封路和公共交通紊乱，移动会变得困难，有可能会意外受伤或遭遇事故。
除雪时要小心从房顶和树上掉落的雪，务必两个人以上共同作业。
雪积起来以后会变得很重，所以要经常除雪。注意不要把除掉的雪扔在道路上或是水沟、河道里。