

お子様の氏名

# 予防接種の参考スケジュール（2歳まで）

令和4年4月1日現在

生年月日 年 月 日

- 標準的な接種スケジュールを示していますので、参考にご覧ください。
- 接種対象時期や接種間隔は予防接種手帳で必ずご確認ください。
- ご不明な点などがある場合は、小児科の専門医または甲府市医務感染症課にご相談ください。
- 2歳以降も必要な予防接種があります。

接種した日を  
記入しましょう

1 ① ②  
10/17

誕生日 1か月 / 2か月 / 3か月 / 4か月 / 5か月 / 6か月 / 7か月 / 8か月 / 9か月 / 10か月 / 11か月 / 12か月 (1歳) / 18か月 (1歳6か月) / 24か月 (2歳)

ワクチン	成分	接種時期	備考
生ワクチン (経口)	ロタウイルス		①②は27日以上の間隔で経口接種 出生24週0日後までに2回接種 ※1回目の接種は出生14週6日後までに行ってください。
	ロタテック®		①②③は27日以上の間隔で経口接種 出生32週0日後までに3回接種 ※1回目の接種は出生14週6日後までに行ってください。
不活化ワクチン	B型肝炎		①②は27日以上の間隔で接種 ③は①から139日以上の間隔を置いて接種
不活化ワクチン	Hib(ヒブ)		④は③接種後、7か月以上の間隔で接種 ※接種開始時期によって、接種回数が異なります。
不活化ワクチン	小児の肺炎球菌		④は1歳以降で、③接種後60日以上の間隔で接種する(標準は生後12~14か月齢) ※接種開始時期によって、接種回数が異なります。
不活化ワクチン	四種混合 (DPT-IPV) 1期		④は③接種後、6か月以上の間隔で接種(標準は③から12~18か月後) ⑤2期は11歳以上13歳未満で、二種混合(DT)を受けます。
生ワクチン (注射)	BCG		標準的な接種は5~7か月齢
生ワクチン (注射)	麻しん風しん混合(MR) 1期		1歳になったらすぐに1期を接種 ②2期は幼稚園・保育園の年長相当の年齢
生ワクチン (注射)	水痘 (みずぼうそう)		②は①接種後、3か月以上の間隔で接種
生ワクチン (注射)	おたふくかぜ		2回目を希望する方は接種医にご相談ください
不活化ワクチン	日本脳炎 1期		※標準的な接種 1期初回：3歳で2回 1期追加：4歳で1回 2期：9歳で1回 全4回

生ワクチン (注射) : 次の生ワクチン(注射)は4週間後の同じ曜日から接種できます。

: 定期予防接種の対象年齢 ① → : 参考の接種時期(数字は〇回目の接種)