

お子様の氏名

生年月日 年 月 日

予防接種の参考スケジュール（2歳まで）

令和6年5月30日現在

- 標準的な接種スケジュールを示していますので、参考にご覧ください。
- 接種対象時期や接種間隔は予防接種手帳で必ずご確認ください。
- ご不明な点などがある場合は、小児科の専門医または甲府市医務感染症課にご相談ください。
- 2歳以降も必要な予防接種があります。

接種した日を
記入しましょう

1 10/17 2

			誕生日	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月 (1歳)	18か月 (1歳6か月)	24か月 (2歳)	備考
生ワクチン (経口)	ロタウイルス	ロタリックス®	定期			①	②											①②は27日以上の間隔で経口接種 出生24週0日後までに2回接種 ※1回目の接種は出生14週6日後までに行ってください。
		ロタテック®	定期			①	②	③										
不活化ワクチン	B型肝炎	定期		①	②					③								①②は27日以上の間隔で接種 ③は①から139日以上の間隔をおいて接種
不活化ワクチン	小児の肺炎球菌	定期		①	②	③									④			④は1歳以降で、③接種後60日以上の間隔で接種する(標準は生後12~14か月齢)。 ※接種開始時期によって、接種回数異なります。
不活化ワクチン	五種混合(DPT-IPV-Hib)初回	定期		①	②	③									④			④は③接種後、6か月以上の間隔で接種(標準は③から6~18か月後) ⑤2期は11歳以上13歳未満で、二種混合(DT)を受けます。
生ワクチン(注射)	BCG	定期						①										標準的な接種は5~7か月齢
生ワクチン(注射)	麻しん風しん混合(MR)1期	定期													①			1歳になったらすぐに1期を接種 ②2期は幼稚園・保育園の年長相当の年齢
生ワクチン(注射)	水痘(みずぼうそう)	定期													①	②		②は①接種後、3か月以上の間隔で接種
生ワクチン(注射)	おたふくかぜ	任意(有料)													①			2回目を希望する方は接種医にご相談ください
不活化ワクチン	日本脳炎1期	定期																※標準的な接種 1期初回：3歳で2回 1期追加：4歳で1回 2期：9歳で1回 全4回

生ワクチン(注射) : 次の生ワクチン(注射)は4週間後の同じ曜日から接種できます。

: 定期予防接種の対象年齢

① → : 参考の接種時期(数字は〇回目の接種)