

お子様の氏名

生年月日 年 月 日

## 予防接種の参考スケジュール（2歳まで）

令和8年4月1日現在

- 標準的な接種スケジュールを示していますので、参考にご覧ください。
- 接種対象時期や接種間隔は予防接種手帳で必ずご確認ください。
- ご不明な点などがある場合は、小児科の専門医または甲府市医務感染症課にご相談ください。
- 2歳以降も必要な予防接種があります。

接種した日を  
記入しましょう

1 10/17 2

			誕生日	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月 (1歳)	18か月 (1歳6か月)	24か月 (2歳)	備考
生ワクチン (経口)	ロタウイルス	ロタリックス®			1	2												①②は27日以上の間隔で経口接種 出生24週0日後までに2回接種 ※1回目の接種は出生14週6日後までに行ってください。
		ロタテック®			1	2	3											
不活化ワクチン	B型肝炎			1	2					3								①②は27日以上の間隔で接種 ③は①から139日以上の間隔を置いて接種
不活化ワクチン	小児の肺炎球菌		(①②③の間隔は27日以上)		1	2	3								4			④は1歳以降で、③接種後60日以上の間隔で接種する (標準は生後12~14か月齢) ※接種開始時期によって、接種回数異なります。
不活化ワクチン	五種混合 (DPT-IPV-Hib) 初回		(①②③の間隔は20日以上)		1	2	3								4			④は③接種後、6か月以上の間隔で接種(標準は③から6~18か月後) ⑤2期は11歳以上13歳未満で、二種混合(IDT)を受けます。
生ワクチン (注射)	BCG							1										標準的な接種は5~7か月齢
生ワクチン (注射)	麻しん風しん 混合(MR)1期														1			1歳になったらすぐに1期を接種 ②2期は幼稚園・保育園の年長相当の年齢
生ワクチン (注射)	水痘 (みずぼうそう)														1	2		②は①接種後、3か月以上の間隔で接種
生ワクチン (注射)	おたふくかぜ		任意 (有料)												1			2回目を希望する方は接種医にご相談ください
不活化ワクチン	日本脳炎 1期		定期															※標準的な接種 1期初回：3歳で2回 1期追加：4歳で1回 2期：9歳で1回 全4回

生ワクチン  
(注射)

：次の生ワクチン（注射）は4週間後の同じ曜日から接種できます。

：定期予防接種の対象年齢

① → ：参考の接種時期（数字は〇回目の接種）