## 仕 様 書

- 1 件 名 甲府駅北口防犯カメラ設備修繕(防犯カメラ交換)
- 2 作業内容
  - ① 防犯カメラの交換、既設レコーダーへの登録・録画
  - ② 作業後の調整及び動作確認 甲府警察署内に設置している管理パソコンの動作確認を含む。
  - ③ 既設機器の撤去及び処分
- 3 品名・規格・数量

入替後の機器は、既設ネットワークディスクレコーダー (パナソニック㈱ DG-ND400K) 及び PC ソフトウェアパッケージ (パナソニック㈱ DG-ASM200) に対応するものとする。

- ① 防犯カメラ 8台
  - ・既存のネットワークに接続し、使用できること。
  - ・防塵・防水性能 (JIS C 0920 保護等級 IP66 以上) 及び耐衝撃性 (IEC62262 IK10) を兼ね備えていること。
  - ズーム比が光学ズーム3.6倍以上であること。
  - ・有効画素数が240万画素以上であること。
  - ・画像解像度が 1280×720 以上であること。
  - ・逆光補正機能を備えていること。
  - ・天井に設置でき、角度調整が可能であること。【参考品 i-PRO(株) 1.3MP 屋外ハウジング一体カメラ WV-S1510UX】
- ② 同軸-LANコンバーター (レシーバー側) 2台、(カメラ側) 8台
  - ・既存の同軸ケーブルを活用すること。

(レシーバー側)

- ・1 台の機器で、 4 台のカメラを接続・使用可能であること。
- ・温度が 0℃~50℃、湿度が 10%~90%間は、使用可能であること。 (カメラ側)
- ・PoE 給電機能があること。
- ・温度が-10℃~50℃、湿度が 10%~90%間は、使用可能であること。
- ・収納ボックスに収納できること。

【参考品 i-PRO(株) 同軸-LAN コンバーター(レシーバー側) WJ-PR204UX】 【参考品 i-PRO(株) 同軸-LAN コンバーター(カメラ側) WJ-PC200UX】

- 4 納入場所 ふじでん Bicycle Parking (甲府駅北口第1自転車駐車場)
- 5 納入期限 令和6年12月20日(金)
- 6 その他
  - ① 作業終了までの全ての諸費用(既設機器撤去費、機器取付費、設定・試験調整費、 諸経費等)を含む。
  - ② 修繕日程については、事前に担当と打合せのうえ実施すること。
  - ③ 現地確認が必要な場合は、事前に担当へ連絡すること。 担当:市長直轄組織危機管理室危機管理課 Tu:055-237-5247(直通)