甲府市契約規則(昭和50年12月規則第66号)第5条の規定に基づき、次の 1件の一般競争入札を執行する。

令和7年10月17日

## 甲府市長 樋 口 雄 一

1 入札対象物品

(1) 入札番号 第1721号

(2) 物件名 二酸化硫黄自動測定機

(3) 品質・規格・数量など 入札説明書による

(4) 納入期限 入札説明書による

(5) 納入場所 入札説明書による

(6) 予定価格 公表しない

(7) 最低制限価格 設けない

2 入札参加資格

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 をすべて満たす者

- (1) 山梨県内に本店又は営業所を有する者であること。
- (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当 しない者であること。
- (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。
- (4) この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
- (5) 入札の日以前6か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から2年を 経過していること。

- (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立又は 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立が なされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争 入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- (7) 市税の滞納がない者であること。
- (8) 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。
- 3 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等
  - (1) 配付期間 令和7年10月17日(金)~ 令和7年10月31日(金) (この期間内の土曜日、日曜日を除く。)

午前9時~午後5時

- (2) 配付場所 甲府市役所本庁舎6階 総務部契約管財室契約課 甲府市丸の内一丁目18番1号電話055-237-5194
- (3) 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ(事業者向け情報 入札・契約/入札情報)から情報を入手する場合は、この限りでない。
- (4) 申請書等の受付期間及び場所
  - ア 期間 令和7年10月17日(金)~ 令和7年10月31日(金) (この期間内の土曜日、日曜日を除く。)

午前9時~午後5時

- イ 場所 甲府市役所本庁舎6階 総務部契約管財室契約課 甲府市丸の内一丁目18番1号 電話055-237-5194
- 4 入札及び開札の日時及び場所
  - (1) 日 時 令和7年11月13日(木) 午後1時30分
  - (2) 場 所 甲府市役所本庁舎6階 入札室1 甲府市丸の内一丁目18番1号 ただし、入札場所等については変更する場合がある。
- 5 入札方法

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10/10 0に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その 端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。

## 6 入札の無効

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす る。

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において2に掲げる いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。

## 7 落札者の決定方法

甲府市契約規則第12条第1項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

## 8 その他

- (1) 入札保証金:免除
- (2) 契約保証金(契約金額の10/100):納付ただし、甲府市契約規則第34条第1項第3号に規定する、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。
- (3) 契約書作成の要否:要
- (4) 仕様説明会は行わない。
- (5) その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。