

## 仕 様 書

1 件 名 新 J I S 規格 児童・生徒用机椅子（東地区）

2 納 入 数 別紙納品場所一覧のとおり

3 納 品 場 所 市内各小中学校（別紙納品場所一覧のとおり）

4 納 期 限 令和8年8月26日まで

※土日祝日、学校閉庁日（8月10日～8月14日）は除く

### 5 仕様

#### （1）児童・生徒用机

- ① 天板のサイズは W 6 5 0 mm × D 4 5 0 mm であること。
- ② 天板の表面材はメラミン化粧板であること。
- ③ サイズは新 J I S 規格の 3 号から 4 号の製品とし、2 0 mm ～ 6 0 mm の間隔で高さ調整が可能な、上下可動式であること。
- ④ 新 J I S 規格 3 号から 5 号のサイズに対応できること。
- ⑤ 左右の金具（ボルト）等を締めるなど調整することで、高さ調整ができるものであること。
- ⑥ 足の材質はスチールであること。
- ⑦ 脚端には床を傷つけないよう、フェルト付きのキャップを備えること。
- ⑧ 物入れ（棚）が付属されていること。
- ⑨ かばんフックは安全に配慮し、丸みのある U 字形とし、机の左右に取り付けること。
- ⑩ グリーン購入法適合品であること。
- ⑪ J I S 認定工場にて製作されたものであり、日本産業規格が定める学校用家具－教室用机・椅子（J I S S 1 0 2 1）に対応するものであること。

#### （2）児童・生徒用椅子

- ① 背座板は、ポリプロピレン樹脂製または、合板とする。
- ② サイズは新 J I S 規格の 3 号～ 4 号の製品とし、2 0 mm ～ 6 0 mm の間隔で高さ調整が可能な、上下可動式であること。
- ③ 新 J I S 規格 3 号から 5 号のサイズに対応できること。

- ④ 左右の金具（ボルト）等を締めるなど調整することで、高さ調整ができるものであること。
- ⑤ 足の材質はスチールであること。
- ⑥ 脚端には床を傷つけないよう、フェルト付きのキャップを備えること。
- ⑦ グリーン購入法適合品であること。
- ⑧ J I S 認定工場にて製作されたものであり、日本産業規格が定める学校用家具－教室用机・椅子（J I S S 1 0 2 1）に対応するものであること。

### （3）共通事項及びその他

- ① （1）、（2）の机と椅子は同一のメーカー、同一のサイズとし、セットで納入すること。※机と椅子ともに納入するサイズは1種類のみとし、複数のサイズを納入することは禁止する。
- ② （1）、（2）の机と椅子を利用できるよう組み立て・調整を行うこと。
- ③ 納入に際しては、学事課及び各学校と協議のうえ、各学校の指定する教室へ納品し、梱包材等は受注者が処分すること。
- ④ 既存の机・椅子を撤去及び処分すること。
- ⑤ 輸送等の納入にかかる費用はすべて受注者の負担とする。
- ⑥ 本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。

## 6 納入参考品

### （1） 児童・生徒用机

メーカー：ホウトク

品番：G5K-ADPL（新JIS対応）

天板：メラミンラバーウッド柄

サイズ：L

メーカー：コクヨ

品番：SSD-NFC5 BG-P（新JIS対応）

天板：メラミンチェリー柄

サイズ：5

メーカー：三原機工株式会社  
品番：GX4565（新JIS対応）  
天板：メラミン化粧板（SW-1）

メーカー：第一工業  
品番：KS-3000-I（新JIS対応）  
天板：GA0  
物入れ色；W（グレー）

メーカー：東洋事務機  
品番：NJHA-DSM  
天板：メラミン化粧天板  
サイズ：LM

## （2） 児童・生徒用椅子

メーカー：ホウトク  
品番：G5K-ACGL（新JIS対応）  
サイズ：L

メーカー：コクヨ  
品番：SCH-NFC5GN（新JIS対応）  
サイズ：5

メーカー：三原機工株式会社  
品番：GXC（新JIS対応）

メーカー：第一工業  
品番：CR-3000-IDM（新JIS対応）

メーカー：東洋事務機  
品番：NJHA-LC  
サイズ：LM

## 7 その他

- (1) 現場確認が必要な場合は、各学校まで事前に電話連絡をすること。
- (2) 日本産業規格が定める学校用家具－教室用机・椅子（J I S S 1 0 2 1）に対応し、上記仕様をすべてクリアしている製品とするため、事前に納品予定製品及びサイズを提示すること。