

別紙 1 調達機器仕様(小中学校次期校務用端末周辺機器 2－南)

【ハードウェア】

項番	機器等名称	仕様等
1	ディスプレイ	別紙 1-1 のとおり
2	プリンタ	別紙 1-2 のとおり

別紙 1－1 ディスプレイの仕様

項番	項 目	機 器 仕 様
1	画面サイズ	21.5 型ワイド
2	液晶パネル	カラー液晶 非光沢
3	表示解像度	1920×1080 以上
4	表示色	1677 万色以上
5	視野角度	上下 178° 左右 178°
6	輝度	250cd/m ²
7	コントラスト比	1000 : 1～3000 : 1
8	入力端子	HDMI、USB Type-C (USB Power Delivery 対応)
9	付属品	電源コード、HDMI ケーブル、USB ケーブル (C to C)
10	適合規格等	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、J-Moss グリーンマーク等対応
11	省電力	パソコン本体と連動した消灯・点灯・パワーセーブ切替等の省電力設定が可能なこと。
12	保証・保守サービス	利用開始日より、5 年間の保証期間があること。
13	その他	ディスプレイとノート型パソコン等を USB Type-C ケーブルで接続することにより、映像・音声の入力及びノート型パソコンへの給電及び充電ができること。
14	参考品	・ I-O DATA LCD-C222SDW ・ GREEN HOUSE GH-LCW22P-BK ※同等品可

別紙１－２ プリンタの仕様

項番	項 目	機 器 仕 様
1	形状	モノクロレーザービームプリンタ
2	プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
3	対応サイズ	給紙カセット：A3/A4/A5/B4/B5/ユーザー定義サイズ（幅 85.0～297.0mm×長さ 148.0～431.8mm） 手差しトレイ：A3/A4/A5/B4/B5
4	ファーストプリント	A4 片面 6.3 秒以下
5	プリント速度	A4：35 枚/分、A3：20 枚/分以上
6	解像度	2,400dpi 相当以上
7	ウォームアップタイム	40 秒以下
8	両面印刷	標準対応（A3/A4/A5/B4/B5/ユーザー定義サイズ（幅 210.0～297.0mm×長さ 148.0～431.8mm））
9	給紙容量	給紙カセット：250 枚×1 段、手差しトレイ：100 枚
10	インターフェイス	USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.11b/g/n
11	消費電力	最大 1,380W 以下
12	ペーパーフィーダー	590 枚カセット（B5～A3）
13	対応 OS	Windows11、ChromeOS
14	関連規格	グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム適合 VCCI クラス B 対応
15	保守	6 か月以上の無償保証を含むこと
16	その他	メーカー純正リサイクルトナーが使用できること A4 用紙 3,000 枚以上印刷可能なトナーカートリッジ（純正品）を付属すること 対応 OS からの無線及び有線接続による印刷が可能であること
17	参考品	・ Canon LBP451 ・ Canon LBP452 ※同等品可