

No.	品名	数量	仕様		参考品（※同等品可）
1	パソコン本体	51	CPU	インテル Core i9-14900K以上	・EPSON Endeavor MRS400
			グラフィックコントローラ	NVIDIA RTX A400以上、メモリ4GB以上、インターフェース DisplayPort×4以上(≒DisplayPortとなる場合は、≒DisplayPort-DisplayPortの変換ケーブル等を1本以上付属すること)	・Dell ワークステーション EBT2250
			メモリ	32GB以上	・THIRDWAVE 4CZQ4 Intel Core Ultra搭載
			SSD	512GB×1以上	
			HDD	2TB×1以上(外付け可)	
			オプションドライブ	ブルーレイディスクドライブ、ライティングソフト添付(外付けドライブ可)	
			サウンド機能	ヘッドフォン出力×1	
			ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、RJ-45×1	
			USB機能	USB Type-C×1以上、USB Type-A×6以上(3.0Gen1×4以上)	
			メモリスロット	SDメモリスロット×1(外付け可)	
			キーボード	日本語キーボード	
			マウス	ホイール付有線マウス	
			筐体	タワー型	
			外形寸法(幅×奥行×高さ)	縦置き:約180×405×368mm	
OS	Windows 11(64bit)				
保証	5年間メーカー修理保証				
2	パソコン本体	36	CPU	インテル Core i5-14600K以上	・EPSON Endeavor MRS400
			グラフィックコントローラ	NVIDIA RTX A400以上、メモリ4GB以上、インターフェース DisplayPort×4以上(≒DisplayPortとなる場合は、≒DisplayPort-DisplayPortの変換ケーブル等を1本以上付属すること)	・富士通 FMV WD2-K3
			メモリ	32GB以上	・マウスコンピューター MousePro BP-17N40
			SSD	512GB×1以上	
			HDD	2TB×1以上	
			オプションドライブ	ブルーレイディスクドライブ、ライティングソフト添付(外付けドライブ可)	
			サウンド機能	ヘッドフォン出力×1、ライン入力×1、ライン出力×1	
			ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、RJ-45×1	
			USB機能	USB Type-C×1以上、USB Type-A×6以上(3.0Gen1×4以上)	
			メモリスロット	SDメモリスロット×1(外付け可)	
			キーボード	日本語キーボード	
			マウス	ホイール付有線マウス	
			筐体	タワー型	
			外形寸法(幅×奥行×高さ)	縦置き:約180×405×368mm	
OS	Windows 11(64bit)				
保証	5年間メーカー修理保証				
3	液晶ディスプレイ	48	モニターサイズ	27型	・PHILIPS 27E1N1800A/11
			モニタータイプ	ワイド	・EIZO FlexScan EV2740X
			最大解像度	4K(3840×2160)	・I-O DATA LCD-GDU271JAD
			入力端子	HDMI×2、DisplayPort×1	
4	UPS	100	出力口数	サージ保護付コンセント出力×4個以上、サージ保護付USB出力×4個以上	・CyberPower CP1200PFCLCD
			出力容量	1200VA	・APC BR1200S-JP
			期待寿命	5年程度	

No.	品名	数量	仕様		参考品（※同等品可）
5	タブレット端末	36	OS	Android 14以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レノボ ZAE50017JP</li> <li>・NEC LAVIE Tab T11N</li> <li>・Samsung Galaxy Tab S10+</li> </ul>
			CPU	MediaTek Dimensity 6300以上	
			メモリ	8GB	
			ストレージ容量	256GB	
			液晶	11型ワイドLED(2560×1600)以上	
			インターフェース	USB Type-C×1以上	
			Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠	
			GPS機能	搭載	
			Bluetooth機能	Bluetooth v5.2以上	
			センサー	加速度センサー、ジャイロセンサー	
			カードスロット	microSD	
			内蔵カメラ	イン/アウトあり	
主な付属品	USBケーブル、ACアダプター(別売の場合は付属すること。)				
6	タブレット端末ケース	36	概要	上記タブレット端末を保護する手帳型ケース	
			機能	2アンテナスロット、カメラ部開口あり	
7	タブレット端末保管庫	1	概要	上記タブレット端末の保管庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オース TC-200-W</li> <li>・MT-planning IPC-PCS-4R40</li> <li>・ELECOM PC422-DD</li> </ul>
			機能	36台以上収納、キースタック付、保管庫固定ステップ、輪番2回路タイマー付(別売の場合は付属すること。)、タブレット台数分電源タップ付	
8	カラープリンター	3	タイプ	インクジェット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EPSON EW-M638T</li> <li>・EPSON EW-M678FT</li> <li>・HP Smart Tank 7305 28B75A0-AAAB</li> </ul>
			解像度	4800×1200dpi以上	
			印字速度	カラー約9枚/分以上 モノクロ15枚/分以上	
			最大用紙サイズ	A4サイズ以上	
			最大給紙枚数	普通紙最大250枚以上	
			自動両面印刷	対応	
			接続インターフェース	USB2.0、有線LAN	
			印刷コスト	A4モノクロ約0.4円/枚、A4カラー約1.5円/枚以下	
9	プロジェクター	1	タイプ	超単焦点タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EPSON EB-810E</li> <li>・RICOH PJ UHL3660</li> <li>・Panasonic PT-CM250J</li> </ul>
			方式	3LCD方式 又は 単板DLP方式	
			アスペクト比	16:9 又は 16:10	
			最大輝度	5000lm以上	
			対応解像度規格	WUXGA(1920x1200)以上	
			映像入出力端子	入力HDMI×1以上、出力HDMI×1以上	
			その他	プロジェクター天吊金具含む	
10	プロジェクター	1	タイプ	天吊対応スタンダードタイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EPSON EB-FH54</li> <li>・RICOH PJ WUL5A50</li> <li>・Panasonic PT-LMZ460J</li> </ul>
			方式	3LCD方式	
			アスペクト比	16:10	
			最大輝度	4100lm以上	
			対応解像度規格	FullHD(1920×1080)以上	
			映像入出力端子	入力HDMI×1以上	
			その他	プロジェクター天吊金具含む	
11	教材提示用ディスプレイ	36	モニターサイズ	21.5型	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PHILIPS 221S9A/11</li> </ul>

No.	品名	数量	仕様		参考品 (※同等品可)
			モニタタイプ	ワイド*	・EIZO FlexScan EV2130-HDBK
			最大解像度	FullHD(1920×1080)以上	・I-O DATA LCD-C222SDB-F
			入力端子	HDMI×1以上	
12	教材提示システム	2	主な機能	マスタ装置から中間ディスプレイへの(教材提示用ディスプレイ)への画像(WUXGA以上対応)及び音声転送機能(一斉転送)、操作・管理機能、スクリーン機能	・ランドコンビユーザ LNET-820
			その他機能	HDMI入出力対応、HDCP対応、ハードウェア転送方式、独立した操作ボックス(レクター)、HDMI抜け止め機能	・CHIERU S600-0P
			マスタ装置	映像・音声入力(HDMI×2以上)、映像・音声出力(モジュラポート2連×4以上)、ネットワーク送信ケーブル(CAT5e以上)、HDMIケーブル付属	・コンピュータエデュケーションシステム RDS Real
			中継機	接続ディスプレイ2台以上、映像・音声入力(モジュラポート2連×1以上)、映像・音声出力(HDMI×2以上、モジュラポート2連×1以上)、モジュラケーブル付属	
13		18	レクター	映像入力(HDMI×4以上)、音声入力(ステレオミニ×1以上)、映像出力(1系統4分配)、音声出力(ステレオミニ×1以上)、操作ボックス接続ケーブル付属、USBケーブル(Type-C→Type-A)付属	
14		2	ケーブル長	5m	
15	教材提示システムHDMIケーブル	18	コネクタ形状	HDMIタイプAケーブル	・ランドコンビユーザ LNT-HD500
			HDMI形状	HIGHSPEED with Ethernet 認証	・ELECOM CAC-HDP50BK2
					・ハブプロ BHDN50BK
16	教材提示装置	1	有効画素数	3840×2160(16:9)8.3M、1200万画素CMOSセンサー	・エレモ PX-30E
			画質	4K	・EPSON ELPDC30
			ズーム	光学10倍以上、電子ズーム12倍以上	・ブライトソン PDP-4K13
			入力端子	HDMI×1以上	
			出力端子	HDMI×1以上	
			照明	LED	
			主な機能	動画記録、映像停止、画像回転、画質調整	
			外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約300×500×500mm	
			その他	赤外線リモコン	
17	ドキュメントスキャナー	1	形式	卓上シートスキャナー	・キヤノン DR-S250N
			読取速度	白黒/カラー 片面300dpi:50枚/分以上、両面300dpi:100面/分以上 カラー 片面300dpi:40枚/分以上、両面300dpi:80面/分以上	・PFU(RICOH) Fi-8150
			最大トレイ積載量	普通紙60枚以上	・EPSON DS-900WN
			用紙対応サイズ	A4	
			読取面	片面/両面	
			資料照明、バックライト照明	白色LED 又は RGB LED	
			主な機能	重送検知、用紙サイズ自動検知、カラー・白黒自動判別、傾き補正	
			外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約300×267×242mm	
			その他	各接続ケーブル	
18	ノートパソコン	1	CPU	インテル Core i5-1235U以上	・エプソン Endeavor NL2000E
			メモリ	16GB以上	・マウスコンビユーザ MousePro L5-15U01WT-A
			SSD	512GB以上	・NEC VersaPro タイプVX V1M47XZGP
			液晶ディスプレイ	15.6型ワイド液晶(1920×1080)	
			オプションディスプレイ	スリムパネルマルチディスプレイ、ライティングソフト添付(外付け不可)	
			サウンド機能	ステレオスピーカー、ステレオマイク内蔵、ヘッドホン/ヘッドセット共用入出力×1	
			有線LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、RJ-45×1	
			無線LAN	無線LAN:Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)	
			USB機能	USB Type-A×2ポート以上	
			メモリースロット	SDメモリーカード(外付け不可)	

No.	品名	数量	仕様		参考品（※同等品可）
			キーボード	日本語キーボード	
			タッチペン	マルチタッチ対応タッチパッド、左右クリック（タッチパッド一体型）	
			セキュリティ機能	インテルPTT (TPM2.0)、セキュリティアロックスロット	
			その他インターフェース	Bluetooth5.0以上モジュール内蔵、HDMI×1	
			内蔵カメラ	92万画素以上	
			外形寸法（幅×奥行×高さ）	約360×260×25mm	
			OS	Windows 11(64bit)	
			保証	5年間メーカー修理保証	
19	A3対応カラーレーザープリンター	1	タイプ	カラーレーザー	・キヤノン LBP961Ci
			解像度	1200dpi以上	・RICOH SP C841
			印字スピード	A4モノクロカラー 55枚/分以上	・京セラ ECOSYS P8060cdn
			両面印刷	対応	
			最大用紙サイズ	A3	
			最大給紙枚数	トレイ550枚以上×2、手差しトレイ100枚以上	
			接続インターフェース	USB2.0 有線LAN	
			印刷コスト	A4モノクロ約2.3円/枚、A4カラー9.8円/枚以下	
20	ノートPC	95		・マイトラック OVS-ES Desktop Education 教職員1名1年分（※数量は教職員19名×5年）	※同等品不可
21		2		・ゼッタープリンター リモコン倶楽部Z School Edition ST 標準パッケージ（1年分）+5ヶ月分	※同等品不可
22		60		・ゼッタープリンター リモコン倶楽部Z School Edition ST 追加1ヶ月分	※同等品不可