

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 止水栓(甲 型) φ 25 | | 個 | 2 | | | S70265000025 |
| | | | | | | |
| 埋設用スリースパ ^ル フ ^ブ φ 50 10K | | 個 | 1 | | | S70273000050 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 直管 S種 φ 75×4000 (内面エポキシ樹脂) | | 本 | 1 | | | S13151000075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 直管 S種 φ 100×4000 (内面エポキシ樹脂) | | 本 | 2 | | | S13151000100 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 直管 S種 φ 150×5000 (内面エポキシ樹脂) | | 本 | 3 | | | S13151000150 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 直管 S種 φ 300×6000 (内面エポキシ樹脂) | | 本 | 37 | | | S13151000300 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 二受T字管 φ 300× φ 100 | | 個 | 3 | | | S13221300100 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 二受T字管 φ 300× φ 150 | | 個 | 1 | | | S13221300150 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 曲管 φ 75×90° | | 個 | 2 | | | S13231090075 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| DIP GX形 曲管 φ100×22° 1/2 | | 個 | 3 | | | S13231022100 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 曲管 φ300×45° | | 個 | 3 | | | S13231045300 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 曲管 (両受) φ300×45° | | 個 | 3 | | | S13232045300 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 継ぎ輪 φ300 | | 個 | 1 | | | S13250000300 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 挿し受片落管 φ100×φ75 | | 個 | 1 | | | S13262100075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 切管ユニット G-Link φ75 | | 組 | 1 | | | S13362000075 |
| | | | | | | |
| GX形 接合セット (異形管・仕切弁用) φ75 | | 組 | 3 | | | S13370000075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 ライナ φ100 ライフボード含む | | 組 | 2 | | | S13311000100 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 切管ユニット G-Link φ100 | | 組 | 3 | | | S13362000100 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形 接合セット（異形管・仕切弁用） φ 100 | | 組 | 4 | | | S13370000100 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 ライナ φ 150 ライホポート含む | | 組 | 1 | | | S13311000150 |
| | | | | | | |
| GX形 接合セット（異形管・仕切弁用） φ 150 | | 組 | 3 | | | S13370000150 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 ライナ φ 300 ライホポート含む | | 組 | 9 | | | S13311000300 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 切管ユニット G-Link φ 300 | | 組 | 13 | | | S13362000300 |
| | | | | | | |
| GX形 接合セット（異形管・仕切弁用） φ 300 | | 組 | 5 | | | S13370000300 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁 φ 75 | | 基 | 1 | | | S13410000075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 両受ソフトシール仕切弁 φ 100 | | 基 | 1 | | | S13420000100 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁 φ 150 | | 基 | 1 | | | S13410000150 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| DIP GX形 受挿ソフトシール仕切弁 φ 300 | | 基 | 1 | | | S13410000300 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 両受ソフトシール仕切弁 φ 300 | | 基 | 1 | | | S13420000300 |
| | | | | | | |
| DIP K形 直管 3種 φ 100×4,000 (内面エポキシ樹脂) | | 本 | 1 | | | S12131000100 |
| | | | | | | |
| DIP K形 曲管 φ 100×45° | | 個 | 2 | | | S12231045100 |
| | | | | | | |
| DIP K形 乙字管 φ 150×300H | | 個 | 1 | | | S12234300150 |
| | | | | | | |
| DIP K形 管栓帽 φ 100 (接合部品込) | | 組 | 3 | | | S12241000100 |
| | | | | | | |
| DIP K形 管栓帽 φ 150 (接合部品込) | | 組 | 1 | | | S12241000150 |
| | | | | | | |
| DIP K形 管栓帽 φ 300 (接合部品込) | | 組 | 1 | | | S12241000300 |
| | | | | | | |
| DIP K形 継ぎ輪 φ 100 | | 個 | 1 | | | S12251000100 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| DIP K形 受挿し片落管 φ150×100 | | 個 | 1 | | | S12261150100 |
| | | | | | | |
| DIP K形 受挿し片落管 φ300×100 | | 個 | 1 | | | S12261300100 |
| | | | | | | |
| DIP K形 特殊押輪（3DkN仕様） φ100 （接合部品込） | | 組 | 5 | | | S12313000100 |
| | | | | | | |
| DIP K形 特殊押輪（3DkN仕様） φ150 （接合部品込） | | 組 | 1 | | | S12313000150 |
| | | | | | | |
| DIP K形 特殊押輪（3DkN仕様） φ300 （接合部品込） | | 組 | 1 | | | S12313000300 |
| | | | | | | |
| シモク（VP・鋼管用） φ50 | | 個 | 1 | | | S71308000050 |
| | | | | | | |
| HIVPニオン φ50 ガイブナット付き | | 個 | 2 | | | S71313000050 |
| | | | | | | |
| カ型トレスサジョイント(CV片落管両受口K型) 分解不要 φ100*φ50 内外面粉体、離脱防止金具付 | | 個 | 1 | | | S71250100050 |
| | | | | | | |
| カ型トレスサジョイント(ロンク型) VS 分解不要 φ100 内外面粉体、離脱防止金具付 | | 個 | 1 | | | S71335000100 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| メカ型トレスサージョイント VC 分解不要 φ100 内外面粉体、離脱防止金具付 | | 個 | 1 | | | S71340000100 |
| | | | | | | |
| メカ型トレスサージョイント(ロング型) VS 分解不要 φ50 内外面粉体、離脱防止金具付 | | 個 | 1 | | | S71335000050 |
| | | | | | | |
| SPニップル SGP-VD 管端防食形 φ50 | | 個 | 1 | | | S50285000050 |
| | | | | | | |
| SPフッシク 内面樹脂コーティング φ50*25 | | 個 | 2 | | | S50283050025 |
| | | | | | | |
| フレキシブル継手 上水フクロ*上水外ネジ φ50*1000 | | 個 | 1 | | | S60255050100 |
| | | | | | | |
| RRVP直管 φ50*5.00M | | 本 | 1 | | | S40111000050 |
| | | | | | | |
| RRVP直管 φ100*5.00M | | 本 | 1 | | | S40111000100 |
| | | | | | | |
| HIVPエルボ φ50 | | 個 | 2 | | | S40232000050 |
| | | | | | | |
| HIVPエルボ φ100 | | 個 | 2 | | | S40232000100 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| RRVPベント [°] φ 50*45 [°] | | 個 | 2 | | | S40231045050 |
| | | | | | | |
| VP 管栓帽 φ 50 (接合資材込) | | 個 | 2 | | | S17304000050 |
| | | | | | | |
| HIVPキャップ [°] φ 100 | | 個 | 1 | | | S40241000100 |
| | | | | | | |
| HIVPソケット φ 50 | | 個 | 2 | | | S40251000050 |
| | | | | | | |
| VP用離脱防止金具 固定筒型 φ 50 | | 個 | 2 | | | S40281003050 |
| | | | | | | |
| VP用離脱防止金具 固定筒型 φ 100 | | 個 | 2 | | | S40281003100 |
| | | | | | | |
| ポリエチレン管 (1種二層管) φ 25 | | m | 7 | | | S21100000025 |
| | | | | | | |
| サトル分水栓 VP, SP用 φ 100*50 | | 個 | 1 | | | S70293100050 |
| | | | | | | |
| PP 鋼管継手オス φ 25 | | 個 | 2 | | | S21220000025 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| PP メーター継手 φ 25 | | 個 | 4 | | | S21280000025 |
| | | | | | | |
| ホ° リエチレンスリーブ° φ 75 (L=5. 0m/枚) | | 枚 | 3 | | | S19100000075 |
| | | | | | | |
| ホ° リエチレンスリーブ° φ 100 (L=5. 0m/枚) | | 枚 | 5 | | | S19100000100 |
| | | | | | | |
| ホ° リエチレンスリーブ° φ 150 (L=6. 0m/枚) | | 枚 | 3 | | | S19100000150 |
| | | | | | | |
| ホ° リエチレンスリーブ° φ 300 (L=7. 0m/枚) | | 枚 | 40 | | | S19100000300 |
| | | | | | | |
| 明示テープ 3cm幅 | | 個 | 25 | | | S19120000001 |
| | | | | | | |
| 標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み | | m | 251 | | | S19130000000 |
| | | | | | | |
| 仕切弁筐鉄蓋 (φ 250) φ 50～φ 250 Tボルト、緩み止めナット、ペナント込み | | 組 | 5 | | | S72225000050 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用レジンコンクリート上枠 H150 (φ 250) φ 50～φ 200 A1 | | 個 | 3 | | | S72231H150A1 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仕切弁用レゾコンクリート中柵 H100 (φ 250) φ 50～φ 250 B1 | | 個 | 1 | | | S72232H100B1 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用レゾコンクリート中柵 H150 (φ 250) φ 50～φ 200 B2 | | 個 | 3 | | | S72232H150B2 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用レゾコンクリート中柵 H300 (φ 250) φ 50～φ 250 B4 | | 個 | 1 | | | S72232H300B4 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用コンクリート底板 H60 (φ 250) φ 50～φ 100 S1 | | 個 | 2 | | | S72234H600S1 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用レゾコンクリート上柵 H150 (φ 250) φ 150～φ 250 A2 | | 個 | 1 | | | S72231H150A2 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用レゾコンクリート上柵 H300 (φ 250) φ 150～φ 250 A3 | | 個 | 1 | | | S72231H300A3 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用レゾコンクリート下柵 H200 (φ 250) φ 150～φ 250 C1 | | 個 | 1 | | | S72233H200C1 |
| | | | | | | |
| 仕切弁用コンクリート底板 H60 (φ 350) φ 150～φ 250 S2 | | 個 | 3 | | | S72234H600S2 |
| | | | | | | |
| 固定用ゴムバンド φ 75 | | 個 | 18 | | | S19140000075 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 1号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 固定用ゴムハント φ 100 | | 個 | 24 | | | S19140000100 |
| | | | | | | |
| 固定用ゴムハント φ 150 | | 個 | 23 | | | S19140000150 |
| | | | | | | |
| 固定用ゴムハント φ 300 | | 個 | 357 | | | S19140000300 |
| | | | | | | |
| 粘着テープ t = 0.2mm 20m/巻 5cm幅 | | 個 | 12 | | | S73261002000 |
| | | | | | | |
| DIP. GX形 管受口栓 直管用 φ 300 | | 組 | 1 | | | P0001 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 25 | | m | 7.0 | | | 第W12060100025号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 据付工 φ 50 | | m | 4.1 | | | 第W12050100050号代価表 |
| | | | | | | |
| 铸铁管布設工・吊込み据付(機械) φ 75以下 | | m | 2.3 | | | 第W12030100075号代価表 |
| | | | | | | |
| 铸铁管布設工・吊込み据付(機械) φ 100 | | m | 12.0 | | | 第W12030100100号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 据付工 φ 100 | | m | 0.5 | | | 第W12050100100号代価表 |
| | | | | | | |
| 铸铁管布設工・吊込み据付(機械) φ 150 | | m | 13.0 | | | 第W12030100150号代価表 |
| | | | | | | |
| 铸铁管布設工・吊込み据付(機械) φ 300 | | m | 217.5 | | | 第W12030100300号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋼管 ねじ込み接合 (1 口) φ 25 | | 口 | 2 | | | 第W12040131025号代価表 |
| | | | | | | |
| 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX) φ 25 | | 口 | 6 | | | 第W12060110025号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鋼管 ねじ込み接合（1口） φ 50 | | 口 | 2 | | | 第W12040131050号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 TS継手工 φ 50 | | 口 | 8 | | | 第W12050110050号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 RR継手工 φ 50 | | 口 | 3 | | | 第W12050120050号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 RR離脱防止金具設置工 φ 50 離脱防止金具設置分のみ | | 口 | 2 | | | 第W12050220050号代価表 |
| | | | | | | |
| メカニカル継手（普通押輪・メカ継手） φ 75以下 | | 口 | 5 | | | 第W12030300075号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（異形管） φ 75 | | 口 | 3 | | | 第W12030802075号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（G-Link） φ 75 | | 口 | 1 | | | 第W12030804075号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（直管） φ 75 | | 口 | 1 | | | 第W12030805075号代価表 |
| | | | | | | |
| メカニカル継手（普通押輪・メカ継手） φ 100 | | 口 | 3 | | | 第W12030300100号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊押輪継手 φ 100 | | □ | 5 | | | 第W12030301100号代価表 |
| | | | | | | |
| 特殊押輪継手（3DkN仕様） φ 100 | | □ | 5 | | | 第W12030302100号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（ 異形管 ） φ 100 | | □ | 4 | | | 第W12030802100号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（ G-Link ） φ 100 | | □ | 3 | | | 第W12030804100号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（直管） φ 100 | | □ | 2 | | | 第W12030805100号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 TS継手工 φ 100 | | □ | 5 | | | 第W12050110100号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 RR継手工 φ 100 | | □ | 1 | | | 第W12050120100号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 RR離脱防止金具設置工 φ 100 離脱防止金具設置分のみ | | □ | 2 | | | 第W12050220100号代価表 |
| | | | | | | |
| 特殊押輪継手 φ 150 | | □ | 1 | | | 第W12030301150号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊押輪継手（3DkN仕様） φ 150 | | 口 | 1 | | | 第W12030302150号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（ 異形管 ） φ 150 | | 口 | 3 | | | 第W12030802150号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（直管） φ 150 | | 口 | 3 | | | 第W12030805150号代価表 |
| | | | | | | |
| メカニカル継手（普通押輪・メカ継手） φ 300 | | 口 | 1 | | | 第W12030300300号代価表 |
| | | | | | | |
| 特殊押輪継手 φ 300 | | 口 | 1 | | | 第W12030301300号代価表 |
| | | | | | | |
| 特殊押輪継手（3DkN仕様） φ 300 | | 口 | 1 | | | 第W12030302300号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（ 異形管 ） φ 300 | | 口 | 5 | | | 第W12030802300号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（ G-Link ） φ 300 | | 口 | 13 | | | 第W12030804300号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（直管） φ 300 | | 口 | 37 | | | 第W12030805300号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 硬質塩化ビニル管切断 φ 50 | | 口 | 4 | | | 第W12080600050号代価表 |
| | | | | | | |
| 既設管撤去切断 硬質塩化ビニル管 φ 50 | | 口 | 2 | | | 第W12100260050号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 75 | | 口 | 2 | | | 第W12080220075号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 100 | | 口 | 6 | | | 第W12080220100号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断 φ 100 | | 口 | 1 | | | 第W12080600100号代価表 |
| | | | | | | |
| 既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター） φ 100 | | 口 | 3 | | | 第W12100222100号代価表 |
| | | | | | | |
| 既設管撤去切断 硬質塩化ビニル管 φ 100 | | 口 | 2 | | | 第W12100260100号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 150 | | 口 | 1 | | | 第W12080220150号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 300 | | 口 | 13 | | | 第W12080220300号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ100以下 | | 基 | 2 | | | 第W12090101100号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ150 | | 基 | 1 | | | 第W12090101150号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ300 | | 基 | 2 | | | 第W12090101300号代価表 |
| | | | | | | |
| 積上げ式仕切弁筐設置工 鉄蓋 φ250 | | 個 | 5 | | | 第W12090511100号代価表 |
| | | | | | | |
| 積上げ式仕切弁筐設置工 柵・底板・調整リング（共通） φ250 | | 個 | 16 | | | 第W12090515010号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 管明示テープ工 φ50以下 | | m | 1 | | | 第W12050400050号代価表 |
| | | | | | | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75以下 | | m | 2.3 | | | 第W12031001075号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管 管明示テープ工 φ75 | | m | 2.3 | | | 第W12031300075号代価表 |
| | | | | | | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100 | | m | 12.0 | | | 第W12031001100号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鋳鉄管 管明示テープ工 φ 100 | | m | 12.0 | | | 第W12031300100号代価表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 管明示テープ工 φ 100 | | m | 1 | | | 第W12050400100号代価表 |
| | | | | | | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 150 | | m | 13.0 | | | 第W12031001150号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管 管明示テープ工 φ 150 | | m | 13.0 | | | 第W12031300150号代価表 |
| | | | | | | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 300 | | m | 217.5 | | | 第W12031001300号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管 管明示テープ工 φ 300 | | m | 217.5 | | | 第W12031300300号代価表 |
| | | | | | | |
| 標識シート布設工 | | m | 250.9 | | | 第W12031400000号代価表 |
| | | | | | | |
| 止水栓取付け 止水栓のみ φ 25 | | 箇所 | 2 | | | 第W31040343025号代価表 |
| | | | | | | |
| 止水栓取付け 止水栓のみ φ 50 | | 箇所 | 1 | | | 第W31040343050号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|---------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 分水栓建込み ビニル管 φ 75～100× φ 50 | | 箇所 | 1 | | | 第W31040222050号代価表 |
| | | | | | | |
| 特殊押輪継手取外し φ 100 | | 口 | 1 | | | 第W12100311100号代価表 |
| | | | | | | |
| 特殊押輪継手取外し φ 150 | | 口 | 1 | | | 第W12100311150号代価表 |
| | | | | | | |
| メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手） φ 300 | | 口 | 1 | | | 第W12100310300号代価表 |
| | | | | | | |
| 特殊押輪継手取外し φ 300 | | 口 | 2 | | | 第W12100311300号代価表 |
| | | | | | | |
| 通水試験 | | m | 238. 00 | | | 第W15012000000号代価表 |
| | | | | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | | | RA227 |
| | | | | | | |
| 区画線設置 白 実線 15cm | | m | 59. 1 | | | W0001 |
| | | | | | | |
| 断水宣伝工 宣伝ビラ作成・配布 10戸以下 | | 回 | 2 | | | 第W11050300001号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|--------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 2号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置 白 実線 30cm | | m | 2.1 | | | w0002 |
| | | | | | | |
| 区画線設置 白 破線 15cm | | m | 0.8 | | | w0003 |
| | | | | | | |
| 区画線設置 白 ゼブラ 45cm | | m | 2.7 | | | w0004 |
| | | | | | | |
| 区画線設置 白 矢印・記号・文字 15cm換算 | | m | 1.5 | | | w0005 |
| | | | | | | |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 削孔径100mm以上110mm未満 | | 孔 | 1 | | | w0006 |
| | | | | | | |
| コンクリート削孔（さく岩機） | | 孔 | 1 | | | w0007 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---|--|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 3号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 土工費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | | m | 83 | | | 第D32111100000号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | | m | 468 | | | 第D32112100000号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm以下 | | m2 | 214 | | | 第W31010310020号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm以下 積込作業有り | | m2 | 162 | | | 第D31111111100号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路掘削 BH0. 20m3 | | m3 | 231 | | | 第W31010104020号代価表 |
| | | | | | | |
| 床掘り 土砂 現場制約あり 人力 | | m3 | 4. 9 | | | 第A16116100000号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻 | | m3 | 131 | | | 第W31010201020号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め | | m3 | 54 | | | 第W31010202020号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 M-40埋戻＋タンパ締固め | | m3 | 55 | | | 第W31010203020号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 3号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 土工費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め | | m3 | 2. 1 | | | 第W31010203120号代価表 |
| | | | | | | |
| 発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t 土砂 9. 0km以下 DID有 | | m3 | 236 | | | 第W31010641090号代価表 |
| | | | | | | |
| 産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）2. 0km以下 DID有 | | m3 | 42 | | | 第W31010743020号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム | | m2 | 167 | | | 第W31010810001号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム | | m2 | 4. 3 | | | 第W31010810003号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（車道・路肩）5cm2層（10cm） 再密タック＋再粗プライム | | m2 | 162 | | | 第W31010810007号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（歩道）5cm1層 再生密粒度As プライム | | m2 | 2. 9 | | | 第W31010810009号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（歩道）3cm1層 再生密粒度As プライム | | m2 | 38 | | | 第W31010810011号代価表 |
| | | | | | | |
| 土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2. 0m 1. 5m＜掘削深≤1. 8m バックホウ引抜 | | m | 8. 0 | | | 第W11003201501号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---|--|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 3号明細書 | | 路線 1 配水管布設工 | | 土工費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ポンプ運転工（開削水替） 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 | | 日 | 3.0 | | | 第W11050100001号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装濁水運搬 7.0km以下 DID有 | | 台 | 1 | | | 第W31020200005号代価表 |
| | | | | | | |
| 建設廃棄物処理 As | | m3 | 42 | | | K3101T100038 |
| | | | | | | |
| 建設汚泥処分費 | | m3 | 2.22 | | | K3104T100002 |
| | | | | | | |
| 舗装濁水（アスファルト舗装切断） | | m3 | | | | |
| | | | | | | |
| 軽量鋼矢板賃料 矢板長2.0m 幅250mm 4mm 供用日数 30日 | | m | 5.0 | | | P90030000020 |
| | | | | | | |
| 支保材賃料（1段） アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm 供用日数 30日 | | m | 5.0 | | | P91000001072 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 4号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 止水栓 (ボール式・キーハンドル型) φ 20 | | 個 | 2 | | | S70268000020 |
| | | | | | | |
| 直結伸縮止水栓 (量水器に使用) φ 20*13 アダプター付 | | 個 | 2 | | | S70270020013 |
| | | | | | | |
| 直結伸縮止水栓 (量水器に使用) φ 20 アダプター付 | | 個 | 2 | | | S70270000020 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 直管 S種 φ 75×4000 (内面エポキシ樹脂) | | 本 | 1 | | | S13151000075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 曲管 φ 75×45° | | 個 | 1 | | | S13231045075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 挿し受片落管 φ 100× φ 75 | | 個 | 1 | | | S13262100075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 ライナ φ 75 ライホート含む | | 組 | 1 | | | S13311000075 |
| | | | | | | |
| DIP GX形 切管ユニット G-Link φ 75 | | 組 | 1 | | | S13362000075 |
| | | | | | | |
| GX形 接合セット (異形管・仕切弁用) φ 75 | | 組 | 3 | | | S13370000075 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----|-----|-----|--------------|--------|--|
| 出典元 | | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り | | |
| 第 4号明細書 | | | 路線 1 給水管布設工 資材費 | | | | | | |
| 金 額 | | | 内 容 | | | | | 1 式 当り | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| GX形 接合セット（異形管・仕切弁用） φ 100 | | | 組 | 1 | | | S13370000100 | | |
| | | | | | | | | | |
| DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁 φ 75 | | | 基 | 1 | | | S13410000075 | | |
| | | | | | | | | | |
| HIVPユニオン φ 13 ガイトナット付き | | | 個 | 2 | | | S71313000013 | | |
| | | | | | | | | | |
| HIVPユニオン φ 20 ガイトナット付き | | | 個 | 2 | | | S71313000020 | | |
| | | | | | | | | | |
| メガ型トレスサージョイント（ロング型） VS 分解不要 φ 75 内外面粉体、離脱防止金具付 | | | 個 | 1 | | | S71335000075 | | |
| | | | | | | | | | |
| メガ型トレスサージョイント VC 分解不要 φ 75 内外面粉体、離脱防止金具付 | | | 個 | 1 | | | S71340000075 | | |
| | | | | | | | | | |
| SP直管 SGP-VD φ 75*4.00M | | | 本 | 1 | | | S50112000075 | | |
| | | | | | | | | | |
| SPエルボ SGP-VD 管端防食形 φ 75*90° | | | 個 | 2 | | | S50233090075 | | |
| | | | | | | | | | |
| フレキシブル継手 上水フコ*上水外シ φ 13*500 | | | 個 | 2 | | | S60255013050 | | |
| | | | | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 4号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フレキシブル継手 旧標シ*上水フコ φ 13*500 | | 個 | 2 | | | S60257013050 |
| | | | | | | |
| フレキシブル継手 上水フコ*上水外シ φ 20*500 | | 個 | 9 | | | S60255020050 |
| | | | | | | |
| フレキシブル継手 旧標シ*上水フコ φ 20*500 | | 個 | 2 | | | S60257020050 |
| | | | | | | |
| VP 管栓帽 φ 75 (接合資材込) | | 組 | 1 | | | S17304000075 |
| | | | | | | |
| HIVPソケット φ 13 | | 個 | 2 | | | S40251000013 |
| | | | | | | |
| HIVPソケット φ 20 | | 個 | 2 | | | S40251000020 |
| | | | | | | |
| PP チーズ φ 20 | | 個 | 1 | | | S21240020020 |
| | | | | | | |
| PP エルボ φ 20 | | 個 | 14 | | | S21250090020 |
| | | | | | | |
| サドル分水栓 DIP.ACP用 φ 300*20 | | 個 | 5 | | | S70232300020 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 4号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 資材費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| PP ソケット φ 20 | | 個 | 2 | | | S21210020020 |
| | | | | | | |
| PP メーター継手 φ 20 | | 個 | 13 | | | S21280000020 |
| | | | | | | |
| 密着形コア 銅製 φ 20 | | 個 | 5 | | | S25121000020 |
| | | | | | | |
| 標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み | | m | 35 | | | S19130000000 |
| | | | | | | |
| 不凍栓 H=200 φ 13 | | 個 | 2 | | | S73291001013 |
| | | | | | | |
| 不凍栓 H=200 φ 20 | | 個 | 2 | | | S73291001020 |
| | | | | | | |
| 止水栓筐 (鉄蓋製) L=450 | | 個 | 2 | | | S72201001450 |
| | | | | | | |
| 不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ 筐 (VP製) φ 125 L=450 | | 個 | 2 | | | S72205125450 |
| | | | | | | |
| 不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ 筐 (鉄蓋製) φ 125 L=450 | | 個 | 2 | | | S72206125450 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| 出典元 第 4号明細書 路線 1 給水管布設工 資材費 | | | | | |
|--|--|--------|-----|-----|--------------|
| 明 細 書 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | |
| | | 1 式 当り | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
| | | | | | 摘 要 |
| 仕切弁筐鉄蓋 (φ 250) φ 50～φ 250 Tボルト、緩み止めナット、ペナント込み | | 組 | 1 | | S72225000050 |
| | | | | | |
| 仕切弁用レゾコンクリート上桷 H150 (φ 250) φ 50～φ 200 A1 | | 個 | 1 | | S72231H150A1 |
| | | | | | |
| 仕切弁用レゾコンクリート中桷 H150 (φ 250) φ 50～φ 200 B2 | | 個 | 1 | | S72232H150B2 |
| | | | | | |
| 仕切弁用コンクリート底板 H60 (φ 250) φ 50～φ 100 S1 | | 個 | 1 | | S72234H600S1 |
| | | | | | |
| メーターボックス (強化プラスチック製) B. φ 13・φ 20 | | 個 | 2 | | S72210013020 |
| | | | | | |
| メーターボックス (鋳鉄製) BF. φ 13・φ 20 | | 個 | 2 | | S72211013020 |
| | | | | | |
| 防蝕チューブ φ 20 L=0.15m | | 個 | 26 | | S73261003020 |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| 出典元 第 5号明細書 路線 1 給水管布設工 労務費 | | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|-------------------|
| 明 細 書 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | |
| | | 1 式 当り | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
| | | | | | 摘 要 |
| 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) φ 75以下 | m | | 6.6 | | 第W12030100075号代価表 |
| | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 TS継手工 φ 13 | 口 | | 4 | | 第W12050110013号代価表 |
| | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 TS継手工 φ 20 | 口 | | 4 | | 第W12050110020号代価表 |
| | | | | | |
| 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX) φ 20 | 口 | | 48 | | 第W12060110020号代価表 |
| | | | | | |
| メカニカル継手 (普通押輪・メカ継手) φ 75以下 | 口 | | 4 | | 第W12030300075号代価表 |
| | | | | | |
| 特殊押輪継手 φ 75以下 | 口 | | 1 | | 第W12030301075号代価表 |
| | | | | | |
| G X継手接合 (異形管) φ 75 | 口 | | 3 | | 第W12030802075号代価表 |
| | | | | | |
| G X継手接合 (G-Link) φ 75 | 口 | | 1 | | 第W12030804075号代価表 |
| | | | | | |
| G X継手接合 (直管) φ 75 | 口 | | 1 | | 第W12030805075号代価表 |
| | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 5号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鋼管 ねじ込み接合（1口） φ80 | | 口 | 4 | | | 第W12040131080号代価表 |
| | | | | | | |
| G X継手接合（ 異形管 ） φ100 | | 口 | 1 | | | 第W12030802100号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋼管切断工 φ80 | | 口 | 5 | | | 第W12040120080号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ75 | | 口 | 1 | | | 第W12080220075号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ100以下 | | 基 | 1 | | | 第W12090101100号代価表 |
| | | | | | | |
| 積上げ式仕切弁筐設置工 鉄蓋 φ250 | | 個 | 1 | | | 第W12090511100号代価表 |
| | | | | | | |
| 積上げ式仕切弁筐設置工 柵・底板・調整リング（共通） φ250 | | 個 | 3 | | | 第W12090515010号代価表 |
| | | | | | | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75以下 | | m | 6.6 | | | 第W12031001075号代価表 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管 管明示テープ工 φ75 | | m | 6.6 | | | 第W12031300075号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 5号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 標識シート布設工 | | m | 34.6 | | | 第W12031400000号代価表 |
| | | | | | | |
| 不凍水栓取付け φ13 地下式 | | 箇所 | 2 | | | 第W31050000013号代価表 |
| | | | | | | |
| 量水器取付け 量水器のみ φ13 ねじ込み接合 | | 箇所 | 2 | | | 第W31060000013号代価表 |
| | | | | | | |
| 止水栓取付け 止水栓のみ φ20 | | 箇所 | 6 | | | 第W31040343020号代価表 |
| | | | | | | |
| 不凍水栓取付け φ20 地下式 | | 箇所 | 2 | | | 第W31050000020号代価表 |
| | | | | | | |
| 量水器取付け 量水器のみ φ20 ねじ込み接合 | | 箇所 | 2 | | | 第W31060000020号代価表 |
| | | | | | | |
| 分水栓建込み DIP φ300～400×φ20 コア挿入取付含む | | 箇所 | 5 | | | 第W31040213020号代価表 |
| | | | | | | |
| 止水栓取付け 筐のみ 止水栓筐 | | 箇所 | 6 | | | 第W31040349025号代価表 |
| | | | | | | |
| 量水器取付け 筐のみ φ13・φ20 ねじ込み接合 | | 箇所 | 4 | | | 第W31061000020号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 5号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 労務費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 1 式 当り |
| 通水試験 | | m | 4.10 | | | 第W15012000000号代価表 |
| | | | | | | |
| 構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物 | | m3 | 0.2 | | | D31111111001 |
| | | | | | | |
| コンクリート（小型構造物） 人力打設 18-8-25(20)BB 一般養生含む | | m3 | 0.2 | | | D35111100000 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 6号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 土工費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | | m | 54 | | | 第D32111100000号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | | m | 7.2 | | | 第D32112100000号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 | | m | 6.0 | | | 第D32121100000号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm以下 | | m2 | 31 | | | 第W31010310020号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm以下 積込作業有り | | m2 | 2.2 | | | 第D31111111100号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路掘削 BH0. 20m3 | | m3 | 13 | | | 第W31010104020号代価表 |
| | | | | | | |
| 床掘り 土砂 現場制約あり 人力 | | m3 | 2.1 | | | 第A16116100000号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 発生土埋戻＋タンパ締固め | | m3 | 0.5 | | | 第W31010200020号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻 | | m3 | 7.5 | | | 第W31010201020号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | |
|---|--|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り |
| 第 6号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 土工費 | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | |
| | | 1 式 当り | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め | | m3 | 4. 1 | | | 第W31010202020号代価表 |
| | | | | | | |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 M-40埋戻＋タンパ締固め | | m3 | 0. 8 | | | 第W31010203020号代価表 |
| | | | | | | |
| 埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し 人力 | | m3 | 2. 1 | | | 第A18161120000号代価表 |
| | | | | | | |
| 発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t 土砂 9. 0km以下 DID有 | | m3 | 14 | | | 第W31010641090号代価表 |
| | | | | | | |
| 産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）2. 0km以下 DID有 | | m3 | 1. 5 | | | 第W31010743020号代価表 |
| | | | | | | |
| 産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）12. 0km以下 DID有 | | m3 | 0. 2 | | | 第W31010743120号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム | | m2 | 5. 4 | | | 第W31010810001号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10cm） 再密タック＋再粗プライム | | m2 | 2. 2 | | | 第W31010810007号代価表 |
| | | | | | | |
| 舗装工（歩道）3cm1層 再生密粒度As プライム | | m2 | 25 | | | 第W31010810011号代価表 |
| | | | | | | |

【令和5年度】 工事名：(更新-5)配水管布設替工事

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|------|-----|-----|--------------|--|
| 出典元 | | 明 細 書 | | | | 1 式 当り | |
| 第 6号明細書 | | 路線 1 給水管布設工 | | 土工費 | | | |
| 金 額 | | 内 容 | | | | | |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 建設廃棄物処理 As | | m3 | 1.5 | | | K3101T100038 | |
| | | | | | | | |
| 建設廃棄物処理 無筋Co | | m3 | 0.2 | | | K3102T100011 | |
| | | | | | | | |
| 建設汚泥処分費 | | m3 | 0.08 | | | K3104T100002 | |
| 舗装濁水（アスファルト舗装切断） | | | | | | | |
| 建設汚泥処分費 | | m3 | 0.01 | | | K3104T100003 | |
| 舗装濁水（コンクリート舗装切断） | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |