

側溝改良工事 (R5-8) 1号箇所

[illegible]

側溝改良工事 (R5-8) 2号箇所

[illegible]

側溝改良工事 (R5-8) 3号箇所

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 計 | 54.0 | 9.2 | 2.2 | 2.0 | 22.7 | 16.2 | 27.0 | 27.0 | 10.8 | 1.1 | 0.8 |
|---|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|

側溝改良工事 (R5-8) 集水樹

[illegible]

数量総括表

| | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|----------------|
| 集 計 飯田一丁目 塩部二丁目 | 掘削工 | 機械施工 | 20.0 | m ³ |
| | 残土処理 | | 20.0 | m ³ |
| | 埋戻工(上層路盤) | M40-0 t=20cm | 3.9 | m ³ |
| | 埋戻工(下層路盤) | RC40-0 t=25cm | 3.8 | m ³ |
| | 埋戻工(路盤下埋戻) | RC40-0 | 1.5 | m ³ |
| | 舗装版切断 | t=15cm | 185.0 | m |
| | 舗装版破碎 | t=15cm | 41.7 | m ² |
| | 舗装殻処分 | t=15cm | 6.3 | m ³ |
| | 可変勾配側溝 | 可変勾配側溝300*300 | 82.0 | m |
| | 可変勾配側溝 | 可変勾配側溝300*800 | 5.0 | m |
| | 可変勾配側溝 | 可変勾配側溝300*900 | 10.0 | m |
| | 可変勾配側溝用集水桝 | 400*600*1200 | 1.0 | 基 |
| | 底張りコンクリート | 18-8-25 | 1.9 | m ³ |
| | 不陸整正 | 補足材 t=4cm M40-0 | 29.3 | m ² |
| | 表層 | 密粒As t=5cm | 48.9 | m ² |
| | 瀝青安定処理 | t=10cm | 48.9 | m ² |
| | 仮復旧 | 密粒As t=5cm | 19.5 | m ² |
| | 仮路盤 | M40-0 t=10cm | 2.0 | m ³ |
| | 区画線 | 外側線 白 W=15cm | 6.0 | m |
| | 既設側溝取壊し | 無筋構造物 | 12.0 | m ³ |
| | Co殻処分 | 無筋構造物 | 12.0 | m ³ |