

数量総括表(R6-路3-01)

No.	施工 区分	舗 装 構 成				掘 削 機械施工 (小規模土工)	上 層 路 盤 (車 道 ・ 路 肩)						基 層 (車 道 ・ 路 肩)		表 層 (車 道 ・ 路 肩)		舗 装 版 破 砕	舗 装 版 切 断	既存舗装 厚	A s 殻 処 分	溶 融 式 区 画 線										路 面 標 示						
							(不陸整正) 機械施工 粒調碎石 (M40-0) 補足材(t=3cm)	機械施工 粒調碎石 (M40-0) (t=25cm)	機械施工 粒調碎石 (M40-0) (t=35cm)	(PK-3使用) 機械施工 再生瀝青 安定処理 (t=10cm)	(PK-3使用) 機械施工 再生瀝青 安定処理 (t=8cm)	(PK-3使用) 機械施工 再生粗粒度 アスコン (t=5cm)	(PK-4使用) 機械施工 再生粗粒度 アスコン (t=5cm)	(PK-4使用) 機械施工 再生密粒度 アスコン (t=5cm)	(PKR使用) 機械施工 ポーラス アスコン (t=5cm)	再 生 密 粒 度 舗 装					排 水 性 舗 装																
																白線					黄線	黄線	白線 (ゼブラ)	文字・記号 (白)	黄色 (リブ式)	白線	黄線	文字・記号 (白)	白線 (ゼブラ)								
																(W=15cm)					(W=15cm)	(W=20cm)	(W=45cm)	(15cm換算)	(W=20cm)	(W=15cm)	(W=15cm)	(15cm換算)	(W=45cm)								
1	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N5 (10)	1.6 m ²	6.9 m ²	8.1 m ²				15.0 m ²			15.0 m ²		15.0 m ²	22.0 m	0.15 m	2.2 m ²	5.0 m			5.0 m													
2	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N5 (10)	1.5 m ²	17.7 m ²	7.8 m ²				25.5 m ²			25.5 m ²		25.5 m ²	35.0 m	0.15 m	3.8 m ²	8.5 m					8.5 m						1					
3	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N5 (10)	1.4 m ²	7.2 m ²	7.5 m ²				14.7 m ²			14.7 m ²		14.7 m ²	22.0 m	0.15 m	2.2 m ²	4.4 m			4.4 m	14.4 m												
4	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N5 (10)	1.5 m ²	7.2 m ²	7.8 m ²				15.0 m ²			15.0 m ²		15.0 m ²	22.0 m	0.15 m	2.2 m ²	5.0 m			5.0 m													
5	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N5 (10)	1.6 m ²	12.9 m ²	8.1 m ²				21.0 m ²			21.0 m ²		21.0 m ²	26.0 m	0.15 m	3.1 m ²	7.0 m			7.0 m		11.5 m						1		1			
6	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N5 (10)	1.5 m ²	7.2 m ²	7.8 m ²				15.0 m ²			15.0 m ²		15.0 m ²	22.0 m	0.15 m	2.2 m ²	5.0 m			5.0 m								1					
7	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N5 (10)	1.5 m ²	5.8 m ²	7.9 m ²				13.7 m ²			13.7 m ²		13.7 m ²	21.0 m	0.15 m	2.0 m ²	5.0 m	5.0 m															
8	夜間	国道	車道	排水性	N6 (20)	3.5 m ²	20.0 m ²		10.0 m ²	30.0 m ²			30.0 m ²		30.0 m ²	30.0 m ²	31.0 m	0.2 m	6.0 m ²								7.5 m	7.5 m			1						
9	夜間	国道	車道	排水性	N6 (20)	5.3 m ²	9.5 m ²		15.6 m ²	25.1 m ²			25.1 m ²		25.1 m ²	25.1 m ²	35.3 m	0.2 m	5.0 m ²								5.0 m	7.8 m	11.5 m		1						
10	夜間	国道	車道	排水性	N6 (20)	4.8 m ²	9.2 m ²		13.8 m ²	23.0 m ²			23.0 m ²		23.0 m ²	23.0 m ²	28.4 m	0.2 m	4.6 m ²								10.0 m				3.9 m	1					
11	夜間	主要地方道	車道	排水性	N6 (18)	2.5 m ²	3.9 m ²	10.7 m ²			14.6 m ²	14.6 m ²			14.6 m ²	14.6 m ²	22.0 m	0.18 m	2.6 m ²								4.3 m				2.0 m						
12	夜間	主要地方道	車道	再生密粒度	N6 (18)	3.5 m ²	12.2 m ²	14.6 m ²			26.8 m ²	26.8 m ²			26.8 m ²		26.8 m ²	36.8 m	0.18 m	4.8 m ²				2.0 m													
夜間施工 合計						30.2 m ²	119.7 m ²	80.3 m ²	39.4 m ²	78.1 m ²	41.4 m ²	161.3 m ²	78.1 m ²	146.7 m ²	92.7 m ²	239.4 m ²	323.5 m		40.7 m ²	39.9 m	5.0 m	26.4 m	16.4 m	11.5 m	8.5 m	26.8 m	15.3 m	11.5 m	5.9 m	6.0		1.0					
改め						30 m ²	120 m ²	80 m ²	39 m ²	78 m ²	41 m ²	161 m ²	78 m ²	147 m ²	93 m ²	239 m ²	323 m		41 m ²	40 m	5 m	26 m	16 m	11.5 m	9 m	27 m	15 m	11.5 m	6 m	6		1					

※残土処理(m²) :

30

※収集濁水量(m²) :

1.3

※As殻処分(m²) :

41

V=0.023 × t × L

7箇所 × 0.023 × 0.15 = 0.5865

濁水

2箇所 × 0.023 × 0.18 = 0.243432

3箇所 × 0.023 × 0.2 = 0.43562

合計

1.27

甲府市上下水道局