

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-2)路面復旧工事(余フ) 甲府市心経寺町地内(不動河原橋の西)				事業区分	
					工事区分	路面復旧工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装						
道路土工						
掘削工						
掘削	土砂、小規模(標準)	m3		7		16.84×0.05+
						(11.32+47.16)×0.10
土砂等運搬	小規模	m3		7		バックホウ 山積0.28m3
舗装工						
舗装準備工						
不陸整正	補足材M-30, t=3cm	m2		1710		平均幅員W>3.0m
アスファルト舗装工						
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ASC13, t=5cm	m2		1710		平均幅員W>3.0m
コンクリート舗装工						
コンクリート舗装	18-5-25, t=10cm	m2		186		平均幅員W>3.0m
溶接金網	Φ6#150*150	m2		186		
路盤紙	クラフト紙系	m2		186		
横収縮目地		m		38		横目地算出式
						49.63m/5m=10本
						186.31m ² /49.63m=3.75m
						3.75m×10本=38m

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-2)路面復旧工事(余フ) 甲府市心経寺町地内(不動河原橋の西)				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート舗装	18-5-25, t=15cm	m2		291		平均幅員W>3.0m
溶接金網	Φ6#150*150	m2		291		
路盤紙	クラフト紙系	m2		291		
横収縮目地		m		57		横目地算出式
						86.23m/5m=17本
						291.34m ² /86.23m=3.38m
						3.38m×17本=57m
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線	実線、白色、幅15	m		85		アスファルト用
溶融式区画線	ゼブラ、白色、幅45	m		5		コンクリート用
溶融式区画線	実線、黄色、幅15	m		8		アスファルト用
構造物撤去工						
構造物取壊し工(アスファルト)						
舗装版切断	アスファルト t=≦15cm	m		200		
舗装版破碎	アスファルト t=≦15cm	m2		1780		1705.81+75.3
構造物取壊し工(コンクリート)						
舗装版切断	コンクリート t=≦15cm	m		17		6.96+10.04
舗装版破碎	コンクリート t=≦15cm	m2		214		(79.08-16.84)+107.23+
						(55.8-11.32)
舗装版破碎(小規模)	コンクリート t=≦15cm	m2		188		235.54-47.16

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-2)路面復旧工事(余フ) 甲府市心経寺町地内(不動河原橋の西)				事業区分	路面復旧工事
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬処分工(アスファルト)						
殻運搬	アスファルト	m3		89		1781.11×0.05
濁水運搬	アスファルト	式		1		
殻処分	アスファルト	m3		89		1781.11×0.05
濁水処分	アスファルト	m3		0.23		204.02×0.05×0.023
運搬処分工(コンクリート)						
殻運搬	コンクリート	m3		24		(79.08-16.84)×0.10+
						107.23×0.10+
						(55.8-11.32)×0.15
殻運搬(小規模)	コンクリート	m3		28		(235.54-47.16)×0.15
濁水運搬	コンクリート	式		1		
殻処分	コンクリート	m3		24		(79.08-16.84)×0.10+
						107.23×0.10+
						(55.8-11.32)×0.15
殻処分(小規模)	コンクリート	m3		28		(235.54-47.16)×0.15
濁水処分	コンクリート	m3		0.05		(7×0.1+10×0.15)×0.023
付帯工						
付帯工						
付帯工		式				
境界点設置工	金属鉋	点		1		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-2)路面復旧工事(余フ) 甲府市中心経寺町地内(不動河原橋の西)					事業区分	
						工事区分	路面復旧工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員			式		1		

区画線数量集計表

種 別	実線、白色、	実線、白色、	破線、白色、	実線、白色、	実線、白色、	実線、黄色、	実線、黄色、
規 格	幅15	幅15換算	幅15	幅20	幅45	幅15	幅15換算
1号箇所	85.39				4.55	2.80	
2号箇所							
3号箇所						5.60	
計	85.39	0.00	0.00	0.00	4.55	8.40	0.00
改め	85 m	0.0 m	0.0 m	0.0 m	5 m	8 m	0.0 m

金属鋸数量集計表

種 別	金属鋸				
規 格					
1号箇所					
2号箇所	1.00				
3号箇所					
計	1.00				
改め	1.0 点				

舗装版切断数量集計表

種 別	アスファルト	コンクリート (10cm)	コンクリート (15cm)		
規 格					
1号箇所	109.40	3.16			
2号箇所	85.87	3.80			
3号箇所	8.75		10.04		
計	204.02	6.96	10.04		
改め	204 m	7 m	10 m		

舗装版破碎(コンクリート舗装内仮復旧アスファルトt=5cm) 数量集計表

種 別	仮復旧アスファルト	控除面積(円形)	控除面積(方形)		計
規 格	t =5 c m				
1号箇所	16.86	-0.02	0.00		16.84
2号箇所	11.45	-0.13	0.00		11.32
3号箇所	47.37	-0.21	0.00		47.16
計	75.68	-0.36	0.00		75.32
改め	75.7 m ²	-0.4 m ²	0.0 m ²		75.3 m ²

延 長 調 書

1号箇所

[illegible]

延 長 調 書

2号箇所

[illegible]

延 長 調 書

3号箇所

[illegible]

舗装数量計算書

1号箇所アスファルト

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等 (円形)		雨水ます等 (方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO. 0	0.00	3.95	0.00					
NO. 0+2.07	2.07	4.13	8.36					
NO. 0+3.62	1.55	4.11	6.38					
NO. 0+6.21	2.59	4.27	10.85					
NO. 0+8.01	1.80	4.01	7.45					
NO. 0+12.22	4.21	3.78	16.39	Φ370	0.11			
NO. 0+16.43	4.21	3.81	15.97					
NO. 1	3.57	3.79	13.56					
NO. 1+2.31	2.31	3.87	8.84					
NO. 1+4.73	2.42	3.77	9.24					
NO. 1+9.53	4.80	3.71	17.95					
NO. 1+12.75	3.22	3.64	11.83					
NO. 2	7.25	3.64	26.39					
NO. 2+1.20	1.20	3.61	4.35					
NO. 2+7.13	5.93	3.73	21.76					
NO. 2+8.96	1.83	3.85	6.93					
NO. 2+10.80	1.84	3.87	7.10					
NO. 2+12.71	1.91	4.00	7.51					
NO. 2+16.98	4.27	4.03	17.14					
NO. 3	3.02	3.91	11.98					
NO. 3+0.92	0.92	3.87	3.57					
NO. 3+4.92	4.00	3.71	15.16					
NO. 3+8.82	3.90	3.70	14.44					
NO. 3+12.90	4.08	3.72	15.13					
NO. 3+16.78	3.88	3.67	14.33					
NO. 4	3.22	3.64	11.76					
NO. 4+13.47	13.47	3.56	48.49	Φ520	0.21			
NO. 4+13.47	0.00	7.05	0.00					
NO. 4+14.91	1.44	7.05	10.15	Φ370	0.11			
小計	94.91		363.01		0.43		0.00	
合計	94.91		363.01		0.43		0.00	

舗装数量計算書

1号箇所コンクリート

[illegible]

舗装数量計算書

2号箇所アスファルト

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等 (円形)		雨水ます等 (方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO. 0+13. 67	0. 00	3. 32	0. 00					
NO. 1	6. 33	3. 37	21. 17					
NO. 1+8. 18	8. 18	3. 67	28. 79					
NO. 2	11. 82	3. 86	44. 50					
NO. 2+3. 34	3. 34	3. 71	12. 64					
NO. 2+4. 92	1. 58	3. 58	5. 75					
NO. 2+7. 43	2. 51	3. 63	9. 04					
NO. 2+8. 47	1. 04	3. 76	3. 84					
NO. 2+10. 27	1. 80	3. 69	6. 70					
NO. 2+12. 82	2. 55	3. 84	9. 60					
NO. 2+14. 58	1. 76	3. 79	6. 71					
NO. 2+16. 05	1. 47	3. 73	5. 52					
NO. 2+17. 43	1. 38	3. 64	5. 08					
NO. 3	2. 57	3. 68	9. 40					
NO. 3+6. 13	6. 13	3. 67	22. 52					
NO. 3+10. 90	4. 77	3. 68	17. 52					
NO. 3+14. 58	3. 68	3. 60	13. 39					
NO. 3+16. 35	1. 77	3. 78	6. 53					
NO. 4	3. 65	3. 60	13. 46					
NO. 4+3. 06	3. 06	3. 62	11. 04					
NO. 4+5. 39	2. 33	3. 56	8. 36					
NO. 4+9. 30	3. 91	3. 58	13. 95					
NO. 4+11. 80	2. 50	3. 66	9. 05					
NO. 4+14. 58	2. 78	3. 75	10. 29	Φ 520	0. 21			
NO. 4+17. 46	2. 88	3. 86	10. 95					
NO. 5	2. 54	3. 91	9. 86					
NO. 5+10. 70	10. 70	4. 30	43. 92					
NO. 5+16. 46	5. 76	4. 43	25. 14					
NO. 6	3. 54	4. 15	15. 18					
NO. 6+4. 18	4. 18	4. 04	17. 11					
NO. 6+13. 58	9. 40	4. 02	37. 88					
NO. 7	6. 42	4. 04	25. 87					
NO. 7+2. 01	2. 01	4. 00	8. 08					
NO. 7+5. 13	3. 12	4. 11	12. 65					
NO. 7+8. 25	3. 12	4. 06	12. 74					

舗装数量計算書

2号箇所アスファルト

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等 (円形)		雨水ます等 (方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO. 7+13. 74	5. 49	4. 10	22. 39					
NO. 8	6. 26	4. 04	25. 47					
NO. 8+4. 25	4. 25	4. 02	17. 12					
NO. 8+5. 61	1. 36	5. 21	6. 27					
NO. 8+8. 61	3. 00	5. 78	16. 48					
NO. 8+10. 07	1. 46	4. 97	7. 84					
NO. 8+11. 31	1. 24	4. 15	5. 65					
NO. 9	8. 69	4. 41	37. 19					
小計	166. 33		652. 64		0. 21		0. 00	
三斜求積2-2			47. 35					
小計			47. 35		0. 00		0. 00	
NO. 9+11. 36	0. 00	3. 88	0. 00					
NO. 9+14. 49	3. 13	3. 99	12. 31					
NO. 9+16. 96	2. 47	4. 00	9. 86					
NO. 10	3. 04	3. 95	12. 08					
NO. 10+1. 07	1. 07	4. 04	4. 27					
NO. 10+3. 72	2. 65	3. 99	10. 63					
NO. 10+11. 27	7. 55	3. 99	30. 12	Φ 370	0. 11			
小計	19. 91		79. 27		0. 11		0. 00	
三斜求積2-3			66. 67			300×340	0. 10	
小計			66. 67		0. 00		0. 10	
NO. 11	0. 00	5. 67	0. 00	Φ 370	0. 11			
NO. 11+7. 19	7. 19	4. 08	35. 05			400×400	0. 16	
NO. 11+11. 89	4. 70	4. 45	20. 04					
NO. 11+15. 77	3. 88	4. 54	17. 44					
NO. 12	4. 23	4. 43	18. 97					
NO. 12+3. 20	3. 20	4. 22	13. 84					
NO. 12+4. 62	1. 42	4. 06	5. 87					
NO. 12+7. 66	3. 04	4. 18	12. 52					
NO. 12+13. 00	5. 34	4. 10	22. 10					
小計	33. 00		145. 83		0. 11		0. 16	
合計	219. 24		991. 76		0. 43		0. 26	

舗装数量計算書

2号箇所コンクリート

[illegible]

舗装数量計算書

3号箇所アスファルト

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等 (円形)		雨水ます等 (方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO. 0	0.00	4.09	0.00	Φ 370	0.11			
NO. 0+9.25	9.25	3.10	33.25					
NO. 0+10.80	1.55	3.01	4.73					
NO. 0+13.31	2.51	3.07	7.63					
NO. 0+17.33	4.02	3.11	12.42					
NO. 1	2.67	3.03	8.19					
NO. 1+1.46	1.46	3.12	4.48					
NO. 1+3.30	1.84	3.07	5.69					
NO. 1+6.49	3.19	3.06	9.77	Φ 520	0.21			
NO. 1+11.87	5.38	3.13	16.65					
NO. 2	8.13	3.12	25.40					
NO. 2+3.29	3.29	3.01	10.08					
NO. 2+8.10	4.81	3.26	15.07					
NO. 2+9.27	1.17	3.55	3.98					
NO. 2+10.97	1.70	4.43	6.78					
NO. 2+14.47	3.50	4.19	15.08					
NO. 2+17.35	2.88	3.72	11.39					
NO. 3	2.65	3.47	9.52					
NO. 3+3.90	3.90	3.14	12.88					
NO. 3+6.54	2.64	3.06	8.18	Φ 520	0.21			
NO. 3+9.23	2.69	3.22	8.44					
NO. 3+19.31	10.08	3.19	32.30					
NO. 4	0.69	3.24	2.21					
NO. 4+8.80	8.80	3.26	28.60					
NO. 4+8.80	0.00	3.38	0.00					
NO. 4+12.14	3.34	3.20	10.98					
NO. 5	7.86	3.33	25.66					
NO. 5+2.42	2.42	3.36	8.09					
NO. 5+7.06	4.64	3.21	15.24					
小計	107.06		352.69		0.53		0.00	
合計	107.06		352.69		0.53		0.00	

舖裝數量計算書

3号箇所コンクリート

[illegible]

コンクリート

種 別	舗装面積 (t=10cm)	舗装面積 (t=15cm)	控除面積 (円形)	控除面積 (方形)	計 (t=10cm)	計 (t=15cm)
規 格						
1号箇所 コンクリート (t=10cm)	79.10		-0.02	0.00	79.08	
2号箇所 コンクリート (t=10cm, 15cm)	107.43		-0.04	-0.16	107.23	
		55.93	-0.13			55.80
3号箇所 コンクリート (t=15cm)		235.75	-0.21	0.00		235.54
計	186.53	291.68	-0.40	-0.16	186.31	291.34
改め	187 m2	292 m2	0 m2	0 m2	186 m2	291 m2

舗装数量集計表

アスファルト				
種 別	舗装面積	控除面積（円形）	控除面積（方形）	計
規 格				
1号箇所 アスファルト	363.01	-0.43	0.00	362.58
2号箇所 アスファルト	991.76	-0.43	-0.26	991.07
3号箇所 アスファルト	352.69	-0.53	0.00	352.16
計	1707.46	-1.39	-0.26	1705.81
改め	1707 m2	-1 m2	0 m2	1710 m2