

積算用数量総括表

工 事 名	公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）		事業区分											
			工事区分				公園工事							
工事区分 (1)	工 種(2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量	摘 要
	施設設備	徳行公園	遊具改修工事											
	遊戯施設	整備工												
	遊具組立	設置工												
	複合遊具				基	1	1							りすのすみか CM-215A相当品
	躯体本体	製作費			基/基	1	1							
	安全マット		650*1300*40		枚/基	2	2							A0-9107相当品
	躯体組立	費	安全マット設置費込		基/基	1	1							
	基礎	碎石	RC-40, t=100mm		m2/基	3.55	3.55							
	コンクリート		18-8-25BB		m3/基	0.11	0.11							均しコン
	コンクリート		18-8-40BB		m3/基	0.94	0.94							基礎コン
	型枠		一般型枠、無筋構造物		m2/基	0.73	0.73							均しコン
	型枠		一般型枠、小型構造物		m2/基	8.26	8.26							基礎コン
	ロッキング				基	2	2							LK-09, LK-11相当品
	躯体本体	製作費			基/基	1	1							
	躯体組立	費			基/基	1	1							
	基礎	碎石	RC-40, t=100mm		m2/基	0.35	0.35							
	コンクリート		18-8-40BB		m3/基	0.08	0.08							基礎コン
	型枠		一般型枠、小型構造物		m2/基	0.70	0.70							基礎コン

積算用数量総括表

[illegible]

積算用数量総括表

工 事 名	公園施設長寿命化対策工事（徳行公園外）			事業区分										
				工事区分		公園工事								
工事区分 (1)	工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実 数	施 量	計 数	上 量	変 数	更 量	計 数	上 量	摘 要
施設設備(大津公園 遊具改修工事)														
遊戯施設整備工														
遊具組立設置工														
複合遊具					基	1		1						パネルコンビ AC-8005相当品
躯体本体製作費					基/基	1		1						
安全マット				650*1300*40	枚/基	1		1						A0-9107相当品
躯体組立費				安全マット設置費込	基/基	1		1						
基礎碎石				RC-40, t=100mm	m2/基	3.56		3.56						
コンクリート				18-8-25BB	m3/基	0.18		0.18						均しコン
コンクリート				18-8-40BB	m3/基	0.82		0.82						基礎コン
型枠				一般型枠、無筋構造物	m2/基	1.36		1.36						均しコン
型枠				一般型枠、小型構造物	m2/基	8.64		8.64						基礎コン
充填モルタル				1：3	m3/基	0.10		0.10						
4連ブランコ					基	1		1						AM-1521相当品
躯体本体製作費					基/基	1		1						
安全マット				650*1300*40	枚/基	4		4						A0-9107相当品
躯体組立費				安全マット設置費込	基/基	1		1						
基礎碎石				RC-40, t=100mm	m2/基	2.94		2.94						
コンクリート				18-8-25BB	m3/基	0.15		0.15						均しコン
コンクリート				18-8-40BB	m3/基	0.96		0.96						基礎コン
型枠				一般型枠、無筋構造物	m2/基	0.84		0.84						均しコン
型枠				一般型枠、小型構造物	m2/基	6.48		6.48						基礎コン
安全柵					基	1		1						AM-1522a相当品
躯体本体製作費					基/基	1		1						
躯体組立費					基/基	1		1						
基礎碎石				RC-40, t=100mm	m2/基	2.56		2.56						
コンクリート				18-8-40BB	m3/基	0.23		0.23						基礎コン

積算用数量総括表

[illegible]

積算用数量総括表

[illegible]

積算用数量総括表

[illegible]

積算用数量総括表

[illegible]

積算用数量総括表

[illegible]

積算用数量総括表

[illegible]

数量計算表

工 種	名 称・規 格	詳 細 一 覧	単位	数 量
(徳行公園)				
複合遊具	躯体本体	りすのすみか CM-215A相当品	基	1.0
	ラパークッションマット	650*1300*40 A0-9107相当品	枚	2.0
	躯体組立		基	1.0
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³ 8.05
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.7*0.7*2+0.5*0.5*3+0.5*1*1+0.4*0.7*3+0.4*0.4*3	m ² 3.55
	コンクリート	無筋構造物 18-8-25BB	0.7*0.7*0.05*2+0.5*0.5*0.05*3+0.5*1*0.05*1	m ³ 0.11
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	(0.6*0.6*0.5*2-0.0082)+(0.4*0.4*0.5*3-0.0095)+(0.4*0.9*0.5*1-0.0065)+(0.3*0.6*0.2*3-0.0013)+(0.3*0.3*0.3*3-0.0013)	m ³ 0.94
	型枠	無筋構造物	0.7*0.05*4*2+0.5*0.05*4*3+{(0.5*0.05)+(1*0.05)}*2*1	m ² 0.73
	型枠	小型構造物	0.6*0.5*4*2+0.4*0.5*4*3+(0.4*0.5*2+0.9*0.5*2)*1+(0.3*0.2*2+0.6*0.2*2)*3+0.3*0.3*4*3	m ² 8.26
	埋戻し	発生土	8.05-3.55*0.1-0.11-0.97	m ³ 6.62
	残土処理		8.05-6.61/0.9	m ³ 0.70
ロッキング	躯体本体	LK-09, LK-11相当品	基	2.0
	躯体組立		基	2.0
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³ 1.32
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.7*0.5*1*2	m ² 0.70
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	(0.6*0.4*0.35*1-0.0011)*2	m ³ 0.17
	型枠	小型構造物	((0.6*0.35*2+0.4*0.35*2)*1)*2	m ² 1.40
	埋戻し	発生土	(0.66-0.35*0.1-0.08)*2	m ³ 1.09
	残土処理		(0.66-0.55/0.9)*2	m ³ 0.10
既存遊具撤去処分	構造物取壊し	滑り台付複合遊具、砂場	式	1.00
	鉄屑運搬		kg	300.00
	鉄屑処分		kg	300.00
	有筋コンクリート殻運搬		m ³	0.92
	有筋コンクリート殻処分		m ³	0.92

数 量 計 算 表

工 種	名 称・規 格	詳 細 一 覧	単位	数 量
(大津公園)				
複合遊具	躯体本体	パネルコンビ AC-8005相当品	基	1.0
	ラバークッションマット	650*1300*40 A0-9107相当品	枚	1.0
	躯体組立		基	1.0
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³ 9.01
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.6*0.6*8+0.4*0.4*2+0.3*0.3*4	m ² 3.56
	コンクリート	無筋構造物 18-8-25BB	0.6*0.6*0.05*8+0.4*0.4*0.05*2+0.3*0.3*0.05*4	m ³ 0.18
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	(0.5*0.5*0.4*8-0.1005)+(0.3*0.3*0.4*2-0.0063)+(0.2*0.2*0.4*4-0.0126)	m ³ 0.82
	型枠	無筋構造物	0.6*0.05*4*8+0.4*0.05*4*2+0.3*0.05*4*4	m ² 1.36
	型枠	小型構造物	0.5*0.4*4*8+0.3*0.4*4*2+0.2*0.4*4*4	m ² 8.64
	充填モルタル	1:3	(0.1005-0.0205)+(0.0063-0.0007)+(0.0126-0.0014)	m ³ 0.10
	埋戻し	発生土	9.01-3.56*0.1-0.18-0.94	m ³ 7.53
	残土処理		9.01-7.53/0.9	m ³ 0.64
4連ブランコ	躯体本体	AM-1521相当品	基	1.00
	ラバークッションマット	650*1300*40 A0-9107相当品	枚	4.00
	躯体組立		基	1.00
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³ 6.05
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.7*0.7*6	m ² 2.94
	コンクリート	無筋構造物 18-8-25BB	0.7*0.7*0.05*6	m ³ 0.15
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	0.6*0.6*0.45*6-0.0079	m ³ 0.96
	型枠	無筋構造物	0.7*0.05*4*6	m ² 0.84
	型枠	小型構造物	0.6*0.45*4*6	m ² 6.48
	埋戻し	発生土	6.05-2.94*0.1-0.15-0.97	m ³ 4.64
	残土処理		6.05-4.64/0.9	m ³ 0.89
安全柵	躯体本体	AM-1522a相当品	基	1.00
	躯体組立		基	1.00
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³ 5.18
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.4*0.4*16	m ² 2.56
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	0.3*0.3*0.2*16-0.0565	m ³ 0.23
	型枠	小型構造物	0.3*0.2*4*16	m ² 3.84
	充填モルタル	1:3	0.0565-0.0045	m ³ 0.05
	埋戻し	発生土	5.18-2.56*0.1-0.29	m ³ 4.63
	残土処理		5.18-4.63/0.9	m ³ 0.04

数 量 計 算 表

工 種	名 称・規 格	詳 細 一 覧	単位	数 量
(大津公園)				
基礎工	3 連鉄棒	躯体本体 AM-5112相当品	基	1.00
		ラバークッションマット 650*1300*40 A0-9107相当品	枚	3.00
		躯体組立	基	1.00
	床掘り	小規模 図参照	m ³	2.87
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0) 0.55*0.55*4	m ²	1.21
	コンクリート	無筋構造物 18-8-25BB 0.55*0.55*0.05*4	m ³	0.06
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB (0.45*0.45*0.4*4-0.0047)	m ³	0.32
	型枠	無筋構造物 0.55*0.05*4*4	m ²	0.44
	型枠	小型構造物 0.45*0.4*4*4	m ²	2.88
	埋戻し	発生土 2.87-1.21*0.1-0.06-0.32	m ³	2.37
基礎工	残土処理	2.87-2.37/0.9	m ³	0.24
	ロッキング	躯体本体 LK-10, LK-21相当品	基	2.0
		躯体組立	基	2.0
	床掘り	小規模 図参照	m ³	1.32
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0) 0.7*0.5*1*2	m ²	0.70
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB (0.6*0.4*0.35*1-0.0011)*2	m ³	0.17
	型枠	小型構造物 ((0.6*0.35*2+0.4*0.35*2)*1)*2	m ²	1.40
	埋戻し	発生土 (0.66-0.35*0.1-0.08)*2	m ³	1.09
	残土処理	(0.66-0.55/0.9)*2	m ³	0.10
	既存遊具撤去処分	構造物取壊し ブランコ、安全柵、3連鉄棒	式	1.00
既存遊具撤去処分	鉄屑運搬		kg	400.00
	鉄屑処分		kg	400.00
	有筋コンクリート殻運搬		m ³	1.03
	有筋コンクリート殻処分		m ³	1.03

数 量 計 算 表

工 種	名 称・規 格		詳 細 一 覧	単位	数 量
(和田堀公園)					
滑り台	躯体本体	SL-82相当品		基	1.0
	ラバークッションマット	650*1300*40 A0-9107相当品		枚	1.0
基礎工	躯体組立			基	1.0
	床掘り	小規模	図参照	m ³	1.51
	基礎砕石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.4*0.7*1+0.5*0.8*1+0.4*0.7*1	m ²	0.96
	コンク リート	小型構造物 18-8-40BB	(0.3*0.6*0.2*1-0.0006)+(0.4*0.7*0.3*1-0.0021)+(0.3*0.6*0.2*1-0.0004)	m ³	0.15
	型枠	小型構造物	(0.3*0.2*2+0.6*0.2*2)*1+(0.4*0.3*2+0.7*0.3*2)*1+(0.3*0.2*2+0.6*0.2*2)*1	m ²	1.38
	埋戻し	発生土	1.51-0.96*0.1-0.16	m ³	1.25
	残土処理		1.51-1.25/0.9	m ³	0.12
	雲梯	躯体本体	LA-40相当品		基
躯体組立				基	1.00
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³	1.69
	基礎砕石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	1*1*1	m ²	1.00
	コンク リート	無筋構造物 18-8-25BB	1*1*0.05*1	m ³	0.05
	コンク リート	小型構造物 18-8-40BB	0.9*0.9*0.5*1-0.0032	m ³	0.40
	型枠	無筋構造物	1*0.05*4*1	m ²	0.20
	型枠	小型構造物	0.9*0.5*4*1	m ²	1.80
	埋戻し	発生土	1.69-1*0.1-0.05-0.41	m ³	1.13
	残土処理		1.69-1.13/0.9	m ³	0.43
ロッピング	躯体本体	LK-11相当品		基	1.0
	躯体組立			基	1.0
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³	0.66
	基礎砕石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.7*0.5*1	m ²	0.35
	コンク リート	小型構造物 18-8-40BB	0.6*0.4*0.35*1-0.0011	m ³	0.08
	型枠	小型構造物	(0.6*0.35*2+0.4*0.35*2)*1	m ²	0.70
	埋戻し	発生土	0.66-0.35*0.1-0.08	m ³	0.55
	残土処理		0.66-0.55/0.9	m ³	0.05
3 連鉄棒	躯体本体	BR-23相当品		基	1.0
	ラバークッションマット	650*1300*40 A0-9107相当品		枚	3.0
基礎工	躯体組立			基	1.0
	床掘り	小規模	図参照	m ³	2.16
	基礎砕石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.4*0.7*4	m ²	1.12
	コンク リート	小型構造物 18-8-40BB	0.3*0.6*0.3*4-0.0035	m ³	0.21
	型枠	小型構造物	(0.3*0.3*2+0.6*0.3*2)*4	m ²	2.16
	埋戻し	発生土	2.16-1.12*0.1-0.22	m ³	1.83
	残土処理		2.16-1.83/0.9	m ³	0.13

数 量 計 算 表

工 種	名 称・規 格		詳 細 一 覧	単位	数 量
ブランコ	躯体本体	SW-11相当品		基	1.0
	ラバークッションマット	650*1300*40 A0-9107相当品		枚	2.0
基礎工	躯体組立			基	1.0
	床掘り	小規模	図参照	m ³	1.53
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.35*0.4*4	m ²	0.56
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	0.25*0.3*0.3*4-0.0023	m ³	0.09
	型枠	小型構造物	(0.25*0.3*2+0.3*0.3*2)*4	m ²	1.32
	埋戻し	発生土	1.53-0.56*0.1-0.09	m ³	1.38
	残土処理		1.53-1.38/0.9	m ³	-0.01
安全柵	躯体本体	FE-41相当品		基	1.0
基礎工	躯体組立			基	1.0
	床掘り	小規模	図参照	m ³	5.78
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.35*0.35*16	m ²	1.96
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	0.25*0.25*0.3*16-0.0070	m ³	0.30
	型枠	小型構造物	0.25*0.3*4*16	m ²	4.80
	埋戻し	発生土	5.78-1.96*0.1-0.3	m ³	5.28
	残土処理		5.78-5.28/0.9	m ³	-0.09
既存遊具撤去処分	構造物取壊し	滑り台、砂場、小型ブランコ		式	1.00
	鉄屑運搬			kg	400.00
	鉄屑処分			kg	400.00
	有筋コンクリート殻運搬			m ³	1.32
	有筋コンクリート殻処分			m ³	1.32

数 量 計 算 表

工 種	名 称・規 格		詳 細 一 覧	単 位	数 量
(徳行公園 附帯工)					
車止め	車止め設置	固定式		m	4.0
	車止め設置	取外し式		m	4.0
基礎工	床掘り	小規模	0.9*0.9*0.35*8	m ³	2.27
	基礎砕石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	0.4*0.4*8	m ²	1.28
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	0.3*0.3*0.25*8-0.076*0.076*3.14/4*8	m ³	0.14
	型枠	小型構造物	0.3*0.25*4*8	m ²	2.40
	埋戻し	発生土	2.27-0.18-1.28	m ³	0.81
	残土処理		2.27-0.81/0.9	m ³	1.37