

## 参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 農業施設等整備事業

河川路線名 農道1903号線

工事場所名 甲府市 平瀬町 地内

### 入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

### 本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

# 見 積 参 考 資 料 ( 当 初 )

|                    |                  |  |  |                    |  |    |          |      |  |
|--------------------|------------------|--|--|--------------------|--|----|----------|------|--|
| 課長                 |                  |  |  | 係長                 |  | 審査 |          | 設計者  |  |
| 工 事 名              | 農道改良工事（農道1903号線） |  |  |                    |  |    |          |      |  |
|                    |                  |  |  |                    |  |    | 建設リサイクル法 | 対象工事 |  |
| 工 事 場 所            | 甲府市 平瀬町 地内       |  |  |                    |  |    |          |      |  |
| 河川名、路線名等           | 農道1903号線         |  |  |                    |  |    |          |      |  |
| 事 業 名              | 農業施設等整備事業        |  |  |                    |  |    |          |      |  |
| 設計請負工事費<br>（消費税込み） |                  |  |  | 変更による増減額           |  |    |          |      |  |
|                    |                  |  |  |                    |  |    |          |      |  |
| 設計工事価格<br>（消費税抜き）  |                  |  |  | 変更による増減額           |  |    |          |      |  |
|                    |                  |  |  |                    |  |    |          |      |  |
| 請負工事費<br>（消費税込み）   |                  |  |  | 変更による増減額           |  |    |          |      |  |
|                    |                  |  |  |                    |  |    |          |      |  |
| 工事価格<br>（消費税抜き）    |                  |  |  | 変更による増減額           |  |    |          |      |  |
|                    |                  |  |  |                    |  |    |          |      |  |
| 最終請負工事費<br>（消費税込み） |                  |  |  | 単品スライド適用<br>による増減額 |  |    |          |      |  |
| 最終請負工事費<br>計 算 式   |                  |  |  |                    |  |    |          |      |  |

|                           |   |                  |                     |       |  |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|-------|--|
| 工 事 概 要                   | < 認可・実施 >   |                  |                     |       |  |
|                           | コンクリートブロック積 A=92m <sup>2</sup><br>側溝工 L = 47m<br>付帯工 一式 |                  |                     |       |  |
|                           | < 実施・変更 >   |                  |                     |       |  |
|                           |   |                  |                     |       |  |
| 施 工 理 由<br>又 は<br>変 更 理 由 |   |                  |                     |       |  |
|                           |   |                  |                     |       |  |
|                           |   |                  |                     |       |  |
| 単 価 地 区                   |   |                  |                     |       |  |
| 適 用 年 版                   |   |                  |                     |       |  |
| 適 用 工 種                   |   |                  |                     |       |  |
| 施工地域区分                    |   |                  | Co運搬 + 小型車<br>運搬加算額 |       |  |
| 冬 期 係 数                   |   | 熱中症補正<br>対象工期期間  |                     | 真夏日日数 |  |
| 工 期<br>着 手                |   | 完 成              |                     |       |  |
| 積雪寒冷地等級                   |   | 3次元出来形<br>管理等の補正 |                     |       |  |
| 週休2日補正                    |   |                  |                     |       |  |
| 事 務 所 名                   | (01) 甲府市  |                  |                     |       |  |
| 課 名                       | (01) 産業部 農政課  |                  |                     |       |  |
| 備 考                       |   |                  |                     |       |  |
|                           |   |                  |                     |       |  |

\* \* 本工事費内訳書 \* \*

| 費目・工種・施工名称など          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| * * 本工事費 * *          |     |     |     |     |             |
| 道路改良                  |     | 1 式 |     |     |             |
| 道路土工                  |     | 1 式 |     |     |             |
| 作業土工                  |     | 1 式 |     |     |             |
| 床掘り                   | 370 | m 3 |     |     | 第0001号工種明細書 |
| 土砂等運搬                 | 350 | m 3 |     |     | 第0002号工種明細書 |
| 埋戻し                   | 21  | m 3 |     |     | 第0003号工種明細書 |
| 埋戻し                   | 27  | m 3 |     |     | 第0004号工種明細書 |
| 石・ブロック積（張）工           |     | 1 式 |     |     |             |
| コンクリートブロック工（C oブロック積） |     | 1 式 |     |     |             |
| 歩車道境界ブロック             | 34  | m   |     |     | 第0005号工種明細書 |
| コンクリート                | 0.6 | m 3 |     |     | 第0006号工種明細書 |

\* \* 本工事費内訳書 \* \*

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| コンクリートブロック積  |     |     |     |     |             |
|              | 92  | m 2 |     |     | 第0007号工種明細書 |
| 目地板          |     |     |     |     |             |
|              | 3   | m 2 |     |     | 第0008号工種明細書 |
| 胴込・裏込材（砕石）   |     |     |     |     |             |
|              | 19  | m 3 |     |     | 第0009号工種明細書 |
| コンクリートブロック基礎 |     |     |     |     |             |
|              | 42  | m   |     |     | 第0010号工種明細書 |
| 間詰コンクリート     |     |     |     |     |             |
|              | 25  | m 3 |     |     | 第0011号工種明細書 |
| 小口止め工        |     |     |     |     |             |
|              | 1   | 箇所  |     |     | 第0012号工種明細書 |
| 有孔管          |     |     |     |     |             |
|              | 42  | m   |     |     | 第0013号工種明細書 |
| 重力式擁壁        |     |     |     |     |             |
|              | 3   | m 3 |     |     | 第0014号工種明細書 |
| 型枠           |     |     |     |     |             |
|              | 1   | 式   |     |     | 第0015号工種明細書 |
| 排水構造物工       |     |     |     |     |             |
|              |     | 1 式 |     |     |             |
| 側溝工          |     |     |     |     |             |
|              |     | 1 式 |     |     |             |
| 自由勾配側溝<br>縦断 |     |     |     |     |             |
|              | 42  | m   |     |     | 第0016号工種明細書 |

\* \* 本工事費内訳書 \* \*

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 自由勾配側溝<br>横断 |     |     |     |     |             |
|              | 5   | m   |     |     | 第0017号工種明細書 |
| 型枠           |     |     |     |     |             |
|              | 1   | 式   |     |     | 第0018号工種明細書 |
| 側溝蓋          |     |     |     |     |             |
|              | 38  | 枚   |     |     | 第0019号工種明細書 |
| 側溝蓋          |     |     |     |     |             |
|              | 4   | 枚   |     |     | 第0020号工種明細書 |
| 構造物撤去工       |     |     |     |     |             |
|              |     | 1 式 |     |     |             |
| 構造物取壊し工      |     |     |     |     |             |
|              |     | 1 式 |     |     |             |
| コンクリート構造物取壊し |     |     |     |     |             |
|              | 28  | m 3 |     |     | 第0021号工種明細書 |
| 殻運搬処分<br>Co殻 |     |     |     |     |             |
|              | 28  | m 3 |     |     | 第0022号工種明細書 |
| 舗装版切断        |     |     |     |     |             |
|              | 130 | m   |     |     | 第0023号工種明細書 |
| 舗装版破砕        |     |     |     |     |             |
|              | 140 | m 2 |     |     | 第0024号工種明細書 |
| 殻運搬処分<br>As殻 |     |     |     |     |             |
|              | 7   | m 3 |     |     | 第0025号工種明細書 |
| 濁水運搬処分       |     |     |     |     |             |
|              | 1   | 式   |     |     | 第0026号工種明細書 |

\* \* 本工事費内訳書 \* \*

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 舗装工          |  |     |     |     |     |             |
|              |  |     | 1 式 |     |     |             |
| アスファルト舗装工    |  |     |     |     |     |             |
|              |  |     | 1 式 |     |     |             |
| 表層（車道・路肩部）   |  |     |     |     |     |             |
|              |  | 318 | m 2 |     |     | 第0027号工種明細書 |
| 付帯工          |  |     |     |     |     |             |
|              |  |     | 1 式 |     |     |             |
| 付帯工          |  |     |     |     |     |             |
|              |  |     | 1式  |     |     |             |
| プレキャストU型側溝   |  |     |     |     |     |             |
|              |  | 1   | 式   |     |     | 第0028号工種明細書 |
| 集水樹          |  |     |     |     |     |             |
|              |  | 1   | 箇所  |     |     | 第0029号工種明細書 |
| 階段設置         |  |     |     |     |     |             |
|              |  | 1   | 式   |     |     | 第0030号工種明細書 |
| 仮設工          |  |     |     |     |     |             |
|              |  |     | 1 式 |     |     |             |
| 交通管理工        |  |     |     |     |     |             |
|              |  |     | 1 式 |     |     |             |
| 交通誘導警備員      |  |     |     |     |     |             |
|              |  | 1   | 式   |     |     | 第0031号工種明細書 |
| 足場支保工        |  |     |     |     |     |             |
|              |  |     | 1式  |     |     |             |

\* \* 本工事費内訳書 \* \*

| 費目・工種・施工名称など    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 足場              |     |     |     |     | 第0032号工種明細書 |
|                 | 1   | 式   |     |     |             |
| * * 直接工事費 * *   |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| 共通仮設費（率分）       |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| * * 共通仮設費計 * *  |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| * * 純工事費 * *    |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| 現場管理費           |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| * * 工事原価 * *    |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| 一般管理費等          |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| 契約保証費           |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| * * 一般管理費等計 * * |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| * * 工事価格 * *    |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| * * 工事価格計 * *   |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |



**\* \* 本工事費内訳書 \* \***

[illegible]

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------|
| 床掘り<br>Y0H1S20B40R     |      |     |     |     | 第0001号工種明細書     |
| 床掘り<br>土砂<br>標準        | 1    | m 3 |     |     | 第0 - 0001号施工単価表 |
| 計                      | 1    | m 3 |     |     |                 |
| *****                  |      |     |     |     | *****           |
| 土砂等運搬<br>Y0H1S20BA01   |      |     |     |     | 第0002号工種明細書     |
| 土砂等運搬<br>標準<br>バックホ    | 1    | m 3 |     |     | 第0 - 0002号施工単価表 |
| 計                      | 1    | m 3 |     |     |                 |
| *****                  |      |     |     |     | *****           |
| 埋戻し<br>Y0H1S20B5F2     |      |     |     |     | 第0003号工種明細書     |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂       | 1    | m 3 |     |     | 第0 - 0003号施工単価表 |
| 計                      | 1    | m 3 |     |     |                 |
| *****                  |      |     |     |     | *****           |
| 埋戻し<br>Y0H1S20B5F2     |      |     |     |     | 第0004号工種明細書     |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂       | 1    | m 3 |     |     | 第0 - 0003号施工単価表 |
| 粒調砕石 (30-0)<br>M - 3 0 | 1.33 | m 3 |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など   |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | m 3 |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| 歩車道境界ブロック<br>Y0008217001                                 |  |     |     |     |     | 第0005号工種明細書     |
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)             |  | 1   | m   |     |     | 第0 - 0004号施工単価表 |
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | m   |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| コンクリート<br>Y00052HB611                                    |  |     |     |     |     | 第0006号工種明細書     |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                               |  | 1   | m 3 |     |     | 第0 - 0005号施工単価表 |
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | m 3 |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| コンクリートブロック積<br>Y0H1Z2M0B0W                               |  |     |     |     |     | 第0007号工種明細書     |
| コンクリートブロック積工[標準単価]<br>JIS滑面 150kg/個未満 練積<br>裏込コンクリート施工あり |  | 1   | m 2 |     |     | 第0 - 0006号施工単価表 |
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | m 2 |     |     |                 |
|  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  |     |     |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| <b>目地板</b><br>Y000420142M                        |     |     |     |     | 第0008号工種明細書    |
| 目地板<br>30m2未満<br>瀝青質目地板                          | 1   | m 2 |     |     | 第0 -0007号施工単価表 |
| 計  | 1   | m 2 |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     |                |
| <b>胴込・裏込材（碎石）</b><br>Y0H1Z2M0B0Y                 |     |     |     |     | 第0009号工種明細書    |
| 胴込・裏込材（碎石）<br>間知・平・連筋・緑化ブロック<br>再生クラッシャーラン(40-0) | 1   | m 3 |     |     | 第0 -0008号施工単価表 |
| 計  | 1   | m 3 |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     |                |
| <b>コンクリートブロック基礎</b><br>Y0H1Z2M0B22               |     |     |     |     | 第0010号工種明細書    |
| コンクリート基礎   | 1   | m   |     |     | 第0 -0009号施工単価表 |
| 計  | 1   | m   |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     |                |
| <b>間詰コンクリート</b><br>Y000620U42V                   |     |     |     |     | 第0011号工種明細書    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                       | 1   | m 3 |     |     | 第0 -0013号施工単価表 |
| 計  | 1   | m 3 |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                           | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 小口止め工<br>Y3BOW21S44Z                       |       |       |       |       | 第0012号工種明細書     |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                 | 0.4   | m 3   |       |       | 第0 - 0013号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                     | 1.5   | m 2   |       |       | 第0 - 0014号施工単価表 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クッシャー(40-0) | 0.3   | m 2   |       |       | 第0 - 0012号施工単価表 |
| 計  | 1     | 箇所    |       |       |                 |
| *****                                      | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| 有孔管<br>Y0L212HM4AT                         |       |       |       |       | 第0013号工種明細書     |
| 有孔管設置                                      | 1     | m     |       |       | 第0 - 0015号施工単価表 |
| 計  | 1     | m     |       |       |                 |
| *****                                      | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| 重力式擁壁<br>Y00052HA5CU                       |       |       |       |       | 第0014号工種明細書     |
| 重力式擁壁<br>1mを超え2m未満<br>18-8-40BB 高炉         | 1     | m 3   |       |       | 第0 - 0016号施工単価表 |
| 計  | 1     | m 3   |       |       |                 |
|  |       |       |       |       |                 |
|  |       |       |       |       |                 |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                     |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 型枠<br>Y00052HB420                                    |  |     |     |     |     | 第0015号工種明細書     |
|  |  |     |     |     |     |                 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                  |  |     |     |     |     | 第0 - 0011号施工単価表 |
|  |  | 30  | m 2 |     |     |                 |
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | 式   |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| 自由勾配側溝<br>Y0H2520143I                                |  |     |     |     |     | 第0016号工種明細書     |
|  |  |     |     |     |     |                 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]<br>300*300*2000<br>基礎碎石施工あり      |  |     |     |     |     | 第0 - 0017号施工単価表 |
|  |  | 1   | m   |     |     |                 |
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | m   |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| 自由勾配側溝<br>Y0H2520143I                                |  |     |     |     |     | 第0017号工種明細書     |
|  |  |     |     |     |     |                 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]<br>300*300*2000(横断用)<br>基礎碎石施工あり |  |     |     |     |     | 第0 - 0018号施工単価表 |
|  |  | 1   | m   |     |     |                 |
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | m   |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| 型枠<br>Y00052HB420                                    |  |     |     |     |     | 第0018号工種明細書     |
|  |  |     |     |     |     |                 |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                               |  |     |     |     |     | 第0 - 0019号施工単価表 |
|  |  | 5   | m 2 |     |     |                 |
| 計  |  |     |     |     |     |                 |
|  |  | 1   | 式   |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 側溝蓋<br>Y0H252014T2                           |     |     |     |     | 第0019号工種明細書     |
| 蓋版 [ 標準単価 ]                                  | 1   | 枚   |     |     | 第0 - 0020号施工単価表 |
| 計  | 1   | 枚   |     |     |                 |
| *****  |     |     |     |     |                 |
| 側溝蓋<br>Y0H252014T2                           |     |     |     |     | 第0020号工種明細書     |
| 蓋版 [ 標準単価 ]                                  | 1   | 枚   |     |     | 第0 - 0021号施工単価表 |
| 計  | 1   | 枚   |     |     |                 |
| *****  |     |     |     |     |                 |
| コンクリート構造物取壊し<br>Y0H0921D43Y                  |     |     |     |     | 第0021号工種明細書     |
| 構造物とりこわし[標準単価]<br>無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要 | 1   | m 3 |     |     | 第0 - 0022号施工単価表 |
| 計  | 1   | m 3 |     |     |                 |
| *****  |     |     |     |     |                 |
| 殻運搬処分<br>Y0H092H0A0K                         |     |     |     |     | 第0022号工種明細書     |
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込            | 1   | m 3 |     |     | 第0 - 0023号施工単価表 |
| 処分費 鉄筋Co塊                                    | 1   | m 3 |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                        |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 計                                       |  |     |     |     |     |                |
|   |  | 1   | m 3 |     |     |                |
| *****                                   |  |     |     |     |     |                |
| 舗装版切断<br>Y0H0921DA6E                    |  |     |     |     |     | 第0023号工種明細書    |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下            |  | 1   | m   |     |     | 第0 -0024号施工単価表 |
| 計                                       |  |     |     |     |     |                |
|   |  | 1   | m   |     |     |                |
| *****                                   |  |     |     |     |     |                |
| 舗装版破碎<br>Y0H0921DA6G                    |  |     |     |     |     | 第0024号工種明細書    |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等なし             |  | 1   | m 2 |     |     | 第0 -0025号施工単価表 |
| 計                                       |  |     |     |     |     |                |
|   |  | 1   | m 2 |     |     |                |
| *****                                   |  |     |     |     |     |                |
| 殻運搬処分<br>Y0H092H0A0K                    |  |     |     |     |     | 第0025号工種明細書    |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) |  | 1   | m 3 |     |     | 第0 -0026号施工単価表 |
| 処分費 As塊                                 |  | 1   | m 3 |     |     |                |
| 計                                       |  |     |     |     |     |                |
|   |  | 1   | m 3 |     |     |                |
|   |  |     |     |     |     |                |



# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| <b>濁水運搬処分</b><br>Y00122165GA                                  |     |     |     |     | 第0026号工種明細書     |
| 濁水運搬  | 1   | 台   |     |     | 第0 - 0027号施工単価表 |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（アスファルト舗装切断）                                   | 0.1 | m 3 |     |     |                 |
| 計   | 1   | 式   |     |     |                 |
| *****   |     |     |     |     | *****           |
| <b>表層（車道・路肩部）</b><br>Y0124212A1S                              |     |     |     |     | 第0027号工種明細書     |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚40mm                             | 1   | m 2 |     |     | 第0 - 0029号施工単価表 |
| 計   | 1   | m 2 |     |     |                 |
| *****   |     |     |     |     | *****           |
| <b>プレキャストU型側溝</b><br>Y0H2520143G                              |     |     |     |     | 第0028号工種明細書     |
| 排水構造物工 U型側溝[標準単価]<br>鉄筋コンクリート型 JIS A 5372<br>300B 300×300×600 | 30  | m   |     |     | 第0 - 0030号施工単価表 |
| プレキャスト集水桝<br>据付<br>50kg以上80kg以下                               | 1   | 基   |     |     | 第0 - 0031号施工単価表 |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模  | 3.4 | m 3 |     |     | 第0 - 0032号施工単価表 |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂  | 2.1 | m 3 |     |     | 第0 - 0003号施工単価表 |
| 再生クラッシャーラン（40-0）<br>RC - 40                                   | 0.5 | m 3 |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 土砂等運搬<br>小規模<br>バ ッ ク                            | 3.4 | m 3 |     |     | 第0 -0033号施工単価表 |
| 計  | 1   | 式   |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     | *****          |
| 集水桧<br>Y0H25203B1R                               |     |     |     |     | 第0029号工種明細書    |
| 現場打ち集水桧（本体）<br>18-8-40BB 高炉<br>0.28m3を超え0.30m3以下 | 1   | 箇所  |     |     | 第0 -0034号施工単価表 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャー(40-0)      | 0.8 | m 2 |     |     | 第0 -0012号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                              | 4   | m 2 |     |     | 第0 -0011号施工単価表 |
| グレーチング<br>T-14用                                  | 1   | 枚   |     |     |                |
| 計  | 1   | 箇所  |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     | *****          |
| 階段設置<br>Y4900                                    |     |     |     |     | 第0030号工種明細書    |
| 階段設置   | 1   | 式   |     |     | 第0 -0035号施工単価表 |
| 計  | 1   | 式   |     |     |                |
|  |     |     |     |     |                |
|  |     |     |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

[illegible]

当り

標準単価：

甲 府 市

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                            |     | 労務構成比：         | 材料構成比：                            | 市場単価構成比： | 標準単価：         |          |
|-----------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|----------|
| 代 表 機 材 規 格                       | 構成比 | 単 価            | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考           |          |
| 小計                                |     |                |                                   |          |               |          |
| A 土砂等発生現場                         | ≒1  | 標準             |                                   |          |               |          |
| B 積込機種・規格                         | ≒1  | バックホ           |                                   |          |               |          |
| C 土質                              | ≒1  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                   |          |               |          |
| D DID区間の有無                        | ≒1  | DID区間なし        |                                   |          |               |          |
| E 運搬距離                            | ≒21 | 9.5km以下        |                                   |          |               |          |
| F 豪雪割増                            | ≒1  | 豪雪割増           | 工種条件と同じ                           |          |               |          |
| *****                             |     |                |                                   |          |               |          |
| SZA181                            |     |                |                                   |          |               |          |
| 小規模                               |     | 土砂             |                                   |          |               |          |
| 機械構成比：                            |     | 材料構成比：         | 市場単価構成比：                          | 標準単価：    | 第0 -0003号施工単価 | 1 m 3 当り |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 |     |                | バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 |          | MA204         |          |
| タンバ及びランマ [ ランマ ]                  |     |                | タンバ及びランマ [ ランマ ]                  |          | MC271         |          |
| 普通作業員                             |     |                | 普通作業員                             |          | RA010         |          |
| 特殊作業員                             |     |                | 特殊作業員                             |          | RA005         |          |
| 運転手（特殊）                           |     |                | 運転手（特殊）                           |          | RA070         |          |
| 軽油<br>バトロール給油                     |     |                | 軽油<br>バトロール給油                     |          | TSX24         |          |
| ガソリン<br>レギュラー（スタンド）               |     |                | ガソリン<br>レギュラー スタンド                |          | TSX32         |          |
| 積算単価                              |     |                | 積算単価                              |          | EP001         |          |
| 小計                                |     |                |                                   |          |               |          |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                              |  | 労務構成比：                    |                                  | 材料構成比：  |  | 市場単価構成比： |  | 標準単価：                   |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|--|----------|--|-------------------------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                       |  | 構成比                       | 単 価                              | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                          |  | 単価(東京地区) |  | 備 考                     |  |
| A 施工方法<br>B 土質<br>D 豪雪割増<br>E 費用の内訳 |  | =5<br>=1<br>=1<br>=1      | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>豪雪割増<br>全ての費用 | 工種条件と同じ                                       |  |          |  |                         |  |
| *****                               |  |                           |                                  | *****   |  | *****    |  | *****                   |  |
| SZD241                              |  | 歩車道境界ブロック                 |                                  |   |  | 単価表      |  |                         |  |
| 設置                                  |  | 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) |                                  |   |  |          |  | 第0 -0004号施工単価<br>1 m 当り |  |
| 機械構成比：                              |  | 労務構成比：                    |                                  | 材料構成比：  |  | 市場単価構成比： |  | 標準単価：                   |  |
| バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料<br>クレーン付き  |  |                           |                                  | 小型バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料<br>クレーン付き<br>0.9t吊 |  |          |  | KQ050                   |  |
| バックホウ [ クローラ型 ] 賃料                  |  |                           |                                  | バックホウ [ クローラ型 ] 賃料                            |  |          |  | KQ012                   |  |
| 普通作業員                               |  |                           |                                  | 普通作業員   |  |          |  | RA010                   |  |
| 特殊作業員                               |  |                           |                                  | 特殊作業員   |  |          |  | RA005                   |  |
| 土木一般世話役                             |  |                           |                                  | 土木一般世話役                                       |  |          |  | RA125                   |  |
| 型わく工                                |  |                           |                                  | 型わく工  |  |          |  | RA165                   |  |
| その他(労務)                             |  |                           |                                  | その他(労務)                                       |  |          |  | ER009                   |  |
| 境界ブロック                              |  |                           |                                  | 歩車道境界ブロック<br>B 180 / 205 × 250 × 600          |  |          |  | TGG09                   |  |
| 生コンクリート 18-8-40BB<br>18-8-40BB      |  |                           |                                  | 生コンクリート<br>18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %          |  |          |  | TC534                   |  |
| 軽油<br>バトロール給油                       |  |                           |                                  | 軽油<br>バトロール給油                                 |  |          |  | TSX24                   |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                                 |        | 労務構成比：                    | 材料構成比：   | 市場単価構成比： | 標準単価： | 備 考           |
|--|--------|---------------------------|--|----------|-------|---------------|
| 代 表 機 材 規 格                            | 構成比    | 単 価                       | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                               | 単価(東京地区) |       |               |
| 再生クラッシャーラン (40-0)<br>R C - 4 0         |        |                           | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                          |          |       | TCF04         |
| 積算単価                                   |        |                           | 積算単価   |          |       | EP001         |
| 小計                                     |        |                           |  |          |       |               |
| A 作業区分                                 | =1     | 設置                        |  |          |       |               |
| B ブロック規格                               | =5     | 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) |  |          |       |               |
| C 基礎碎石の有無                              | =1     | 基礎碎石あり                    |  |          |       |               |
| D 均し基礎コンクリートの有無                        | =1     | 均し基礎コンクリートあり              |  |          |       |               |
| E 養生工の有無                               | =2     | 養生工あり                     |  |          |       |               |
| F 基礎碎石規格                               | =4     | 再生クラッシャーラン(40-0)          |  |          |       |               |
| G 均し基礎コンクリート種類                         | =2     | 高炉                        |  |          |       |               |
| H 均し基礎コンクリート規格                         | =5     | 18-8-40BB                 |  |          |       |               |
| *****                                  |        |                           |  |          |       |               |
| SZB401                                 |        |                           |  |          |       |               |
| 無筋・鉄筋構造物                               | 人力打設   |                           |  |          |       | 第0 -0005号施工単価 |
| 機械構成比：                                 | 労務構成比： | 材料構成比：                    | 市場単価構成比：   | 標準単価：    |       | 1 m 3 当り      |
| 普通作業員                                  |        |                           | 普通作業員  |          |       | RA010         |
| 特殊作業員                                  |        |                           | 特殊作業員  |          |       | RA005         |
| 土木一般世話役                                |        |                           | 土木一般世話役  |          |       | RA125         |
| その他(労務)                                |        |                           | その他(労務)  |          |       | ER009         |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB |        |                           | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉W / C 5 5 % |          |       | TC526         |
| 積算単価                                   |        |                           | 積算単価   |          |       | EP001         |

コンクリート

単価表

## 施 工 单 价 表

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

**材料構成比：**

市場単価構成比：

標準単価：

当り

[illegible]



# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                  | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--|----------------------|---|-----|-----|-------------|
| <b>コンクリートブロック積工[標準単価]</b><br>SG359<br>JIS滑面 150kg/個未満 練積<br>裏込コンクリート施工あり   | 100                  | m <sup>2</sup>  |     |     | 第0 -0006号施工 |
| ブロック積工<br>制約無 昼間   | 100.000              | m <sup>2</sup>  |     |     | RRR01       |
| 積ブロック<br>間知・JIS滑面 150kg/個未満<br>高250×幅400×控350  | 100.000              | m <sup>2</sup>  |     |     | TK102       |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB   | 35.840               | m <sup>3</sup>  |     |     | TC526       |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                    | 式   |     |     | #99         |
| 計  | 100                  | m <sup>2</sup>  |     |     |             |
| 小計   | 1                    | m <sup>2</sup>  |     |     |             |
| A コンクリート積ブロック規格<br>B 練積・空積区分<br>C 裏込コンクリートの施工の有無<br>D 胴込・裏込コンクリート設計量 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> =0.32<br>E 生コンクリート規格 | =1<br>=1<br>=1<br>=3 | JIS滑面 150kg/個未満<br>練積<br>裏込コンクリート施工あり<br>胴込・裏込コンクリート設計量 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup><br>18-8-25(20)BB |     |     |             |
| J 夜間作業の有無<br>K 時間的制約の有無  | =1<br>=1             | 夜間作業（20時～6時）なし<br>時間的制約なし   |     |     |             |
|  |                      |   |     |     |             |
|  |                      |   |     |     |             |
|  |                      |   |     |     |             |
|  |                      |   |     |     |             |
|  |                      |   |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                             |  | 労務構成比：           |                            | 材料構成比：                   |  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：         |  |
|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------|--|------------|--|---------------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                      |  | 構 成 比            | 単 価                        | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     |  | 単 価 (東京地区) |  | 備 考           |  |
| SZA841                             |  | 目地板              |                            |                          |  | 単価表        |  | 第0 -0007号施工単価 |  |
| 30m2未満                             |  | 瀝青質目地板           |                            |                          |  |            |  | 1 m 2 当り      |  |
| 機械構成比：                             |  | 労務構成比：           |                            | 材料構成比：                   |  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：         |  |
| 普通作業員                              |  |                  |                            | 普通作業員                    |  |            |  | RA010         |  |
| 土木一般世話役                            |  |                  |                            | 土木一般世話役                  |  |            |  | RA125         |  |
| その他(労務)                            |  |                  |                            | その他(労務)                  |  |            |  | ER009         |  |
| 目地板 (瀝青質板)<br>厚 1 0 m m            |  |                  |                            | 瀝青繊維質目地板<br>厚 1 0 m m    |  |            |  | TG602         |  |
| 積算単価                               |  |                  |                            | 積算単価                     |  |            |  | EP001         |  |
| 小計                                 |  |                  |                            |                          |  |            |  |               |  |
| A 1工事当り使用量<br>C 目地板の種類<br>D 目地板の規格 |  | =1<br>=1<br>=1   | 30m2未満<br>瀝青質目地板<br>t=10mm |                          |  |            |  |               |  |
| *****                              |  | *****            | *****                      | *****                    |  | *****      |  | *****         |  |
| SZA447                             |  | 胴込・裏込材 (碎石)      |                            |                          |  | 単価表        |  | 第0 -0008号施工単価 |  |
| 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ                    |  | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) |                            |                          |  |            |  | 1 m 3 当り      |  |
| 機械構成比：                             |  | 労務構成比：           |                            | 材料構成比：                   |  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：         |  |
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料           |  |                  |                            | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料 |  |            |  | KQ024         |  |
| 普通作業員                              |  |                  |                            | 普通作業員                    |  |            |  | RA010         |  |
| 特殊作業員                              |  |                  |                            | 特殊作業員                    |  |            |  | RA005         |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                                 | 労務構成比：         | 材料構成比：   | 市場単価構成比：                | 標準単価：    |       |
|--|----------------|--|-------------------------|----------|-------|
| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比            | 単 価  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考   |
| 運転手（特殊）                                |                |  | 運転手（特殊）                 |          | RA070 |
| その他(労務)                                |                |  | その他(労務)                 |          | ER009 |
| 再生クラッシャーラン（40-0）<br>R C - 4 0          |                |  | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0 |          | TCF04 |
| 軽油<br>バトロール給油                          |                |  | 軽油<br>バトロール給油           |          | TSX24 |
| 積算単価                                   |                |  | 積算単価                    |          | EP001 |
| 小計                                     |                |  |                         |          |       |
| A プロックの種類<br>B 胴込・裏込材の有無<br>C 胴込・裏込材規格 | =1<br>=1<br>=4 | 間知・平・連節・緑化ブロック<br>胴込・裏込材あり<br>再生クラッシャーラン(40-0) |                         |          |       |
|  |                |  |                         |          |       |
|  |                |  |                         |          |       |
|  |                |  |                         |          |       |
|  |                |  |                         |          |       |
|  |                |  |                         |          |       |
|  |                |  |                         |          |       |

# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
| コンクリート基礎<br>V1000                           | 10    | m   |     |     | 第0 -0009号施工             |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設                     | 1.037 | m 3 |     |     | SZB401<br>第0-0010号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                         | 3.5   | m 2 |     |     | SZB431<br>第0-0011号施工単価表 |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クワッシャー(40-0) | 7.5   | m 2 |     |     | SZA391<br>第0-0012号施工単価表 |
| 目地板<br>30m2未満<br>瀝青質目地板                     | 0.069 | m 2 |     |     | SZA841<br>第0-0007号施工単価表 |
| 計   | 10    | m   |     |     |                         |
| 小計  | 1     | m   |     |     |                         |
|   |       |     |     |     |                         |
|   |       |     |     |     |                         |
|   |       |     |     |     |                         |
|   |       |     |     |     |                         |
|   |       |     |     |     |                         |
|   |       |     |     |     |                         |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                         |  | 労務構成比： |           | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比： |               | 標準単価： |  |
|--------------------------------|--|--------|-----------|--|--|----------|---------------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                  |  | 構成比    | 単 価       | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                             |  | 単価(東京地区) | 備 考           |       |  |
| SZB401                         |  |        |           |  |  |          |               |       |  |
| 小型構造物                          |  |        |           | 人力打設   |  |          | 第0 -0010号施工単価 |       |  |
| 機械構成比：                         |  | 労務構成比： | 材料構成比：    | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：    | 1 m 3 当り      |       |  |
| 普通作業員                          |  |        |           | 普通作業員  |  |          | RA010         |       |  |
| 土木一般世話役                        |  |        |           | 土木一般世話役  |  |          | RA125         |       |  |
| 特殊作業員                          |  |        |           | 特殊作業員  |  |          | RA005         |       |  |
| その他(労務)                        |  |        |           | その他(労務)  |  |          | ER009         |       |  |
| 生コンクリート 18-8-40BB<br>18-8-40BB |  |        |           | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉W / C 5 5 % |  |          | TC534         |       |  |
| 積算単価                           |  |        |           | 積算単価   |  |          | EP001         |       |  |
| 小計                             |  |        |           |  |  |          |               |       |  |
| A 構造物種別                        |  | =2     | 小型構造物     |  |  |          |               |       |  |
| B 打設工法                         |  | =4     | 人力打設      |  |  |          |               |       |  |
| E 養生工の種類                       |  | =2     | 一般養生      |  |  |          |               |       |  |
| G 現場内小運搬の有無                    |  | =2     | 現場内小運搬なし  |  |  |          |               |       |  |
| K コンクリート種別                     |  | =2     | 高炉        |  |  |          |               |       |  |
| L コンクリート規格                     |  | =5     | 18-8-40BB |  |  |          |               |       |  |
| O 豪雪割増                         |  | =1     | 豪雪割増      | 工種条件と同じ  |  |          |               |       |  |
| P 費用の内訳                        |  | =1     | 全ての費用     |  |  |          |               |       |  |
| *****                          |  |        |           |  |  |          |               |       |  |
| SZB431                         |  |        |           |  |  |          |               |       |  |
| 一般型枠                           |  |        |           | 小型構造物  |  |          | 第0 -0011号施工単価 |       |  |
| 機械構成比：                         |  | 労務構成比： | 材料構成比：    | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：    | 1 m 2 当り      |       |  |
| 型わく工                           |  |        |           | 型わく工   |  |          | RA165         |       |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                      |  | 労務構成比：                   |               | 材料構成比：             |  | 市場単価構成比： |                 | 標準単価：                     |  |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------|--|----------|-----------------|---------------------------|--|
| 代 表 機 材 規 格                 |  | 構成比                      | 単 価           | 代 表 機 材 規 格 (東京地区) |  | 単価(東京地区) | 備 考             |                           |  |
| 普通作業員                       |  |                          |               | 普通作業員              |  |          | RA010           |                           |  |
| 土木一般世話役                     |  |                          |               | 土木一般世話役            |  |          | RA125           |                           |  |
| その他(労務)                     |  |                          |               | その他(労務)            |  |          | ER009           |                           |  |
| 積算単価                        |  |                          |               | 積算単価               |  |          | EP001           |                           |  |
| 小計                          |  |                          |               |                    |  |          |                 |                           |  |
| A 型枠の種類<br>B 構造物の種類         |  | =1<br>=2                 | 一般型枠<br>小型構造物 |                    |  |          |                 |                           |  |
| *****                       |  |                          |               | *****              |  |          | *****           |                           |  |
| SZ391                       |  |                          |               | 基礎碎石               |  | 単価表      |                 | 第0 -0012号施工単価<br>1 m 2 当り |  |
| 12.5cmを超え17.5cm以下<br>機械構成比： |  | 再生クラッシャー(40-0)<br>労務構成比： | 材料構成比：        | 市場単価構成比：           |  | 標準単価：    |                 |                           |  |
| バックホウ [ クローラ型 ] 賃料          |  |                          |               | バックホウ [ クローラ型 ] 賃料 |  |          | KQ012           |                           |  |
| その他(機械)                     |  |                          |               | その他(機械)            |  |          | EK009           |                           |  |
| 普通作業員                       |  |                          |               | 普通作業員              |  |          | 金額計上なし<br>RA010 |                           |  |
| 特殊作業員                       |  |                          |               | 特殊作業員              |  |          | RA005           |                           |  |
| 運転手 ( 特殊 )                  |  |                          |               | 運転手 ( 特殊 )         |  |          | RA070           |                           |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                           |                | 労務構成比：   | 材料構成比：                  | 市場単価構成比： | 標準単価：                     | 備 考             |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 代 表 機 材 規 格                      | 構成比            | 単 価  | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)      | 単価(東京地区) |                           |                 |
| 土木一般世話役                          |                |  | 土木一般世話役                 |          |                           | RA125           |
| その他(労務)                          |                |  | その他(労務)                 |          |                           | ER009           |
| 再生クラッシャーラン ( 40-0 )<br>R C - 4 0 |                |  | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0 |          |                           | TCF04           |
| 軽油<br>バトロール給油                    |                |  | 軽油<br>バトロール給油           |          |                           | TSX24           |
| その他(材料)                          |                |  | その他(材料)                 |          |                           | EZ009           |
| 積算単価                             |                |  | 積算単価                    |          |                           | 金額計上なし<br>EP001 |
| 小計                               |                |  |                         |          |                           |                 |
| A 碎石の厚さ<br>C 碎石の種類<br>D 費用の内訳    | =3<br>=4<br>=1 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャーラン(40-0)<br>全ての費用 |                         |          |                           |                 |
| *****                            |                |  |                         |          |                           |                 |
| SZB401                           |                |  |                         |          |                           |                 |
| 無筋・鉄筋構造物<br>機械構成比：               | 労務構成比：         | 材料構成比：   | 市場単価構成比：                | 標準単価：    | 第0 -0013号施工単価<br>1 m 3 当り |                 |
| 普通作業員                            |                |  | 普通作業員                   |          |                           | RA010           |
| 特殊作業員                            |                |  | 特殊作業員                   |          |                           | RA005           |
| 土木一般世話役                          |                |  | 土木一般世話役                 |          |                           | RA125           |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：                           |   | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比： |                           | 標準単価： |  |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 材 規 格  |  | 構成比                              | 単 価   | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                               |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |       |  |
| その他(労務)  |  |                                  |   | その他(労務)  |  |          | ER009                     |       |  |
| 生コンクリート 18-8-40BB<br>18-8-40BB   |  |                                  |   | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉W / C 5 5 % |  |          | TC534                     |       |  |
| 積算単価   |  |                                  |   | 積算単価   |  |          | EP001                     |       |  |
| 小計   |  |                                  |   |  |  |          |                           |       |  |
| A 構造物種別<br>B 打設工法<br>E 養生工の種類<br>G 現場内小運搬の有無<br>K コンクリートセメント種類<br>L コンクリート規格 |  | =1<br>=4<br>=2<br>=2<br>=2<br>=5 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>一般養生<br>現場内小運搬なし<br>高炉<br>18-8-40BB |  |  |          |                           |       |  |
| O 豪雪割増<br>P 費用の内訳  |  | =1<br>=1                         | 豪雪割増<br>全ての費用   | 工種条件と同じ  |  |          |                           |       |  |
| *****  |  |                                  |   |  |  |          | *****                     |       |  |
| SZB431 型枠  |  |                                  |   | 単価表  |  |          | 第0 -0014号施工単価<br>1 m 2 当り |       |  |
| 一般型枠<br>機械構成比：   |  | 鉄筋・無筋構造物<br>労務構成比：               | 材料構成比：  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：    |                           |       |  |
| 型わく工   |  |                                  |   | 型わく工   |  |          | RA165                     |       |  |
| 普通作業員  |  |                                  |   | 普通作業員  |  |          | RA010                     |       |  |
| 土木一般世話役  |  |                                  |   | 土木一般世話役  |  |          | RA125                     |       |  |
| その他(労務)  |  |                                  |   | その他(労務)  |  |          | ER009                     |       |  |
| 積算単価   |  |                                  |   | 積算単価   |  |          | EP001                     |       |  |



## 施 工 单 价 表

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

[illegible]

## 施 工 单 价 表

当り

[illegible]

甲 府 市

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：  |  | 労務構成比：    |     | 材料構成比：                                  |  | 市場単価構成比： |  | 標準単価：                     |  |
|---|--|-----------|-----|---|--|----------|--|---------------------------|--|
| 代 表 機 材 規 格                                     |  | 構成比       | 単 価 | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                      |  | 単価(東京地区) |  | 備 考                       |  |
| SZAS11<br>重力式擁壁                                 |  |           |     |   |  | 単価表      |  | 第0 -0016号施工単価<br>1 m 3 当り |  |
| 1mを超え2m未満<br>機械構成比：                      労務構成比： |  | 18-8-40BB | 高炉  | 材料構成比：                      市場単価構成比：    |  | 標準単価：    |  |                           |  |
| コンクリートポンプ車〔トラック架装〕<br>ブーム式                      |  |           |     | コンクリートポンプ車〔トラック架装〕<br>ブーム式              |  |          |  | MC316                     |  |
| その他(機械)   |  |           |     | その他(機械)                                 |  |          |  | EK009                     |  |
| 普通作業員   |  |           |     | 普通作業員                                   |  |          |  | RA010                     |  |
| 型わく工  |  |           |     | 型わく工                                    |  |          |  | RA165                     |  |
| 土木一般世話役   |  |           |     | 土木一般世話役                                 |  |          |  | RA125                     |  |
| 特殊作業員   |  |           |     | 特殊作業員                                   |  |          |  | RA005                     |  |
| その他(労務)   |  |           |     | その他(労務)                                 |  |          |  | ER009                     |  |
| 生コンクリート 18-8-40BB<br>18-8-40BB                  |  |           |     | 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 % |  |          |  | TC534                     |  |
| 軽油<br>バトロール給油                                   |  |           |     | 軽油<br>バトロール給油                           |  |          |  | TSX24                     |  |
| その他(材料)   |  |           |     | その他(材料)                                 |  |          |  | EZ009                     |  |
| 積算単価  |  |           |     | 積算単価                                    |  |          |  | EP001                     |  |
| 小計  |  |           |     |   |  |          |  |                           |  |

## 施 工 单 价 表

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                           | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|-------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| 排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]<br>SG325<br>300*300*2000<br>基礎碎石施工あり                                    | 10                            | m   |     |     | 第0 -0017号施工 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 ( L 2 0 0 0 )<br>1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間<br>手間のみ                                | 10.000                        | m   |     |     | RRC91       |
| 勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*300*2000   | 5.000                         | 個   |     |     | T9B181      |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB<br>基礎コンクリート  | 0.530                         | m 3   |     |     | TC526       |
| 再生クラッシャーラン ( 40-0 )<br>R C - 4 0  | 0.540                         | m 3   |     |     | TCF04       |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB<br>底部コンクリート  | 0.159                         | m 3   |     |     | TC526       |
| 諸雑費 ( まるめ )   | 1                             | 式   |     |     | #99         |
| 計   | 10                            | m   |     |     |             |
| 小計  | 1                             | m   |     |     |             |
| A 自由勾配側溝規格<br>B 自由勾配側溝質量<br>C 基礎コンクリート規格<br>E 基礎コンクリート夜間割増<br>F 基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) | =1<br>=1<br>=3<br>=1<br>=0.5  | 300*300*2000<br>1 0 0 0 k g / 個以下<br>18-8-25(20)BB<br>夜間割増なし<br>基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) |     |     |             |
| G 基礎碎石施工の有無<br>H 基礎碎石規格<br>I 基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>J 底部コンクリート規格<br>L 底部コンクリート夜間割増      | =1<br>=4<br>=0.45<br>=3<br>=1 | 基礎碎石施工あり<br>再生クラッシャーラン(40-0)<br>基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>18-8-25(20)BB<br>夜間割増なし          |     |     |             |
| M 底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>N 夜間作業の有無<br>O 時間的制約の有無                                    | =0.15<br>=1<br>=1             | 底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>夜間作業 ( 2 0 時 ~ 6 時 ) なし<br>時間的制約なし                           |     |     |             |
|   |                               |   |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                            | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|--------------------------------|--|-----|-----|-------------|
| 排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]<br>SG325<br>300*300*2000(横断用)<br>基礎碎石施工あり                               | 10                             | m  |     |     | 第0 -0018号施工 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 ( L 2 0 0 0 )<br>1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間<br>手間のみ                                | 10.000                         | m  |     |     | RRC91       |
| 勾配可変側溝(横断用) 300*300*2000<br>グレーチング付 T-25  | 5.000                          | 個  |     |     | T9B221      |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB<br>基礎コンクリート  | 0.594                          | m 3  |     |     | TC526       |
| 再生クラッシャーラン ( 40-0 )<br>R C - 4 0  | 0.792                          | m 3  |     |     | TCF04       |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB<br>底部コンクリート  | 0.159                          | m 3  |     |     | TC526       |
| 諸雑費 ( まるめ )   | 1                              | 式  |     |     | #99         |
| 計   | 10                             | m  |     |     |             |
| 小計  | 1                              | m  |     |     |             |
| A 自由勾配側溝規格<br>B 自由勾配側溝質量<br>C 基礎コンクリート規格<br>E 基礎コンクリート夜間割増<br>F 基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) | =27<br>=1<br>=3<br>=1<br>=0.56 | 300*300*2000(横断用)<br>1 0 0 0 k g / 個以下<br>18-8-25(20)BB<br>夜間割増なし<br>基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) |     |     |             |
| G 基礎碎石施工の有無<br>H 基礎碎石規格<br>I 基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>J 底部コンクリート規格<br>L 底部コンクリート夜間割増      | =1<br>=4<br>=0.66<br>=3<br>=1  | 基礎碎石施工あり<br>再生クラッシャーラン(40-0)<br>基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>18-8-25(20)BB<br>夜間割増なし               |     |     |             |
| M 底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>N 夜間作業の有無<br>O 時間的制約の有無                                    | =0.15<br>=1<br>=1              | 底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>夜間作業 ( 2 0 時 ~ 6 時 ) なし<br>時間的制約なし                                |     |     |             |
|   |                                |  |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：   |                  | 材料構成比：               |  | 市場単価構成比： |  | 標準単価：   |  |
|--|--|----------|------------------|----------------------|--|----------|--|---|--|
| 代 表 機 労 材 規 格  |  | 構成比      | 単 価              | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価(東京地区) |  | 備 考   |  |
| SZB431<br>一般型枠<br>機械構成比：                      労務構成比： |  | 均しコンクリート | 材料構成比：           | 市場単価構成比：             |  | 標準単価：    |  | 第0 -0019号施工単価<br>1                      m 2                      当り |  |
| 型わく工   |  |          |                  | 型わく工                 |  |          |  | RA165   |  |
| 普通作業員  |  |          |                  | 普通作業員                |  |          |  | RA010   |  |
| 土木一般世話役  |  |          |                  | 土木一般世話役              |  |          |  | RA125   |  |
| その他(労務)  |  |          |                  | その他(労務)              |  |          |  | ER009   |  |
| 積算単価   |  |          |                  | 積算単価                 |  |          |  | EP001   |  |
| 小計   |  |          |                  |                      |  |          |  |   |  |
| A 型枠の種類<br>B 構造物の種類                                  |  | =1<br>=5 | 一般型枠<br>均しコンクリート |                      |  |          |  |   |  |
|  |  |          |                  |                      |  |          |  |   |  |
|  |  |          |                  |                      |  |          |  |   |  |
|  |  |          |                  |                      |  |          |  |   |  |
|  |  |          |                  |                      |  |          |  |   |  |
|  |  |          |                  |                      |  |          |  |   |  |
|  |  |          |                  |                      |  |          |  |   |  |

# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                          | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|------------------------------|---|-------|-------|-------------|
| 蓋版 [ 標準単価 ]<br>S6617  | 100                          | 枚   |       |       | 第0 -0020号施工 |
| 蓋版(据付) [ 設計単価 ] (手間のみ)  | 100.000                      | 枚   |       |       | R9E042      |
| 勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用<br>( 400*95*500 )                      | 100.000                      | 枚   |       |       | T9B211      |
| 諸雑費 (まるめ)   | 1                            | 式   |       |       | #99         |
| 計   | 100                          | 枚   |       |       |             |
| 小計  | 1                            | 枚   |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 蓋版の種類<br>C 蓋版の規格<br>D 蓋版の質量<br>F 時間的制約を受ける場合の補正       | =1<br>=11<br>=47<br>=2<br>=3 | 据付け<br>勾配可変側溝蓋車道用<br>300用<br>40を超え170kg/枚以下<br>無し |       |       |             |
| G 夜間作業補正<br>H 蓋版標準単価 (円/枚)  | =2<br>=                      | 無し<br>蓋版標準単価 (円/枚)                                |       |       |             |
| *****   | *****                        | *****   | ***** | ***** | *****       |
| 蓋版 [ 標準単価 ]<br>S6617  | 100                          | 枚   |       |       | 第0 -0021号施工 |
| 蓋版(据付) [ 設計単価 ] (手間のみ)  | 100.000                      | 枚   |       |       | R9E042      |
| 勾配可変側溝用ゲレチング 0.5m300用<br>300用 400×495×50+40+5(参考形状)<br>(コム付 編目普通) | 100.000                      | 枚   |       |       | T9B281      |
| 諸雑費 (まるめ)   | 1                            | 式   |       |       | #99         |



# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                         | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|-----------------------------|---|-------|-------|-------------|
| 計  | 100                         | 枚   |       |       |             |
| 小計   | 1                           | 枚   |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 蓋版の種類<br>C 蓋版の規格<br>D 蓋版の質量<br>F 時間的制約を受ける場合の補正    | =1<br>=8<br>=31<br>=1<br>=3 | 据付け<br>勾配可変用ゲレチク 0.5m物 T-25<br>(ゴム付 編目普通)300用 400*495*50+40+5<br>40kg/枚以下<br>無し |       |       |             |
| G 夜間作業補正<br>H 蓋版標準単価 (円/枚)                                     | =2<br>=                     | 無し<br>蓋版標準単価 (円/枚)  |       |       |             |
| *****  | *****                       | *****   | ***** | ***** | *****       |
| 構造物とりこわし[標準単価]<br>SG353<br>無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要          | 1                           | m 3   |       |       | 第0 -0022号施工 |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約無 昼間                                 | 1.000                       | m 3   |       |       | RRQ01       |
| 諸雑費 (まるめ)  | 1                           | 式   |       |       | #99         |
| 小計   | 1                           | m 3   |       |       |             |
| A 構造物区分<br>B 施工区分<br>C 低騒音・低振動対策の有無<br>D 夜間作業の有無<br>E 時間的制約の有無 | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=1  | 無筋構造物<br>機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要<br>夜間作業 (20時~6時) なし<br>時間的制約なし                    |       |       |             |
|  |                             |   |       |       |             |
|  |                             |   |       |       |             |
|  |                             |   |       |       |             |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：               |   | 材料構成比：                  |  | 市場単価構成比： |                           | 標準単価： |  |
|--|--|----------------------|---|-------------------------|--|----------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 器 材 規 格  |  | 構成比                  | 単 価   | 代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)    |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |       |  |
| SZA961<br>搬運機  |  |                      |   |                         |  |          | 第0 -0023号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| コンクリート(無筋)構造物とりのこし<br>機械積込<br>機械構成比：                      労務構成比： |  |                      | 材料構成比：  | 市場単価構成比：                |  | 標準単価：    |                           |       |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]  |  |                      |   | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |  |          | MA405                     |       |  |
| 運転手 (一般)   |  |                      |   | 運転手 (一般)                |  |          | RA075                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油  |  |                      |   | 軽油<br>バトロール給油           |  |          | TSX24                     |       |  |
| 積算単価   |  |                      |   | 積算単価                    |  |          | EP001                     |       |  |
| 小計   |  |                      |   |                         |  |          |                           |       |  |
| A 殻発生作業<br>B 積込工法区分<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳                         |  | ≒1<br>≒1<br>≒1<br>≒1 | コンクリート(無筋)構造物とりのこし<br>機械積込<br>豪雪割増 工種条件と同じ<br>全ての費用 |                         |  |          |                           |       |  |
| *****  |  |                      |   |                         |  |          |                           |       |  |
| SZD321<br>舗装版切断  |  |                      |   |                         |  |          | 第0 -0024号施工単価<br>1 m 当り   |       |  |
| アスファルト舗装版<br>機械構成比：                      労務構成比：                  |  | 15cm以下               | 材料構成比：  | 市場単価構成比：                |  | 標準単価：    |                           |       |  |
| コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]  |  |                      |   | コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ] |  |          | MC445                     |       |  |
| その他(機械)  |  |                      |   | その他(機械)                 |  |          | EK009                     |       |  |
| 特殊作業員  |  |                      |   | 特殊作業員                   |  |          | RA005                     |       |  |
| 土木一般世話役  |  |                      |   | 土木一般世話役                 |  |          | RA125                     |       |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                                       |                      | 労務構成比：                                       | 材料構成比：                            | 市場単価構成比： | 標準単価： | 備 考                       |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------|-------|---------------------------|
| 代 表 機 材 規 格                                  | 構成比                  | 単 価  | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                | 単価(東京地区) |       |                           |
| 普通作業員  |                      |  | 普通作業員                             |          |       | RA010                     |
| その他(労務)                                      |                      |  | その他(労務)                           |          |       | ER009                     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>56cm (22インチ)             |                      |  | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径22インチ (56cm) |          |       | TSD06                     |
| ガソリン<br>レギュラー (スタンド)                         |                      |  | ガソリン<br>レギュラー スタンド                |          |       | TSX32                     |
| その他(材料)                                      |                      |  | その他(材料)                           |          |       | EZ009                     |
| 積算単価   |                      |  | 積算単価                              |          |       | EP001                     |
| 小計   |                      |  |                                   |          |       |                           |
| A 舗装版種別<br>B アスファルト舗装版厚<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 | =1<br>=1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>豪雪割増 工種条件と同じ<br>全ての費用 |                                   |          |       |                           |
| *****  |                      |  |                                   |          |       |                           |
| SZD311 舗装版破碎                                 |                      |  | 単価表                               |          |       | 第0 -0025号施工単価<br>1 m 2 当り |
| アスファルト舗装版 障害等なし<br>機械構成比： 労務構成比：             |                      | 材料構成比：                                       | 市場単価構成比：                          |          | 標準単価： |                           |
| バックホウ [クローラ型] 賃料                             |                      |  | バックホウ [クローラ型] 賃料                  |          |       | KQ003                     |
| 土木一般世話役                                      |                      |  | 土木一般世話役                           |          |       | RA125                     |
| 運転手 (特殊)                                     |                      |  | 運転手 (特殊)                          |          |       | RA070                     |

## 施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

|                         |        |                                 |                         |          |                           |
|-------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| 代表機材規格                  | 構成比    | 単価                              | 代表機材規格 (東京地区)           | 単価(東京地区) | 備考                        |
| 普通作業員                   |        |                                 | 普通作業員                   |          | RA010                     |
| 軽油<br>バトロール給油           |        |                                 | 軽油<br>バトロール給油           |          | TSX24                     |
| 積算単価                    |        |                                 | 積算単価                    |          | EP001                     |
| 小計                      |        |                                 |                         |          |                           |
| A 舗装版種別                 | =1     | アスファルト舗装版                       |                         |          |                           |
| B 障害等の有無                | =1     | 障害等なし                           |                         |          |                           |
| C 騒音振動対策                | =1     | 騒音振動対策不要                        |                         |          |                           |
| D 舗装版厚                  | =1     | 15cm以下                          |                         |          |                           |
| F 積込作業の有無               | =1     | 積込作業あり                          |                         |          |                           |
| G 豪雪割増                  | =1     | 豪雪割増                            | 工種条件と同じ                 |          |                           |
| H 費用の内訳                 | =1     | 全ての費用                           |                         |          |                           |
| *****                   |        |                                 |                         |          |                           |
| SZA961                  |        |                                 |                         |          |                           |
| 舗装版破碎<br>機械構成比：         | 機械構成比： | 積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>材料構成比： | 単価表<br>市場単価構成比：         | 標準単価：    | 第0 -0026号施工単価<br>1 m 3 当り |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |        |                                 | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |          | MA405                     |
| 運転手 ( 一般 )              |        |                                 | 運転手 ( 一般 )              |          | RA075                     |
| 軽油<br>バトロール給油           |        |                                 | 軽油<br>バトロール給油           |          | TSX24                     |
| 積算単価                    |        |                                 | 積算単価                    |          | EP001                     |
| 小計                      |        |                                 |                         |          |                           |

甲 府 市

## 施 工 单 价 表

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

**材料構成比：**

市場単価構成比：

標準単価：

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                        | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--|----------------------------|---|-------|-------|------------------------|
| 濁水運搬<br>SF070  | 1                          | 台   |       |       | 第0 -0027号施工            |
| トラック運転<br>普通型  |                            | 時間  |       |       | SX120<br>第0-0028号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                          | 式   |       |       | #99                    |
| 小計   | 1                          | 台   |       |       |                        |
| C 運搬距離（km）<br>D 豪雪割増   | =7.1<br>=1                 | 運搬距離（km）<br>豪雪割増 工種条件と同じ  |       |       |                        |
| *****  | *****                      | *****   | ***** | ***** | *****                  |
| トラック運転<br>SX120<br>普通型   | 1                          | 時間  |       |       | 第0 -0028号施工            |
| トラック〔普通型〕  |                            | 時間  |       |       | MA422                  |
| 運転手（一般）  |                            | 人   |       |       | RA075                  |
| 軽油<br>パトロール給油  |                            | L   |       |       | TSX24                  |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                          | 式   |       |       | #99                    |
| 小計   | 1                          | 時間  |       |       |                        |
| A 規格<br>B 供用日当運転時間（標準＝省略）<br>C 豪雪割増<br>D 一般運転手（人／h）標準＝省略<br>E 軽油（L／h）標準＝省略 | =2<br>=0<br>=1<br>=0<br>=0 | 普通型<br>供用日当運転時間（標準＝省略）<br>豪雪割増 工種条件と同じ<br>一般運転手（人／h）標準＝省略<br>軽油（L／h）標準＝省略 |       |       |                        |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：  |     | 労務構成比：      |     | 材料構成比：  |     | 市場単価構成比：           |     | 標準単価：    |                           |
|---|-----|-------------|-----|---|-----|--------------------|-----|----------|---------------------------|
| 代 表 機 材 規 格   | 構成比 | 代 表 機 材 規 格 | 構成比 | 代 表 機 材 規 格                                   | 構成比 | 代 表 機 材 規 格 (東京地区) | 構成比 | 単価(東京地区) | 備 考                       |
| SZD023<br><b>表層（車道・路肩部）</b><br>3.0m超<br>機械構成比：      労務構成比：      平均仕上り厚 4 0 mm |     |             |     | <b>単価表</b><br>材料構成比：      市場単価構成比：      標準単価： |     |                    |     |          |                           |
| アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料  |     |             |     | アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料                      |     |                    |     | KQ687    | 第0 -0029号施工単価<br>1 m 2 当り |
| タイヤローラ賃料  |     |             |     | タイヤローラ賃料                                      |     |                    |     | KQ615    |                           |
| ロードローラ [ マカダム ] 賃料  |     |             |     | ロードローラ [ マカダム ] 賃料                            |     |                    |     | KQ510    |                           |
| その他(機械)   |     |             |     | その他(機械)                                       |     |                    |     | EK009    |                           |
| 普通作業員   |     |             |     | 普通作業員   |     |                    |     | RA010    |                           |
| 特殊作業員   |     |             |     | 特殊作業員   |     |                    |     | RA005    |                           |
| 運転手 ( 特殊 )  |     |             |     | 運転手 ( 特殊 )                                    |     |                    |     | RA070    |                           |
| 土木一般世話役   |     |             |     | 土木一般世話役                                       |     |                    |     | RA125    |                           |
| その他(労務)   |     |             |     | その他(労務)                                       |     |                    |     | ER009    |                           |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度 (13) (20)  |     |             |     | アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 )                      |     |                    |     | TG146    |                           |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用  |     |             |     | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                  |     |                    |     | TG402    |                           |
| 軽油<br>バトロール給油   |     |             |     | 軽油<br>バトロール給油                                 |     |                    |     | TSX24    |                           |

## 施 工 单 价 表

前ページからの続き

機械構成比：

**勞務構成比：**

**材料構成比：**

**市場単価構成比：**

標準単価：

当り

[illegible]



# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                          | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| 排水構造物工 U型側溝[標準単価]<br>SG323<br>鉄筋コンクリート型 JIS A 5372<br>300B 300×300×600              | 10                           | m   |     |     | 第0 -0030号施工 |
| 排水構造物工 U型側溝 ( L 6 0 0 )<br>6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約無 昼間<br>手間のみ<br>据付                  | 10.000                       | m   |     |     | RRC07       |
| 上ぶた式U形側溝(鉄筋コンクリート形)<br>PU 1 型 300 B ( 300*300*600 )<br>( JIS A 5372 )               | 16.700                       | 個   |     |     | T9B093      |
| 再生クラッシャーラン ( 40-0 )<br>R C - 4 0  | 0.480                        | m 3   |     |     | TCF04       |
| 諸雑費 ( まるめ )   | 1                            | 式   |     |     | #99         |
| 計   | 10                           | m   |     |     |             |
| 小計  | 1                            | m   |     |     |             |
| A 作業区分<br>B U型側溝の種類<br>C U型側溝規格 ( 鉄筋コンクリートU形 )<br>E U型側溝の長さ<br>F U型側溝質量 ( k g / 個 ) | =1<br>=1<br>=3<br>=1<br>=2   | 据付<br>鉄筋コンクリート型 JIS A 5372<br>300B 300×300×600<br>L = 6 0 0<br>60を超え300kg / 個以下                     |     |     |             |
| G 基礎砕石施工の有無<br>H 基礎砕石規格<br>I 基礎砕石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>J 施工箇所区分<br>K 夜間作業の有無       | =1<br>=4<br>=0.4<br>=1<br>=1 | 基礎砕石施工あり<br>再生クラッシャーラン(40-0)<br>基礎砕石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>施工箇所区分による補正なし<br>夜間作業 ( 2 0 時 ~ 6 時 ) なし |     |     |             |
| L 時間的制約の有無  | =1                           | 時間的制約なし   |     |     |             |
|   |                              |   |     |     |             |
|   |                              |   |     |     |             |
|   |                              |   |     |     |             |
|   |                              |   |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                   |  | 労務構成比：       |  | 材料構成比：       |  | 市場単価構成比：                 |  | 標準単価：      |  |               |  |
|--------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------------------|--|------------|--|---------------|--|
| 代 表 機 材 規 格              |  | 構 成 比        |  | 単 価          |  | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)       |  | 単 価 (東京地区) |  | 備 考           |  |
| SZA601                   |  | プレキャスト集水桝    |  | 単価表          |  |                          |  |            |  | 第0 -0031号施工単価 |  |
| 据付                       |  | 50kg以上80kg以下 |  |              |  |                          |  |            |  | 1 基 当り        |  |
| 機械構成比：                   |  | 労務構成比：       |  | 材料構成比：       |  | 市場単価構成比：                 |  | 標準単価：      |  |               |  |
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料 |  |              |  |              |  | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料 |  |            |  | KQ020         |  |
| その他(機械)                  |  |              |  |              |  | その他(機械)                  |  |            |  | EK009         |  |
| 運転手 ( 特殊 )               |  |              |  |              |  | 運転手 ( 特殊 )               |  |            |  | RA070         |  |
| 普通作業員                    |  |              |  |              |  | 普通作業員                    |  |            |  | RA010         |  |
| 土木一般世話役                  |  |              |  |              |  | 土木一般世話役                  |  |            |  | RA125         |  |
| 特殊作業員                    |  |              |  |              |  | 特殊作業員                    |  |            |  | RA005         |  |
| その他(労務)                  |  |              |  |              |  | その他(労務)                  |  |            |  | ER009         |  |
| 軽油<br>バトロール給油            |  |              |  |              |  | 軽油<br>バトロール給油            |  |            |  | TSX24         |  |
| その他(材料)                  |  |              |  |              |  | その他(材料)                  |  |            |  | EZ009         |  |
| 積算単価                     |  |              |  |              |  | 積算単価                     |  |            |  | EP001         |  |
| 小計                       |  |              |  |              |  |                          |  |            |  |               |  |
| A 作業区分                   |  | =1           |  | 据付           |  |                          |  |            |  |               |  |
| B 製品質量 (kg/基)            |  | =1           |  | 50kg以上80kg以下 |  |                          |  |            |  |               |  |
| C 基礎砕石の有無                |  | =1           |  | 基礎砕石あり       |  |                          |  |            |  |               |  |
| D 費用の内訳                  |  | =1           |  | 全ての費用        |  |                          |  |            |  |               |  |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                              |  | 労務構成比：               |                                  | 材料構成比：                        |  | 市場単価構成比：       |  | 標準単価：                     |  |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                       |  | 構成比                  | 単 価                              | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          |  | 単価(東京地区)       |  | 備 考                       |  |
| SZA161<br><div>床掘り</div>            |  |                      |                                  |                               |  | <div>単価表</div> |  | 第0 -0032号施工単価<br>1 m 3 当り |  |
| 土砂<br>機械構成比：                        |  | 小規模<br>労務構成比：        | 材料構成比：                           | 市場単価構成比：                      |  | 標準単価：          |  |                           |  |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次       |  |                      |                                  | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次 |  |                |  | MA204                     |  |
| 運転手（特殊）                             |  |                      |                                  | 運転手（特殊）                       |  |                |  | RA070                     |  |
| 普通作業員                               |  |                      |                                  | 普通作業員                         |  |                |  | RA010                     |  |
| 軽油<br>バトロール給油                       |  |                      |                                  | 軽油<br>バトロール給油                 |  |                |  | TSX24                     |  |
| 積算単価                                |  |                      |                                  | 積算単価                          |  |                |  | EP001                     |  |
| 小計                                  |  |                      |                                  |                               |  |                |  |                           |  |
| A 土質<br>B 施工方法<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 |  | =1<br>=5<br>=1<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>豪雪割増<br>全ての費用 | 工種条件と同じ                       |  |                |  |                           |  |
| *****                               |  |                      |                                  |                               |  |                |  | *****                     |  |
| SZA105<br><div>土砂等運搬</div>          |  |                      |                                  |                               |  | <div>単価表</div> |  | 第0 -0033号施工単価<br>1 m 3 当り |  |
| 小規模<br>機械構成比：                       |  | バックホウ<br>労務構成比：      | 材料構成比：                           | 市場単価構成比：                      |  | 標準単価：          |  |                           |  |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕                |  |                      |                                  | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕          |  |                |  | MA401                     |  |
| 運転手（一般）                             |  |                      |                                  | 運転手（一般）                       |  |                |  | RA075                     |  |
| 軽油<br>バトロール給油                       |  |                      |                                  | 軽油<br>バトロール給油                 |  |                |  | TSX24                     |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                         |  | 労務構成比：       |                | 材料構成比：                               |  | 市場単価構成比：      |       | 標準単価： |  |
|--------------------------------|--|--------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------|-------|-------|--|
| 代 表 機 材 規 格                    |  | 構成比          | 単 価            | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                   |  | 単価(東京地区)      | 備 考   |       |  |
| 積算単価                           |  |              |                | 積算単価                                 |  |               | EP001 |       |  |
| 小計                             |  |              |                |                                      |  |               |       |       |  |
| A 土砂等発生現場                      |  | =2           | 小規模            |                                      |  |               |       |       |  |
| B 積込機種・規格                      |  | =6           | バックホ           |                                      |  |               |       |       |  |
| C 土質                           |  | =1           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                      |  |               |       |       |  |
| D DID区間の有無                     |  | =1           | DID区間なし        |                                      |  |               |       |       |  |
| E 運搬距離                         |  | =20          | 9.0km以下        |                                      |  |               |       |       |  |
| F 豪雪割増                         |  | =1           | 豪雪割増           | 工種条件と同じ                              |  |               |       |       |  |
| *****                          |  |              |                |                                      |  |               |       |       |  |
| SZA633                         |  | 現場打ち集水桝 (本体) |                | 単価表                                  |  | 第0 -0034号施工単価 |       |       |  |
| 18-8-40BB 高炉                   |  | 0.28m3を超え    | 0.30m3以下       |                                      |  | 1箇所 当り        |       |       |  |
| 機械構成比：                         |  | 労務構成比：       | 材料構成比：         | 市場単価構成比：                             |  | 標準単価：         |       |       |  |
| バックホウ [ クローラ型 ] 賃料             |  |              |                | バックホウ [ クローラ型 ] 賃料                   |  |               | KQ012 |       |  |
| 型わく工                           |  |              |                | 型わく工                                 |  |               | RA165 |       |  |
| 普通作業員                          |  |              |                | 普通作業員                                |  |               | RA010 |       |  |
| 土木一般世話役                        |  |              |                | 土木一般世話役                              |  |               | RA125 |       |  |
| 特殊作業員                          |  |              |                | 特殊作業員                                |  |               | RA005 |       |  |
| その他(労務)                        |  |              |                | その他(労務)                              |  |               | ER009 |       |  |
| 生コンクリート 18-8-40BB<br>18-8-40BB |  |              |                | 生コンクリート<br>18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 % |  |               | TC534 |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                  |  |              |                | 軽油<br>バトロール給油                        |  |               | TSX24 |       |  |

## 施 工 单 价 表

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

**材料構成比：**

市場単価構成比：

標準単価：

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位       | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|------|-----------|-----|-----|-------------------------|
| 階段設置<br>V1020                    | 1    | 式         |     |     | 第0 -0035号施工             |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設       | 0.43 | m 3       |     |     | SZB401<br>第0-0013号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物           | 1.87 | m 2       |     |     | SZB431<br>第0-0014号施工単価表 |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂                 | 0.05 | m 3       |     |     | SZA181<br>第0-0003号施工単価表 |
| 再生クラッシャーラン ( 40-0 )<br>R C - 4 0 | 0.67 | m 3       |     |     | TCF04                   |
| 小計                               | 1    | 式         |     |     |                         |
| *****                            |      |           |     |     |                         |
| 交通誘導警備員 A ・ B<br>SA063           | 1    | 人・日       |     |     | 第0 -0036号施工             |
| 交通誘導警備員 B                        |      | 人         |     |     | RA227                   |
| 諸雑費 ( まるめ )                      | 1    | 式         |     |     | #99                     |
| 小計                               | 1    | 人・日       |     |     |                         |
| A 交通誘導警備員区分                      | =2   | 交通誘導警備員 B |     |     |                         |
|                                  |      |           |     |     |                         |

# 施 工 単 価 表

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量            | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--|----------------|--|-----|-----|-------------|
| 足場工<br>SB685<br>手摺先行型枠組足場<br>安全ネットあり         | 100            | 掛m 2                                       |     |     | 第0 -0037号施工 |
| 土木一般世話役                                      |                | 人  |     |     | RA125       |
| とび工  |                | 人  |     |     | RA030       |
| 普通作業員  |                | 人  |     |     | RA010       |
| フレンション[ホイルレン・油圧伸縮ジブ]賃料<br>排ガス3次              |                | 日  |     |     | KQ4A5       |
| 諸雑費(率+まるめ)                                   |                | %  |     |     | #09         |
| 計  | 100            | 掛m 2                                       |     |     |             |
| 小計   | 1              | 掛m 2                                       |     |     |             |
| A 足場種別<br>B 安全ネットの有無<br>C R T C賃料補正係数(標準=省略) | =1<br>=2<br>=0 | 手摺先行型枠組足場<br>安全ネットあり<br>R T C賃料補正係数(標準=省略) |     |     |             |
|  |                |  |     |     |             |
|  |                |  |     |     |             |
|  |                |  |     |     |             |
|  |                |  |     |     |             |