

数量計算表  
(路4-41)路面復旧工事

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-41)路面復旧工事(余フ) 甲府市高畑二丁目地内(通学橋の北)外2箇所				事業区分		
					工事区分	路面復旧工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材M-30, t=3cm	m2		2090		平均幅員W>3.0	
						※水道必携	
アスファルト舗装工		式		1			
表層	再生密粒度ASC13, t=5cm	m2		2090		平均幅員W>3.0	
						※水道必携	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	実線、白色、幅15	m		200			
	実線、白色、幅20	m		46			
	ゼブラ、白色、幅45	m		50			
	文字等、白色、幅15換算	m		94			
	実線、黄色、幅15	m		130			
	グリーンベルト	式		1			

## 工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-41)路面復旧工事(余フ) 甲府市高畑二丁目地内(通学橋の北)外2箇所				事業区分		
					工事区分	路面復旧工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	アスファルト t=≦15cm	m		300			
舗装版破碎	アスファルト t=≦15cm	m2		2090		平均幅員W>3.0	
						※水道必携	
運搬処理工							
殻運搬	アスファルト	m3		105		2090×0.05 平均幅員W>3.0	
濁水運搬		m3		0.35		300×0.05×0.023	
殻処分		m3		105			
濁水処分		m3		0.35			
道路付属物工		式		1			
付帯工		式		1			
基準点設置工	金属鋲	本		3			
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員		式		1			

舗装数量集計表

種 別	舗装面積		控除面積（円形）		控除面積（方形）	計
規 格						
1号箇所	726.90		-4.60		0.00	722.30
2号箇所	333.16		-2.22		-1.75	329.19
3号箇所	501.65		-0.44		0.00	501.21
4号箇所	151.15		-0.63		0.00	150.52
5号箇所	278.40		-0.50		0.00	277.90
6号箇所	70.56		0.00		0.00	70.56
7号箇所	39.60		-0.50		0.00	39.10
計	2101.42		-8.89		-1.75	2090.78
改め	2101	m2	-9	m2	-2	2091 m2

# 鋪装数量計算書

1号箇所

[illegible]

# 舗装数量計算書

2号箇所

[illegible]

# 舗装数量計算書

3号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積		備 考	
		幅	面積	マンホール等（円形）		雨水ます等（方形）	
		m	m <sup>2</sup>	形状・寸法	m <sup>2</sup>	形状・寸法	m <sup>2</sup>
三斜求積01			8.56				
小計			8.56		0.00		0.00
NO.0+2.04	0.00	3.40	0.00				
NO.0+9.14	7.10	3.41	24.17	Φ 370	0.11		
NO.0+9.14	0.00	6.78	0.00				
NO.0+10.82	1.68	6.78	11.39				
NO.0+10.82	0.00	3.41	0.00				
NO.1	9.18	3.43	31.39				
NO.1+8.13	8.13	3.43	27.88				
NO.1+8.13	0.00	6.81	0.00				
NO.1+9.75	1.62	6.81	11.03				
NO.1+9.75	0.00	3.43	0.00				
NO.2	10.25	3.46	35.31				
NO.2+14.15	14.15	3.46	48.95				
NO.2+14.15	0.00	6.65	0.00				
NO.2+15.81	1.66	6.66	11.04				
NO.2+15.81	0.00	3.47	0.00				
NO.3	4.19	3.49	14.58				
NO.3+15.79	15.79	3.45	54.79				
NO.3+15.79	0.00	2.92	0.00				
NO.3+16.69	0.90	2.93	2.63				
NO.3+16.69	0.00	3.28	0.00				
NO.4	3.31	3.28	10.85				
NO.5	20.00	3.32	66.00				
NO.5+8.19	8.19	3.29	27.06				
NO.5+8.19	0.00	6.45	0.00				
NO.5+9.93	1.74	6.46	11.23				
NO.5+9.93	0.00	3.30	0.00				
NO.6	10.07	3.34	33.43				
NO.6+17.40	17.40	3.34	58.11	Φ 370+Φ 160	0.13		
小計	135.36		479.84		0.24		0.00
三斜求積02			13.25	Φ 500	0.20		
小計			13.25		0.20		0.00
合計	135.36		501.65		0.44		0.00

# 舗装数量計算書

4号箇所

[illegible]



# 舗装数量計算書

5号箇所

[illegible]

# 舗装数量計算書

6号箇所

[illegible]

# 舗装数量計算書

7号箇所

[illegible]

## 区画線数量総集計表

種別 規格	実線、白色 幅15	実線、白色 幅20	実線、白色 幅30	ゼブラ、白色 幅45	文字等、白色 幅15換算	実線、黄色 幅15	実線、黄色 幅15換算	グリーンベルト m2
1号箇所	0.00	0.00	0.00	5.10	18.34	0.00	0.00	0.00
2号箇所	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
3号箇所	138.89	23.02	0.00	34.18	0.00	131.99	0.00	19.57
4号箇所	23.80	11.51	0.00	11.10	13.00	0.00	0.00	0.00
5号箇所	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
6号箇所	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64
7号箇所	9.50	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	201.59	46.04	0.00	50.38	94.06	131.99	0.00	37.21
改め	202 m	46 m	0 m	50 m	94 m	132 m	0 m	37 m2

舗装版切断数量集計表

種 別	アスファルト舗装版切断				
規 格					
1号箇所	24.85				
2号箇所	6.85				
3号箇所	164.90				
4号箇所	40.66				
5号箇所	9.60				
6号箇所	28.80				
7号箇所	26.50				
計	302.16				
改め	302 m				

## 金属鋳数量集計表

種 別	金 属 鋁				
規 格					
1号箇所	1.00				
2号箇所	1.00				
3号箇所	1.00				
4号箇所	0.00				
5号箇所	0.00				
6号箇所	0.00				
7号箇所	0.00				
計	3.00				
改め	3 本				

1号箇所

[illegible]

2号箇所

[illegible]



# 延 長 調 書

3号箇所

種別・規格	測 点		延 長 (m)	摘 要
	左 側	右 側		
区画線				
外側線、実線、白色、幅15cm	NO. 0+9. 14付近～NO. 0+10. 82付近		1. 69	
	NO. 1+8. 13付近～NO. 1+9. 75付近		1. 62	
	NO. 2+14. 15付近～NO. 2+15. 81付近		1. 66	
	NO. 5+8. 19付近～NO. 5+9. 93付近		1. 73	
		NO. 0+3. 96付近～NO. 6+15. 78付近	131. 82	
		NO. 6+16. 02付近～NO. 6+16. 39付近	0. 37	
		合計	138. 89	
中心線、実線、黄色、幅15cm	NO. 0+3. 88付近～NO. 6+15. 87付近		131. 99	
		合計	131. 99	
停止線、ゼブラ、白色、幅45cm		NO. 0+7. 81付近	2. 85	
		合計	2. 85	
横断歩道、ゼブラ、白色、幅45cm		NO. 0付近	14. 60	
		NO. 6+19. 85付近	16. 73	
		合計	31. 33	
ダイヤモンド、実線、白色、幅20cm		NO. 1+14. 04付近	11. 51	
		NO. 2+13. 91付近	11. 51	
		合計	23. 02	
グリーンベルト	NO. 0+9. 14付近～NO. 0+10. 82付近		0. 55	
	NO. 1+8. 13付近～NO. 1+9. 75付近		0. 53	
	NO. 2+14. 15付近～NO. 2+15. 81付近		0. 22	
		NO. 0+3. 96付近～NO. 3+15. 79付近	18. 27	
			19. 57	単位m2
金属鋏1		NO. 0+3. 49付近	1. 00	
		合計	1. 00	単位個
舗装版切断	NO. 0～0+9. 14付近		12. 50	
舗装版切断	NO. 0+10. 82付近～NO. 1+8. 13付近		24. 05	
舗装版切断	NO. 1+9. 75付近～NO. 2+14. 15付近		30. 94	
舗装版切断	NO. 2+15. 81付近～NO. 5+8. 19付近		58. 67	
舗装版切断	NO. 5+9. 93付近～NO. 6+17. 40付近		38. 74	
		合計	164. 90	

# 延 長 調 書

4号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側	(m)	
区画線				
外側線、実線、白色、幅15cm	NO. 0+2. 14付近～NO. 1+5. 94付近		23. 80	
		合計	23. 80	
停止線、ゼブラ、白色、幅45cm		NO. 0+5. 27付近	0. 10	
		NO. 2+7. 48付近	0. 20	
		合計	0. 30	
横断歩道、ゼブラ、白色、幅45cm		NO. 0付近	10. 80	
		合計	10. 80	
まれ、実線、白色、幅15cm換算		NO. 0+6. 50付近	13. 00	
		合計	13. 00	
ダイヤモンド、実線、白色、幅20cm		NO. 1+12. 09付近	11. 51	
		合計	11. 51	
舗装版切断	NO. 0～NO. 0+9. 27付近		13. 94	
舗装版切断	NO. 1+5. 94付近～NO. 2+7. 93付近		26. 72	
		合計	40. 66	

# 延長調書

5号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側	(m)	
区画線				
まれ、実線、白色、幅15cm換算		NO. 0付近	13. 00	
交差点注意 実線、白色、幅15換算	NO. 2+15. 00付近		31. 38	
		合計	44. 38	
舗装版切断	NO. 0付近		4. 80	
舗装版切断	NO. 2+18. 00付近		4. 80	
		合計	9. 60	

# 延 長 調 書

6号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側	(m)	
区画線				
外側線、実線、白色、幅15cm	6号-1		16.00	
	6号-2		9.00	
	6号-3		4.40	
		合計	29.40	
グリーンベルト	6号-1		9.60	
	6号-2		5.40	
	6号-3		2.64	
			17.64	単位m2
舗装版切断	6号-1		9.60	
舗装版切断	6号-2		9.60	
舗装版切断	6号-3		9.60	
		合計	28.80	

# 延 長 調 書

7号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側	(m)	
区画線				
外側線、実線、白色、幅15cm	7号-1		2.00	
	7号-2		5.00	
	7号-3		2.50	
		合計	9.50	
ダイヤモンド、実線、白色、幅20cm	7号-2付近		11.51	
		合計	11.51	
舗装版切断	7号-1		9.60	
舗装版切断	7号-2		9.60	
舗装版切断	7号-3		7.30	
		合計	26.50	