

施 工 箇 所 一 覧

甲 府 市 上 下 水 道 局

施工箇所一覧(R7-路3-02)

No.	施工箇所	昼夜区分	道路区分	市道名	舗装構成	幅員1 (m)	幅員2 (m)	距離1 (m)	控除 (㎡)	舗装面積 (㎡)	切断 (m)	区画線等
1	甲府市大手1-	昼間	市道	鍛冶小路線	A (5cm)	2.30		2.60	-0.10	5.8	7.20	外側線(白w=0.15m) L=2.6m
2	甲府市大手2-	昼間	市道	中瀬大泉線	A (5cm)	3.45		1.80		6.2	6.90	
3	甲府市大手2-	昼間	市道	岩窪線	D (10cm)	6.20		3.00		18.6	6.20	外側線(白w=0.15m) L=6.0m
4	甲府市大手2-	昼間	市道	鍛冶小路線	A (5cm)	3.60		2.30		8.2	7.20	外側線(白w=0.15m) L=4.6m グリーンA=0.92m2 文字(歩)(白w=0.15m) L=4.25m
5	甲府市大手2-	昼間	市道	鍛冶小路線	A (5cm)	3.95		2.40		9.4	7.90	文字(ま)(白w=0.15m) L=6.73m グリーンA=1.08m2 外側線(白w=0.15m) L=4.8m
6	甲府市大手3-	昼間	市道	鍛冶小路線	A (5cm)	4.35	4.25	1.80		7.7	8.60	停止線(白w=0.45m) L=2.6m 文字(止まれ)(白w=0.15m) L=18.34m
7	甲府市大手3-	昼間	市道	鍛冶小路線	A (5cm)	3.30	3.40	2.20		7.3	6.70	
8	甲府市岩窪町	昼間	市道	中瀬大泉線	A (5cm)	3.40		3.60		12.2	6.80	
9	甲府市岩窪町	昼間	市道	岩窪線	A (5cm)	4.75		1.80		8.5	9.50	
10	甲府市古府中町	昼間	市道	岩窪線	A (5cm)	2.80		3.60		10.0	9.20	外側線(白w=0.15m) L=3.6m
11	甲府市古府中町	昼間	市道	岩窪線	D (10cm)	2.95		7.70		22.7	13.60	外側線(白w=0.15m) L=7.7m 文字(30)(黄w=0.15m) L=6.77m
12	甲府市古府中町	昼間	私道		A (5cm)	2.35	2.15	2.30		5.1	4.50	
13	甲府市古府中町	昼間	公道	甲府市	A (5cm)	3.80	3.95	1.40		5.4	7.60	
					A (5cm)	3.95	3.80	3.50		13.5		
14	甲府市古府中町	昼間	公道	甲府市	A (5cm)	3.90		6.50		25.3	7.80	
15	甲府市古府中町	昼間	市道	古府中町区画整理12号線	A (5cm)	1.80	2.00	2.35	-0.10	4.3	4.15	外側線(白w=0.15m) L=2.0m
16	甲府市古府中町	昼間	市道	古府中町区画整理2号線	A (5cm)	4.65	1.60	2.80	-0.10	8.6	12.95	外側線(白w=0.15m) L=6.8m
					A (5cm)	1.60	3.35	4.35		2.3		
17	甲府市古府中町	昼間	市道	古府中町区画整理6号線	A (5cm)	4.75		1.40	-0.38	6.2	8.10	停止線(白w=0.45m) L=2.0m 外側線(白w=0.15m) L=7.6m
					A (5cm)	5.10	8.10	1.85		12.2		
18	甲府市古府中町	昼間	市道	堀川西不動線	A (5cm)	5.30		4.20	-0.48	21.7		文字(T字)(白w=0.15m) L=1.0m
19	甲府市屋形2-	昼間	市道	柳小路線	A (5cm)	4.60		2.30		10.5	4.60	外側線(白w=0.15m) L=4.6m グリーンA=2.64m2
20	甲府市屋形2-	昼間	公道・私道	一部法定外	A (5cm)	2.70		4.10	-0.38	10.6	4.10	
21	甲府市屋形2-	昼間	私道		A (5cm)	1.80		1.90	-0.02	3.4	3.80	
22	甲府市屋形2-	昼間	私道・公道	一部法定外	A (5cm)	3.60		2.00		7.2	7.20	
23	甲府市屋形2-	昼間	市道	鍛冶小路長閑線	A (5cm)	3.00	3.30	2.20		6.9	6.30	
24	甲府市屋形3-	昼間	市道	大手下西田線	A (5cm)	3.80	4.00	5.40		21.0	7.80	外側線(白w=0.15m) L=10.8m
25	甲府市屋形3-	昼間	市道	柳小路線	A (5cm)	5.40		2.90	-0.48	15.1	10.80	外側線(白w=0.15m) L=5.8m 停止線(白w=0.45m) L=2.2m グリーンA=3.48m2
26	甲府市屋形3-	昼間	市道	大手下西田線	A (5cm)	3.00	3.20	2.90		8.9	6.20	外側線(白w=0.15m) L=5.8m

数量総括表(R7-路3-02)

No.	施工 区分	舗装 構成	上層路盤		基 層		表 層		表 層		舗装版破碎		As殻処分		舗装版切断		溶融式区画線									
			(不陸整正)		(PK-3使用)		(PK-4使用)		(PK-3使用)		人力施工		人力積込		(t=15cm以下)		白線		文字 (白色) (止まれ) (ま)(歩)(T字) (W=15cm)		白線 (停止線) (W=45cm)		グリーン 塗装 (2回塗り)		文字 (黄色) (30) (W=15cm)	
			粒調砕石(M30-0) 補足材(t=3cm)		再生粗粒度アスコン (t=5cm)		再生密粒度アスコン (t=5cm)		再生密粒度アスコン (t=5cm)																	
1	昼間	A (5cm)	5.8	m ²		m ²		m ²	5.8	m ²	5.8	m ²	0.29	m ³	7.20	m	2.6	m		m		m		m ²		m
2	昼間	A (5cm)	6.2	m ²		m ²		m ²	6.2	m ²	6.2	m ²	0.31	m ³	6.90	m		m		m		m		m ²		m
3	昼間	D (10cm)	18.6	m ²	18.6	m ²	18.6	m ²		m ²	18.6	m ²	1.86	m ³	6.20	m	6.0	m		m		m		m ²		m
4	昼間	A (5cm)	8.2	m ²		m ²		m ²	8.2	m ²	8.2	m ²	0.41	m ³	7.20	m	4.6	m	4.25	m		m	0.92	m ²		m
5	昼間	A (5cm)	9.4	m ²		m ²		m ²	9.4	m ²	9.4	m ²	0.47	m ³	7.90	m	4.8	m	6.73	m		m	1.08	m ²		m
6	昼間	A (5cm)	7.7	m ²		m ²		m ²	7.7	m ²	7.7	m ²	0.38	m ³	8.60	m		m	18.34	m	2.6	m		m ²		m
7	昼間	A (5cm)	7.3	m ²		m ²		m ²	7.3	m ²	7.3	m ²	0.36	m ³	6.70	m		m		m		m		m ²		m
8	昼間	A (5cm)	12.2	m ²		m ²		m ²	12.2	m ²	12.2	m ²	0.61	m ³	6.80	m		m		m		m		m ²		m
9	昼間	A (5cm)	8.5	m ²		m ²		m ²	8.5	m ²	8.5	m ²	0.42	m ³	9.50	m		m		m		m		m ²		m
10	昼間	A (5cm)	10.0	m ²		m ²		m ²	10.0	m ²	10.0	m ²	0.50	m ³	9.20	m	3.6	m		m		m		m ²		m
11	昼間	D (10cm)	22.7	m ²	22.7	m ²	22.7	m ²		m ²	22.7	m ²	2.27	m ³	13.60	m	7.7	m		m		m		m ²	6.77	m
12	昼間	A (5cm)	5.1	m ²		m ²		m ²	5.1	m ²	5.1	m ²	0.25	m ³	4.50	m		m		m		m		m ²		m
13	昼間	A (5cm)	5.4	m ²		m ²		m ²	5.4	m ²	5.4	m ²	0.27	m ³	7.60	m		m		m		m		m ²		m
		A (5cm)	13.5	m ²		m ²		m ²	13.5	m ²	13.5	m ²	0.67	m ³				m		m		m		m ²		m
14	昼間	A (5cm)	25.3	m ²		m ²		m ²	25.3	m ²	25.3	m ²	1.26	m ³	7.80	m		m		m		m		m ²		m
15	昼間	A (5cm)	4.3	m ²		m ²		m ²	4.3	m ²	4.3	m ²	0.21	m ³	4.15	m	2.0	m		m		m		m ²		m
16	昼間	A (5cm)	8.6	m ²		m ²		m ²	8.6	m ²	8.6	m ²	0.43	m ³	12.95	m	6.8	m		m		m		m ²		m
		A (5cm)	2.3	m ²		m ²		m ²	2.3	m ²	2.3	m ²	0.11	m ³				m		m		m		m ²		m
17	昼間	A (5cm)	6.2	m ²		m ²		m ²	6.2	m ²	6.2	m ²	0.31	m ³	8.10	m	7.6	m		m	2.0	m		m ²		m
		A (5cm)	14.9	m ²		m ²		m ²	14.9	m ²	14.9	m ²	0.74	m ³				m		m		m		m ²		m
		A (5cm)	12.2	m ²		m ²		m ²	12.2	m ²	12.2	m ²	0.61	m ³				m		m		m		m ²		m
18	昼間	A (5cm)	21.7	m ²		m ²		m ²	21.7	m ²	21.7	m ²	1.08	m ³	0.00	m		m	1.00	m		m		m ²		m
19	昼間	A (5cm)	10.5	m ²		m ²		m ²	10.5	m ²	10.5	m ²	0.52	m ³	4.60	m	4.6	m		m		m	2.64	m ²		m
20	昼間	A (5cm)	10.6	m ²		m ²		m ²	10.6	m ²	10.6	m ²	0.53	m ³	4.10	m		m		m		m		m ²		m
21	昼間	A (5cm)	3.4	m ²		m ²		m ²	3.4	m ²	3.4	m ²	0.17	m ³	3.80	m		m		m		m		m ²		m
22	昼間	A (5cm)	7.2	m ²		m ²		m ²	7.2	m ²	7.2	m ²	0.36	m ³	7.20	m		m		m		m		m ²		m
23	昼間	A (5cm)	6.9	m ²		m ²		m ²	6.9	m ²	6.9	m ²	0.34	m ³	6.30	m		m		m		m		m ²		m
24	昼間	A (5cm)	21.0	m ²		m ²		m ²	21.0	m ²	21.0	m ²	1.05	m ³	7.80	m	10.8	m		m		m		m ²		m
25	昼間	A (5cm)	15.1	m ²		m ²		m ²	15.1	m ²	15.1	m ²	0.75	m ³	10.80	m	5.8	m		m	2.2	m	3.48	m ²		m
26	昼間	A (5cm)	8.9	m ²		m ²		m ²	8.9	m ²	8.9	m ²	0.44	m ³	6.20	m	5.8	m		m		m		m ²		m
昼間施工 合計			319.7	m ²	41.3	m ²	41.3	m ²	278.4	m ²	319.7	m ²	17.9	m ³	185.7	m	72.7	m	30.32	m	6.8	m	8.12	m ²	6.77	m
改め			319	m ²	41	m ²	41	m ²	278	m ²	320	m ²	18	m ³	186	m	73	m	30.32	m	7	m	8	m ²	6.77	m

※収集濁水量(m³) : 0.20