

工 事 設 計 書

設 計 書 作 成	設計者	審査	係長	課長
令和7年9月				

※数量は参考とする

工 事 名	甲府市浄化センター管理本館ほか浸水対策工事			
工事場所	甲府市大津町1645番地 甲府市浄化センター	工事期間	着工日～令和8年9月17日	
設計金額		工 種	建築工事	

工事理由	本件は、甲府市浄化センター等耐水化	工事概要	浸水対策工事
	計画に基づき、管理本館、塩素滅菌棟、		
	処理水ポンプ棟の浸水対策工事を行う		建築工事 一式
	ものである。		建築設備工事 一式
			機械設備工事 一式
			電気設備工事 一式

甲 府 市 上 下 水 道 局 工 務 部 浄 化 セ ン タ ー

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単価	金額	備考
甲府市浄化センター管理棟ほか浸水対策工事								
建築工事費				式	1			建築機械・電気設備含む
機械設備工事費				式	1			
電気設備工事費				式	1			
工事価格								
消費税相当額				式	1			10%
本工事費計								

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単価	金額	備考
建築本工事費								
	処理施設工							
		合計						
		直接工事費計						
		共通仮設費						
			共通仮設費(率分)	式	1			
			共通仮設費(積上げ分)	式	1			アスベスト調査7検体
		共通仮設費計						
		小計(純工事費)						
		現場管理費						
			現場管理費(率分)	式	1			
			現場管理費(積上げ分)	式	1			
		現場管理費計						
	計(工事原価)							
		一般管理費						
			一般管理費(率分)	式	1			
		一般管理費計						
		工事排水料金		式	1			(該当なし)
工事費計(工事価格)								

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単価	金額	備考
建築電気設備本工事費								
	処理施設工							
		合計						
		直接工事費計						
		共通仮設費						
			共通仮設費(率分)	式	1			
			共通仮設費(積上げ分)	式	1			
		共通仮設費計						
		小計(純工事費)						
		現場管理費						
			現場管理費(率分)	式	1			
			現場管理費(積上げ分)	式	1			
		現場管理費計						
	計(工事原価)							
		一般管理費						
			一般管理費(率分)	式	1			
		一般管理費計						
		電力等負担金		式	1			(該当なし)
		工事排水料金		式	1			(該当なし)
工事費計(工事価格)								

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単価	金額	備考
建築機械設備本工事費								
	処理施設工							
		合計						
		直接工事費計						
		共通仮設費						
			共通仮設費(率分)	式	1			
			共通仮設費(積上げ分)	式	1			
		共通仮設費計						
		小計(純工事費)						
		現場管理費						
			現場管理費(率分)	式	1			
			現場管理費(積上げ分)	式	1			
		現場管理費計						
	計(工事原価)							
		一般管理費						
			一般管理費(率分)	式	1			
		一般管理費計						
		水道・ガス等負担金		式	1			
		工事排水料金		式	1			
工事費計(工事価格)								

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	甲府市浄化センター管理本館ほか浸水対策工事						
	直接工事費						
I	管理棟		1.0	式			
II	塩素滅菌機棟・放流ポンプ棟		1.0	式			
III	処理水ポンプ棟		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
I	管理棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	建具改修工事		1.0	式			
4	塗装改修工事		1.0	式			
5	耐震改修工事		1.0	式			
6	環境配慮改修工事		1.0	式			
7	発生材処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生		1.0	式			別紙明細 I -1
	整理清掃後片付け		1.0	式			別紙明細 I -2
	外部足場		1.0	式			別紙明細 I -3
	災害防止		1.0	式			別紙明細 I -4
	仮設材運搬		1.0	式			別紙明細 I -5
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
2.1.	撤去		1.0	式			
2.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.1.	撤去						
	階段 タイル撤去	モルタル共 集積共	0.4	m2			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.2.	改修						
	床 モルタル塗	仕上 t0～80	3.2	m2			代価-27
	階段 防水モルタル塗	仕上	0.4	m2			代価-29
	壁天端 コンクリート直均し仕上	W=200	20.3	m			
	シーリング		1.0	式			別紙明細 I -6
	雨樋取外し・再取付	ステンレス製 φ75	3.2	m			代価-42
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 1.	改修						
	(防水板)						
	WP1 防水板	BB-1 W3930×H805	1.0	か所			
	WP2 防水板	BB-1 W4730×H300	1.0	か所			
	小小計						
	(その他)						
	シーリング		1.0	式			別紙明細 I -7
	小小計						
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	躯体改修工事						
5.1.	撤去		1.0	式			
5.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.1.	撤去						
	カッター入	コンクリート	101.0	m			
	コンクリート撤去	鉄筋切断共	1.3	m3			
	コンクリート撤去	鉄筋はつり出し	1.7	m3			
	壁 コンクリートはつり	t25 集積共	0.1	m2			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.2.	改修						
	(土)						
	根切り		4.4	m3			
	床付け		8.6	m2			
	埋戻し	発生土	2.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			別紙明細 I -8
	小小計						
	(地業)						
	砂利地業	再生クラッシュラン	0.5	m3			
	捨てコンクリート地業	Fc-18N S-15 人力打設 材工共	0.4	m3			代価-52
	小小計						
	(鉄筋)						
	異形鉄筋	SD295 D13	0.5	t			
	鉄筋スクラップ 控除		1.0	式			別紙明細 I -9
	鉄筋加工組立		0.4	t			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋運搬	4t車	0.4	t			
	あと施工アンカー	接着系アンカー D10 下向き L=7da+20da	70.0	本			
	あと施工アンカー	接着系アンカー D10 横向き L=7da+20da	10.0	本			
	小小計						
	(コンクリート)						
	目荒し	床面	4.1	m ²			
	目荒し	柱面	0.5	m ²			
	普通コンクリート	Fc-24N S-15	2.2	m ³			
	普通コンクリート	Fc-24N S-18	2.1	m ³			
	コンクリート打設手間		1.0	式			別紙明細 I -10
	コンクリートポンプ圧送		1.0	式			別紙明細 I -11
	構造体強度補正		1.0	式			別紙明細 I -12
	小小計						
	(型枠)						
	普通合板型枠	運搬共	1.6	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打放合板型枠	B種 運搬共	23.3	m2			
	打放面補修	B種 目違いばらい コーン処理共	23.3	m2			代価-55
	小小計						
	(鉄骨)						
	切板鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			
	切板鋼板	SM490 PL-16	0.02	t			
	縞鋼板	SS400 CPL-4.5	0.2	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.04	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.3	t			
	溝形鋼	SS400 C-150×75×6.5×10	0.3	t			
	鉄骨スクラップ 控除		1.0	式			別紙明細 I -13
	鉄骨工場加工組立	工場溶接共	1.0	t			
	溶融亜鉛めっき	HDZT77	1.0	t			
	鉄骨運搬		1.0	t			
	鉄骨現場取付		1.0	t			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト	F8T M16 L=45	32.0	本			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶融亜鉛めっき高力ボルト	F8T M16 L=50	82.0	本			
	JIS形高力ボルト締付け		108.0	本			代価-57
	アンカーボルト	SS400 M20 L=400 材工共	6.0	本			代価-58
	柱底均しモルタル	t50 150×150	6.0	か所			
	小小計						
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.1.	撤去						
	階段 防水モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	0.4	m2			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処理						
	発生材運搬	積込共	1.0	式			別紙明細 I -14
	発生材処分		1.0	式			別紙明細 I -15
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-1	養生		1式当り				
	養生(外壁改修)		69.1	m2			代価-3
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-2	整理清掃後片付け		1式当り				
	整理清掃後片付け(外壁改修)		69.1	m2			代価-6
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-3	外部足場		1式当り				
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 存置期間1.5ヶ月	27.0	m2			代価-9
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間1.5ヶ月	6.0	m			代価-10
	外部改修足場	階高4m以下 脚立足場 一般 存置期間1.5ヶ月	35.0	m2			代価-11
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-4	災害防止		1式当り				
	養生シート	存置期間1.5ヶ月	27.0	m2			代価-17
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-5	仮設材運搬		1式当り				
	仮設材運搬(桢組本足場)	建桢900	27.0	m2			代価-18
	仮設材運搬(安全手すり)	桢組本足場用	6.0	m			代価-19
	仮設材運搬(外部改修足場)	脚立足場	35.0	m2			代価-20
	仮設材運搬(シート・ネット類)		27.0	m2			代価-22
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-6	シーリング		1式当り				
	シーリング	PU-2 20×10	41.5	m			新設壁周囲
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-8	土工機械運搬		1式当り				
	土工機械運搬		1.0	往復			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-9	鉄筋スクラップ 控除		1式当り				
	鉄筋スクラップ 控除		0.01	t			
	計						

[illegible]

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-13	鉄骨スクラップ 控除		1式当り				
	鉄骨スクラップ 控除		0.03	t			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-14	発生材運搬	積込共	1式当り				
	発生材積込	コンクリート類	0.01	m3			
	発生材積込	内装材類	0.01	m3			
	発生材運搬	コンクリート類 4t積 DID区間あり 運搬距離12km	0.01	m3			代価-60
	発生材運搬	陶磁器類 4t積 DID区間あり 運搬距離12km	0.01	m3			代価-61
	建設発生土運搬	バックホウ0.8m3 ダンプトラック10t積級 DID区間有 23.5km	2.4	m3			代価-63
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 I-15	発生材処分		1式当り				
	発生材処分	コンクリート類	0.03	t			
	発生材処分	陶磁器類	0.01	m3			
	建設発生土処分	場外処分	2.4	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	塩素滅菌機棟・放流ポンプ棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	建具改修工事		1.0	式			
4	内装改修工事		1.0	式			
5	塗装改修工事		1.0	式			
6	耐震改修工事		1.0	式			
7	環境配慮改修工事		1.0	式			
8	発生材処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			別紙明細Ⅱ-1
	養生		1.0	式			別紙明細Ⅱ-2
	整理清掃後片付け		1.0	式			別紙明細Ⅱ-3
	外部足場		1.0	式			別紙明細Ⅱ-4
	内部足場		1.0	式			別紙明細Ⅱ-5
	仮設間仕切		1.0	式			別紙明細Ⅱ-6
	災害防止		1.0	式			別紙明細Ⅱ-7
	仮設材運搬		1.0	式			別紙明細Ⅱ-8
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.1.	撤去						
	ゴムライニングタラップ 撤去	W=400 集積共	1.0	か所			代価-24
	マンホール蓋撤去	鋳鉄製 φ 650 集積共	1.0	か所			代価-26
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.2.	改修						
	HH天端 コンクリート直均し仕上	直均し仕上	0.3	m2			
	マンホール蓋	鋳鉄製 φ 650 完全防水型 受枠共	1.0	か所			代価-36
	マンホール周囲モルタル充填		2.0	m			
	トラップ	ステンレス W=400	5.0	か所			
	ゴムライニングトラップ	W=400 φ 25	3.0	か所			代価-38
	2-4 アルミ手摺	アルマイトシルハート 平部 W900+1050+400×H1100	1.0	か所			代価-39
	シーリング		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
3.1.	撤去		1.0	式			
3.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.1.	撤去						
	建具周囲はつり		12.0	m			
	AD1 親子開きフラッシュ戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	1.0	か所			代価-43
	AD2 片開きフラッシュ戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	1.0	か所			代価-44
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.2.	改修						
	(鋼製建具)						
	WSD1 防水扉	W1200×H2000	1.0	か所			
	WSD2 防水扉	W800×H2000	1.0	か所			
	小小計						
	(防水板)						
	WP1 防水板	BB-1 W2040×H500	1.0	か所			
	小小計						
	(その他)						
	DP塗	鋼製建具面	10.9	m			
	シーリング		1.0	式			別紙明細Ⅱ-10
	建具周囲モルタル充填	防水扉	12.0	m			
	小小計						
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装改修工事						
4.1.	撤去		1.0	式			
4.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.1.	撤去						
	カッター入	コンクリート	7.2	m			
	コンクリート撤去	無筋 集積共	0.1	m3			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 2.	改修						
	(床)						
	床 床用塗料	弾性ウレタン樹脂 平滑	1. 9	m2			
	立上り 床用塗料	弾性ウレタン樹脂 平滑	0. 6	m2			
	床 モルタル塗	塗床下地 t30	1. 9	m2			
	立上り モルタル塗	塗床下地 t20	0. 4	m2			
	床 無筋コンクリート	Fc-18N S-15 材工共	0. 1	m3			代価-33
	小小計						
	(壁)						
	壁 内装薄塗材C	既存コンクリート面 凹凸面	0. 7	m2			代価-34
	壁 ヒル石系吸音材吹付	t15	0. 8	m2			
	壁 モルタル塗	塗装下地 t20	7. 3	m2			
	小小計						
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 1.	改修						
	(外部)						
	DP塗替え	既存コンクリート面 下地調整RB種共	0. 4	m2			代価-50
	(内部)						
	EP-G塗	モルタル面 一般	7. 3	m2			代価-51
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	躯体改修工事						
6.1.	撤去		1.0	式			
6.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.1.	撤去						
	カッター入	コンクリート	13.2	m			
	コンクリート撤去	鉄筋切断共	0.5	m3			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.2.	改修						
	(鉄筋)						
	異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
	鉄筋スクラップ 控除		1.0	式			別紙明細Ⅱ-11
	鉄筋加工組立		0.1	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.1	t			
	あと施工アンカー	接着系アンカー D10 下向き L=7da+20da	12.0	本			
	あと施工アンカー	接着系アンカー D10 横向き L=7da+20da	12.0	本			
	小小計						
	(コンクリート)						
	目荒し	床面	0.5	m2			
	目荒し	柱面	0.5	m2			
	普通コンクリート	Fc-24N S-18	0.7	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			別紙明細Ⅱ-12
	コンクリートポンプ 圧送		1.0	式			別紙明細Ⅱ-13
	構造体強度補正		1.0	式			別紙明細Ⅱ-14

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小小計						
	(型枠)						
	普通合板型枠	運搬共	0.7	m2			
	打放合板型枠	B種 運搬共	2.1	m2			
	打放合板型枠	C種 運搬共	0.9	m2			
	化粧ワ型枠	B種 運搬共	3.6	m2			代価-54
	打放面補修	B種 目違いばらい コーン処理共	5.7	m2			代価-55
	打放面補修	C種 全面目違いばらい	0.9	m2			代価-56
	小小計						
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7.1.	撤去						
	カッター入	モルタル	26.0	m			
	内部床 モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	1.9	m2			
	内壁 ヒル石系吸音材吹付撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	1.0	m2			
	内壁 白セメント吹付撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	0.7	m2			
	内壁 モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	6.2	m2			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	発生材処理						
	発生材運搬	積込共	1.0	式			
	発生材処分		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-1	墨出し		1式当り				
	墨出し(内部改修)	複合改修	7.3	m2			代価-2
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-3	整理清掃後片付け		1式当り				
	整理清掃後片付け(外壁改修)		6.9	m2			代価-6
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	16.6	m2			代価-7
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	5.9	m2			代価-8
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-4	外部足場		1式当り				
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 存置期間1.5ヶ月	10.2	m2			代価-9
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間1.5ヶ月	5.5	m			代価-10
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-5	内部足場		1式当り				
	内部仕上改修足場	階高4m以下 脚立足場 一般 存置期間1.5ヶ月	7.6	m2			代価-13
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-6	仮設間仕切		1式当り				
	仮設間仕切	B種(片面) 石膏ボード9.5 軽鉄下地共	154.0	m2			代価-15
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-7	災害防止		1式当り				
	養生シート	存置期間1.5ヶ月	10.2	m2			代価-17
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-8	仮設材運搬		1式当り				
	仮設材運搬(桝組本足場)	建桝900	10.2	m2			代価-18
	仮設材運搬(安全手すり)	桝組本足場用	5.5	m			代価-19
	仮設材運搬(内部仕上改修足場)	脚立足場	7.6	m2			代価-21
	仮設材運搬(シート・ネット類)		10.2	m2			代価-22
	計						

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-11	鉄筋スクラップ 控除		1式当り				
	鉄筋スクラップ 控除		0.002	t			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-12	コンクリート打設手間		1式当り				
	コンクリート打設手間	防水板受壁/ハントホール嵩上げ ポンプ 打設	0.7	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-13	コンクリートポンプ圧送		1式当り				
	コンクリートポンプ圧送	防水板受壁/パンドール嵩上げ 50m3/回未満	0.7	m3			基本料金に含む
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回未満	1.0	回			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-14	構造体強度補正		1式当り				
	構造体強度補正	防水板受壁/ハントホール嵩上げ +6N	0.7	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-15	発生材運搬	積込共	1式当り				
	発生材積込	コンクリート類	0.6	m3			
	発生材運搬	コンクリート 4t積 DID区間あり 運搬距離12km	0.6	m3			代価-59
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅱ-16	発生材処分		1式当り				
	発生材処分	コンクリート	1.4	t			
	有価物売却	鉄くず	96.8	kg			
	有価物売却	アルミくず	40.0	kg			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	処理水ポンプ棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	建具改修工事		1.0	式			
4	内装改修工事		1.0	式			
5	塗装改修工事		1.0	式			
6	耐震改修工事		1.0	式			
7	環境配慮改修工事		1.0	式			
8	発生材処理		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			別紙明細Ⅲ-1
	養生		1.0	式			別紙明細Ⅲ-2
	整理清掃後片付け		1.0	式			別紙明細Ⅲ-3
	外部足場		1.0	式			別紙明細Ⅲ-4
	内部足場		1.0	式			別紙明細Ⅲ-5
	仮設間仕切		1.0	式			別紙明細Ⅲ-6
	仮設材運搬		1.0	式			別紙明細Ⅲ-7
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
2.1.	撤去		1.0	式			
2.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.2.	改修						
	床 モルタル塗	仕上 t0～80	0.8	m2			代価-27
	床 防水モルタル塗	仕上 t0～80	3.2	m2			代価-28
	床 防水モルタル塗	仕上 t30	3.3	m2			
	壁 防水モルタル塗	仕上 t30	3.7	m2			代価-30
	皿天端 防水モルタル塗	仕上 t30	3.9	m2			
	配管立上り天端 防水モルタル塗	仕上 t25	2.2	m2			
	壁天端 コンクリート直均し仕上	W=200	11.5	m			
	床 軽量コンクリート	Fc-18N S-15 材工共	0.1	m3			代価-31
	マンホール蓋	鋳鉄製 φ 600 完全防水型 受枠共	2.0	か所			代価-35
	マンホール蓋	鋳鉄製 φ 740 防水密閉型 受枠共	4.0	か所			代価-37
	マンホール周囲モルタル充填		13.1	m			
	トラップ	ステンレス W=400	8.0	か所			
	ゴムライニングトラップ	W=400 φ 25	8.0	か所			代価-38
	3-9 アルミ手摺	アルマイトシルハター 平部 W630+1360+1130×H1100	1.0	か所			代価-40
	3-15 アルミ手摺	アルマイトシルハター 平部 W1090+1690+630×H1100	1.0	か所			代価-41

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
3.1.	撤去		1.0	式			
3.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.1.	撤去						
	建具周囲はつり		13.6	m			
	AD1 親子開きフラッシュ戸撤去	W2000×H2000 枠共 集積共	1.0	か所			代価-45
	AD2 片開きフラッシュ戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	1.0	か所			代価-46
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 2.	改修						
	(鋼製建具)						
	WSD1 防水扉	W2000×H2000	1. 0	か所			
	WSD2 防水扉	W800×H2000	1. 0	か所			
	小小計						
	(防水板)						
	WP1 防水板	BB-1 W3655×H800	1. 0	か所			
	WP2 防水板	BB-1 W2210×H800	1. 0	か所			
	WP3 防水板	BB-1 W1410×H750	1. 0	か所			
	WP4 防水板	BB-1 W2100×H900	1. 0	か所			
	WP5 防水板	BB-1 W5230×H750	1. 0	か所			
	WP6 防水板	BB-1 W2610×H900	1. 0	か所			
	WP8 防水板	BB-1 W2555×H800	1. 0	か所			
	小小計						
	(その他)						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装改修工事						
4.1.	撤去		1.0	式			
4.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.1.	撤去						
	カッター入	コンクリート	8.6	m			
	コンクリート撤去	無筋 集積共	0.5	m3			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.2.	改修						
	(床)						
	床 床用塗料	弾性ウレタン樹脂 平滑	1.4	m2			
	床 モルタル塗	仕上 t0～80	0.4	m2			代価-47
	床 モルタル塗	仕上 t30	2.0	m2			
	床 モルタル塗	塗床下地 t30	1.4	m2			
	床 防水モルタル塗	仕上 t30	3.2	m2			
	床 軽量コンクリート	Fc-18N S-15 材工共	0.1	m3			代価-32
	床 無筋コンクリート	Fc-18N S-15 材工共	0.1	m3			代価-33
	小小計						
	(壁)						
	壁 ロックウール吹付	t20	0.5	m2			
	壁 モルタル塗	塗装下地 t20	12.6	m2			
	壁 防水モルタル塗	仕上 t30	8.2	m2			代価-30
	小小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 1.	改修						
	(外部)						
	DP塗	コンクリート面 素地ごしらえB種共	26. 5	m2			代価-49
	DP塗替え	既存コンクリート面 下地調整RB種共	1. 0	m2			代価-50
	(内部)						
	EP-G塗	モルタル面 一般	12. 6	m2			代価-51
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	躯体改修工事						
6.1.	撤去		1.0	式			
6.2.	改修		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.1.	撤去						
	カッター入	コンクリート	23.9	m			
	コンクリート撤去	鉄筋切断共	0.8	m3			
	壁 コンクリートはつり	t25 集積共	0.1	m2			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.2.	改修						
	(鉄筋)						
	異形鉄筋	SD295 D13	0.7	t			
	鉄筋スクラップ 控除		1.0	式			別紙明細Ⅲ-10
	鉄筋加工組立		0.7	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.7	t			
	あと施工アンカー	接着系アンカー D10 下向き L=7da+20da	83.0	本			
	あと施工アンカー	接着系アンカー D10 横向き L=7da+20da	47.0	本			
	小小計						
	(コンクリート)						
	目荒し	床面	4.5	m2			
	目荒し	柱面	2.4	m2			
	普通コンクリート	Fc-24N S-18	5.1	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			別紙明細Ⅲ-11
	コンクリートポンプ 圧送		1.0	式			別紙明細Ⅲ-12
	構造体強度補正		1.0	式			別紙明細Ⅲ-13

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小小計						
	(型枠)						
	普通合板型枠	運搬共	10.2	m2			
	打放合板型枠	B種 運搬共	30.2	m2			
	化粧リブ型枠	B種 運搬共	6.3	m2			代価-54
	打放面補修	B種 目違いばらい コーン処理共	36.5	m2			代価-55
	小小計						
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7.1.	撤去						
	カッター入	モルタル	107.0	m			
	外部床 防水モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	12.8	m2			
	外部立上り 防水モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	5.1	m2			
	外部立上り天端 防水モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	2.2	m2			
	HH天端 防水モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	4.3	m2			
	内部床 モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	3.9	m2			
	内壁 ロックウール吹付撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	0.5	m2			
	内壁 モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	8.7	m2			
	天井 防水モルタル撤去	アスベスト含有 仮設・処分共	2.4	m2			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	発生材処理						
	発生材運搬	積込共	1.0	式			別紙明細Ⅲ-14
	発生材処分		1.0	式			別紙明細Ⅲ-15
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-1	墨出し		1式当り				
	墨出し(外壁改修)		11.3	m2			代価-1
	墨出し(内部改修)	複合改修	7.4	m2			代価-2
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-3	整理清掃後片付け		1式当り				
	整理清掃後片付け(外壁改修)		83.3	m2			代価-6
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	21.7	m2			代価-7
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	67.9	m2			代価-8
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-5	内部足場		1式当り				
	内部仕上改修足場	階高4m以下 脚立足場 一般 存置期間2ヶ月	5.2	m2			代価-14
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-6	仮設間仕切		1式当り				
	仮設間仕切	B種(片面) 石膏ボードt9.5 軽鉄下地共	107.0	m2			代価-15
	仮設間仕切部片開き戸	木製戸	2.0	か所			代価-16
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-7	仮設材運搬		1式当り				
	仮設材運搬(外部改修足場)	脚立足場	15.4	m2			代価-20
	仮設材運搬(内部仕上改修足場)	脚立足場	5.2	m2			代価-21
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-9	シーリング		1式当り				
	シーリング	MS-2 20×10	44.9	m			建具廻り
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-10	鉄筋スクラップ 控除		1式当り				
	鉄筋スクラップ 控除		0.02	t			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-11	コンクリート打設手間		1式当り				
	コンクリート打設手間	防水板受壁/ハットホール嵩上げ ポンプ 打設	5.1	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-13	構造体強度補正		1式当り				
	構造体強度補正	防水板受壁/ハントホール嵩上げ +6N	5.1	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-14	発生材運搬	積込共	1式当り				
	発生材積込	コンクリート類	1.4	m3			
	発生材運搬	コンクリート 4t積 DID区間あり 運搬距離12km	1.4	m3			代価-59
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙 Ⅲ-15	発生材処分		1式当り				
	発生材処分	コンクリート	3.3	t			
	有価物売却	鉄くず	480.0	kg			
	有価物売却	アルミくず	56.0	kg			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 1	墨出し(外壁改修)		1. 0000	m2当り				
	特殊作業員			人	1. 000			
	普通作業員			人	1. 000			
	その他	労×率	1. 0000	式	0. 260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 2	墨出し(内部改修)	複合改修	1.0000	m2当り				
	特殊作業員			人	1.000			
	普通作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 3	養生(外壁改修)		1.0000	m2当り				
	普通作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 4	養生(内部改修)	複合改修	1.0000	m2当り				
	普通作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 5	養生(内部改修)	搬出入路部分	1.0000	m2当り				
	普通作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 6	整理清掃後片付け(外壁改修)		1.0000	m2当り				
	軽作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 7	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1.0000	m2当り				
	軽作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 8	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	1.0000	m2当り				
	軽作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 9	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 存置期間1.5ヶ月	1.0000	m2当り				
	建枠	900×1700 基本料	0.3800	枚	1.000			
	建枠	900×1700 賃料	0.3800	枚/日	45.000			
	板付布枠	500×1800 基本料	0.3200	枚	1.000			
	板付布枠	500×1800 賃料	0.3200	枚/日	45.000			
	板付布枠	240×1800 基本料	0.3200	枚	1.000			
	板付布枠	240×1800 賃料	0.3200	枚/日	45.000			
	筋違	1200×1800 基本料	0.3200	本	1.000			
	筋違	1200×1800 賃料	0.3200	本/日	45.000			
	合板足場板	240×4000 基本料	0.0500	枚	1.000			
	合板足場板	240×4000 賃料	0.0500	枚/日	45.000			
	ジャッキベース	ストローク250 基本料	0.1200	本	1.000			
	ジャッキベース	ストローク250 賃料	0.1200	本/日	45.000			
	壁つなぎ	L=600程度 基本料	0.0300	個	1.000			
	壁つなぎ	L=600程度 賃料	0.0300	個/日	45.000			
	先行手すり枠	基本料	0.3600	枚	1.000			

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
	先行手すり枠	賃料	0.3600	枚/日	45.000			
	つま先板(幅木)	基本料	0.6800	枚	1.000			
	つま先板(幅木)	賃料	0.6800	枚/日	45.000			
	手すり	枠組本足場用	0.3600	本	1.000			
	手すり	枠組本足場用 賃料	0.3600	本	45.000			
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式	0.050			
	とび工			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 10	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間1.5ヶ月	1.0000	m当り				
	先行手すり枠	基本料	0.5600	枚	1.000			
	先行手すり枠	賃料	0.5600	枚/日	45.000			
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式	0.050			
	とび工			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 11	外部改修足場	階高4m以下 脚立足場 一般 存置期間1.5ヶ月	1.0000	m2当り				
	鋼製脚立	基本料	0.2000	脚	1.020			
	鋼製脚立	賃料	0.2000	脚/日	45.900			
	合板足場板	240×4000 基本料	0.2000	枚	1.000			
	合板足場板	240×4000 賃料	0.2000	枚/日	45.000			
	普通作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 12	外部改修足場	階高4m以下 脚立足場 一般 存置期間2ヶ月	1. 0000	m2当り				
	鋼製脚立	基本料	0. 2000	脚	1. 020			
	鋼製脚立	賃料	0. 2000	脚/日	61. 200			
	合板足場板	240×4000 基本料	0. 2000	枚	1. 000			
	合板足場板	240×4000 賃料	0. 2000	枚/日	60. 000			
	普通作業員			人	1. 000			
	その他	労×率	1. 0000	式	0. 260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 13	内部仕上改修足場	階高4m以下 脚立足場 一般 存置期間1.5ヶ月	1.0000	m2当り				
	鋼製脚立	基本料	0.2000	脚	1.020			
	鋼製脚立	賃料	0.2000	脚/日	45.900			
	合板足場板	240×4000 基本料	0.2000	枚	1.000			
	合板足場板	240×4000 賃料	0.2000	枚/日	45.000			
	普通作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 14	内部仕上改修足場	階高4m以下 脚立足場 一般 存置期間2ヶ月	1. 0000	m2当り				
	鋼製脚立	基本料	0. 2000	脚	1. 020			
	鋼製脚立	賃料	0. 2000	脚/日	61. 200			
	合板足場板	240×4000 基本料	0. 2000	枚	1. 000			
	合板足場板	240×4000 賃料	0. 2000	枚/日	60. 000			
	普通作業員			人	1. 000			
	その他	労×率	1. 0000	式	0. 260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 15	仮設間仕切	B種(片面)石膏ボードt9.5 軽鉄下地共	1.0000	m2当り				
	仮設間仕切り下地 (B種)	軽鉄下地	1.0000	m2	1.000			
	仮設間仕切り仕上材	B種 (片面) 石膏ボードt9.5	1.0000	m2	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 16	仮設間仕切部片開き戸	木製戸	1.0000	か所当り				
	片開きフラッシュ戸	ラワン合板	1.0000	か所	1.000			
	建具枠	木製	4.9000	m	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 17	養生シート	存置期間1.5ヶ月	1.0000	m2当り				
	養生シート	基本料	1.1000	m2	1.000			
	養生シート	賃料	1.1000	m2/日	45.000			
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式	0.050			
	とび工			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 18	仮設材運搬(枠組本足場)	建枠900	100.0000	m2当り				
	トラック運転	4t積	0.8100	日	1.000			
	計							
		1m2当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 19	仮設材運搬(安全手すり)	枠組本足場用	100.0000	m 当り				
	トラック運転	4t積	0.1800	日	1.000			
	計							
		1m2当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 20	仮設材運搬(外部改修足場)	脚立足場	100.0000	m2当り				
	トラック運転	4t積	0.2500	日	1.000			
	計							
		1m2当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 21	仮設材運搬(内部仕上改修足場)	脚立足場	100.0000	m2当り				
	トラック運転	4t積	0.2500	日	1.000			
	計							
		1m2当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 22	仮設材運搬(シート・ネット類)		100.0000	m2当り				
	トラック運転	4t積	0.0200	日	1.000			
	計							
		1m2当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 23	トラック運転	4t積	1.0000	日当り				
	運転手(一般)			人	1.000			
	燃料	軽油	27.9000	L	1.000			
	機械損料		1.1300	供用日	1.000			
	その他	(材+労)×率	1.0000	式	0.260			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 24	ゴムラインノグタラップ 撤去	W=400 集積共	1. 0000	か所当り				
	特殊作業員			人	0. 300			
	その他	労×率	1. 0000	式	0. 260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 25	マンホール蓋撤去	鋳鉄製 集積共	1.0000	か所当り				
	はつり工			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 26	マンホール蓋撤去	鋳鉄製 φ750 集積共	1.0000	か所当り				
	はつり工			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 27	床 モルタル塗	仕上 t0～80	1.0000	m2当り				
	床 モルタル塗	仕上 t28	1.0000	m2	1.000			
	モルタル厚加算	t12	0.0120	m3	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 28	床 防水モルタル塗	仕上 t0～80	1.0000	m2当り				
	床 防水モルタル塗	仕上 t30	1.0000	m2	1.000			
	モルタル厚加算	t10	0.0100	m3	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 29	階段 防水モルタル塗	仕上	1.0000	m2当り				
	床 防水モルタル塗	仕上	1.0000	m2	1.000			
	階段 モルタル塗	仕上	1.0000	m2	1.000			
	床 モルタル塗	仕上	1.0000	m2	-1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 30	壁 防水モルタル塗	仕上 t30	1.0000	m2当り				
	壁 防水モルタル塗	仕上 t15	1.0000	m2	1.000			
	モルタル厚加算	t15	0.0150	m3	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 31	床 軽量コンクリート	Fc-18N S-15 材工共	1. 0000	m3当り				
	普通コンクリート	Fc-18N S-15	1. 0000	m3	1. 000			
	特殊作業員			人	1. 000			
	その他	労×率	1. 0000	式	0. 260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 32	床 軽量コンクリート	Fc-18N S-15 材工共	1. 0000	m3当り				
	軽量コンクリート	Fc-18N S-15	1. 0000	m3	1. 000			
	特殊作業員			人	1. 000			
	その他	労×率	1. 0000	式	0. 260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 33	床 無筋コンクリート	Fc-18N S-15 材工共	1.0000	m3当り				
	普通コンクリート	Fc-18N S-15	1.0000	m3	1.000			
	特殊作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 34	壁 内装薄塗材C	既存コンクリート面	1.0000	m2当り				
	下地調整	C-2	1.0000	m2	1.000			
	内装薄塗材C	コンクリート面	1.0000	m2	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 35	マンホール蓋	鋳鉄製 φ600 完全防水型 受枠共	1.0000	か所当り				
	マンホール蓋	鋳鉄製 φ600 完全防水型 受枠共	1.0000	か所	1.000			
	配管工			人	1.000			
	左官工			人	1.000			
	その他	(材+労)×率	1.0000	式	0.210			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 36	マンホール蓋	鋳鉄製 φ650 完全防水型 受枠共	1.0000	か所当り				
	マンホール蓋	鋳鉄製 φ650 完全防水型 受枠共	1.0000	か所	1.000			
	配管工			人	1.000			
	左官工			人	1.000			
	その他	(材+労)×率	1.0000	式	0.210			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 37	マンホール蓋	鋳鉄製 φ740 防水密閉型 受枠共	1.0000	か所当り				
	マンホール蓋	鋳鉄製 φ740 防水密閉型 受枠共	1.0000	か所	1.000			
	配管工			人	1.000			
	左官工			人	1.000			
	その他	(材+労)×率	1.0000	式	0.210			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 38	ゴムライニングタラップ	W=400 φ 25	1. 0000	か所当り				
	ゴムライニングタラップ	W=400 φ 25	1. 0000	か所	1. 000			
	特殊作業員			人	1. 000			
	その他	(材＋労) × 率	1. 0000	式	0. 210			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 39	2-4 アルミ手摺	アルマイトシルバー 平部 W900+1050+400×H1100	1. 0000	か所当り				
	アルミ手摺	アルマイトシルバー 平部 H=1100	2. 3500	m	1. 000			
	特殊作業員			人	1. 000			
	普通作業員			人	1. 000			
	その他	(材+労)×率	1. 0000	式	0. 210			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 40	3-9 アルミ手摺	アルマイトシルバー 平部 W630+1360+1130×H1100	1.0000	か所当り				
	アルミ手摺	アルマイトシルバー 平部 H=1100	3.1200	m	1.000			
	特殊作業員			人	1.000			
	普通作業員			人	1.000			
	その他	(材+労)×率	1.0000	式	0.210			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 41	3-15 アルミ手摺	アルマイトシルバー 平部 W1090+1690+630×H1100	1. 0000	か所当り				
	アルミ手摺	アルマイトシルバー 平部 H=1100	3. 4100	m	1. 000			
	特殊作業員			人	1. 000			
	普通作業員			人	1. 000			
	その他	(材+労)×率	1. 0000	式	0. 210			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 42	雨樋取外し・再取付	ステンレス製 φ75	1.0000	m当り				
	配管工			人	1.000			
	普通作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.260			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 43	AD1 親子開きフラッシュ戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共	1. 0000	か所当り				
	金属製建具撤去	両開きフラッシュ戸 W1800×H1800～2000程度 枠共	1. 0000	か所	0. 702			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 44	AD2 片開きフッシュ戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	1.0000	か所当り				
	金属製建具撤去	片開きフッシュ戸 W900×H1800～2000程度 枠共	1.0000	か所	0.936			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 45	AD1 親子開きフラッシュ戸撤去	W2000×H2000 枠共 集積共	1. 0000	か所当り				
	金属製建具撤去	両開きフラッシュ戸 W1800×H1800～2000程度 枠共	1. 0000	か所	1. 170			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 46	AD2 片開きフッシュ戸撤去	W800×H2000 枠共 集積共	1. 0000	か所当り				
	金属製建具撤去	片開きフッシュ戸 W900×H1800～2000程度 枠共	1. 0000	か所	0. 936			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 47	床 モルタル塗	仕上 t0～80	1.0000	m2当り				
	床 モルタル塗	仕上 t28	1.0000	m2	1.000			
	モルタル厚加算	t12	0.0120	m3	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 48	天井 防水モルタル塗	仕上 t30	1.0000	m2当り				
	天井 防水モルタル塗	仕上 t15	1.0000	m2	1.000			
	モルタル厚加算	t15	0.0150	m3	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 49	DP塗	コンクリート面 素地ごしらえ共	1.0000	m2当り				
	素地ごしらえ	コンクリート面 A種	1.0000	m2	1.000			
	DP塗	コンクリート面 A種	1.0000	m2	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 50	DP塗替え	既存コンクリート面 下地調整RB種共	1.0000	m2当り				
	下地調整	RB種	1.0000	m2	1.000			
	DP塗	コンクリート面 B種	1.0000	m2	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 51	EP-G塗	モルタル面 一般	1.0000	m2当り				
	素地ごしらえ	モルタル面	1.0000	m2	1.000			
	EP-G塗	モルタル面 一般	1.0000	m2	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 52	捨てコンクリート地業	Fc-18N S-15 人力打設 材工共	1.0000	m3当り				
	普通コンクリート	Fc-18N S-15	1.0000	m3	1.000			
	コンクリート打設手間	人力打設	1.0000	m3	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 53	コンクリート打設手間	人力打設	1.0000	m3当り				
	特殊作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.250			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 54	化粧リブ型枠	B種 運搬共	1.0000	m2当り				
	打放合板型枠	B種 運搬共	1.0000	m2	1.000			
	型枠目地棒	30～50×30	6.6670	m	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 55	打放面補修	B種 目違いばらい コーン処理共	1.0000	m2当り				
	特殊作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.220			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 56	打放面補修	C種 全面目違いばらい	1.0000	m2当り				
	特殊作業員			人	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.220			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 57	JIS形高力ボルト締付け		1.0000	本 当 り				
	鉄骨工			人	1.000			
	締付機器	電動レンチ M24	0.0062	日	1.000			
	その他	労×率	1.0000	式	0.250			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 58	アンカーボルト	SS400 M20 L=400 材工共	1.0000	本 当 り				
	アンカーボルト	SS400 M20 L=400	1.0000	本	1.000			
	アンカーボルト埋込み		1.0000	本	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 59	発生材運搬	コンクリート DID区間あり 運搬距離12km	10.0000	m3当り				
	ダンプトラック運転	4t積	0.9000	日	1.270			
	計							
		1m3当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 60	発生材運搬	コンクリート類 DID区間あり 運搬距離12km	10.0000	m3当り				
	ダンプトラック運転	4t積	0.9000	日	1.270			
	計							
		1m3当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 61	発生材運搬	陶磁器類 DID区間あり 運搬距離12km	10.0000	m3当り				
	ダンプトラック運転	4t積	0.9000	日	0.440			
	計							
		1m3当り						
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 62	ダンプトラック運転	4t積	1.0000	日当り				
	運転手(一般)			人	1.000			
	燃料	軽油	34.4000	L	1.000			
	機械損料		1.2900	供用日	1.000			
	タイヤ損耗費		1.2900	供用日	1.000			
	その他	(材+労)×率	1.0000	式	0.260			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 63	建設発生土運搬	バックホウ0.8m3 ダンプトラック10t積級 DID区間有 23.5km	1.0000	m3当り				
	ダンプトラック運転	10t積級	0.0630	日	1.000			
	計							
	改め							

	名 称	摘 要	数 量	単位	乗率	単 価	金 額	備 考
代価 64	ダンプトラック運転	10t積級	1.0000	日 当 り				
	運転手(一般)			人	1.000			
	燃料	軽油	34.4000	L	1.000			
	機械損料	ダンプトラック10t	1.2900	供用日	1.000			
	タイヤ損耗費	ダンプトラック10t	1.2900	供用日	1.000			
	その他	(労+雑)×率	1.0000	式	0.250			
	計							

本 工 事 費 内 訳 書

工 種	費目・施工名称など	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
建築機械設備 直接工事費						
	冷暖房設備	式	1			
	計					

冷暖房設備

中科目別内訳

科目名称	中科目目録唱	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
管理本館棟						
冷暖房設備	新設・再取付	式	1			
	撤去・取外し	式	1			
	外部足場	式	1			
				合計		

冷暖房設備

細目別内訳

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
管理本館棟						
1. 冷暖房設備						
(1) 新設・再取付						
冷媒用断熱材被銅管 (液管) 新設	9. 52×10mm(保温厚)	m	37			
冷媒用断熱材被銅管 (ガス管) 新設	22. 22×20mm(保温厚)	m	37			
冷媒用断熱材被銅管 保温外装新設	ステンレス鋼板	m	37			
ACP-1 和室・会議室系統 パッケージ屋外機再取付け	定格冷房能力25. 0KW	台	1			
機器搬入費		t	0. 21			
				合計		

冷暖房設備

細目別内訳

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2) 撤去・取外し						
冷媒用断熱材被銅管 (液管) 撤去	9. 52×10mm (保温厚)	m	39			
冷媒用断熱材被銅管 (ガス管) 撤去	22. 22×20mm (保温厚)	m	39			
冷媒用断熱材被銅管 保温外装撤去	ステンレス鋼板	m	39			
ACP-1 和室・会議室系統 パッケージ屋外機取外し	定格冷房能力25. 0KW	台	1			
機器搬出費		t	0. 21			
				合計		

冷暖房設備

細目別内訳

名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3) 外部足場						
枠組本足場 (手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅 900mm 期間3か月	架㎡	32.31			
枠組本足場 (手すり先行方式)	高さ22m未満 建地幅 900mm 期間3か月	架㎡	56.79			
				合計		

保温外装（SUS鋼板）撤去

別紙明細

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
冷媒用被覆銅管用保温外装撤去						
ダクト工		人				
その他	(労) × 25%	式	1			
計						

ACP-1取外し

別紙明細

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ACP-1 和室・会議室系統パッケージ屋外機取り外し						
設備機械工		人				
その他	(労) ×25%	式	1			
計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築電気設備						
1	動力設備		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	動力設備						
	EM-CEケーブル	5.5sq-4c (CP)	34.0	m			
	厚鋼電線管	G28 露出	23.0	m			
	取外再取付		1.0	式			撤去集計表
	撤去工事		1.0	式			撤去集計表
	動力設備計						

本 工 事 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	機 械 設 備 工 事						
I	機 器 費		1	式			
II	直 接 工 事 費						
	輸送費		1	式			
	材料費	直接材料費	1	式			
		補助材料費	1	式			
	労務費	一般労務費	1	式			週休2日制補正 一般労務費×1.02
		機械設備据付労務費	1	式			週休2日制補正 機械設備据付労務費×1.02
	複合工費		1	式			
	機械経費		1	式			
	仮設費		1	式			仮設費(積上)+仮設費(率)
	小 計						

(1 頁)

本 工 事 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単位		金 額	摘 要
Ⅲ	間 接 工 事 費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	〃			
	据付間接費		1	〃			
	小 計						
Ⅳ	設 計 技 術 費		1	式			
	計	原価 Ⅱ + Ⅲ + Ⅳ					

(2 頁)

[illegible]

(3 頁)

第1号明細書

機器費

[illegible]

(4 頁)

第2号明細書

輸送費

記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	輸送費			1	式			
	合計							

第3号明細書			直接材料費														
記号	名	称	品	質	寸	法	規	格	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	配管類				STPY				1,200		kg						
	配管類				400A												
	配管類				T字管				2		個						
	配管類				同径7.9t												
	配管類				90° エルボ				4		個						
	配管類				ショート 7.9t												
	配管類				フランジ				18		個						
	配管類				JIS10K												
	配管類				フランジ蓋				1		個						
	配管類				JIS10K												
	配管類				フランジ接合材				12		個						

第4号明細書

鋼製加工品類

[illegible]

第5号明細書			一般労務費						
記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
	【更新工事】								
	配管工				人				
	設備機械工				人				
	普通作業員				人				
	溶接工				人				
	【撤去工事】								
	配管工				人				
	設備機械工				人				
	普通作業員				人				
	合計								

第6号明細書

機械設備据付労務費

[illegible]

第7号明細書									
複合工費									
記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
	鉄筋コンクリート工		小型構造物人力打設 24-12-25(20)(高炉)	0.38	m3				
	鉄筋工		SD345 D13	15.2	kg				
	モルタル仕上工		モルタル仕上 (厚2cm)	3.42	m2				
	型枠工		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.86	m2				
	はつり工		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし	0.38	m3				
	被覆工			20.6	m				
	合計								

第8号明細書 仮設工									
記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
	仮設配管		STPY400	241	kg				
	仮設配管		T字管 同径7.9t	1	個				
	仮設配管		90° エルボ ショート 7.9t	2	個				
	仮設配管		フランジ JIS10K	10	個				
	仮設配管		フランジ蓋 JIS10K	1	個				
	仮設配管		フランジ接合材	6	組				
	鋼製加工品		SS400	0.04	t				
	配管工(仮設)				人				
	普通作業員(仮設)				人				
	溶接工				人				
	設備機械工				人				
	合計								

本 工 事 内 訳 書							
記号	種 別	細 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	電 気 設 備 工 事						
I	直 接 工 事 費						
	複合工費		1	〃			第1号明細書
	仮設費		1	〃			
	小 計						直接工事費

(1 頁)

本 工 事 内 訳 書							
記号	種 別	細 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	間 接 工 事 費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	〃			
	据付(技術者)間接費		1	〃			
	据付(機器)間接費		1	〃			
	小 計						[据付間接費]
Ⅲ	設 計 技 術 費		1	式			
	計	工事原価 Ⅱ + Ⅲ + Ⅳ					

(2 頁)

[illegible]

(3 頁)

第1号明細書		複合工費						
記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	複合工費		南西側開口止水材 壁 W1200×H170	1	箇所			
	複合工費		南東側開口止水材 壁 W800×H170	1	箇所			
	複合工費		南東側開口止水材 壁 W550×H200防火区画兼用	1	箇所			
	複合工費		北西側開口止水材 壁 W400×H270	1	箇所			
	合計							

(4 頁)