


標準構造図 S=1 : 80 (A3)


アニマルフレンズ (UR-2006T)






- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 高強度アルミニウム、及びステンレスは粉体焼き付け仕上げ(見え隠れ部を除く)とする。(メーカー指定色)
- 支柱は、高強度アルミニウムとする。
- 遊具アイテムのパイプは、高強度アルミニウムとする。
- デッキ等は、スチール加工品としPVCコーティング仕上げとする。(メーカー指定色)
- スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- スライダー中間脚部は、ステンレスとする。(メーカー指定色)
- スライダー終端脚部は、高強度アルミニウムとする。(メーカー指定色)
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- コネクションラダー部・ディグルラダー部は、スチール加工品とし、溶融亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- デコロックアンカー部は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
- 遊具の対象年齢は、6～12才とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する標準JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会、SPマーク表示認定製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図による。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

オプション ラバークッションマット S=1 : 60 (A3)

[PG-L03]




[PG-L03]




工事名	公園施設長寿命化対策工事 (古府中町 1号公園)		
工事箇所	甲府市 古府中町 地内		
公園名	古府中町 1号公園		
縮尺	図示	図面番号	1/3
図面名	標準構造図		
事業者名	甲府市 まちづくり部 公園緑地課		

基礎図 S=1 : 80 (A3)
アニマルフレンズ (UR-2006T)




基礎詳細図
S=1 : 60 (A3)


A1基礎詳細図



A2基礎詳細図




A' 基礎詳細図




B' 基礎詳細図


(スリーブ穴位置や方向に注意する事)




C' 1基礎詳細図



C' 2基礎詳細図




E' 基礎詳細図



工 事 名	公園施設長寿命化対策工事（古府中町 1 号公園）		
工事箇所	甲府市 古府中町 地内		
公 園 名	古府中町 1 号公園		
縮 尺	図示	図面番号	2/3
図 面 名	基礎図		
事業者名	甲府市 まちづくり部 公園緑地課		

配置図



工 事 名	公園施設長寿命化対策工事（古府中町 1 号公園）		
工事箇所	甲府市 古府中町 地内		
公 園 名	古府中町 1 号公園		
縮 尺	1 : 250	図面番号	3/3
図 面 名	配置図		
事業者名	甲府市 まちづくり部 公園緑地課		