

## 参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 公共下水道事業

河川路線名 濁川南処理分区

工事場所名 甲府市宝一丁目地内

### 入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

### 本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

# 見 積 参 考 資 料 ( 当 初 )

|                    |                 |  |  |                    |  |     |  |          |      |
|--------------------|-----------------|--|--|--------------------|--|-----|--|----------|------|
| 課 長                |                 |  |  | 係 長                |  | 審 査 |  | 設 計      |      |
| 工 事 名              | 下水道改良工事 (スR7-8) |  |  |                    |  |     |  |          |      |
|                    |                 |  |  |                    |  |     |  | 建設リサイクル法 | 対象工事 |
| 工 事 場 所            | 甲府市宝一丁目地内       |  |  |                    |  |     |  |          |      |
| 河川名、路線名等           | 濁川南処理分区         |  |  |                    |  |     |  |          |      |
| 事 業 名              | 公共下水道事業         |  |  |                    |  |     |  |          |      |
| 設計請負工事費<br>(消費税込み) |                 |  |  | 変更による増減額           |  |     |  |          |      |
|                    |                 |  |  |                    |  |     |  |          |      |
| 設計工事価格<br>(消費税抜き)  |                 |  |  | 変更による増減額           |  |     |  |          |      |
|                    |                 |  |  |                    |  |     |  |          |      |
| 請負工事費<br>(消費税込み)   |                 |  |  | 変更による増減額           |  |     |  |          |      |
|                    |                 |  |  |                    |  |     |  |          |      |
| 工事価格<br>(消費税抜き)    |                 |  |  | 変更による増減額           |  |     |  |          |      |
|                    |                 |  |  |                    |  |     |  |          |      |
| 最終請負工事費<br>(消費税込み) |                 |  |  | 単品スライド適用<br>による増減額 |  |     |  |          |      |
| 最終請負工事費<br>計 算 式   |                 |  |  |                    |  |     |  |          |      |

|                           |   |                  |                     |       |  |
|---------------------------|---|------------------|---------------------|-------|--|
| 工 事 概 要                   | < 認可・実施 >   |                  |                     |       |  |
|                           | ます取付管取替工      N=34箇所<br>取付管取替工          N=9箇所<br>ます取付管撤去工      N=13箇所 |                  |                     |       |  |
|                           | < 実施・変更 >   |                  |                     |       |  |
| 施 工 理 由<br>又 は<br>変 更 理 由 |   |                  |                     |       |  |
|                           |   |                  |                     |       |  |
|                           |   |                  |                     |       |  |
| 単 価 地 区                   |   |                  |                     |       |  |
| 適 用 年 版                   |   |                  |                     |       |  |
| 適 用 工 種                   |   |                  |                     |       |  |
| 施工地域区分                    |   |                  | Co運搬 + 小型車<br>運搬加算額 |       |  |
| 冬 期 係 数                   |   | 熱中症補正<br>対象工期期間  |                     | 真夏日日数 |  |
| 工 期<br>着 手                |   | 完 成              |                     |       |  |
| 積雪寒冷地等級                   |   | 3次元出来形<br>管理等の補正 |                     |       |  |
| 週休2日補正                    |   |                  |                     |       |  |
| 事 務 所 名                   | (02) 甲府市上下水道局   |                  |                     |       |  |
| 課 名                       | (02) 下水道課   |                  |                     |       |  |
| 備 考                       |   |                  |                     |       |  |
|                           |   |                  |                     |       |  |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ＊ ＊ 補助事費 ＊ ＊ |     |     |     |     |             |
| 管路           |     | 1 式 |     |     |             |
| 桧取付管取替工      |     | 1 式 |     |     |             |
| 桧取付管取替工      |     | 1 式 |     |     |             |
| 桧取替工         | 1   | 式   |     |     | 第0001号工種明細書 |
| 取付管取替工       | 1   | 式   |     |     | 第0002号工種明細書 |
| 土工           |     | 1 式 |     |     |             |
| 管路掘削         | 1   | 式   |     |     | 第0003号工種明細書 |
| 管路埋戻         | 1   | 式   |     |     | 第0004号工種明細書 |
| 発生土処理        | 1   | 式   |     |     | 第0005号工種明細書 |
| 付帯工          |     | 1 式 |     |     |             |
| 舗装版撤去工       | 1   | 式   |     |     | 第0006号工種明細書 |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 舗装復旧工           |     |     |     |     |             |
|                 | 1   | 式   |     |     | 第0007号工種明細書 |
| 交通管理工           |     |     |     |     |             |
|                 | 1   | 式   |     |     | 第0008号工種明細書 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊   |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| 共通仮設費（率分）       |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊  |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊    |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| 現場管理費           |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊    |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| 一般管理費等          |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| 契約保証費           |     |     |     |     |             |
|                 |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊    |     |     |     |     |             |
|                 |     |     |     |     |             |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ＊ ＊ 単独事費 ＊ ＊ |     |     |     |     |             |
| 管路           |     | 1 式 |     |     |             |
| 桷取付管取替工      |     | 1 式 |     |     |             |
| 桷取付管取替工      |     | 1 式 |     |     |             |
| 桷取替工         | 1   | 式   |     |     | 第0009号工種明細書 |
| 取付管取替工       | 1   | 式   |     |     | 第0010号工種明細書 |
| 本管防護工        | 1   | 式   |     |     | 第0011号工種明細書 |
| 土工           |     | 1 式 |     |     |             |
| 管路掘削         | 1   | 式   |     |     | 第0012号工種明細書 |
| 管路埋戻         | 1   | 式   |     |     | 第0013号工種明細書 |
| 発生土処理        | 1   | 式   |     |     | 第0014号工種明細書 |
| 付帯工          |     | 1 式 |     |     |             |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 舗装版撤去工         |     |     |     |     |             |
|                | 1   | 式   |     |     | 第0015号工種明細書 |
| 舗装復旧工          |     |     |     |     |             |
|                | 1   | 式   |     |     | 第0016号工種明細書 |
| 区画線工           |     |     |     |     |             |
|                | 1   | 式   |     |     | 第0017号工種明細書 |
| 軽量鋼矢板土留        |     |     |     |     |             |
|                | 1   | 式   |     |     | 第0018号工種明細書 |
| 交通管理工          |     |     |     |     |             |
|                | 1   | 式   |     |     | 第0019号工種明細書 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊  |     |     |     |     |             |
|                |     |     |     |     |             |
| 共通仮設費（率分）      |     |     |     |     |             |
|                |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ |     |     |     |     |             |
|                |     |     |     |     |             |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊   |     |     |     |     |             |
|                |     |     |     |     |             |
| 現場管理費          |     |     |     |     |             |
|                |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊   |     |     |     |     |             |
|                |     |     |     |     |             |
| 一般管理費等         |     |     |     |     |             |
|                |     | 1 式 |     |     |             |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 契約保証費                   |     | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊         |     |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊            |     |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊           |     |     |     |     |     |
| 消費税・地方消費税額              |     | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊         |     |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額 |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |

# 工 種 明 細 書

頁0-0006

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 柵取替工<br>Y4900                   |     |     |     |     | 第0001号工種明細書    |
| ます撤去工(コンクリート製)<br>500           | 27  | 箇所  |     |     | 第0 -0001号施工単価表 |
| ます上部撤去工(コンクリート製)<br>500 H=0.55  | 1   | 箇所  |     |     | 第0 -0002号施工単価表 |
| ます設置工(塩化ビニル製) 市場単価<br>ます径 150mm | 27  | 箇所  |     |     | 第0 -0003号施工単価表 |
| ます上部設置工(コンクリート製)<br>500 H=0.55  | 1   | 箇所  |     |     | 第0 -0004号施工単価表 |
| コンクリート製蓋<br>500市章入り             | 1   | 個   |     |     |                |
| コンクリート製縁塊<br>500                | 1   | 個   |     |     |                |
| コンクリート製異形乙<br>500               | 1   | 個   |     |     |                |
| コンクリート製調整側塊<br>500 H=200        | 1   | 個   |     |     |                |
| マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル<br>25kg入       | 1   | 袋   |     |     |                |
| 鋳鉄製防護蓋 T-14<br>150 市章入り         | 3   | 個   |     |     |                |
| 鋳鉄製防護蓋 T-25<br>150 市章入り         | 24  | 個   |     |     |                |
| 防護蓋用内ふた<br>150 ITOR             | 27  | 個   |     |     |                |
| 塩化ビニール製蓋控除                      | 27  | 箇所  |     |     |                |
| 宅内取合せ工                          | 22  | 箇所  |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

頁0-0007

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|----------------|
| ます接続工                           |      |                |     |     |                |
|                                 | 9    | 箇所             |     |     | 第0 -0005号施工単価表 |
| ます内補修工                          |      |                |     |     |                |
|                                 | 6    | 箇所             |     |     | 第0 -0006号施工単価表 |
| 計                               | 1    | 式              |     |     |                |
| *****                           |      |                |     |     |                |
| 取付管取替工<br>Y4901                 |      |                |     |     | 第0002号工種明細書    |
| 陶管撤去工 150                       |      |                |     |     |                |
|                                 | 50.3 | m              |     |     | 第0 -0007号施工単価表 |
| 陶管撤去工 200                       |      |                |     |     |                |
|                                 | 6.1  | m              |     |     | 第0 -0009号施工単価表 |
| 取付管布設および支管取付工[市場単価]<br>管径 150mm |      |                |     |     |                |
|                                 | 30   | 箇所             |     |     | 第0 -0010号施工単価表 |
| 取付管布設および支管取付工[市場単価]<br>管径 200mm |      |                |     |     |                |
|                                 | 6    | 箇所             |     |     | 第0 -0011号施工単価表 |
| 下水道用標識シート                       |      |                |     |     |                |
|                                 | 56.4 | m              |     |     |                |
| 可とう継手(拡張バンド型)<br>150 VU用        |      |                |     |     |                |
|                                 | 1    | 個              |     |     |                |
| 計                               | 1    | 式              |     |     |                |
| *****                           |      |                |     |     |                |
| 管路掘削<br>Y4902                   |      |                |     |     | 第0003号工種明細書    |
| 機械掘削工(小型バックホウ)                  |      |                |     |     |                |
|                                 | 29   | m <sup>3</sup> |     |     | 第0 -0012号施工単価表 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0008

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 床掘り<br>土砂<br>現場制約あり                    | 29  | m 3 |     |     | 第0 -0014号施工単価表 |
| 計                                      | 1   | 式   |     |     |                |
| *****                                  |     |     |     |     | *****          |
| 管路埋戻<br>Y4903                          |     |     |     |     | 第0004号工種明細書    |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道]<br>埋め戻し用砂 砂      | 18  | m 3 |     |     | 第0 -0015号施工単価表 |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道]<br>再生クラッシャーラン レキ | 35  | m 3 |     |     | 第0 -0017号施工単価表 |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道]<br>購入土 レキ        | 5.5 | m 3 |     |     | 第0 -0018号施工単価表 |
| 計                                      | 1   | 式   |     |     |                |
| *****                                  |     |     |     |     | *****          |
| 発生土処理<br>Y4904                         |     |     |     |     | 第0005号工種明細書    |
| 発生土運搬工<br>運搬距離 0.5 km D I D地区あり        | 59  | m 3 |     |     | 第0 -0020号施工単価表 |
| 発生土運搬工[下水道]<br>運搬距離 9.5 km D I D地区あり   | 59  | m 3 |     |     | 第0 -0022号施工単価表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>小規模(標準)               | 59  | m 3 |     |     | 第0 -0024号施工単価表 |
| 発生土処分費                                 | 59  | m 3 |     |     |                |
| 計                                      | 1   | 式   |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

頁0-0009

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                               |  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|--|------|----------------|-----|-----|----------------|
| 舗装版撤去工<br>Y4905                                |  |      |                |     |     | 第0006号工種明細書    |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                   |  | 147  | m              |     |     | 第0 -0025号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版<br>15cm以下                   |  | 2    | m              |     |     | 第0 -0026号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）                                 |  | 45   | m <sup>2</sup> |     |     | 第0 -0027号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 構造物とりこわし[標準単価]<br>無筋構造物 人力施工<br>夜間作業（20時～6時）なし |  | 0.05 | m <sup>3</sup> |     |     | 第0 -0028号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 濁水運搬<br>トラック2tによる公園外への運搬                       |  | 1    | 台              |     |     | 第0 -0029号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| As殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)                  |  | 2    | m <sup>3</sup> |     |     | 第0 -0031号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| Co殻運搬<br>現場制約あり<br>人力                          |  | 3    | m <sup>3</sup> |     |     | 第0 -0032号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>DID区間あり                        |  | 1    | t              |     |     | 第0 -0033号施工単価表 |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 処分費 As塊  |  | 2    | m <sup>3</sup> |     |     |                |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（アスファルト舗装切断）                    |  | 0.1  | m <sup>3</sup> |     |     |                |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 処分費 鉄筋Co塊                                      |  | 3    | m <sup>3</sup> |     |     |                |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 撤去陶管処分   |  | 1    | m <sup>3</sup> |     |     |                |
|  |  |      |                |     |     |                |
| 計  |  | 1    | 式              |     |     |                |
|  |  |      |                |     |     |                |
|  |  |      |                |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

頁0-0010

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                     | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 舗装復旧工<br>Y4906                                       |      |                |     |     | 第0007号工種明細書   |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚50mm | 54   | m <sup>2</sup> |     |     | 第0-0034号施工単価表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設                              | 0.05 | m <sup>3</sup> |     |     | 第0-0035号施工単価表 |
| 計  | 1    | 式              |     |     |               |
| *****  |      |                |     |     | *****         |
| 交通管理工<br>Y4900                                       |      |                |     |     | 第0008号工種明細書   |
| 交通誘導警備員B   |      | 人・日            |     |     | 第0-0036号施工単価表 |
| 計  | 1    | 式              |     |     |               |
| *****  |      |                |     |     | *****         |
| 柵取替工<br>Y4900  |      |                |     |     | 第0009号工種明細書   |
| ます撤去工（コンクリート製）<br>500                                | 17   | 箇所             |     |     | 第0-0001号施工単価表 |
| ます上部撤去工(コンクリート製)<br>500 H=0.1                        | 2    | 箇所             |     |     | 第0-0037号施工単価表 |
| ます設置工（塩化ビニル製）市場単価<br>ます径 150mm                       | 4    | 箇所             |     |     | 第0-0038号施工単価表 |
| ます上部設置工(コンクリート製)<br>500 H=0.1                        | 2    | 箇所             |     |     | 第0-0039号施工単価表 |
| 鋳鉄製防護蓋 T-14<br>150 市草入り                              | 4    | 個              |     |     |               |

# 工 種 明 細 書

頁0-0011

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 防護蓋用内ふた<br>150 ITOR             | 4    | 個   |     |     |                |
| 塩化ビニール製蓋控除                      | 4    | 箇所  |     |     |                |
| コンクリート製蓋<br>500市草入り             | 2    | 個   |     |     |                |
| コンクリート製縁塊<br>500                | 2    | 個   |     |     |                |
| マホール鉄蓋用 無収縮モルタル<br>25kg入        | 2    | 袋   |     |     |                |
| 宅内取合せ工                          | 4    | 箇所  |     |     |                |
| ます接続工                           | 3    | 箇所  |     |     | 第0 -0005号施工単価表 |
| ます内補修工                          | 3    | 箇所  |     |     | 第0 -0006号施工単価表 |
| 計                               | 1    | 式   |     |     |                |
| *****                           |      |     |     |     |                |
| 取付管取替工<br>Y4900                 |      |     |     |     | 第0010号工種明細書    |
| 陶管撤去工 150                       | 12.7 | m   |     |     | 第0 -0007号施工単価表 |
| 陶管撤去工 200                       | 9.8  | m   |     |     | 第0 -0009号施工単価表 |
| 取付管布設および支管取付工[市場単価]<br>管径 150mm | 4    | 箇所  |     |     | 第0 -0040号施工単価表 |
| 取付管布設および支管取付工[市場単価]<br>管径 200mm | 3    | 箇所  |     |     | 第0 -0011号施工単価表 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0012

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 下水道用標識シート                              |     |     |     |     |                |
|  | 6.9 | m   |     |     |                |
| 防臭リング 角樹/丸樹用<br>150                    |     |     |     |     |                |
|  | 1   | 個   |     |     |                |
| 防臭リング 角樹/丸樹用<br>200                    |     |     |     |     |                |
|  | 8   | 個   |     |     |                |
| ステンレススクリーン<br>150                      |     |     |     |     |                |
|  | 1   | 個   |     |     |                |
| ステンレススクリーン<br>200                      |     |     |     |     |                |
|  | 8   | 個   |     |     |                |
| 計                                      |     |     |     |     |                |
|  | 1   | 式   |     |     |                |
| *****                                  |     |     |     |     | *****          |
| 本管防護工<br>Y4904                         |     |     |     |     | 第0011号工種明細書    |
| 本管防護工（支管部処理）<br>HP管 200～ 500 手間、防C0含む  |     |     |     |     |                |
|  | 10  | 箇所  |     |     |                |
| 本管防護工（支管部処理）<br>HP管 600～ 1500 手間、防C0含む |     |     |     |     |                |
|  | 3   | 箇所  |     |     |                |
| 計                                      |     |     |     |     |                |
|  | 1   | 式   |     |     |                |
| *****                                  |     |     |     |     | *****          |
| 管路掘削<br>Y4901                          |     |     |     |     | 第0012号工種明細書    |
| 機械掘削工（小型バックホウ）                         |     |     |     |     |                |
|  | 10  | m 3 |     |     | 第0 -0012号施工単価表 |
| 床掘り<br>土砂<br>現場制約あり                    |     |     |     |     |                |
|  | 10  | m 3 |     |     | 第0 -0014号施工単価表 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0013

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など      |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 計                     |  |     |     |     |     |                |
|                       |  | 1   | 式   |     |     |                |
| *****                 |  |     |     |     |     |                |
| 管路埋戻                  |  |     |     |     |     | 第0013号工種明細書    |
| Y4900                 |  |     |     |     |     |                |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] |  |     |     |     |     |                |
| 埋め戻し用砂 砂              |  | 2.3 | m 3 |     |     | 第0 -0015号施工単価表 |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] |  |     |     |     |     |                |
| 再生クラッシャーラン レキ         |  | 16  | m 3 |     |     | 第0 -0017号施工単価表 |
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] |  |     |     |     |     |                |
| 購入土 レキ                |  | 1.9 | m 3 |     |     | 第0 -0018号施工単価表 |
| 計                     |  |     |     |     |     |                |
|                       |  | 1   | 式   |     |     |                |
| *****                 |  |     |     |     |     |                |
| 発生土処理                 |  |     |     |     |     | 第0014号工種明細書    |
| Y4900                 |  |     |     |     |     |                |
| 発生土運搬工                |  |     |     |     |     |                |
| 運搬距離0.5km DID地区あり     |  | 20  | m 3 |     |     | 第0 -0020号施工単価表 |
| 発生土運搬工[下水道]           |  |     |     |     |     |                |
| 運搬距離9.5km DID地区あり     |  | 20  | m 3 |     |     | 第0 -0022号施工単価表 |
| 積込（ルーズ）               |  |     |     |     |     |                |
| 土砂                    |  |     |     |     |     |                |
| 小規模(標準)               |  | 20  | m 3 |     |     | 第0 -0024号施工単価表 |
| 発生土処分費                |  |     |     |     |     |                |
|                       |  | 20  | m 3 |     |     |                |
| 計                     |  |     |     |     |     |                |
|                       |  | 1   | 式   |     |     |                |
|                       |  |     |     |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

頁0-0014

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                     |  | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 舗装版撤去工<br>Y4902                                      |  |       |       |       |       | 第0015号工種明細書     |
|  |  |       |       |       |       |                 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                         |  |       |       |       |       | 第0 - 0025号施工単価表 |
|  |  | 65    | m     |       |       |                 |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）                                       |  |       |       |       |       | 第0 - 0027号施工単価表 |
|  |  | 20    | m 2   |       |       |                 |
| As殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込（小規模土工）                        |  |       |       |       |       | 第0 - 0031号施工単価表 |
|  |  | 1.0   | m 3   |       |       |                 |
| Co殻運搬<br>現場制約あり<br>人力                                |  |       |       |       |       | 第0 - 0032号施工単価表 |
|  |  | 2     | m 3   |       |       |                 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>DID区間あり                              |  |       |       |       |       | 第0 - 0033号施工単価表 |
|  |  | 0.7   | t     |       |       |                 |
| 処分費 As塊  |  |       |       |       |       |                 |
|  |  | 1     | m 3   |       |       |                 |
| 処分費 鉄筋Co塊  |  |       |       |       |       |                 |
|  |  | 2     | m 3   |       |       |                 |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（アスファルト舗装切断）                          |  |       |       |       |       |                 |
|  |  | 0.08  | m 3   |       |       |                 |
| 撤去陶管処分費  |  |       |       |       |       |                 |
|  |  | 0.7   | m 3   |       |       |                 |
| 計  |  |       |       |       |       |                 |
|  |  | 1     | 式     |       |       |                 |
| *****  |  | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| 舗装復旧工<br>Y4906                                       |  |       |       |       |       | 第0016号工種明細書     |
|  |  |       |       |       |       |                 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）<br>平均仕上り厚50mm |  |       |       |       |       | 第0 - 0034号施工単価表 |
|  |  | 21    | m 2   |       |       |                 |
| 計  |  |       |       |       |       |                 |
|  |  | 1     | 式     |       |       |                 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0015

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など  |      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 区画線工<br>Y4900   |      |     |     |     |     | 第0017号工種明細書     |
|   |      |     |     |     |     |                 |
| 区画線設置 白<br>溶融式（手動）<br>実線 15 c m                         |      |     |     |     |     | 第0 - 0041号施工単価表 |
|   | 32   | m   |     |     |     |                 |
| 区画線設置 黄色<br>溶融式（手動）<br>実線 15 c m                        |      |     |     |     |     | 第0 - 0042号施工単価表 |
|   | 2    | m   |     |     |     |                 |
| 区画線設置 矢印・記号・文字15 c m換算白<br>溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字 15 c m換算 |      |     |     |     |     | 第0 - 0043号施工単価表 |
|   | 34   | m   |     |     |     |                 |
| グリーン塗装工<br>50m2未満 材工とも                                  |      |     |     |     |     |                 |
|   | 1    | 式   |     |     |     |                 |
| 4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし                                  |      |     |     |     |     | 第0 - 0044号施工単価表 |
|   | 1    | 点   |     |     |     |                 |
| 細部多角点復元測量   |      |     |     |     |     |                 |
|   | 2    | 箇所  |     |     |     |                 |
| 計   |      |     |     |     |     |                 |
|   | 1    | 式   |     |     |     |                 |
| *****   |      |     |     |     |     | *****           |
| 轻量鋼矢板土留<br>Y103W2E052E                                  |      |     |     |     |     | 第0018号工種明細書     |
|   |      |     |     |     |     |                 |
| 轻量鋼矢板建込工（両側分）[下水道]<br>掘削深 2 . 0 m以下                     |      |     |     |     |     | 第0 - 0045号施工単価表 |
|   | 5.3  | m   |     |     |     |                 |
| 轻量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道]<br>掘削深 2 . 0 m以下                     |      |     |     |     |     | 第0 - 0046号施工単価表 |
|   | 5.3  | m   |     |     |     |                 |
| 轻量金属支保材設置工<br>1段（2 . 0 m以下）<br>水圧式パイプサポート               |      |     |     |     |     | 第0 - 0047号施工単価表 |
|   | 5.3  | m   |     |     |     |                 |
| 轻量金属支保材撤去工<br>1段（2 . 0 m以下）<br>水圧式パイプサポート               |      |     |     |     |     | 第0 - 0048号施工単価表 |
|   | 5.3  | m   |     |     |     |                 |
| 轻量鋼矢板建込工（両側分）[下水道]<br>掘削深 2 . 5 m以下                     |      |     |     |     |     | 第0 - 0049号施工単価表 |
|   | 42.4 | m   |     |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0016

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道]<br>掘削深 2．5 m以下       | 42.4 | m   |     |     | 第0 -0050号施工単価表 |
| 軽量金属支保材設置工<br>2段（3．5 m以下）<br>水圧式パイプサポート | 54   | m   |     |     | 第0 -0051号施工単価表 |
| 軽量金属支保材撤去工<br>2段（3．5 m以下）<br>水圧式パイプサポート | 54   | m   |     |     | 第0 -0052号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道]<br>掘削深 3．0 m以下       | 11.6 | m   |     |     | 第0 -0053号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道]<br>掘削深 3．0 m以下       | 11.6 | m   |     |     | 第0 -0054号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板賃料                                 | 1    | 式   |     |     |                |
| 軽量金属支保材賃料                               | 1    | 式   |     |     |                |
| 計                                       | 1    | 式   |     |     |                |
| *****                                   |      |     |     |     |                |
| 交通管理工<br>Y90004PY001                    |      |     |     |     | 第0019号工種明細書    |
| 交通誘導警備員 B                               |      | 人・日 |     |     | 第0 -0036号施工単価表 |
| 計                                       | 1    | 式   |     |     |                |
|   |      |     |     |     |                |
|   |      |     |     |     |                |
|   |      |     |     |     |                |

# 施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|-------|-----|-----|-----|-------------|
| <b>ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）</b><br>V0049<br>500             | 1     | 箇所  |     |     | 第0 -0001号施工 |
| 特殊作業員   |       | 人   |     |     | RA005       |
| 普通作業員   |       | 人   |     |     | RA010       |
| 小計  | 1     | 箇所  |     |     |             |
| *****   |       |     |     |     |             |
| <b>ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)</b><br>V1010<br>500 H=0.55    | 1     | 箇所  |     |     | 第0 -0002号施工 |
| 特殊作業員   |       | 人   |     |     | RA005       |
| 普通作業員   |       | 人   |     |     | RA010       |
| 小計  | 1     | 箇所  |     |     |             |
| *****   |       |     |     |     |             |
| <b>ます設置工（塩化ビニル製）市場単価</b><br>SK990<br>ます径 1 5 0 mm | 1     | 箇所  |     |     | 第0 -0003号施工 |
| <b>ます設置工（塩化ビニル製）</b><br>ます径 1 5 0 mm              | 1.000 | 箇所  |     |     | RN002       |
| <b>ます設置工 加算額【手間のみ】</b><br><b>鋳鉄製防護蓋設置費</b>        | 1.000 | 箇所  |     |     | RN022       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                        | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 諸雑費（まるめ）   | 1                          | 式  |       |       | #99         |
| 小計   | 1                          | 箇所   |       |       |             |
| A 規格・仕様<br>B 施工規模<br>C 時間的制約の有無（B = 1 時選択）<br>D 夜間作業の有無<br>E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無 | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=2 | ます径 150mm<br>施工規模 5箇所以上<br>時間的制約なし<br>夜間作業（20時～6時）なし<br>鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり |       |       |             |
| *****  | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| ます上部設置工(コンクリート製)<br>V1009<br>500 H=0.55  | 1                          | 箇所   |       |       | 第0 -0004号施工 |
| 土木一般世話役  |                            | 人  |       |       | RA125       |
| 特殊作業員  |                            | 人  |       |       | RA005       |
| 普通作業員  |                            | 人  |       |       | RA010       |
| 諸雑費（率+まるめ）   |                            | %  |       |       | #09         |
| 小計   | 1                          | 箇所   |       |       |             |
| *****  | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| ます接続工<br>V1001   | 1                          | 箇所   |       |       | 第0 -0005号施工 |
| 特殊作業員  |                            | 人  |       |       | RA005       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| 普通作業員                                |      | 人   |     |     | RA010                  |
| 小計                                   | 1    | 箇所  |     |     |                        |
| *****                                |      |     |     |     |                        |
| ます内補修工<br>V1008                      |      | 箇所  |     |     | 第0 -0006号施工            |
| 左官                                   |      | 人   |     |     | RA175                  |
| 止水材                                  | 36.8 | k g |     |     | F1011                  |
| 計                                    | 11.5 | 箇所  |     |     |                        |
| 小計                                   | 1    | 箇所  |     |     |                        |
| *****                                |      |     |     |     |                        |
| 陶管撤去工 150<br>V1002                   | 10   | m   |     |     | 第0 -0007号施工            |
| 土木一般世話役                              |      | 人   |     |     | RA125                  |
| 普通作業員                                |      | 人   |     |     | RA010                  |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準 |      | 日   |     |     | SX030<br>第0-0008号施工単価表 |

# 施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                        | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|----------------------------|--|-----|-----|-------------|
| 諸雑費（率+まるめ）  |                            | %  |     |     | #09         |
| 計   | 10                         | m  |     |     |             |
| 小計  | 1                          | m  |     |     |             |
| *****   |                            |  |     |     |             |
| <b>小型バックホウ運転</b><br>SX030<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準  | 1                          | 日  |     |     | 第0 -0008号施工 |
| 小型バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次                          |                            | 供用日  |     |     | MA125       |
| 運転手（特殊）   |                            | 人  |     |     | RA070       |
| 軽油<br>パトロール給油   |                            | L  |     |     | TSX24       |
| 諸雑費（まるめ）  | 1                          | 式  |     |     | #99         |
| 小計  | 1                          | 日  |     |     |             |
| A 規格<br>B 機種<br>C 岩石割増<br>D 供用日当運転日数（標準=省略）<br>E 豪雪割増 | =1<br>=2<br>=1<br>=0<br>=1 | クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準<br>岩石割増なし<br>供用日当運転日数（標準=省略）<br>豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |             |
| F 小型バックホウ（供用日/日）<br>G 特殊運転手（人/日）<br>H 軽油（L/日）         | =1.78<br>=1<br>=25         | 小型バックホウ（供用日/日）<br>特殊運転手（人/日）<br>軽油（L/日）                              |     |     |             |
|   |                            |  |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                        | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--|----------------------------|--|-----|-----|------------------------|
| 陶管撤去工 200<br>V1003   | 10                         | m  |     |     | 第0 -0009号施工            |
| 土木一般世話役  |                            | 人  |     |     | RA125                  |
| 普通作業員  |                            | 人  |     |     | RA010                  |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準                           |                            | 日  |     |     | SX030<br>第0-0008号施工単価表 |
| 諸雑費（率+まるめ）   |                            | %  |     |     | #09                    |
| 計  | 10                         | m  |     |     |                        |
| 小計   | 1                          | m  |     |     |                        |
| *****  |                            |  |     |     |                        |
| 取付管布設および支管取付工[市場単価]<br>SK992<br>管径 150mm                       | 1                          | 箇所   |     |     | 第0 -0010号施工            |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150mm                                      | 1.000                      | 箇所   |     |     | RN036                  |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                          | 式  |     |     | #99                    |
| 小計   | 1                          | 箇所   |     |     |                        |
| A 規格・仕様<br>B 施工規模<br>C 時間的制約の有無（B=1時選択）<br>D 夜間作業の有無<br>E 取付管長 | =3<br>=1<br>=1<br>=1<br>=2 | 管径 150mm<br>施工規模 5箇所以上<br>時間的制約なし<br>夜間作業（20時～6時）なし<br>取付管長 3m未満 |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量                        | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--|----------------------------|---|-------|-------|------------------------|
| F 本管材質<br>G 可とう性支管設置の有無                            | =1<br>=1                   | 本管材質 コンクリート製<br>可とう性支管設置なし  |       |       |                        |
| *****  | *****                      | *****   | ***** | ***** | *****                  |
| <b>取付管布設および支管取付工[市場単価]</b><br>SK992<br>管径 200mm    | 1                          | 箇所  |       |       | 第0 -0011号施工            |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径200mm                           | 1.000                      | 箇所  |       |       | RN038                  |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                          | 式   |       |       | #99                    |
| 小計   | 1                          | 箇所  |       |       |                        |
| A 規格・仕様<br>B 施工規模<br>D 夜間作業の有無<br>E 取付管長<br>F 本管材質 | =4<br>=2<br>=1<br>=2<br>=1 | 管径 200mm<br>施工規模 5箇所未満<br>夜間作業（20時～6時）なし<br>取付管長 3m未満<br>本管材質 コンクリート製 |       |       |                        |
| G 可とう性支管設置の有無                                      | =1                         | 可とう性支管設置なし  |       |       |                        |
| *****  | *****                      | *****   | ***** | ***** | *****                  |
| <b>機械掘削工（小型バックホウ）</b><br>SK003                     | 100                        | m3  |       |       | 第0 -0012号施工            |
| 土木一般世話役  |                            | 人   |       |       | RA125                  |
| 普通作業員  |                            | 人   |       |       | RA010                  |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準               |                            | 日   |       |       | SX030<br>第0-0013号施工単価表 |

# 施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                        | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|----------------------------|---|-------|-------|-------------|
| 諸雑費（まるめ）  | 1                          | 式   |       |       | #99         |
| 計   | 100                        | m 3   |       |       |             |
| 小計  | 1                          | m 3   |       |       |             |
| A 小型バックホウ規格<br>B 豪雪割増                                   | =2<br>=1                   | 豪雪割増 工種条件と同じ  |       |       |             |
| *****   | *****                      | *****   | ***** | ***** | *****       |
| 小型バックホウ運転<br>SX030<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2次基準          | 1                          | 日   |       |       | 第0 -0013号施工 |
| 小型バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス 2次                           |                            | 供用日   |       |       | MA125       |
| 運転手（特殊）   |                            | 人   |       |       | RA070       |
| 軽油<br>パトロール給油   |                            | L   |       |       | TSX24       |
| 諸雑費（まるめ）  | 1                          | 式   |       |       | #99         |
| 小計  | 1                          | 日   |       |       |             |
| A 規格<br>B 機種<br>C 岩石割増<br>D 供用日当運転日数（標準 = 省略）<br>E 豪雪割増 | =1<br>=2<br>=1<br>=0<br>=1 | クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2次基準<br>岩石割増なし<br>供用日当運転日数（標準 = 省略）<br>豪雪割増 工種条件と同じ |       |       |             |
| F 小型バックホウ（供用日 / 日）<br>G 特殊運転手（人 / 日）<br>H 軽油（L / 日）     | =1.78<br>=1<br>=23         | 小型バックホウ（供用日 / 日）<br>特殊運転手（人 / 日）<br>軽油（L / 日）                           |       |       |             |

甲府市上下水道局

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量                  | 単 位                         | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|--|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道]<br>SK023<br>埋め戻し用砂 砂 | 100                  | m 3                         |     |     | 第0 -0015号施工             |
| 土木一般世話役                                    |                      | 人                           |     |     | RA125                   |
| 普通作業員                                      |                      | 人                           |     |     | RA010                   |
| 埋め戻し用砂                                     | 126.000              | m 3                         |     |     | T9A141                  |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2 次基準     |                      | 日                           |     |     | SX030<br>第0-0013号施工単価表  |
| タンバ締固め                                     | 100.000              | m 3                         |     |     | SZA185<br>第0-0016号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ）                                   | 1                    | 式                           |     |     | #99                     |
| 計  | 100                  | m 3                         |     |     |                         |
| 小計   | 1                    | m 3                         |     |     |                         |
| A 小型バックホウ規格<br>B 土質区分<br>C 埋戻土種別<br>D 豪雪割増 | =2<br>=3<br>=3<br>=1 | 砂<br>埋め戻し用砂<br>豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |                         |
|  |                      |                             |     |     |                         |
|  |                      |                             |     |     |                         |
|  |                      |                             |     |     |                         |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                      |  | 労務構成比： |        | 材料構成比：             |  | 市場単価構成比：   |                           | 標準単価： |  |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------------------|--|------------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 材 規 格                 |  | 構 成 比  | 単 価    | 代 表 機 材 規 格 (東京地区) |  | 単 価 (東京地区) | 備 考                       |       |  |
| SZA185<br><div>タンパ締固め</div> |  |        |        |                    |  |            | 第0 -0016号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| 機械構成比：                      |  | 労務構成比： | 材料構成比： | 市場単価構成比：           |  | 標準単価：      |                           |       |  |
| タンパ（ランマ）賃料                  |  |        |        | タンパ（ランマ）賃料         |  |            | KQ632                     |       |  |
| 特殊作業員                       |  |        |        | 特殊作業員              |  |            | RA005                     |       |  |
| 普通作業員                       |  |        |        | 普通作業員              |  |            | RA010                     |       |  |
| ガソリン<br>レギュラー（スタンド）         |  |        |        | ガソリン<br>レギュラー スタンド |  |            | TSX32                     |       |  |
| 積算単価                        |  |        |        | 積算単価               |  |            | EP001                     |       |  |
| 小計                          |  |        |        |                    |  |            |                           |       |  |
| A 費用の内訳                     |  | =1     | 全ての費用  |                    |  |            |                           |       |  |
|                             |  |        |        |                    |  |            |                           |       |  |
|                             |  |        |        |                    |  |            |                           |       |  |
|                             |  |        |        |                    |  |            |                           |       |  |
|                             |  |        |        |                    |  |            |                           |       |  |
|                             |  |        |        |                    |  |            |                           |       |  |
|                             |  |        |        |                    |  |            |                           |       |  |

# 施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                  | 単 位                              | 単 価   | 金 額   | 備 考                     |
|--|----------------------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| <b>機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道]</b><br>SK023<br>再生クラッシャーラン レキ | 100                  | m 3                              |       |       | 第0 -0017号施工             |
| 土木一般世話役  |                      | 人                                |       |       | RA125                   |
| 普通作業員  |                      | 人                                |       |       | RA010                   |
| 再生クラッシャーラン（40-0）<br>R C - 4 0                          | 126.000              | m 3                              |       |       | TCF04                   |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準                   |                      | 日                                |       |       | SX030<br>第0-0013号施工単価表  |
| タンバ締固め   | 100.000              | m 3                              |       |       | SZA185<br>第0-0016号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                    | 式                                |       |       | #99                     |
| 計  | 100                  | m 3                              |       |       |                         |
| 小計   | 1                    | m 3                              |       |       |                         |
| A 小型バックホウ規格<br>B 土質区分<br>C 埋戻土種別<br>D 豪雪割増             | =2<br>=1<br>=5<br>=1 | レキ<br>再生クラッシャーラン<br>豪雪割増 工種条件と同じ |       |       |                         |
| *****  | *****                | *****                            | ***** | ***** | *****                   |
| <b>機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道]</b><br>SK023<br>購入土 レキ        | 100                  | m 3                              |       |       | 第0 -0018号施工             |
| 土木一般世話役  |                      | 人                                |       |       | RA125                   |

# 施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                  | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考                     |
|---|----------------------|--|-------|-------|-------------------------|
| 普通作業員   |                      | 人  |       |       | RA010                   |
| 購入土   | 120.000              | m 3  |       |       | TLA60                   |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2 次基準  |                      | 日  |       |       | SX030<br>第0-0019号施工単価表  |
| タンバ締固め  | 100.000              | m 3  |       |       | SZA185<br>第0-0016号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ）  | 1                    | 式  |       |       | #99                     |
| 計   | 100                  | m 3  |       |       |                         |
| 小計  | 1                    | m 3  |       |       |                         |
| A 小型バックホウ規格<br>B 土質区分<br>C 埋戻土種別<br>D 豪雪割増<br>E 購入土単価（円 / ほぐし m 3 ） C = 6 時入力 = | =2<br>=1<br>=6<br>=2 | レキ<br>購入土<br>豪雪割増なし<br>購入土単価（円 / ほぐし m 3 ） C = 6 時入力 |       |       |                         |
| F 土量(m3/100m3)  | =120                 | 土量(m3/100m3)   |       |       |                         |
| *****   | *****                | *****  | ***** | ***** | *****                   |
| 小型バックホウ運転<br>SX030<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2 次基準                                 | 1                    | 日  |       |       | 第0 -0019号施工             |
| 小型バックホウ（クローラ型）[ 標準型 ]<br>排ガス 2 次  |                      | 供用日  |       |       | MA125                   |
| 運転手（特殊）   |                      | 人  |       |       | RA070                   |

# 施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                          | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--|------------------------------|--|-----|-----|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油  |                              | L  |     |     | TSX24                  |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                            | 式  |     |     | #99                    |
| 小計   | 1                            | 日  |     |     |                        |
| A 規格<br>B 機種<br>C 岩石割増<br>D 供用日当運転日数（標準＝省略）<br>E 豪雪割増                    | ≒1<br>≒2<br>≒1<br>≒0<br>≒2   | クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準<br>岩石割増なし<br>供用日当運転日数（標準＝省略）<br>豪雪割増なし |     |     |                        |
| F 小型バックホウ（供用日／日）<br>G 特殊運転手（人／日）<br>H 軽油（L／日）                            | ≒1.78<br>≒1<br>≒23           | 小型バックホウ（供用日／日）<br>特殊運転手（人／日）<br>軽油（L／日）                        |     |     |                        |
| *****  |                              |  |     |     |                        |
| 発生土運搬工<br>SK035<br>運搬距離0.5km DID地区あり                                     | 10                           | m <sup>3</sup>   |     |     | 第0-0020号施工             |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル   |                              | 日  |     |     | SX110<br>第0-0021号施工単価表 |
| 計  | 10                           | m <sup>3</sup>   |     |     |                        |
| 小計   | 1                            | m <sup>3</sup>   |     |     |                        |
| A ダンプトラック規格<br>B 積込機種<br>C 運搬状況による区分<br>D 運搬距離（km）<br>E タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） | ≒1<br>≒2<br>≒2<br>≒0.5<br>≒1 | DID地区あり<br>運搬距離（km）<br>運搬路面状況 良好                               |     |     |                        |
| F 豪雪割増   | ≒2                           | 豪雪割増なし   |     |     |                        |
|  |                              |  |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                         | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考                        |
|--|-----------------------------|--|-------|-------|----------------------------|
| <b>ダンプトラック運転</b><br>SX110<br>オンロード・ディーゼル   | 1                           | 日  |       |       | 第0 -0021号施工                |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]  |                             | 供用日  |       |       | MA401                      |
| 運転手 ( 一般 )   |                             | 人  |       |       | RA075                      |
| 軽油<br>パトロール給油  |                             | L  |       |       | TSX24                      |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック  |                             | 供用日  |       |       | KP105                      |
| 諸雑費 ( まるめ )  | 1                           | 式  |       |       | #99                        |
| 小計   | 1                           | 日  |       |       |                            |
| A 規格<br>B タイヤ損耗費区分 ( 運搬路面状況 )<br>C 岩石割増<br>D 供用日当運転時間 ( 標準 = 省略 )<br>E 豪雪割増          | =1<br>=1<br>=1<br>=0<br>=2  | オンロード・ディーゼル<br>運搬路面状況 良好<br>岩石割増なし<br>供用日当運転時間 ( 標準 = 省略 )<br>豪雪割増なし         |       |       |                            |
| F ダンプトラック ( 供用日 / 日 )<br>G 一般運転手 ( 人 / 日 )<br>H 軽油 ( L / 日 )<br>I タイヤ損耗費 ( 供用日 / 日 ) | =1.29<br>=1<br>=21<br>=1.29 | ダンプトラック ( 供用日 / 日 )<br>一般運転手 ( 人 / 日 )<br>軽油 ( L / 日 )<br>タイヤ損耗費 ( 供用日 / 日 ) |       |       |                            |
| *****  | *****                       | *****  | ***** | ***** | *****                      |
| <b>発生土運搬工 [ 下水道 ]</b><br>SK030<br>運搬距離 9 . 5 k m D I D 地区あり                          | 100                         | m 3  |       |       | 第0 -0022号施工                |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル   |                             | 日  |       |       | SX110<br><br>第0-0023号施工単価表 |
| 計  | 100                         | m 3  |       |       |                            |

# 施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                          | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|------------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 小計   | 1                            | m 3  |       |       |             |
| A 積込機種<br>B 運搬状況による区分<br>C 運搬距離 ( k m )<br>D タイヤ損耗費区分 ( 運搬路面状況 )<br>E 豪雪割増           | =1<br>=2<br>=9.5<br>=1<br>=2 | D I D地区あり<br>運搬距離 ( k m )<br>運搬路面状況 良好<br>豪雪割増なし                             |       |       |             |
| *****  | *****                        | *****  | ***** | ***** | *****       |
| <b>ダンプトラック運転</b><br>SX110<br>オンロード・ディーゼル   | 1                            | 日  |       |       | 第0 -0023号施工 |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]  |                              | 供用日  |       |       | MA405       |
| 運転手 ( 一般 )   |                              | 人  |       |       | RA075       |
| 軽油<br>パトロール給油  |                              | L  |       |       | TSX24       |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック  |                              | 供用日  |       |       | KP115       |
| 諸雑費 ( まるめ )  | 1                            | 式  |       |       | #99         |
| 小計   | 1                            | 日  |       |       |             |
| A 規格<br>B タイヤ損耗費区分 ( 運搬路面状況 )<br>C 岩石割増<br>D 供用日当運転時間 ( 標準 = 省略 )<br>E 豪雪割増          | =3<br>=1<br>=1<br>=0<br>=2   | オンロード・ディーゼル<br>運搬路面状況 良好<br>岩石割増なし<br>供用日当運転時間 ( 標準 = 省略 )<br>豪雪割増なし         |       |       |             |
| F ダンプトラック ( 供用日 / 日 )<br>G 一般運転手 ( 人 / 日 )<br>H 軽油 ( L / 日 )<br>I タイヤ損耗費 ( 供用日 / 日 ) | =1.29<br>=1<br>=58<br>=1.29  | ダンプトラック ( 供用日 / 日 )<br>一般運転手 ( 人 / 日 )<br>軽油 ( L / 日 )<br>タイヤ損耗費 ( 供用日 / 日 ) |       |       |             |
|  |                              |  |       |       |             |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                        |  | 労務構成比：             |                         | 材料構成比：                        |  | 市場単価構成比：   |                           | 標準単価： |  |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 器 材 規 格                 |  | 構 成 比              | 単 価                     | 代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)          |  | 単 価 (東京地区) | 備 考                       |       |  |
| SZA125<br>土砂<br>機械構成比：        |  | 積込（ルーズ）<br>小規模(標準) |                         |                               |  | 単価表        | 第0 -0024号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次    |  |                    |                         | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次    |  |            | MA181                     |       |  |
| 運転手（特殊）                       |  |                    |                         | 運転手（特殊）                       |  |            | RA070                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                 |  |                    |                         | 軽油<br>バトロール給油                 |  |            | TSX24                     |       |  |
| 積算単価                          |  |                    |                         | 積算単価                          |  |            | EP001                     |       |  |
| 小計                            |  |                    |                         |                               |  |            |                           |       |  |
| A 土質<br>B 作業内容<br>C 豪雪割増      |  | =1<br>=4<br>=2     | 土砂<br>小規模(標準)<br>豪雪割増なし |                               |  |            |                           |       |  |
| *****                         |  |                    |                         | *****                         |  |            | *****                     |       |  |
| SZD321<br>アスファルト舗装版<br>機械構成比： |  | 舗装版切断<br>15cm以下    |                         |                               |  | 単価表        | 第0 -0025号施工単価<br>1 m 当り   |       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |  |                    |                         | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |  |            | MC448                     |       |  |
| その他(機械)                       |  |                    |                         | その他(機械)                       |  |            | EK009                     |       |  |
| 特殊作業員                         |  |                    |                         | 特殊作業員                         |  |            | RA005                     |       |  |
| 土木一般世話役                       |  |                    |                         | 土木一般世話役                       |  |            | RA125                     |       |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                                       |  | 労務構成比：               |                                      | 材料構成比：                          |  | 市場単価構成比： |                         | 標準単価： |  |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------|-------------------------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                                |  | 構成比                  | 単 価                                  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            |  | 単価(東京地区) | 備 考                     |       |  |
| 普通作業員  |  |                      |                                      | 普通作業員                           |  |          | RA010                   |       |  |
| その他(労務)                                      |  |                      |                                      | その他(労務)                         |  |          | ER009                   |       |  |
| ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm)              |  |                      |                                      | ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm) |  |          | TSD05                   |       |  |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)                          |  |                      |                                      | ガソリン<br>レギュラー スタンド              |  |          | TSX32                   |       |  |
| その他(材料)                                      |  |                      |                                      | その他(材料)                         |  |          | EZ009                   |       |  |
| 積算単価   |  |                      |                                      | 積算単価                            |  |          | EP001                   |       |  |
| 小計   |  |                      |                                      |                                 |  |          |                         |       |  |
| A 舗装版種別<br>B アスファルト舗装版厚<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 |  | =1<br>=1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>豪雪割増<br>全ての費用 | 工種条件と同じ                         |  |          |                         |       |  |
| *****  |  |                      |                                      |                                 |  |          | *****                   |       |  |
| SZD321 舗装版切断                                 |  |                      |                                      | 単価表                             |  |          | 第0 -0026号施工単価<br>1 m 当り |       |  |
| コンクリート舗装版<br>機械構成比： 労務構成比： 15cm以下            |  |                      | 材料構成比：                               | 市場単価構成比：                        |  | 標準単価：    |                         |       |  |
| コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]<br>超低騒音                 |  |                      |                                      | コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]<br>超低騒音    |  |          | MC448                   |       |  |
| その他(機械)                                      |  |                      |                                      | その他(機械)                         |  |          | EK009                   |       |  |
| 特殊作業員  |  |                      |                                      | 特殊作業員                           |  |          | RA005                   |       |  |

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                                       |  | 労務構成比：               |  | 材料構成比：                          |  | 市場単価構成比： |       | 標準単価：                     |  |
|--|--|----------------------|--|---------------------------------|--|----------|-------|---------------------------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                                |  | 構成比                  | 単 価                                    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            |  | 単価(東京地区) | 備 考   |                           |  |
| 土木一般世話役                                      |  |                      |  | 土木一般世話役                         |  |          | RA125 |                           |  |
| 普通作業員  |  |                      |  | 普通作業員                           |  |          | RA010 |                           |  |
| その他(労務)                                      |  |                      |  | その他(労務)                         |  |          | ER009 |                           |  |
| ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm)              |  |                      |  | ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm) |  |          | TSD05 |                           |  |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)                          |  |                      |  | ガソリン<br>レギュラー スタンド              |  |          | TSX32 |                           |  |
| その他(材料)                                      |  |                      |  | その他(材料)                         |  |          | EZ009 |                           |  |
| 積算単価   |  |                      |  | 積算単価                            |  |          | EP001 |                           |  |
| 小計   |  |                      |  |                                 |  |          |       |                           |  |
| A 舗装版種別<br>C コンクリート舗装版厚<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 |  | =2<br>=1<br>=2<br>=1 | コンクリート舗装版<br>15cm以下<br>豪雪割増なし<br>全ての費用 |                                 |  |          |       |                           |  |
| *****  |  |                      |  | *****                           |  |          | ***** |                           |  |
| SZA173                                       |  | 舗装版破碎積込(小規模土工)       |  |                                 |  | 単価表      |       | 第0 -0027号施工単価<br>1 m 2 当り |  |
| 機械構成比：                                       |  | 労務構成比：               | 材料構成比：                                 | 市場単価構成比：                        |  | 標準単価：    |       |                           |  |
| 小型バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス2次                 |  |                      |  | 小型バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス2次    |  |          | MA125 |                           |  |
| 運転手(特殊)                                      |  |                      |  | 運転手(特殊)                         |  |          | RA070 |                           |  |

施 工 単 価 表

当り

|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|-------------------|--|----------|--|---------------|--|----------------------|--|----------|--|-------|
| 前ページからの続き         |  | 労務構成比：   |  | 材料構成比：        |  | 市場単価構成比：             |  | 標準単価：    |  | 当     |
| 機械構成比：            |  | 構成比      |  | 単 価           |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価(東京地区) |  | 備 考   |
| 軽油<br>バトロール給油     |  |          |  |               |  | 軽油<br>バトロール給油        |  |          |  | TSX24 |
| 積算単価              |  |          |  |               |  | 積算単価                 |  |          |  | EP001 |
| 小計                |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
| A 豪雪割増<br>B 費用の内訳 |  | ≒1<br>≒1 |  | 豪雪割増<br>全ての費用 |  | 工種条件と同じ              |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |
|                   |  |          |  |               |  |                      |  |          |  |       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                  | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--|----------------------|--|-------|-------|------------------------|
| <b>構造物とりこわし[標準単価]</b><br>SG353<br>無筋構造物 人力施工<br>夜間作業(20時～6時)なし | 1                    | m <sup>3</sup>                             |       |       | 第0-0028号施工             |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約無 昼間                                 | 1.000                | m <sup>3</sup>                             |       |       | RRQ07                  |
| 諸雑費(まるめ)   | 1                    | 式  |       |       | #99                    |
| 小計   | 1                    | m <sup>3</sup>                             |       |       |                        |
| A 構造物区分<br>B 施工区分<br>D 夜間作業の有無<br>E 時間的制約の有無                   | =1<br>=2<br>=1<br>=1 | 無筋構造物<br>人力施工<br>夜間作業(20時～6時)なし<br>時間的制約なし |       |       |                        |
| *****  | *****                | *****                                      | ***** | ***** | *****                  |
| <b>濁水運搬</b><br>SF070<br>トラック2tによる公園外への運搬                       | 1                    | 台  |       |       | 第0-0029号施工             |
| トラック運転<br>普通型  |                      | 時間   |       |       | SX120<br>第0-0030号施工単価表 |
| 諸雑費(まるめ)   | 1                    | 式  |       |       | #99                    |
| 小計   | 1                    | 台  |       |       |                        |
| C 運搬距離(km)<br>D 豪雪割増   | =5.8<br>=1           | 運搬距離(km)<br>豪雪割増 工種条件と同じ                   |       |       |                        |
|  |                      |  |       |       |                        |
|  |                      |  |       |       |                        |

頁0-0037

[illegible]

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                                       |  | 労務構成比：               |   | 材料構成比：                  |  | 市場単価構成比：   |                           | 標準単価： |  |
|--|--|----------------------|---|-------------------------|--|------------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 器 材 規 格                                |  | 構 成 比                | 単 価                                     | 代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)    |  | 単 価 (東京地区) | 備 考                       |       |  |
| As殻運搬  |  |                      |   | 単価表                     |  |            | 第0 -0031号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| 舗装版破碎<br>機械構成比：                      労務構成比：  |  | 機械積込(小規模土工)          | 材料構成比：                                  | 市場単価構成比：                |  | 標準単価：      |                           |       |  |
| ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ]                      |  |                      |   | ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ] |  |            | MA401                     |       |  |
| 運転手 (一般)                                     |  |                      |   | 運転手 (一般)                |  |            | RA075                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                                |  |                      |   | 軽油<br>バトロール給油           |  |            | TSX24                     |       |  |
| 積算単価   |  |                      |   | 積算単価                    |  |            | EP001                     |       |  |
| 小計   |  |                      |   |                         |  |            |                           |       |  |
| A 殻発生作業<br>B 積込工法区分<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳     |  | =3<br>=4<br>=2<br>=1 | 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>豪雪割増なし<br>全ての費用 |                         |  |            |                           |       |  |
| *****  |  |                      |   |                         |  |            | *****                     |       |  |
| Co殻運搬  |  |                      |   | 単価表                     |  |            | 第0 -0032号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| 現場制約あり<br>機械構成比：                      労務構成比： |  | 人力                   | 材料構成比：                                  | 市場単価構成比：                |  | 標準単価：      |                           |       |  |
| ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ]                      |  |                      |   | ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ] |  |            | MA401                     |       |  |
| 運転手 (一般)                                     |  |                      |   | 運転手 (一般)                |  |            | RA075                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                                |  |                      |   | 軽油<br>バトロール給油           |  |            | TSX24                     |       |  |
| 積算単価   |  |                      |   | 積算単価                    |  |            | EP001                     |       |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：                            |   | 材料構成比：             |  | 市場単価構成比： |  | 標準単価： |  |
|--|--|-----------------------------------|---|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 代 表 機 材 規 格  |  | 構成比                               | 単 価   | 代 表 機 材 規 格 (東京地区) |  | 単価(東京地区) |  | 備 考   |  |
| 小計   |  |                                   |   |                    |  |          |  |       |  |
| A 土砂等発生現場<br>B 積込機種・規格<br>C 土質<br>D DID区間の有無<br>E 運搬距離<br>F 豪雪割増 |  | =3<br>=7<br>=1<br>=2<br>=31<br>=2 | 現場制約あり<br>人力<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間あり<br>14.5km以下<br>豪雪割増なし |                    |  |          |  |       |  |
| *****  |  |                                   |   |                    |  |          |  |       |  |
| SZA082   |  | 現場発生品及び支給品運搬                      |   |                    |  | 単価表      |  |       |  |
| 機械構成比：   |  | 労務構成比：                            | DID区間あり   | 材料構成比：             |  | 市場単価構成比： |  | 標準単価： |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  |  |                                   |   | トラック〔クレーン装置付〕      |  |          |  | MA444 |  |
| 運転手（特殊）  |  |                                   |   | 運転手（特殊）            |  |          |  | RA070 |  |
| 特殊作業員  |  |                                   |   | 特殊作業員              |  |          |  | RA005 |  |
| 軽油<br>バトロール給油  |  |                                   |   | 軽油<br>バトロール給油      |  |          |  | TSX24 |  |
| 積算単価   |  |                                   |   | 積算単価               |  |          |  | EP001 |  |
| 小計   |  |                                   |   |                    |  |          |  |       |  |
| A トラック機種<br>B DID区間の有無<br>C 片道運搬距離(km)<br>D 豪雪割増                 |  | =1<br>=2<br>=7<br>=2              | DID区間あり<br>7.0km以下<br>豪雪割増なし                                    |                    |  |          |  |       |  |
|  |  |                                   |   |                    |  |          |  |       |  |
|  |  |                                   |   |                    |  |          |  |       |  |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                       |  | 労務構成比：     |  | 材料構成比： |  | 市場単価構成比：                     |  | 標準単価：      |  |               |  |
|------------------------------|--|------------|--|--------|--|------------------------------|--|------------|--|---------------|--|
| 代 表 機 材 規 格                  |  | 構 成 比      |  | 単 価    |  | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)           |  | 単 価 (東京地区) |  | 備 考           |  |
| SZD023                       |  | 表層（車道・路肩部） |  |        |  | 単価表                          |  |            |  | 第0 -0034号施工単価 |  |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)     |  | 平均仕上り厚     |  | 5 0 mm |  |                              |  |            |  | 1 m 2 当り      |  |
| 機械構成比：                       |  | 労務構成比：     |  | 材料構成比： |  | 市場単価構成比：                     |  | 標準単価：      |  |               |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]        |  |            |  |        |  | 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]        |  |            |  | MC246         |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]              |  |            |  |        |  | 振動コンパクタ [ 前進型 ]              |  |            |  | MC274         |  |
| その他(機械)                      |  |            |  |        |  | その他(機械)                      |  |            |  | EK009         |  |
| 特殊作業員                        |  |            |  |        |  | 特殊作業員                        |  |            |  | RA005         |  |
| 普通作業員                        |  |            |  |        |  | 普通作業員                        |  |            |  | RA010         |  |
| 土木一般世話役                      |  |            |  |        |  | 土木一般世話役                      |  |            |  | RA125         |  |
| その他(労務)                      |  |            |  |        |  | その他(労務)                      |  |            |  | ER009         |  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20) |  |            |  |        |  | アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 ）      |  |            |  | TG146         |  |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |  |            |  |        |  | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |  |            |  | TG402         |  |
| ガソリン<br>レギュラー（スタンド）          |  |            |  |        |  | ガソリン<br>レギュラー スタンド           |  |            |  | TSX32         |  |
| 軽油<br>パトロール給油                |  |            |  |        |  | 軽油<br>パトロール給油                |  |            |  | TSX24         |  |
| その他(材料)                      |  |            |  |        |  | その他(材料)                      |  |            |  | EZ009         |  |
|                              |  |            |  |        |  |                              |  |            |  | 金額計上なし        |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                               |  | 労務構成比： |                          | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比： |        | 標準単価：         |  |
|--------------------------------------|--|--------|--------------------------|--|--|----------|--------|---------------|--|
| 代 表 機 材 規 格                          |  | 構成比    | 単 価                      | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                               |  | 単価(東京地区) | 備 考    |               |  |
| 積算単価                                 |  |        |                          | 積算単価   |  |          | EP001  |               |  |
| 小計                                   |  |        |                          |  |  |          |        |               |  |
| A 平均幅員                               |  | ≒1     | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |  |  |          |        |               |  |
| B 1層当り平均仕上り厚(mm)                     |  | ≒50    | 1層当り平均仕上り厚(mm)           |  |  |          |        |               |  |
| C 標準締固め後密度                           |  | ≒1     | 2.35t/m3                 |  |  |          |        |               |  |
| D 瀝青材料種類                             |  | ≒2     | ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ                 |  |  |          |        |               |  |
| E 材料                                 |  | ≒13    | 再生密粒度(13)                |  |  |          |        |               |  |
| F 瀝青材料種類                             |  | ≒2     | ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3            |  |  |          |        |               |  |
| G アスファルト混合物小型車割増                     |  | ≒1     | 小型車割増なし                  |  |  |          |        |               |  |
| H アスファルト混合物夜間割増                      |  | ≒1     | 夜間割増なし                   |  |  |          |        |               |  |
| I 豪雪割増                               |  | ≒1     | 豪雪割増 工種条件と同じ             |  |  |          |        |               |  |
| J 費用の内訳                              |  | ≒1     | 全ての費用                    |  |  |          |        |               |  |
| *****                                |  |        |                          | *****  |  |          | *****  |               |  |
| SZB401                               |  | コンクリート |                          |  |  | 単価表      |        | 第0 -0035号施工単価 |  |
| 小型構造物                                |  | 人力打設   |                          |  |  |          |        | 1 m 3 当り      |  |
| 機械構成比：                               |  | 労務構成比： |                          | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比： |        | 標準単価：         |  |
| 普通作業員                                |  |        |                          | 普通作業員  |  |          | RA010  |               |  |
| 土木一般世話役                              |  |        |                          | 土木一般世話役  |  |          | RA125  |               |  |
| 特殊作業員                                |  |        |                          | 特殊作業員  |  |          | RA005  |               |  |
| その他(労務)                              |  |        |                          | その他(労務)  |  |          | ER009  |               |  |
| 生コンクリート 24-8-25(20)N<br>24-8-25(20)N |  |        |                          | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉W / C 5 5 % |  |          | T9A031 |               |  |
| 積算単価                                 |  |        |                          | 積算単価   |  |          | EP001  |               |  |
| 小計                                   |  |        |                          |  |  |          |        |               |  |

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

# 施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位       | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 交通誘導警備員 B<br>SA063                      | 1     | 人・日       |       |       | 第0 -0036号施工 |
| 交通誘導警備員 B                               |       | 人         |       |       | RA227       |
| 諸雑費（まるめ）                                | 1     | 式         |       |       | #99         |
| 小計                                      | 1     | 人・日       |       |       |             |
| A 交通誘導警備員区分                             | =2    | 交通誘導警備員 B |       |       |             |
| *****                                   | ***** | *****     | ***** | ***** | *****       |
| ます上部撤去工(コンクリート製)<br>V1030<br>500 H=0.1  | 1     | 箇所        |       |       | 第0 -0037号施工 |
| 特殊作業員                                   |       | 人         |       |       | RA005       |
| 普通作業員                                   |       | 人         |       |       | RA010       |
| 小計                                      | 1     | 箇所        |       |       |             |
| *****                                   | ***** | *****     | ***** | ***** | *****       |
| ます設置工（塩化ビニル製）市場単価<br>SK990<br>ます径 150mm | 1     | 箇所        |       |       | 第0 -0038号施工 |
| ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます径150mm               | 1.000 | 箇所        |       |       | RN002       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                  | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|----------------------|--|-------|-------|-------------|
| ます設置工 加算額【手間のみ】<br>鋳鉄製防護蓋設置費                          | 1.000                | 箇所   |       |       | RN022       |
| 諸雑費（まるめ）  | 1                    | 式  |       |       | #99         |
| 小計  | 1                    | 箇所   |       |       |             |
| A 規格・仕様<br>B 施工規模<br>D 夜間作業の有無<br>E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無 | =1<br>=2<br>=1<br>=2 | ます径 1 5 0 mm<br>施工規模 5 箇所未満<br>夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし<br>鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり |       |       |             |
| *****   | *****                | *****  | ***** | ***** | *****       |
| ます上部設置工(コンクリート製)<br>V1020<br>500 H=0.1                | 1                    | 箇所   |       |       | 第0 -0039号施工 |
| 土木一般世話役   |                      | 人  |       |       | RA125       |
| 特殊作業員   |                      | 人  |       |       | RA005       |
| 普通作業員   |                      | 人  |       |       | RA010       |
| 諸雑費（率+まるめ）  |                      | %  |       |       | #09         |
| 小計  | 1                    | 箇所   |       |       |             |
|   |                      |  |       |       |             |
|   |                      |  |       |       |             |

# 施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量                        | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|----------------------------|---|-------|-------|-------------|
| <b>取付管布設および支管取付工[市場単価]</b><br>SK992<br>管径 150mm    | 1                          | 箇所  |       |       | 第0 -0040号施工 |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径150mm                           | 1.000                      | 箇所  |       |       | RN036       |
| 諸雑費(まるめ)   | 1                          | 式   |       |       | #99         |
| 小計   | 1                          | 箇所  |       |       |             |
| A 規格・仕様<br>B 施工規模<br>D 夜間作業の有無<br>E 取付管長<br>F 本管材質 | =3<br>=2<br>=1<br>=2<br>=1 | 管径 150mm<br>施工規模 5箇所未満<br>夜間作業(20時~6時)なし<br>取付管長 3m未満<br>本管材質 コンクリート製 |       |       |             |
| G 可とう性支管設置の有無                                      | =1                         | 可とう性支管設置なし  |       |       |             |
| *****  | *****                      | *****   | ***** | ***** | *****       |
| <b>区画線設置 白</b><br>SG301<br>溶融式(手動)<br>実線 15cm      | 1,000                      | m   |       |       | 第0 -0041号施工 |
| 区画線設置(溶融式・手動)<br>豪雪無 実線15cm 制約無 昼間<br>手間のみ         | 1,000.000                  | m   |       |       | RR001       |
| トラフィックペイント(溶融型)<br>3種1号 ビーズ含有量15~18% 白             | 570.000                    | kg  |       |       | TF949       |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                            | 25.000                     | kg  |       |       | TF967       |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                   | 25.000                     | kg  |       |       | TF971       |
| 軽油<br>バトロール給油                                      |                            | L   |       |       | TSX24       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                        | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 諸雑費（率+まるめ）  |                            | %  |       |       | #09         |
| 計   | 1,000                      | m  |       |       |             |
| 小計  | 1                          | m  |       |       |             |
| A 施工区分<br>B 規格・仕様（溶融式）<br>D 塗料規格（溶融式）<br>F 塗布厚<br>G プライマー規格 | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=1 | 溶融式（手動）<br>実線 15 c m<br>ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白<br>塗布厚 1 . 5 m m<br>アスファルト舗装用 |       |       |             |
| H 舗装種別<br>I 施工区間<br>J 夜間作業の有無<br>K 時間的制約の有無<br>L 豪雪割増       | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=1 | 排水性舗装でない場合<br>供用区間<br>夜間作業（20時～6時）なし<br>時間的制約なし<br>豪雪割増 工種条件と同じ          |       |       |             |
| M 塗料単価（円 / k g ）<br>O 費用の内訳                                 | =<br>=1                    | 塗料単価（円 / k g ）<br>全ての費用  |       |       |             |
| *****   | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| <b>区画線設置 黄色</b><br>SG301<br>溶融式（手動）<br>実線 15 c m            | 1,000                      | m  |       |       | 第0 -0042号施工 |
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 15 c m 制約無 昼間<br>手間のみ               | 1,000.000                  | m  |       |       | RR001       |
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 15 ～ 18 % 黄 鉛・フリー                   | 570.000                    | k g  |       |       | TF951       |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3301 1号                                   | 25.000                     | k g  |       |       | TF967       |
| 接着用プライマー<br>区画線用  | 25.000                     | k g  |       |       | TF971       |
| 軽油<br>バトロール給油   |                            | L  |       |       | TSX24       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                        | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 諸雑費（率+まるめ）   |                            | %  |       |       | #09         |
| 計  | 1,000                      | m  |       |       |             |
| 小計   | 1                          | m  |       |       |             |
| A 施工区分<br>B 規格・仕様（溶融式）<br>D 塗料規格（溶融式）<br>F 塗布厚<br>G プライマー規格      | =1<br>=1<br>=2<br>=1<br>=1 | 溶融式（手動）<br>実線 15 c m<br>ビーズ含有量 15 ～ 18 % 黄 鉛・フリー<br>塗布厚 1 . 5 m m<br>アスファルト舗装用 |       |       |             |
| H 舗装種別<br>I 施工区間<br>J 夜間作業の有無<br>K 時間的制約の有無<br>L 豪雪割増            | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=2 | 排水性舗装でない場合<br>供用区間<br>夜間作業（20時～6時）なし<br>時間的制約なし<br>豪雪割増なし                      |       |       |             |
| M 塗料単価（円 / k g ）<br>O 費用の内訳                                      | =<br>=1                    | 塗料単価（円 / k g ）<br>全ての費用  |       |       |             |
| *****  | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| 区画線設置 矢印・記号・文字15 c m換算白<br>SG301<br>溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字 15 c m換算 | 1,000                      | m  |       |       | 第0 -0043号施工 |
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 矢印等 15 c m換算 制約無 昼間<br>手間のみ                 | 1,200.000                  | m  |       |       | RR073       |
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白                       | 684.000                    | k g  |       |       | TF949       |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3301 1号  | 30.000                     | k g  |       |       | TF967       |
| 接着用プライマー<br>区画線用   | 30.000                     | k g  |       |       | TF971       |
| 軽油<br>バトロール給油  |                            | L  |       |       | TSX24       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                         | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|-----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 諸雑費（率+まるめ）  |                             | %  |       |       | #09         |
| 計   | 1,000                       | m  |       |       |             |
| 小計  | 1                           | m  |       |       |             |
| A 施工区分<br>B 規格・仕様（溶融式）<br>D 塗料規格（溶融式）<br>F 塗布厚<br>G プライマー規格 | =1<br>=13<br>=1<br>=1<br>=1 | 溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字 15cm換算<br>ピーク含有量15～18% 白<br>塗布厚 1.5mm<br>アスファルト舗装用 |       |       |             |
| H 舗装種別<br>I 施工区間<br>J 夜間作業の有無<br>K 時間的制約の有無<br>L 豪雪割増       | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=2  | 排水性舗装でない場合<br>供用区間<br>夜間作業（20時～6時）なし<br>時間的制約なし<br>豪雪割増なし              |       |       |             |
| M 塗料単価（円/kg）<br>O 費用の内訳                                     | =<br>=1                     | 塗料単価（円/kg）<br>全ての費用  |       |       |             |
| *****   | *****                       | *****  | ***** | ***** | *****       |
| 4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし<br>S9216                             | 35                          | 点  |       |       | 第0 -0044号施工 |
| 測量主任技師  |                             | 人  |       |       | RA727       |
| 測量技師  |                             | 人  |       |       | RA732       |
| 測量技師  |                             | 人  |       |       | RA730       |
| 測量技師補   |                             | 人  |       |       | RA737       |
| 測量技師補   |                             | 人  |       |       | RA735       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                        | 単 位                                   | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 測量助手  |                            | 人                                     |       |       | RA742       |
| 測量助手  |                            | 人                                     |       |       | RA740       |
| 機械経費  |                            | %                                     |       |       | #01         |
| 通信運搬費   |                            | %                                     |       |       | #01         |
| 材料費   |                            | %                                     |       |       | #01         |
| 精度管理費   |                            | %                                     |       |       | #02         |
| 計   | 35                         | 点                                     |       |       |             |
| 小計  | 1                          | 点                                     |       |       |             |
| A 作業計画の計上<br>B 選定の計上<br>C 伐採の計上<br>D 観測の計上<br>E 計算整理の計上 | =1<br>=1<br>=2<br>=1<br>=1 | 計上する<br>計上する<br>計上しない<br>計上する<br>計上する |       |       |             |
| F 地域区分<br>G 地形区分<br>H 安全費の有無                            | =3<br>=1<br>=1             | 市街地(乙)<br>平地<br>計上しない                 |       |       |             |
| *****   | *****                      | *****                                 | ***** | ***** | *****       |
| 軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道]<br>SK080<br>掘削深 2.0m以下               | 100                        | m                                     |       |       | 第0 -0045号施工 |
| 土木一般世話役   |                            | 人                                     |       |       | RA125       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量                  | 単 位                               | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------|
| 特殊作業員                                      |                      | 人                                 |       |       | RA005                  |
| 普通作業員                                      |                      | 人                                 |       |       | RA010                  |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準       |                      | 日                                 |       |       | SX030<br>第0-0013号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ）                                   | 1                    | 式                                 |       |       | #99                    |
| 計  | 100                  | m                                 |       |       |                        |
| 小計   | 1                    | m                                 |       |       |                        |
| A 作業区分<br>B 掘削深<br>C 使用機械<br>E 豪雪割増        | =1<br>=2<br>=2<br>=1 | 建込み<br>掘削深 2.0m以下<br>豪雪割増 工種条件と同じ |       |       |                        |
| *****                                      | *****                | *****                             | ***** | ***** | *****                  |
| 軽量鋼矢板引抜き工（両側分）[下水道]<br>SK080<br>掘削深 2.0m以下 | 100                  | m                                 |       |       | 第0-0046号施工             |
| 土木一般世話役                                    |                      | 人                                 |       |       | RA125                  |
| 特殊作業員                                      |                      | 人                                 |       |       | RA005                  |
| 普通作業員                                      |                      | 人                                 |       |       | RA010                  |
| トラックレーン[ラジジブ型・油圧伸縮ジブ型]賃料                   |                      | 日                                 |       |       | KQ305                  |

# 施 工 単 価 表

頁0-0051

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                        | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 諸雑費（まるめ）  | 1                          | 式  |       |       | #99         |
| 計   | 100                        | m  |       |       |             |
| 小計  | 1                          | m  |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 掘削深<br>C 使用機械<br>D T C 賃料補正係数（標準 = 省略）C = 6 時<br>E 豪雪割増       | =2<br>=2<br>=6<br>=0<br>=1 | 引抜き<br>掘削深 2 . 0 m以下<br>T C 賃料補正係数（標準 = 省略）C = 6 時<br>豪雪割増 工種条件と同じ |       |       |             |
| *****   | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| <b>軽量金属支保材設置工</b><br>SK110<br>1 段（ 2 . 0 m以下）<br>水圧式パイプサポート               | 100                        | m  |       |       | 第0 -0047号施工 |
| 土木一般世話役   |                            | 人  |       |       | RA125       |
| 特殊作業員   |                            | 人  |       |       | RA005       |
| 普通作業員   |                            | 人  |       |       | RA010       |
| 諸雑費（まるめ）  | 1                          | 式  |       |       | #99         |
| 計   | 100                        | m  |       |       |             |
| 小計  | 1                          | m  |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 設置段数<br>C 切梁材種別<br>D 支保材賃料計上の有無（ A = 1 時選択）<br>E 水圧ポンプ賃料計上の有無 | =1<br>=1<br>=1<br>=2<br>=2 | 設置<br>1 段（ 2 . 0 m以下）<br>水圧式パイプサポート<br>支保材賃料計上なし<br>水圧ポンプ賃料計上なし    |       |       |             |

# 施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                  | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|----------------------|---|-------|-------|-------------|
| <b>軽量金属支保材撤去工</b><br>SK110<br>1 段（2.0 m以下）<br>水圧式パイプサポート | 100                  | m   |       |       | 第0 -0048号施工 |
| 土木一般世話役  |                      | 人   |       |       | RA125       |
| 特殊作業員  |                      | 人   |       |       | RA005       |
| 普通作業員  |                      | 人   |       |       | RA010       |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                    | 式   |       |       | #99         |
| 計  | 100                  | m   |       |       |             |
| 小計   | 1                    | m   |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 設置段数<br>C 切梁材種別<br>E 水圧ポンプ賃料計上の有無            | =2<br>=1<br>=1<br>=2 | 撤去<br>1 段（2.0 m以下）<br>水圧式パイプサポート<br>水圧ポンプ賃料計上なし |       |       |             |
| *****  | *****                | *****   | ***** | ***** | *****       |
| <b>軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道]</b><br>SK080<br>掘削深 2.5 m以下        | 100                  | m   |       |       | 第0 -0049号施工 |
| 土木一般世話役  |                      | 人   |       |       | RA125       |
| 特殊作業員  |                      | 人   |       |       | RA005       |
| 普通作業員  |                      | 人   |       |       | RA010       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量                  | 単 位                                      | 単 価   | 金 額   | 備 考                        |
|--|----------------------|--|-------|-------|----------------------------|
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2 次基準       |                      | 日  |       |       | SX030<br><br>第0-0013号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ）                                     | 1                    | 式  |       |       | #99                        |
| 計  | 100                  | m  |       |       |                            |
| 小計   | 1                    | m  |       |       |                            |
| A 作業区分<br>B 掘削深<br>C 使用機械<br>E 豪雪割増          | =1<br>=3<br>=2<br>=1 | 建込み<br>掘削深 2 . 5 m以下<br><br>豪雪割増 工種条件と同じ |       |       |                            |
| *****  | *****                | *****                                    | ***** | ***** | *****                      |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道]<br>SK080<br>掘削深 2 . 5 m以下 | 100                  | m  |       |       | 第0 -0050号施工                |
| 土木一般世話役                                      |                      | 人  |       |       | RA125                      |
| 特殊作業員  |                      | 人  |       |       | RA005                      |
| 普通作業員  |                      | 人  |       |       | RA010                      |
| トラック用[ラジック型・油圧伸縮ジブ型]賃料                       |                      | 日  |       |       | KQ305                      |
| 諸雑費（まるめ）                                     | 1                    | 式  |       |       | #99                        |
| 計  | 100                  | m  |       |       |                            |

# 施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                        | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 小計  | 1                          | m  |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 掘削深<br>C 使用機械<br>D T C 賃料補正係数 (標準 = 省略) C = 6 時<br>E 豪雪割増       | =2<br>=3<br>=6<br>=0<br>=1 | 引抜き<br>掘削深 2 . 5 m以下<br>T C 賃料補正係数 (標準 = 省略) C = 6 時<br>豪雪割増 工種条件と同じ |       |       |             |
| *****   | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| <b>軽量金属支保材設置工</b><br>SK110<br>2 段 ( 3 . 5 m以下 )<br>水圧式パイプサポート               | 100                        | m  |       |       | 第0 -0051号施工 |
| 土木一般世話役   |                            | 人  |       |       | RA125       |
| 特殊作業員   |                            | 人  |       |       | RA005       |
| 普通作業員   |                            | 人  |       |       | RA010       |
| 諸雑費 (まるめ)   | 1                          | 式  |       |       | #99         |
| 計   | 100                        | m  |       |       |             |
| 小計  | 1                          | m  |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 設置段数<br>C 切梁材種別<br>D 支保材賃料計上の有無 ( A = 1 時選択 )<br>E 水圧ポンプ賃料計上の有無 | =1<br>=2<br>=1<br>=2<br>=2 | 設置<br>2 段 ( 3 . 5 m以下 )<br>水圧式パイプサポート<br>支保材賃料計上なし<br>水圧ポンプ賃料計上なし    |       |       |             |
|   |                            |  |       |       |             |
|   |                            |  |       |       |             |

# 施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                  | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|----------------------|---|-------|-------|-------------|
| <b>軽量金属支保材撤去工</b><br>SK110<br>2 段 ( 3 . 5 m以下)<br>水圧式パイプサポート | 100                  | m   |       |       | 第0 -0052号施工 |
| 土木一般世話役  |                      | 人   |       |       | RA125       |
| 特殊作業員  |                      | 人   |       |       | RA005       |
| 普通作業員  |                      | 人   |       |       | RA010       |
| 諸雑費 ( まるめ )  | 1                    | 式   |       |       | #99         |
| 計  | 100                  | m   |       |       |             |
| 小計   | 1                    | m   |       |       |             |
| A 作業区分<br>B 設置段数<br>C 切梁材種別<br>E 水圧ポンプ賃料計上の有無                | =2<br>=2<br>=1<br>=2 | 撤去<br>2 段 ( 3 . 5 m以下)<br>水圧式パイプサポート<br>水圧ポンプ賃料計上なし |       |       |             |
| *****  | *****                | *****   | ***** | ***** | *****       |
| <b>軽量鋼矢板建込工 ( 両側分 ) [下水道]</b><br>SK080<br>掘削深 3 . 0 m以下      | 100                  | m   |       |       | 第0 -0053号施工 |
| 土木一般世話役  |                      | 人   |       |       | RA125       |
| 特殊作業員  |                      | 人   |       |       | RA005       |
| 普通作業員  |                      | 人   |       |       | RA010       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量                  | 単 位                         | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|---|----------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準      |                      | 日                           |       |       | SX030<br>第0-0019号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ）                                  | 1                    | 式                           |       |       | #99                    |
| 計   | 100                  | m                           |       |       |                        |
| 小計  | 1                    | m                           |       |       |                        |
| A 作業区分<br>B 掘削深<br>C 使用機械<br>E 豪雪割増       | =1<br>=4<br>=2<br>=2 | 建込み<br>掘削深 3.0m以下<br>豪雪割増なし |       |       |                        |
| *****                                     | *****                | *****                       | ***** | ***** | *****                  |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道]<br>SK080<br>掘削深 3.0m以下 | 100                  | m                           |       |       | 第0 -0054号施工            |
| 土木一般世話役                                   |                      | 人                           |       |       | RA125                  |
| 特殊作業員                                     |                      | 人                           |       |       | RA005                  |
| 普通作業員                                     |                      | 人                           |       |       | RA010                  |
| トラック用[ラジック型・油圧伸縮ジブ型]賃料                    |                      | 日                           |       |       | KQ305                  |
| 諸雑費（まるめ）                                  | 1                    | 式                           |       |       | #99                    |
| 計   | 100                  | m                           |       |       |                        |

頁0-0057

[illegible]