

## 参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 農業施設等整備事業

河川路線名 農道 1 9 7 5 号線

工事場所名 甲府市下帯那町地内

### 入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

### 本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

# 見 積 参 考 資 料（当初）

|   |                  |                    |   |
|---|------------------|--------------------|---|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>課長</span> <span>係長</span> <span>審査</span> <span>設計者</span> </div> |                  |                    |   |
| 工 事 名   | 農道改良工事（農道１９７５号線） |                    |   |
|   | 建設リサイクル法         |                    | - |
| 工 事 場 所   | 甲府市下帯那町地内        |                    |   |
| 河川名、路線名等  | 農道１９７５号線         |                    |   |
| 事 業 名   | 農業施設等整備事業        |                    |   |
| 設計請負工事費<br>（消費税込み）  |                  | 変更による増減額           |   |
|   |                  |                    |   |
| 設計工事価格<br>（消費税抜き）   |                  | 変更による増減額           |   |
|   |                  |                    |   |
| 請負工事費<br>（消費税込み）  |                  | 変更による増減額           |   |
|   |                  |                    |   |
| 工事価格<br>（消費税抜き）   |                  | 変更による増減額           |   |
|   |                  |                    |   |
| 最終請負工事費<br>（消費税込み）  |                  | 単品スライド適用<br>による増減額 |   |
| 最終請負工事費<br>計 算 式  |                  |                    |   |

|                              |  |                 |                   |                     |  |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|--|
| 工 事 概 要                      | < 認可・実施 >  |                 |                   |                     |  |
|                              | 現場打ち水路 L= 0.5m<br>自由勾配側溝 ( 1800 × 1100 ) L= 5.0m<br>付帯工 1式 |                 |                   |                     |  |
|                              | < 実施・変更 >  |                 |                   |                     |  |
| 施 工 理 由<br>又<br>は<br>変 更 理 由 |  |                 |                   |                     |  |
|                              |  |                 |                   |                     |  |
|                              |  |                 |                   |                     |  |
| 単 価 地 区                      |  |                 |                   |                     |  |
| 適 用 年 版                      |  |                 |                   |                     |  |
| 適 用 工 種                      |  |                 |                   |                     |  |
| 施工地域区分                       |  |                 |                   | Co運搬 + 小型車<br>運搬加算額 |  |
| 冬 期 係 数                      |  | 熱中症補正<br>対象工期期間 |                   | 真夏日日数               |  |
| 工 期<br>着 手                   |  |                 | 完 成               |                     |  |
| 積雪寒冷地等級                      |  |                 | 3 次元出来形<br>管理等の補正 |                     |  |
| 週休2日補正                       |  |                 |                   |                     |  |
| 事 務 所 名                      | (01) 甲府市   |                 |                   |                     |  |
| 課 名                          | (01) 産業部 農政課   |                 |                   |                     |  |
| 備 考                          |  |                 |                   |                     |  |
|                              |  |                 |                   |                     |  |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      |     |     |     |     |             |
| 道路改良              |     | 1 式 |     |     |             |
| 排水構造物工            |     | 1 式 |     |     |             |
| 作業土工              |     | 1 式 |     |     |             |
| 床掘り（掘削）           | 20  | m 3 |     |     | 第0001号工種明細書 |
| 埋戻し<br>発生土        | 10  | m 3 |     |     | 第0002号工種明細書 |
| 埋戻し<br>再生砕石RC40-0 | 2   | m 3 |     |     | 第0003号工種明細書 |
| 埋戻し<br>粒調砕石M30-0  | 1   | m 3 |     |     | 第0004号工種明細書 |
| 残土処理工             |     | 1 式 |     |     |             |
| 土砂等運搬             | 5   | m 3 |     |     | 第0005号工種明細書 |
| 側溝工               |     | 1 式 |     |     |             |
| 現場打ち水路            | 0.5 | m   |     |     | 第0006号工種明細書 |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 自由勾配側溝<br>1800×1100 |     |     |     |     |             |
|                     | 5   | m   |     |     | 第0007号工種明細書 |
| 間詰コンクリート            |     |     |     |     |             |
|                     | 0.6 | m 3 |     |     | 第0008号工種明細書 |
| 底張コンクリート            |     |     |     |     |             |
|                     | 0.6 | m 3 |     |     | 第0009号工種明細書 |
| 構造物撤去工              |     |     |     |     |             |
|                     |     | 1 式 |     |     |             |
| 構造物取壊し工             |     |     |     |     |             |
|                     |     | 1 式 |     |     |             |
| 舗装版切断               |     |     |     |     |             |
|                     | 5   | m   |     |     | 第0010号工種明細書 |
| 舗装版破砕               |     |     |     |     |             |
|                     | 11  | m 2 |     |     | 第0011号工種明細書 |
| 構造物とりこわし            |     |     |     |     |             |
|                     | 1   | m 3 |     |     | 第0012号工種明細書 |
| 石積とりこわし             |     |     |     |     |             |
|                     | 11  | m 2 |     |     | 第0013号工種明細書 |
| 運搬処理工               |     |     |     |     |             |
|                     |     | 1 式 |     |     |             |
| 建設汚泥運搬処分            |     |     |     |     |             |
|                     | 1   | 式   |     |     | 第0014号工種明細書 |
| 殻運搬処分<br>As殻        |     |     |     |     |             |
|                     | 0.6 | m 3 |     |     | 第0015号工種明細書 |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 転石運搬処分        |     |     |     |     |             |
|               | 1   | 式   |     |     | 第0016号工種明細書 |
| 舗装工           |     |     |     |     |             |
|               |     | 1 式 |     |     |             |
| アスファルト舗装工     |     |     |     |     |             |
|               |     | 1 式 |     |     |             |
| 表層            |     |     |     |     |             |
|               | 11  | m 2 |     |     | 第0017号工種明細書 |
| 付帯工           |     |     |     |     |             |
|               |     | 1 式 |     |     |             |
| 付帯工           |     |     |     |     |             |
|               |     | 1 式 |     |     |             |
| 小口止コンクリート     |     |     |     |     |             |
|               | 1   | m 3 |     |     | 第0018号工種明細書 |
| かごマット（スロープ型）  |     |     |     |     |             |
|               | 1   | m 2 |     |     | 第0019号工種明細書 |
| 仮設工           |     |     |     |     |             |
|               |     | 1 式 |     |     |             |
| 水替工           |     |     |     |     |             |
|               |     | 1 式 |     |     |             |
| ポンプ排水         |     |     |     |     |             |
|               | 1   | 式   |     |     | 第0020号工種明細書 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 技術管理費           |     | 1 式 |     |     |             |
| 技術管理費           |     | 1 式 |     |     |             |
| 技術管理費           |     | 1 式 |     |     |             |
| 土質試験費           | 1   | 式   |     |     | 第0021号工種明細書 |
| 共通仮設費（率分）       |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊  |     |     |     |     |             |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊    |     |     |     |     |             |
| 現場管理費           |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊    |     |     |     |     |             |
| 一般管理費等          |     | 1 式 |     |     |             |
| 契約保証費           |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ |     |     |     |     |             |

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊            |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊           |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
| 消費税・地方消費税額              |     | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額 |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |



# 工 種 明 細 書

頁0-0006

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 床掘り（掘削）<br>Y0H25200B08       |      |     |     |     | 第0001号工種明細書    |
| 掘削<br>土砂<br>小規模(標準以外)        | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0001号施工単価表 |
| 計                            | 1    | m 3 |     |     |                |
| *****                        |      |     |     |     | *****          |
| 埋戻し<br>Y0H252005F2           |      |     |     |     | 第0002号工種明細書    |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂             | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0002号施工単価表 |
| 計                            | 1    | m 3 |     |     |                |
| *****                        |      |     |     |     | *****          |
| 埋戻し<br>Y0H252005F2           |      |     |     |     | 第0003号工種明細書    |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂             | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0002号施工単価表 |
| 再生クラッシャーラン（40-0）<br>RC - 4 0 | 1.33 | m 3 |     |     |                |
| 計                            | 1    | m 3 |     |     |                |
| *****                        |      |     |     |     | *****          |
| 埋戻し<br>Y0H252005F2           |      |     |     |     | 第0004号工種明細書    |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂             | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0002号施工単価表 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0007

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|---|------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 粒調碎石 (30-0)<br>M - 3 0                      | 1.33 | m 3            |     |     |                 |
| 計   | 1    | m 3            |     |     |                 |
| *****                                       |      |                |     |     |                 |
| 土砂等運搬<br>Y0000200A01                        |      |                |     |     | 第0005号工種明細書     |
| 土砂等運搬<br>小規模<br>ハ ッ ク 杓                     | 1    | m 3            |     |     | 第0 - 0003号施工単価表 |
| 積込 ( ルーズ )<br>土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満           | 1    | m 3            |     |     | 第0 - 0004号施工単価表 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>ハ ッ ク 杓                      | 1    | m 3            |     |     | 第0 - 0005号施工単価表 |
| 建設残土受入費<br>北部開発棟(甲斐市牛匂)                     | 1    | m 3            |     |     |                 |
| 計   | 1    | m 3            |     |     |                 |
| *****                                       |      |                |     |     |                 |
| 現場打ち水路<br>Y4900                             |      |                |     |     | 第0006号工種明細書     |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャー(40-0) | 2.27 | m 2            |     |     | 第0 - 0006号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                      | 4.04 | m 2            |     |     | 第0 - 0007号施工単価表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                  | 0.75 | m 3            |     |     | 第0 - 0008号施工単価表 |
| 溶接金網<br>2.6, 100 × 100                      | 1.37 | m <sup>2</sup> |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0008

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設             | 0.22  | m 3 |     |     | 第0 -0008号施工単価表 |
| 計                                      | 1     | m   |     |     |                |
| *****                                  |       |     |     |     | *****          |
| 自由勾配側溝<br>Y0H2520143I                  |       |     |     |     | 第0007号工種明細書    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]<br>各種<br>基礎碎石施工あり  | 1     | m   |     |     | 第0 -0009号施工単価表 |
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD345 D16<br>構造物種別による補正なし | 0.017 | t   |     |     | 第0 -0010号施工単価表 |
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD345 D13<br>構造物種別による補正なし | 0.009 | t   |     |     | 第0 -0011号施工単価表 |
| 計                                      | 1     | m   |     |     |                |
| *****                                  |       |     |     |     | *****          |
| 間詰コンクリート<br>Y000620U42V                |       |     |     |     | 第0008号工種明細書    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設             | 1     | m 3 |     |     | 第0 -0008号施工単価表 |
| 計                                      | 1     | m 3 |     |     |                |
| *****                                  |       |     |     |     | *****          |
| 底張コンクリート<br>Y0G1U250469                |       |     |     |     | 第0009号工種明細書    |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設                | 1     | m 3 |     |     | 第0 -0012号施工単価表 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0009

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                     |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 計  |  |     |     |     |     |                |
|  |  | 1   | m 3 |     |     |                |
| *****  |  |     |     |     |     |                |
| 舗装版切断<br>Y0H0921DA6E                                 |  |     |     |     |     | 第0010号工種明細書    |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                         |  |     |     |     |     |                |
|  |  | 1   | m   |     |     | 第0 -0013号施工単価表 |
| 計  |  |     |     |     |     |                |
|  |  | 1   | m   |     |     |                |
| *****  |  |     |     |     |     |                |
| 舗装版破碎<br>Y0H0921DA6G                                 |  |     |     |     |     | 第0011号工種明細書    |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）                                       |  |     |     |     |     |                |
|  |  | 1   | m 2 |     |     | 第0 -0014号施工単価表 |
| 計  |  |     |     |     |     |                |
|  |  | 1   | m 2 |     |     |                |
| *****  |  |     |     |     |     |                |
| 構造物とりこわし<br>Y4900                                    |  |     |     |     |     | 第0012号工種明細書    |
| 構造物とりこわし[標準単価]<br>無筋構造物 人力施工<br>夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし |  |     |     |     |     |                |
|  |  | 1   | m 3 |     |     | 第0 -0015号施工単価表 |
| 計  |  |     |     |     |     |                |
|  |  | 1   | m 3 |     |     |                |
|  |  |     |     |     |     |                |
|  |  |     |     |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

頁0-0010

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 石積とりこわし<br>Y4900            |      |     |     |     | 第0013号工種明細書    |
| 石積とりこわし<br>空積 控45cm未満       | 1    | m 2 |     |     | 第0 -0016号施工単価表 |
| 計                           | 1    | m 2 |     |     |                |
| *****                       |      |     |     |     | *****          |
| 建設汚泥運搬処分<br>Y4900           |      |     |     |     | 第0014号工種明細書    |
| トラック2t積による運搬                | 1    | 台   |     |     | 第0 -0017号施工単価表 |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（アスファルト舗装切断） | 0.01 | m 3 |     |     |                |
| 計                           | 1    | 式   |     |     |                |
| *****                       |      |     |     |     | *****          |
| 殻運搬処分<br>Y0H092H0A0K        |      |     |     |     | 第0015号工種明細書    |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工) | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0019号施工単価表 |
| 処分費 As塊                     | 1    | m 3 |     |     |                |
| 計                           | 1    | m 3 |     |     |                |
|                             |      |     |     |     |                |
|                             |      |     |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

頁0-0011

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                     |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| <b>転石運搬処分</b><br>Y4900                               |  |     |     |     |     | 第0016号工種明細書     |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>小規模（標準以外）                           |  | 5   | m 3 |     |     | 第0 - 0020号施工単価表 |
| 土砂等運搬<br>小規模<br>バ ッ ク                                |  | 5   | m 3 |     |     | 第0 - 0003号施工単価表 |
| 積込（ルーズ）<br>岩塊・玉石<br>平均施工幅1m以上2m未満                    |  | 5   | m 3 |     |     | 第0 - 0021号施工単価表 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>バ ッ ク                                 |  | 5   | m 3 |     |     | 第0 - 0022号施工単価表 |
| 転石処分費  |  | 13  | t   |     |     |                 |
| 計  |  | 1   | 式   |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| <b>表層</b><br>Y070Y231514                             |  |     |     |     |     | 第0017号工種明細書     |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚50mm |  | 1   | m 2 |     |     | 第0 - 0023号施工単価表 |
| 計  |  | 1   | m 2 |     |     |                 |
| *****  |  |     |     |     |     |                 |
| <b>小口止コンクリート</b><br>Y00042M0B2J                      |  |     |     |     |     | 第0018号工種明細書     |
| 現場打小口止コンクリート<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 高炉<br>一般養生  |  | 1   | m 3 |     |     | 第0 - 0024号施工単価表 |
| 計  |  | 1   | m 3 |     |     |                 |

# 工 種 明 細 書

頁0-0012

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|
| かごマット（スロープ型）<br>Y000420M41Z                           |     |     |     |     | 第0019号工種明細書    |
| かごマット設置（スロープ型）<br>t=30cm<br>亜鉛7%メッキ                   | 1   | m 2 |     |     | 第0 -0025号施工単価表 |
| 計   | 1   | m 2 |     |     |                |
| *****   |     |     |     |     |                |
| ポンプ排水<br>Y0H262055G0                                  |     |     |     |     | 第0020号工種明細書    |
| 土のう工<br>仕拵・積立・撤去                                      | 30  | 袋   |     |     | 第0 -0026号施工単価表 |
| ポンプ設置・撤去  | 1   | 箇所  |     |     | 第0 -0027号施工単価表 |
| ポンプ運転<br>排水量0以上120m <sup>3</sup> /h未満<br>全揚程 10m 常時排水 |     | 日   |     |     | 第0 -0029号施工単価表 |
| 計   | 1   | 式   |     |     |                |
| *****   |     |     |     |     |                |
| 土質試験費<br>YZ118001001                                  |     |     |     |     | 第0021号工種明細書    |
| コーン指数試験   | 1   | 試料  |     |     |                |
| 溶出試験<br>10項目  | 1   | 試料  |     |     |                |
| 計   | 1   | 式   |     |     |                |
|   |     |     |     |     |                |

施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                                    |  | 労務構成比：               |                                      | 材料構成比：                        |  | 市場単価構成比：       |                           | 標準単価： |  |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 器 材 規 格                             |  | 構 成 比                | 単 価                                  | 代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)          |  | 単 価 (東京地区)     | 備 考                       |       |  |
| SZA101<br><div>掘削</div>                   |  |                      |                                      |                               |  | <div>単価表</div> | 第0 -0001号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| 土砂<br>機械構成比：                      労務構成比：  |  | 小規模(標準以外)            | 材料構成比：                               | 市場単価構成比：                      |  | 標準単価：          |                           |       |  |
| 小型バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次              |  |                      |                                      | 小型バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次  |  |                | MA125                     |       |  |
| 運転手（特殊）                                   |  |                      |                                      | 運転手（特殊）                       |  |                | RA070                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                             |  |                      |                                      | 軽油<br>バトロール給油                 |  |                | TSX24                     |       |  |
| 積算単価                                      |  |                      |                                      | 積算単価                          |  |                | EP001                     |       |  |
| 小計  |  |                      |                                      |                               |  |                |                           |       |  |
| A 土質<br>B 施工方法<br>E 施工数量<br>I 豪雪割増        |  | =1<br>=5<br>=8<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>小規模(標準以外)<br>豪雪割増 | 工種条件と同じ                       |  |                |                           |       |  |
| *****                                     |  | *****                | *****                                | *****                         |  | *****          | *****                     |       |  |
| SZA181<br><div>埋戻し</div>                  |  |                      |                                      |                               |  | <div>単価表</div> | 第0 -0002号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| 小規模<br>機械構成比：                      労務構成比： |  | 土砂                   | 材料構成比：                               | 市場単価構成比：                      |  | 標準単価：          |                           |       |  |
| バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回]<br>排ガス2次             |  |                      |                                      | バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回]<br>排ガス2次 |  |                | MA204                     |       |  |
| タンバ及びランマ [ランマ]                            |  |                      |                                      | タンバ及びランマ [ランマ]                |  |                | MC271                     |       |  |
| 普通作業員                                     |  |                      |                                      | 普通作業員                         |  |                | RA010                     |       |  |
| 特殊作業員                                     |  |                      |                                      | 特殊作業員                         |  |                | RA005                     |       |  |



# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                              |  | 労務構成比：               |  | 材料構成比：                  |  | 市場単価構成比： |                           | 標準単価： |  |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                       |  | 構成比                  | 単 価                                      | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)    |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |       |  |
| 運転手（特殊）                             |  |                      |  | 運転手（特殊）                 |  |          | RA070                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                       |  |                      |  | 軽油<br>バトロール給油           |  |          | TSX24                     |       |  |
| ガソリン<br>レギュラー（スタンド）                 |  |                      |  | ガソリン<br>レギュラー スタンド      |  |          | TSX32                     |       |  |
| 積算単価                                |  |                      |  | 積算単価                    |  |          | EP001                     |       |  |
| 小計                                  |  |                      |  |                         |  |          |                           |       |  |
| A 施工方法<br>B 土質<br>D 豪雪割増<br>E 費用の内訳 |  | =5<br>=1<br>=1<br>=1 | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>豪雪割増 工種条件と同じ<br>全ての費用 |                         |  |          |                           |       |  |
| *****                               |  |                      |  | *****                   |  |          | *****                     |       |  |
| 土砂等運搬                               |  |                      |  | 単価表                     |  |          | 第0 -0003号施工単価<br>1 m 3 当り |       |  |
| SZ A105<br>小規模<br>機械構成比： 労務構成比：     |  |                      | 材料構成比：                                   | 市場単価構成比：                |  | 標準単価：    |                           |       |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]             |  |                      |  | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |  |          | MA401                     |       |  |
| 運転手（一般）                             |  |                      |  | 運転手（一般）                 |  |          | RA075                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                       |  |                      |  | 軽油<br>バトロール給油           |  |          | TSX24                     |       |  |
| 積算単価                                |  |                      |  | 積算単価                    |  |          | EP001                     |       |  |
| 小計                                  |  |                      |  |                         |  |          |                           |       |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：                           |   | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比： |  | 標準単価：                     |  |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------|--|---------------------------|--|
| 代 表 機 材 規 格  |  | 構成比                              | 単 価   | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                                   |  | 単価(東京地区) |  | 備 考                       |  |
| A 土砂等発生現場<br>B 積込機種・規格<br>C 土質<br>D DID区間の有無<br>E 運搬距離<br>F 豪雪割増 |  | =2<br>=6<br>=1<br>=1<br>=4<br>=1 | 小規模<br>バックホ<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間なし<br>1.0km以下<br>豪雪割増 |  |  |          |  |                           |  |
|  |  |                                  |   |  |  |          |  |                           |  |
| *****  |  |                                  |   |  |  |          |  |                           |  |
| SZA125   |  | 積込（ルーズ）                          |   |  |  | 単価表      |  | 第0 -0004号施工単価<br>1 m 3 当り |  |
| 土砂<br>機械構成比：   |  | 平均施工幅1m以上2m未満                    | 材料構成比：  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：    |  |                           |  |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス1次                                       |  |                                  |   | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス1次                           |  |          |  | MA192                     |  |
| 運転手（特殊）  |  |                                  |   | 運転手（特殊）  |  |          |  | RA070                     |  |
| 軽油<br>バトロール給油  |  |                                  |   | 軽油<br>バトロール給油  |  |          |  | TSX24                     |  |
| 積算単価   |  |                                  |   | 積算単価   |  |          |  | EP001                     |  |
| 小計   |  |                                  |   |  |  |          |  |                           |  |
| A 土質<br>B 作業内容<br>C 豪雪割増   |  | =1<br>=3<br>=1                   | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>豪雪割増                                 | 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質<br>DID区間の有無<br>運搬距離<br>豪雪割増 |  |          |  |                           |  |
|  |  |                                  |   |  |  |          |  |                           |  |
| *****  |  |                                  |   |  |  |          |  |                           |  |
| SZA105   |  | 土砂等運搬                            |   |  |  | 単価表      |  | 第0 -0005号施工単価<br>1 m 3 当り |  |
| 標準<br>機械構成比：   |  | バックホ                             | 材料構成比：  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：    |  |                           |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]  |  |                                  |   | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                              |  |          |  | MA405                     |  |
| 運転手（一般）  |  |                                  |   | 運転手（一般）  |  |          |  | RA075                     |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：                            |  | 材料構成比：               |  | 市場単価構成比： |                           | 標準単価： |  |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格  |  | 構成比                               | 単 価  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油  |  |                                   |  | 軽油<br>バトロール給油        |  |          | TSX24                     |       |  |
| 積算単価   |  |                                   |  | 積算単価                 |  |          | EP001                     |       |  |
| 小計   |  |                                   |  |                      |  |          |                           |       |  |
| A 土砂等発生現場<br>B 積込機種・規格<br>C 土質<br>D DID区間の有無<br>E 運搬距離<br>F 豪雪割増 |  | =1<br>=3<br>=1<br>=1<br>=29<br>=1 | 標準<br>バックホウ<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間なし<br>13.5km以下<br>豪雪割増 | 工種条件と同じ              |  |          |                           |       |  |
| *****  |  |                                   |  |                      |  |          | *****                     |       |  |
| SZA391   |  |                                   |  |                      |  |          | 第0 -0006号施工単価<br>1 m 2 当り |       |  |
| 基礎碎石   |  |                                   | 再生クラッシャー(40-0)   | 単価表                  |  |          |                           |       |  |
| 12.5cmを超え17.5cm以下<br>機械構成比：                                      |  |                                   | 材料構成比：   | 市場単価構成比：             |  |          | 標準単価：                     |       |  |
| バックホウ〔クローラ型〕賃料   |  |                                   |  | バックホウ〔クローラ型〕賃料       |  |          | KQ012                     |       |  |
| その他(機械)  |  |                                   |  | その他(機械)              |  |          | EK009                     |       |  |
| 普通作業員  |  |                                   |  | 普通作業員                |  |          | 金額計上なし<br>RA010           |       |  |
| 特殊作業員  |  |                                   |  | 特殊作業員                |  |          | RA005                     |       |  |
| 運転手（特殊）  |  |                                   |  | 運転手（特殊）              |  |          | RA070                     |       |  |
| 土木一般世話役  |  |                                   |  | 土木一般世話役              |  |          | RA125                     |       |  |
| その他(労務)  |  |                                   |  | その他(労務)              |  |          | ER009                     |       |  |

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

| 機械構成比：                           |  | 労務構成比：             |  | 材料構成比：                  |  | 市場単価構成比： |                           | 標準単価： |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|----------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                    |  | 構成比                | 単 価  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)    |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |       |  |
| 再生クラッシャーラン ( 40-0 )<br>R C - 4 0 |  |                    |  | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0 |  |          | TCF04                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                    |  |                    |  | 軽油<br>バトロール給油           |  |          | TSX24                     |       |  |
| その他(材料)                          |  |                    |  | その他(材料)                 |  |          | EZ009                     |       |  |
| 積算単価                             |  |                    |  | 積算単価                    |  |          | 金額計上なし<br>EP001           |       |  |
| 小計                               |  |                    |  |                         |  |          |                           |       |  |
| A 砕石の厚さ<br>C 砕石の種類<br>D 費用の内訳    |  | =3<br>=4<br>=1     | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャーラン(40-0)<br>全ての費用 |                         |  |          |                           |       |  |
| *****                            |  |                    |  |                         |  |          | *****                     |       |  |
| SZB431                           |  |                    |  |                         |  |          |                           |       |  |
| 一般型枠<br>機械構成比：                   |  | 鉄筋・無筋構造物<br>労務構成比： | 材料構成比：   | 市場単価構成比：                |  | 標準単価：    | 第0 -0007号施工単価<br>1 m 2 当り |       |  |
| 型わく工                             |  |                    |  | 型わく工                    |  |          | RA165                     |       |  |
| 普通作業員                            |  |                    |  | 普通作業員                   |  |          | RA010                     |       |  |
| 土木一般世話役                          |  |                    |  | 土木一般世話役                 |  |          | RA125                     |       |  |
| その他(労務)                          |  |                    |  | その他(労務)                 |  |          | ER009                     |       |  |
| 積算単価                             |  |                    |  | 積算単価                    |  |          | EP001                     |       |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機 械 構 成 比 :  |  | 労 務 構 成 比 :                      |  | 材 料 構 成 比 :                                       |  | 市 場 単 価 構 成 比 : |  | 標 準 単 価 :                 |  |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------|--|---------------------------|--|
| 代 表 機 材 規 格  |  | 構 成 比                            | 単 価  | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                                |  | 単 価 (東京地区)      |  | 備 考                       |  |
| 小 計  |  |                                  |  |   |  |                 |  |                           |  |
| A 型 枠 の 種 類<br>B 構 造 物 の 種 類   |  | =1<br>=1                         | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物   |   |  |                 |  |                           |  |
| *****  |  |                                  |  |   |  |                 |  |                           |  |
| SZB401   |  |                                  |  |   |  |                 |  |                           |  |
| 無筋・鉄筋構造物<br>機械構成比 :  |  | 人力打設<br>労務構成比 :                  | 材料構成比 :  | 市場単価構成比 :   |  | 標準単価 :          |  | 第0 -0008号施工単価<br>1 m 3 当り |  |
| 普通作業員  |  |                                  |  | 普通作業員   |  |                 |  | RA010                     |  |
| 特殊作業員  |  |                                  |  | 特殊作業員   |  |                 |  | RA005                     |  |
| 土木一般世話役  |  |                                  |  | 土木一般世話役   |  |                 |  | RA125                     |  |
| その他(労務)  |  |                                  |  | その他(労務)   |  |                 |  | ER009                     |  |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)             |  |                                  |  | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W / C 5 5 % |  |                 |  | T1211                     |  |
| 積算単価   |  |                                  |  | 積算単価  |  |                 |  | EP001                     |  |
| 小 計  |  |                                  |  |   |  |                 |  |                           |  |
| A 構造物種別<br>B 打設工法<br>E 養生工の種類<br>G 現場内小運搬の有無<br>K コンクリート種別<br>L コンクリート規格 |  | =1<br>=4<br>=2<br>=1<br>=2<br>=4 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>一般養生<br>現場内小運搬あり<br>高炉<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) |   |  |                 |  |                           |  |
| O 豪雪割増<br>P 費用の内訳  |  | =1<br>=1                         | 豪雪割増<br>全ての費用  | 工種条件と同じ   |  |                 |  |                           |  |

# 施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                           | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|-------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| <b>排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]</b>  |                               |   |     |     | 第0 -0009号施工 |
| SG325<br>各種<br>基礎碎石施工あり   | 10                            | m   |     |     |             |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 ( L 2 0 0 0 )<br>1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間<br>手間のみ                      | 10.000                        | m   |     |     | RRC97       |
| 側溝  | 5.000                         | 個   |     |     | T0600240010 |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br><br>基礎コンクリート                | 4.876                         | m 3   |     |     | T1211       |
| 再生クラッシャーラン ( 40-0 )<br>R C - 4 0  | 5.520                         | m 3   |     |     | TCF04       |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br><br>底部コンクリート                | 0.000                         | m 3   |     |     | T1211       |
| 諸雑費 ( まるめ )   | 1                             | 式   |     |     | #99         |
| 計   | 10                            | m   |     |     |             |
| 小計  | 1                             | m   |     |     |             |
| A 自由勾配側溝規格<br>B 自由勾配側溝質量<br>C 基礎コンクリート規格<br>E 基礎コンクリート夜間割増<br>F 基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) | =54<br>=2<br>=4<br>=1<br>=4.6 | 各種<br>1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個 以下<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>夜間割増なし<br>基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) |     |     |             |
| G 基礎碎石施工の有無<br>H 基礎碎石規格<br>I 基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>J 底部コンクリート規格<br>L 底部コンクリート夜間割増      | =1<br>=4<br>=4.6<br>=4<br>=1  | 基礎碎石施工あり<br>再生クラッシャーラン(40-0)<br>基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>夜間割増なし             |     |     |             |
| M 底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>N 夜間作業の有無<br>O 時間的制約の有無<br>P 自由勾配側溝単価 ( 円 / 個 )            | =0<br>=1<br>=1<br>=           | 底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m )<br>夜間作業 ( 2 0 時 ~ 6 時 ) なし<br>時間的制約なし<br>自由勾配側溝単価 ( 円 / 個 )                   |     |     |             |
|   |                               |   |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                        | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--|----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| <b>鉄筋工[市場単価]</b><br>SF201<br>S D 3 4 5 D 1 6<br>構造物種別による補正なし | 1                          | t  |       |       | 第0 -0010号施工 |
| 鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】<br>一般構造物                                   | 1.000                      | t  |       |       | RE014       |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 6                                      | 1.030                      | t  |       |       | TA206       |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                          | 式  |       |       | #99         |
| 小計   | 1                          | t  |       |       |             |
| A 鉄筋規格<br>B 鉄筋径<br>C 規格・仕様<br>D 作業条件<br>E 構造物種別              | =2<br>=3<br>=1<br>=1<br>=1 | S D 3 4 5<br>D 1 6<br>一般構造物<br>標準作業<br>構造物種別による補正なし                |       |       |             |
| F 施工規模<br>G 時間的制約の有無<br>H 夜間作業の有無<br>I 太径鉄筋の割合               | =2<br>=3<br>=1<br>=1       | 施工規模 1 0 t 未満<br>条件不要<br>夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし<br>太径鉄筋の割合 1 0 % 未満 |       |       |             |
| *****  | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| <b>鉄筋工[市場単価]</b><br>SF201<br>S D 3 4 5 D 1 3<br>構造物種別による補正なし | 1                          | t  |       |       | 第0 -0011号施工 |
| 鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】<br>一般構造物                                   | 1.000                      | t  |       |       | RE014       |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                                      | 1.030                      | t  |       |       | TA204       |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                          | 式  |       |       | #99         |
| 小計   | 1                          | t  |       |       |             |

## 施 工 单 价 表

頁0-0021

当り

[illegible]



# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：  |  | 労務構成比：                                       |  | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：                              |  |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|------------------------------------|--|
| 代 表 機 器 材 規 格   |  | 構 成 比  | 単 価  | 代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)                             |  | 単 価 (東京地区) |  | 備 考                                |  |
| SZB401<br>小型構造物<br>機械構成比：   |  | コンクリート<br>人力打設<br>労務構成比：                     |  | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：<br>第0 -0012号施工単価<br>1 m 3 当り |  |
| 普通作業員   |  |  |  | 普通作業員  |  |            |  | RA010                              |  |
| 土木一般世話役   |  |  |  | 土木一般世話役  |  |            |  | RA125                              |  |
| 特殊作業員   |  |  |  | 特殊作業員  |  |            |  | RA005                              |  |
| その他(労務)   |  |  |  | その他(労務)  |  |            |  | ER009                              |  |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)                                  |  |  |  | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉W / C 5 5 % |  |            |  | T1211                              |  |
| 積算単価  |  |  |  | 積算単価   |  |            |  | EP001                              |  |
| 小計  |  |  |  |  |  |            |  |                                    |  |
| A 構造物種別<br>B 打設工法<br>E 養生工の種類<br>G 現場内小運搬の有無<br>K コンクリート種別<br>L コンクリート規格<br>O 豪雪割増<br>P 費用の内訳 |  | =2<br>=4<br>=2<br>=1<br>=2<br>=4<br>=1<br>=1 | 小型構造物<br>人力打設<br>一般養生<br>現場内小運搬あり<br>高炉<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>豪雪割増<br>全ての費用 | 工種条件と同じ  |  |            |  |                                    |  |
| *****   |  |  |  |  |  |            |  | *****                              |  |
| SZD321<br>舗装版切断   |  | 15cm以下<br>労務構成比：                             |  | 材料構成比：   |  | 市場単価構成比：   |  | 標準単価：<br>第0 -0013号施工単価<br>1 m 当り   |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音   |  |  |  | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音                    |  |            |  | MC448                              |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：                                       |  | 労務構成比：               |  | 材料構成比：                          |  | 市場単価構成比： |       | 標準単価： |  |
|--|--|----------------------|--|---------------------------------|--|----------|-------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                                |  | 構成比                  | 単 価  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            |  | 単価(東京地区) | 備 考   |       |  |
| その他(機械)                                      |  |                      |  | その他(機械)                         |  |          | EK009 |       |  |
| 特殊作業員  |  |                      |  | 特殊作業員                           |  |          | RA005 |       |  |
| 土木一般世話役                                      |  |                      |  | 土木一般世話役                         |  |          | RA125 |       |  |
| 普通作業員  |  |                      |  | 普通作業員                           |  |          | RA010 |       |  |
| その他(労務)                                      |  |                      |  | その他(労務)                         |  |          | ER009 |       |  |
| ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm)              |  |                      |  | ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm) |  |          | TSD05 |       |  |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)                          |  |                      |  | ガソリン<br>レギュラー スタンド              |  |          | TSX32 |       |  |
| その他(材料)                                      |  |                      |  | その他(材料)                         |  |          | EZ009 |       |  |
| 積算単価   |  |                      |  | 積算単価                            |  |          | EP001 |       |  |
| 小計   |  |                      |  |                                 |  |          |       |       |  |
| A 舗装版種別<br>B アスファルト舗装版厚<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 |  | =1<br>=1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>豪雪割増 工種条件と同じ<br>全ての費用 |                                 |  |          |       |       |  |
|  |  |                      |  |                                 |  |          |       |       |  |
|  |  |                      |  |                                 |  |          |       |       |  |

施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                        |  | 労務構成比：   |     | 材料構成比：                        |  | 市場単価構成比： |       | 標準単価： |  |
|-------------------------------|--|----------|-----|-------------------------------|--|----------|-------|-------|--|
| 代 表 機 器 材 規 格                 |  | 構成比      | 単 価 | 代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)          |  | 単価(東京地区) | 備 考   |       |  |
| SZA173                        |  |          |     | 舗装版破碎積込(小規模土工)                |  |          | 単価表   |       |  |
| 機械構成比：                        |  | 労務構成比：   |     | 材料構成比：                        |  | 市場単価構成比： | 標準単価： |       |  |
| 第0 -0014号施工単価                 |  | 1        | m 2 | 当り                            |  |          |       |       |  |
| 小型バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 |  |          |     | 小型バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 |  |          | MA125 |       |  |
| 運転手(特殊)                       |  |          |     | 運転手(特殊)                       |  |          | RA070 |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油                 |  |          |     | 軽油<br>バトロール給油                 |  |          | TSX24 |       |  |
| 積算単価                          |  |          |     | 積算単価                          |  |          | EP001 |       |  |
| 小計                            |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
| A 豪雪割増<br>B 費用の内訳             |  | =1<br>=1 |     | 豪雪割増<br>全ての費用                 |  | 工種条件と同じ  |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |
|                               |  |          |     |                               |  |          |       |       |  |

# 施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                  | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--|----------------------|--|-------|-------|------------------------|
| <b>構造物とりこわし[標準単価]</b><br>SG353<br>無筋構造物 人力施工<br>夜間作業(20時～6時)なし | 1                    | m <sup>3</sup>                             |       |       | 第0-0015号施工             |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約無 昼間                                 | 1.000                | m <sup>3</sup>                             |       |       | RRQ07                  |
| 諸雑費(まるめ)   | 1                    | 式  |       |       | #99                    |
| 小計   | 1                    | m <sup>3</sup>                             |       |       |                        |
| A 構造物区分<br>B 施工区分<br>D 夜間作業の有無<br>E 時間的制約の有無                   | =1<br>=2<br>=1<br>=1 | 無筋構造物<br>人力施工<br>夜間作業(20時～6時)なし<br>時間的制約なし |       |       |                        |
| *****  | *****                | *****                                      | ***** | ***** | *****                  |
| <b>石積とりこわし</b><br>V1000<br>空積 控45cm未満                          | 1                    | m <sup>2</sup>                             |       |       | 第0-0016号施工             |
| 特殊作業員  |                      | 人  |       |       | RA005                  |
| 小計   | 1                    | m <sup>2</sup>                             |       |       |                        |
| *****  | *****                | *****                                      | ***** | ***** | *****                  |
| <b>トラック2t積による運搬</b><br>SF070                                   | 1                    | 台  |       |       | 第0-0017号施工             |
| トラック運転<br>普通型  |                      | 時間   |       |       | SX120<br>第0-0018号施工単価表 |
| 諸雑費(まるめ)   | 1                    | 式  |       |       | #99                    |

# 施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                        | 単 位  | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|---|----------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 小計  | 1                          | 台  |       |       |             |
| C 運搬距離 ( k m )<br>D 豪雪割増  | =9.5<br>=1                 | 運搬距離 ( k m )<br>豪雪割増 工種条件と同じ   |       |       |             |
| *****   | *****                      | *****  | ***** | ***** | *****       |
| トラック運転<br>SX120<br>普通型  | 1                          | 時間   |       |       | 第0 -0018号施工 |
| トラック [ 普通型 ]  |                            | 時間   |       |       | MA422       |
| 運転手 ( 一般 )  |                            | 人  |       |       | RA075       |
| 軽油<br>パトロール給油   |                            | L  |       |       | TSX24       |
| 諸雑費 ( まるめ )   | 1                          | 式  |       |       | #99         |
| 小計  | 1                          | 時間   |       |       |             |
| A 規格<br>B 供用日当運転時間 ( 標準 = 省略 )<br>C 豪雪割増<br>D 一般運転手 ( 人 / h ) 標準 = 省略<br>E 軽油 ( L / h ) 標準 = 省略 | =2<br>=0<br>=1<br>=0<br>=0 | 普通型<br>供用日当運転時間 ( 標準 = 省略 )<br>豪雪割増 工種条件と同じ<br>一般運転手 ( 人 / h ) 標準 = 省略<br>軽油 ( L / h ) 標準 = 省略 |       |       |             |
|   |                            |  |       |       |             |
|   |                            |  |       |       |             |
|   |                            |  |       |       |             |

# 施 工 単 価 表

当り

| 代 表 機 器 材 規 格                                 |  | 構 成 比                 | 単 価                                   | 代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)               |  | 単 価 (東京地区) | 備 考                       |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|------------|---------------------------|
| 舗装版破碎<br>機械構成比： 労務構成比：                        |  | 機械積込(小規模土工)<br>材料構成比： |                                       | 市場単価構成比：                           |  | 標準単価：      | 第0 -0019号施工単価<br>1 m 3 当り |
| ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ]                       |  |                       |                                       | ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ]            |  |            | MA401                     |
| 運転手 (一般)                                      |  |                       |                                       | 運転手 (一般)                           |  |            | RA075                     |
| 軽油<br>バトロール給油                                 |  |                       |                                       | 軽油<br>バトロール給油                      |  |            | TSX24                     |
| 積算単価  |  |                       |                                       | 積算単価                               |  |            | EP001                     |
| 小計  |  |                       |                                       |                                    |  |            |                           |
| A 舗装版破碎<br>B 機械積込(小規模土工)<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 |  | =3<br>=4<br>=1<br>=1  | 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>豪雪割増<br>全ての費用 |                                    |  |            |                           |
| *****   |  |                       |                                       |                                    |  |            |                           |
| 土砂<br>機械構成比： 労務構成比：                           |  | 小規模(標準以外)<br>材料構成比：   |                                       | 市場単価構成比：                           |  | 標準単価：      | 第0 -0020号施工単価<br>1 m 3 当り |
| 小型バックホウ (クローラ型) [ 標準型 ]<br>排ガス 2 次            |  |                       |                                       | 小型バックホウ (クローラ型) [ 標準型 ]<br>排ガス 2 次 |  |            | MA125                     |
| 運転手 (特殊)                                      |  |                       |                                       | 運転手 (特殊)                           |  |            | RA070                     |
| 軽油<br>バトロール給油                                 |  |                       |                                       | 軽油<br>バトロール給油                      |  |            | TSX24                     |
| 積算単価  |  |                       |                                       | 積算単価                               |  |            | EP001                     |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機 械 構 成 比 :                 |               | 労 務 構 成 比 : |               | 材 料 構 成 比 :                 |  | 市 場 単 価 構 成 比 : |  | 標 準 単 価 :     |  |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| 代 表 機 材 規 格                 |               | 構 成 比       | 単 価           | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)          |  | 単 価 (東京地区)      |  | 備 考           |  |
| 小 計                         |               |             |               |                             |  |                 |  |               |  |
| A 土質                        |               | =1          | 土砂            |                             |  |                 |  |               |  |
| B 作業内容                      |               | =5          | 小規模(標準以外)     |                             |  |                 |  |               |  |
| C 豪雪割増                      |               | =1          | 豪雪割増 工種条件と同じ  |                             |  |                 |  |               |  |
| *****                       |               |             |               | *****                       |  | *****           |  | *****         |  |
| SZ A125 積込(ルーズ)             |               |             |               | 単価表                         |  |                 |  | 第0 -0021号施工単価 |  |
| 岩塊・玉石                       | 平均施工幅1m以上2m未満 |             |               | 市場単価構成比:                    |  | 標準単価:           |  | 1 m 3 当り      |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス1次 |               |             |               | バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス1次 |  |                 |  | MA192         |  |
| 運転手(特殊)                     |               |             |               | 運転手(特殊)                     |  |                 |  | RA070         |  |
| 軽油<br>バトロール給油               |               |             |               | 軽油<br>バトロール給油               |  |                 |  | TSX24         |  |
| 積算単価                        |               |             |               | 積算単価                        |  |                 |  | EP001         |  |
| 小 計                         |               |             |               |                             |  |                 |  |               |  |
| A 土質                        |               | =2          | 岩塊・玉石         |                             |  |                 |  |               |  |
| B 作業内容                      |               | =3          | 平均施工幅1m以上2m未満 |                             |  |                 |  |               |  |
| C 豪雪割増                      |               | =1          | 豪雪割増 工種条件と同じ  |                             |  |                 |  |               |  |
| *****                       |               |             |               | *****                       |  | *****           |  | *****         |  |
| SZ A105 土砂等運搬               |               |             |               | 単価表                         |  |                 |  | 第0 -0022号施工単価 |  |
| 標準                          | バックホウ         |             |               | 市場単価構成比:                    |  | 標準単価:           |  | 1 m 3 当り      |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]       |               |             |               | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]       |  |                 |  | MA405         |  |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：                            |  | 材料構成比：                |  | 市場単価構成比： |                   | 標準単価： |  |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|----------|-------------------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格  |  | 構成比                               | 単 価  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)  |  | 単価(東京地区) | 備 考               |       |  |
| 運転手（一般）  |  |                                   |  | 運転手（一般）               |  |          | RA075             |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油  |  |                                   |  | 軽油<br>バトロール給油         |  |          | TSX24             |       |  |
| 積算単価   |  |                                   |  | 積算単価                  |  |          | EP001             |       |  |
| 小計   |  |                                   |  |                       |  |          |                   |       |  |
| A 土砂等発生現場<br>B 積込機種・規格<br>C 土質<br>D DID区間の有無<br>E 運搬距離<br>F 豪雪割増 |  | =1<br>=3<br>=3<br>=1<br>=17<br>=1 | 標準<br>バック材<br>硬岩<br>DID区間なし<br>7.5km以下<br>豪雪割増 | 工種条件と同じ               |  |          |                   |       |  |
| *****  |  |                                   |  |                       |  |          | *****             |       |  |
| SZD023 表層（車道・路肩部）  |  |                                   |  | 単価表                   |  |          | 第0 -0023号施工単価     |       |  |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm<br>機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：   |  |                                   |  | 市場単価構成比：              |  |          | 1 m 2 当り<br>標準単価： |       |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]  |  |                                   |  | 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |  |          | MC246             |       |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]  |  |                                   |  | 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |  |          | MC274             |       |  |
| その他(機械)  |  |                                   |  | その他(機械)               |  |          | EK009             |       |  |
| 特殊作業員  |  |                                   |  | 特殊作業員                 |  |          | RA005             |       |  |
| 普通作業員  |  |                                   |  | 普通作業員                 |  |          | RA010             |       |  |
| 土木一般世話役  |  |                                   |  | 土木一般世話役               |  |          | RA125             |       |  |



当り

標準単価：

現場打小口止コンクリート

単価表

第0 -0024号施工单  
1 m 3 当!

1 m 3 当!

甲 府 市

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：         |  | 材料構成比：                                   |  | 市場単価構成比： |                           | 標準単価： |  |
|--|--|----------------|--|--|--|----------|---------------------------|-------|--|
| 代 表 機 材 規 格  |  | 構成比            | 単 価                                    | 代 表 機 材 規 格 (東京地区)                       |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |       |  |
| 普通作業員  |  |                |  | 普通作業員                                    |  |          | RA010                     |       |  |
| 型わく工   |  |                |  | 型わく工                                     |  |          | RA165                     |       |  |
| 土木一般世話役  |  |                |  | 土木一般世話役                                  |  |          | RA125                     |       |  |
| 特殊作業員  |  |                |  | 特殊作業員                                    |  |          | RA005                     |       |  |
| その他(労務)  |  |                |  | その他(労務)                                  |  |          | ER009                     |       |  |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) |  |                |  | 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 5 高 炉 W / C 6 0 % |  |          | T1211                     |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油  |  |                |  | 軽油<br>バトロール給油                            |  |          | TSX24                     |       |  |
| 積算単価   |  |                |  | 積算単価                                     |  |          | EP001                     |       |  |
| 小計   |  |                |  |  |  |          |                           |       |  |
| B 養生工の種類<br>C 生コンクリート種別<br>D 生コンクリート規格                       |  | =1<br>=2<br>=4 | 一般養生<br>高炉<br>18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) |  |  |          |                           |       |  |
| *****  |  |                |  |  |  |          |                           |       |  |
| SZC381<br>t=30cm<br>機械構成比：<br>労務構成比：                         |  | 亜鉛メッキ          | 材料構成比：                                 | 市場単価構成比：                                 |  | 標準単価：    | 第0 -0025号施工単価<br>1 m 2 当り |       |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス 2 0 1 1                            |  |                |  | バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス 2 0 1 1        |  |          | MA19J                     |       |  |

かごマット設置(スロープ型)

単価表

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 機械構成比：   |  | 労務構成比：                     |  | 材料構成比：                          |  | 市場単価構成比：   |       | 標準単価： |  |
|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格  |  | 構 成 比                      | 単 価  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            |  | 単 価 (東京地区) | 備 考   |       |  |
| その他(機械)  |  |                            |  | その他(機械)                         |  |            | EK009 |       |  |
| 普通作業員  |  |                            |  | 普通作業員                           |  |            | RA010 |       |  |
| 運転手（特殊）  |  |                            |  | 運転手（特殊）                         |  |            | RA070 |       |  |
| 特殊作業員  |  |                            |  | 特殊作業員                           |  |            | RA005 |       |  |
| 土木一般世話役  |  |                            |  | 土木一般世話役                         |  |            | RA125 |       |  |
| その他(労務)  |  |                            |  | その他(労務)                         |  |            | ER009 |       |  |
| かごマット（めっき鉄線）<br>めっき鉄線 H = 3 0 c m                    |  |                            |  | かごマット（スロープ型）<br>高 3 0 c m めっき鉄線 |  |            | TJQ02 |       |  |
| 栗石(5-15)<br>5 0 - 1 5 0 m m                          |  |                            |  | 割栗石<br>5 0 - 1 5 0 m m          |  |            | TCE08 |       |  |
| 軽油<br>バトロール給油  |  |                            |  | 軽油<br>バトロール給油                   |  |            | TSX24 |       |  |
| その他(材料)  |  |                            |  | その他(材料)                         |  |            | EZ009 |       |  |
| 積算単価   |  |                            |  | 積算単価                            |  |            | EP001 |       |  |
| 小計   |  |                            |  |                                 |  |            |       |       |  |
| A かご厚さ<br>E かご本体材質<br>F 詰石種類・規格<br>G 豪雪割増<br>H 費用の内訳 |  | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=1 | t=30cm<br>亜鉛メッキ<br>栗石 径5～15cm<br>豪雪割増 工種条件と同じ<br>全ての費用 |                                 |  |            |       |       |  |

# 施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量      | 単 位             | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--|----------|-----------------|-------|-------|------------------------|
| <b>土のう工</b><br>SB741<br>仕拵・積立・撤去               | 100      | 袋               |       |       | 第0 -0026号施工            |
| 普通作業員  |          | 人               |       |       | RA010                  |
| 土のう<br>ポリエチレン製 48cm×62cm                       | 100.000  | 枚               |       |       | KC390                  |
| 諸雑費（まるめ）                                       | 1        | 式               |       |       | #99                    |
| 計  | 100      | 袋               |       |       |                        |
| 小計   | 1        | 袋               |       |       |                        |
| A 作業区分<br>B 土砂区分（A = 1～3時選択）                   | =1<br>=2 | 仕拵・積立・撤去<br>流用土 |       |       |                        |
| *****  | *****    | *****           | ***** | ***** | *****                  |
| <b>ポンプ設置・撤去</b><br>SB709                       | 1        | 箇所              |       |       | 第0 -0027号施工            |
| 土木一般世話役  |          | 人               |       |       | RA125                  |
| 特殊作業員  |          | 人               |       |       | RA005                  |
| 普通作業員  |          | 人               |       |       | RA010                  |
| バックホウ運転<br>クローラ型・クレーン付<br>超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） |          | 日               |       |       | SX060<br>第0-0028号施工単価表 |

# 施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量                             | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|---------------------------------|--|-----|-----|-------------|
| 諸雑費（まるめ）  | 1                               | 式  |     |     | #99         |
| 小計  | 1                               | 箇所   |     |     |             |
| *****   |                                 |  |     |     |             |
| <b>バックホウ運転</b><br>SX060<br>クローラ型・クレーン付<br>超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）        | 1                               | 日  |     |     | 第0 -0028号施工 |
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音・排ガス2014                                  |                                 | 日  |     |     | KQ0N6       |
| 運転手（特殊）   |                                 | 人  |     |     | RA070       |
| 軽油<br>パトロール給油   |                                 | L  |     |     | TSX24       |
| 諸雑費（まるめ）  | 1                               | 式  |     |     | #99         |
| 小計  | 1                               | 日  |     |     |             |
| A 規格<br>B 排出ガス対策区分<br>C バックホウ（供用日／日）<br>D 特殊運転手（人／日）<br>E 軽油（L／日）     | =7<br>=11<br>=1.47<br>=1<br>=45 | クローラ型・クレーン付<br>超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）<br>バックホウ（供用日／日）<br>特殊運転手（人／日）<br>軽油（L／日） |     |     |             |
| *****   |                                 |  |     |     |             |
| <b>ポンプ運転</b><br>SB705<br>排水量0以上120m <sup>3</sup> /h未満<br>全揚程 10m 常時排水 | 1                               | 日  |     |     | 第0 -0029号施工 |
| 特殊作業員   |                                 | 人  |     |     | RA005       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                         | 単 位  | 単 価           | 金 額   | 備 考                    |
|--|-----------------------------|--|---------------|-------|------------------------|
| 工事用水中ポンプ運転   |                             | 日  |               |       | SX777<br>第0-0030号施工単価表 |
| 発動発電機運転<br>ディーゼルエンジン駆動<br>超低騒音（排出ガス対策型3次基準）                            |                             | 日  |               |       | SX805<br>第0-0031号施工単価表 |
| 諸雑費（率+まるめ）   |                             | %  |               |       | #09                    |
| 小計   | 1                           | 日  |               |       |                        |
| A 排水量<br>B 全揚程<br>C 排水方法<br>D 豪雪割増                                     | =1<br>=1<br>=2<br>=1        | 排水量 0 以上 1 2<br>全揚程 1 0 m<br>常時排水<br>豪雪割増 工種条件と同じ      | 0 m 3 / h 未 満 |       |                        |
| *****  | *****                       | *****  | *****         | ***** | *****                  |
| 工事用水中ポンプ運転<br>SX777  | 1                           | 日  |               |       | 第0 -0030号施工            |
| 工事用水中ポンプ賃料   |                             | 供用日  |               |       | KQE35                  |
| 諸雑費（まるめ）   | 1                           | 式  |               |       | #99                    |
| 小計   | 1                           | 日  |               |       |                        |
| A 規格<br>B 電力料計上区分<br>C 工事用水中ポンプ（供用日／日）<br>D 電力量（kWh／日）<br>E 電力料（円／kWh） | =7<br>=1<br>=1.1<br>=0<br>= | 電力料計上なし<br>工事用水中ポンプ（供用日／日）<br>電力量（kWh／日）<br>電力料（円／kWh） |               |       |                        |
|  |                             |  |               |       |                        |
|  |                             |  |               |       |                        |

当り

甲 府 市