

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-5)路面復旧工事(余フ) 甲府市朝氣一丁目地内 (市立善誘館小学校の東)外3箇所				事業区分		
					工事区分	路面復旧工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	改 め	数量増減	摘要	
舗装【昼間】		式		1			
土工							
掘削工		式		1		4号箇所	
掘削		m3	56.08	60		551.91m2*0.10m+44.42m2*0.02m	
積込工		式		1			
積込		m3	58.30	60		(551.91+22.25)*0.10+44.42*0.02	
残土処理工		式		1			
残土処理	処分場(夜間残土含む)	m3	58.30	60		(551.91+22.25)*0.10+44.42*0.02	
残土処理	仮置き場	m3	56.08	60		551.91m2*0.10m+44.42m2*0.02m	
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正(車道部)	補足材M-30, t=3cm	m2	1744.39	1740		平均幅員W>3.0(1・2・4号箇所)	
	〃	m2	321.24	321		平均幅員1.4≤W(3号箇所)	
	補足材M-40, t=4cm	m2	1450.74	1450		平均幅員1.4≤W(4号箇所)	
不陸整正(歩道部)	補足材RC-40, t=4cm	m2	107.19	107		平均幅員1.4≤W	
上層路盤工		式		1			
上層路盤(車道部)	瀝青安定処理	m2	1242.81	1240		平均幅員1.4≤W(4号箇所)	
上層路盤(車道部)	瀝青安定処理	m2	207.93	208		平均幅員W=1.4未満(4号箇所)	
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道部)	再生密粒度ASC13, t=5cm, PK-3	m2	1714.85	1710		平均幅員W>3.0(1・2・4号箇所)	
	〃	m2	321.24	321		平均幅員1.4≤W(3号箇所)	
	再生密粒度ASC13, t=5cm, PK-4	m2	29.54	30		平均幅員W>3.0(2号箇所)	

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-5)路面復旧工事(余フ)	甲府市朝気一丁目地内 (市立善誘館小学校の東)外3箇所			事業区分		
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数 量	改 め	数量増減	摘要
		再生密粒度ASC13, t=5cm, PK-4	m2	1450.74	1450		平均幅員1.4≦W(4号箇所)
基層(車道部)		再生粗粒度ASC20, t=5cm, PK-3	m2	29.54	30		平均幅員W>3.0(2号箇所)
		再生粗粒度ASC20, t=5cm, PK-4	m2	1242.81	1240		平均幅員1.4≦W(4号箇所)
		//	m2	207.93	208		平均幅員W=1.4未満(4号箇所)
表層(歩道部)		再生密粒度ASC13, t=5cm, PK-3	m2	61.1	61		
		開粒度ASC13, t=3cm	m2	46.09	46		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線、白色、幅15	m	767.93	770		
		実線、白色、幅30	m	11.85	12		
		破線、白色、幅15	m	124.21	120		
		文字等、白色、幅15換算	m	114.53	110		
		ゼブラ、白色、幅45	m	66.85	67		
		ゼブラ、白色、幅30	m	2.55	3		
		実線、黄色、幅15	m	2.8	3		
		実線、黄色、幅15換算	m	18.49	18		
路面標示		自転車マーク	箇所	4	4		
		グリーンベルト	m2	192.03	190		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		アスファルト t≦15cm	m	191.2	190		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-5)路面復旧工事(余フ) 甲府市朝気一丁目地内 (市立善誘館小学校の東)外3箇所				事業区分	路面復旧工事	
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数 量	改 め	数量増減	摘要
		アスファルト t>15cm	m	594.16	590		
舗装版破碎(車道部)		アスファルト t=5cm	m2	1714.85	2400		1・2・4号箇所
		アスファルト t=10cm	m2	581.45			4・2号箇所
舗装版破碎(歩道部)		アスファルト t≤5cm	m2	107.19			61.10(t=5cm)+46.09(t=3cm)
舗装版破碎(車道部)		アスファルト t=20cm	m2	898.83	900		4号箇所(1450.74-551.91)
		アスファルト t=5cm	m2	321.24	320		3号箇所
運搬処理工							
殻運搬		アスファルト t=3・5・10cm	m3	150.56	151		1・2・4号箇所+歩道部+2.23(4号夜間)
		アスファルト t=5cm	m3	16.06	16		3号箇所
		アスファルト t=20cm	m3	192.75	193		4号箇所179.77(昼間)+12.98(夜間)
殻処分		アスファルト t=3・5・10cm	m3	150.56	151		1・2・4号箇所+歩道部+2.23(4号夜間)
		アスファルト殻 t=5cm	m3	16.06	16		3号箇所
		アスファルト殻 t=20cm	m3	192.75	193		4号箇所179.77(昼間)+12.98(夜間)
濁水運搬		アスファルト濁水	式	1	1		
濁水処分		アスファルト濁水	m3	3.10	3.10		2.95(昼間)+0.15(夜間)
道路付属物工			式		1		
付帯工			式		1		
基準点設置工		金属鋌	本	17	17		
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員			式	1	1		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-5)路面復旧工事(余フ) 甲府市朝気一丁目地内 (市立善誘館小学校の東)外3箇所				事業区分	路面復旧工事	
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数 量	改 め	数量増減	摘要
舗装【夜間】			式		1		平均幅員W>3.0(4号箇所)
土工							
掘削工			式		1		
掘削			m3	2.23	2		22.25m2*0.10m
残土処理工			式		1		
残土処理			m3	2.23	2		
舗装工			式		1		
舗装準備工			式		1		
不陸整正(車道部)		補足材M-40, t=4cm	m2	87.13	87		
上層路盤工			式		1		
上層路盤(車道部)		瀝青安定処理	m2	87.13	87		
アスファルト舗装工			式		1		
表層(車道部)		再生密粒度ASC13, t=5cm, PK-4	m2	87.13	87		
基層(車道部)		再生粗粒度ASC20, t=5cm, PK-4	m2	87.13	87		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線、白色、幅30	m	14.2	14		
		セブラ、白色、幅45	m	51.55	52		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		アスファルト t>15cm	m	32.29	32		

工事数量総括表

[illegible]

車道舗装面積数量集計表

種 別	表層・As	表層・As	基層・As	基層・As	基層・As	上層路盤・再生瀝安	上層路盤・再生瀝安
規 格	t=5cm, PK3	t=5cm, PK4	t=5cm, PK3	t=5cm, PK4	t=5cm, PK4	t=10cm, PK3	t=10cm, PK3
1号箇所	1239.73						
2号箇所	372.28	29.54	29.54				
3号箇所	321.24						
4号箇所(昼)	102.84	1450.74		1242.81	207.93	1242.81	207.93
4号箇所(夜)		87.13		87.13		87.13	
計(昼)	2036.09 m2	1480.28 m2	29.54 m2	1242.81 m2	207.93 m2	1242.81 m2	207.93 m2
計(夜)		87.13 m2		87.13 m2		87.13 m2	

※施工幅1.4m未満

※施工幅1.4m未満

歩道舗装面積数量集計表

種 別	表層(密粒度)	表層(開粒度)
規 格	t=5cm, PK3	t=3cm
1号箇所		
2号箇所		
3号箇所		
4号箇所(昼)	61.10	46.09
4号箇所(夜)		
計(昼)	61.10 m2	46.09 m2
計(夜)		

不陸整正数量集計表

種 別	M-30	M-40	RC-40
規 格	補足材t=3cm	補足材t=4cm	補足材t=4cm
1号箇所	1239.73		
2号箇所	401.82		
3号箇所	321.24		
4号箇所(昼)	102.84	1450.74	107.19
4号箇所(夜)		87.13	
計(昼)	2065.63 m2	1450.74 m2	107.19 m2
計(夜)		87.13 m2	

土工面積数量集計表(工事出来形より)

種 別	掘削	掘削
規 格	車道	歩道
4号箇所(昼)	551.91	44.42
4号箇所(夜)	22.25	
計(昼)	551.91 m2	44.42 m2
計(夜)	22.25 m2	

舗装数量計算書

1号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等 (円形)		雨水ます等 (方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
三斜求積01			22.58	Φ420+Φ700	0.52			
小計			22.58		0.52		0.00	
NO.0+4.29	0.00	5.35	0.00					
NO.0+10.53	6.24	4.82	31.73	Φ520+Φ370	0.32			
NO.0+12.66	2.13	4.80	10.24					
NO.1	7.34	4.79	35.19	Φ180+Φ700	0.41			
NO.1+9.38	9.38	4.78	44.88	Φ700	0.38			
NO.1+10.71	1.33	4.99	6.49					
NO.1+15.35	4.64	4.90	22.94	Φ700	0.38			
NO.1+18.50	3.15	4.85	15.35					
NO.1+18.50	0.00	5.16	0.00					
NO.2	1.50	5.07	7.67					
NO.2+0.92	0.92	5.02	4.64					
NO.2+13.41	12.49	5.04	62.82	Φ360	0.10			
NO.2+14.76	1.35	5.04	6.80					
NO.3	5.24	5.01	26.33	Φ850+Φ700	0.95			
NO.3+6.95	6.95	4.97	34.68	Φ700	0.38			
NO.3+9.36	2.41	4.93	11.92					
NO.3+16.13	6.77	4.85	33.10					
NO.4	3.87	4.78	18.63	Φ700	0.38			
NO.4+3.15	3.15	4.73	14.97					
NO.4+3.88	0.73	5.40	3.69					
NO.4+8.91	5.03	5.34	27.01	Φ360+Φ700	0.49			
NO.4+9.85	0.94	5.36	5.02					
NO.4+10.61	0.76	4.65	3.80					
NO.4+18.88	8.27	4.92	39.57	Φ700+Φ320	0.47			
NO.5	1.12	4.95	5.52					
NO.5+1.44	1.44	4.99	7.15	Φ700	0.38			
NO.6	18.56	5.13	93.91	Φ700+Φ700	0.77			
NO.6+6.17	6.17	5.18	31.80					
NO.6+10.85	4.68	5.30	24.52					
NO.6+16.70	5.85	5.39	31.26	Φ240	0.05			
NO.7	3.30	5.49	17.95	Φ660+Φ380	0.46			
NO7+1.98	1.98	5.54	10.91					
NO.7+2.03	0.05	5.47	0.27					
小計	137.74		690.76		5.92		0.00	
三斜求積02			59.24	Φ660	0.34			
小計			59.24		0.34		0.00	
三斜求積03			27.49	Φ370	0.11			交差道路A
三斜求積04			8.39					交差道路A
小計			35.88		0.11		0.00	
NO.7+12.95	0.00	5.46	0.00					
NO.8	7.05	5.30	37.92	Φ700+Φ700	0.77			
NO.8+3.67	3.67	5.22	19.30	Φ220	0.04			
NO.8+10.01	6.34	5.19	32.99	Φ700	0.38			
NO.8+13.00	2.99	5.07	15.33	Φ700+Φ280	0.45			
NO.8+14.20	1.20	5.03	6.06	Φ700	0.38			
NO.9	5.80	5.07	29.29					
NO.9+2.87	2.87	5.10	14.59					
NO.9+3.57	0.70	5.09	3.56					
NO.9+10.06	6.49	4.76	31.96	Φ850	0.57			
NO.9+11.34	1.28	4.78	6.10	Φ700	0.38			
NO.9+14.28	2.94	4.87	14.18	Φ700+Φ280+Φ700	0.83			
NO.9+14.28	0.00	4.71	0.00					
NO.9+14.70	0.42	4.74	1.98					
NO.9+14.70	0.00	4.88	0.00					
NO.9+16.33	1.63	4.93	7.99					
NO.9+16.33	0.00	4.78	0.00					

舗装数量計算書

1号箇所

[illegible]

舗装数量計算書

2号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除		面 積		備考
		幅	面積	マンホール等（円形）		雨水ます等（方形）		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO.0	0.00	5.65	0.00					t=5cm
NO.0+2.34	2.34	5.65	13.22	Φ 800	0.50			
NO.0+2.57	0.23	0.00	0.64					
小計	2.57		13.86		0.50		0.00	
NO.0+2.83	0.00	0.00	0.00					
NO.0+3.04	0.21	4.76	0.49					
NO.0+6.36	3.32	4.85	15.95	Φ 160+Φ 370+Φ 370	0.24			
NO.0+7.08	0.72	4.22	3.26					
NO.0+8.33	1.25	4.13	5.21					
NO.0+8.33	0.00	2.61	0.00					
NO.1	11.67	2.61	30.45					
NO.1+3.98	3.98	2.61	10.38					
NO.1+3.98	0.00	4.18	0.00					
NO.1+5.83	1.85	4.09	7.64					
NO.1+5.83	0.00	2.61	0.00					
NO.1+13.64	7.81	2.61	20.38	Φ 800	0.50			
NO.1+13.64	0.00	4.28	0.00					
NO.1+15.34	1.70	4.27	7.26					
NO.1+15.34	0.00	2.60	0.00					
NO.1+17.56	2.22	2.60	5.77					
NO.1+17.56	0.00	4.31	0.00					
NO.1+19.20	1.64	4.29	7.05					
NO.1+19.20	0.00	2.60	0.00					
NO.2	0.80	2.60	2.08					
NO.2+13.38	13.38	2.58	34.65					
NO.2+13.38	0.00	4.29	0.00					
NO.2+15.84	2.46	4.28	10.54					
NO.2+15.84	0.00	2.59	0.00					
NO.3	4.16	2.60	10.79	Φ 800	0.50			
NO.3+5.22	5.22	2.61	13.59					
NO.3+5.22	0.00	4.39	0.00					
NO.3+10.82	5.60	4.39	24.58					
NO.3+10.82	0.00	3.82	0.00					
NO.4	9.18	3.82	35.06					
NO.4+6.38	6.38	3.82	24.37	Φ 800	0.50			
NO.5	13.62	3.78	51.75					
NO.5+4.21	4.21	3.77	15.89	Φ 160	0.02			
NO.5+8.20	3.99	7.53	22.54	Φ 700+Φ 700+Φ 370	0.88			
NO.5+8.70	0.50	0.00	1.88					
小計	105.87		361.56		2.64		0.00	
合計	108.44		375.42		3.14		0.00	

舗装数量計算書(交差点部)

2号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等（円形）		雨水ます等（方形）		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
三斜求積01			30.04	Φ800	0.50			t=10cm
合計			30.04		0.50		0.00	

舗装数量計算書

3号箇所

[illegible]

車道舗装数量計算書

4号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等 (円形)		雨水ます等 (方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
三斜求積01			87.13					夜間
合計			87.13		0.00		0.00	
NO.0+18.86	0.00	1.51	0.00					以降昼間
NO.1	1.14	1.51	1.72					
NO.2	20.00	1.51	30.20	Φ 370	0.11			
NO.3	20.00	1.51	30.20					
NO.4	20.00	1.51	30.20					
NO.4+1.23	1.23	1.51	1.85					
小計	62.37		94.17		0.11		0.00	
三斜求積02			32.80	Φ 370+Φ 700	0.49			NO4+1.23付近
小計			32.80		0.49		0.00	
NO.4+13.35	0.00	1.40	0.00					
NO.5	6.66	1.46	9.52					
NO.5+2.29	2.29	1.49	3.37					
NO.5+5.16	2.86	1.49	4.26					
NO.5+10.39	5.24	1.50	7.83					
NO.5+14.39	4.00	1.45	5.90					
NO.5+17.40	3.01	1.44	4.34					
NO.6	2.60	1.43	3.73					
NO.6+5.64	5.64	1.41	8.00					
NO.6+7.67	2.04	1.38	2.84					
NO.6+10.27	2.59	1.39	3.58					
NO.6+14.52	4.25	1.39	5.90	Φ 800	0.50			
NO.6+18.74	4.12	1.39	5.72					
NO.7	1.36	1.40	1.89					
NO.7+2.78	2.78	1.42	3.91					
NO.7+12.24	9.46	1.47	13.66					
NO.7+17.86	5.62	1.42	8.12					
小計	64.52		92.57		0.50		0.00	
三斜求積03			92.58	Φ 800	0.50			
小計			92.58		0.50		0.00	
NO.8+16.00	0.00	4.43	0.00					
NO.8+19.48	3.48	4.45	15.45					
NO.9	0.52	4.45	2.31					
NO.9+6.15	6.15	4.45	27.36					
NO.9+14.42	8.28	4.38	36.55	Φ 950	0.71			
NO.10	5.58	4.38	24.44					
NO.10+6.93	6.93	4.39	30.38					
NO.10+9.61	2.68	4.36	11.72					
NO.10+18.00	8.40	4.39	36.75					
小計	42.02		184.96		0.71		0.00	
三斜求積04			28.02	Φ 370+Φ 370	0.22			
小計			28.02		0.22		0.00	
NO.10+19.91	0.00	4.38	0.00					
NO.11	0.09	4.38	0.39					
NO.11+4.05	4.05	4.40	17.77					
NO.11+9.67	5.62	4.39	24.69					
NO.11+19.64	9.97	4.41	43.86	Φ 950	0.71			
NO.12	0.36	4.41	1.58					
NO.12+4.06	4.06	4.45	17.98					
NO.12+6.44	2.37	4.43	10.52					

車道舗装数量計算書

4号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等 (円形)		雨水ます等 (方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO.12+9.58	3.14	4.40	13.86					
NO.12+16.01	6.44	4.40	28.33					
小計	36.10		158.98		0.71		0.00	
三斜求積05			110.54	Φ520×2+Φ700×2+Φ800	1.70			
小計			110.54		1.70		0.00	
NO.13+17.83	0.00	1.33	0.00					
NO.14	2.17	1.34	2.89					
NO.14+4.51	4.51	1.36	6.08					
小計	6.68		8.97		0.00		0.00	
三斜求積06			29.99	Φ800	0.50			NO.14+17.83付近
小計			29.99		0.50		0.00	
NO.14+15.65	0.00	1.34	0.00					
NO.15	4.36	1.33	5.82					
NO.15+16.50	16.50	1.32	21.86	Φ370	0.11			
小計	20.86		27.68		0.11		0.00	
三斜求積07			76.08	Φ700+Φ370	0.49			NO.15+16.50付近
小計			76.08		0.49		0.00	
NO.16+19.09	0.00	1.32	0.00					
NO.17	0.91	1.32	1.20					
NO.18	20.00	1.32	26.40					
NO.19	20.00	1.32	26.40					
NO.19+6.29	6.29	1.32	8.30					
NO.19+6.29	0.00	4.32	0.00					
NO.19+14.86	8.57	4.29	36.89	Φ700	0.38			
NO.19+14.86	0.00	1.32	0.00					
NO.20	5.14	1.32	6.78					
NO.20+12.02	12.02	1.33	15.92					
小計	72.93		121.89		0.38		0.00	
三斜求積08			48.01	Φ700	0.38			交差点道路D
小計			48.01		0.38		0.00	
NO.21+7.46	0.00	1.30	0.00					
NO.22	12.54	1.30	16.30	Φ370	0.11			
NO.23	20.00	1.30	26.00					
NO.24	20.00	1.30	26.00					
NO.24+14.00	14.00	1.30	18.20					
小計	66.54		86.50		0.11		0.00	
三斜求積09			6.80					
小計			6.80		0.00		0.00	
NO.25+17.03	0.00	3.80	0.00					
NO.25	2.97	3.74	11.19					
NO.25+15.60	15.60	3.43	55.92					
NO.26	4.40	3.36	14.93					
NO.26+6.72	6.72	3.25	22.20					
NO.27	13.28	3.23	43.02					
NO.27+7.11	7.11	3.22	22.92					
小計	50.08		170.18		0.00		0.00	
三斜求積10			87.31	Φ700	0.38			
小計			87.31		0.38		0.00	
合計(昼間)			1458.03		7.29		0.00	
合計(夜間)			87.13		0.00		0.00	
施工幅1.4m未満			208.15		0.22		0.00	
施工幅1.4m以上			1249.88		7.07		0.00	

車道舗装数量計算書(交差道路)

4号箇所

[illegible]

歩道舗装数量計算書

4号箇所

[illegible]

区画線数量集計表

種 別	実線、白色	実線、白色	破線、白色	文字等、白色	ゼブラ、白色	ゼブラ、白色	実線、黄色	文字等、黄色
規 格	幅15	幅30	幅15	幅15換算	幅45	幅30	幅15	幅15換算
1号箇所	230.13			18.34	2.15	2.55	2.80	18.49
2号箇所								
3号箇所				36.68	3.90			
4号箇所(昼)	537.80	11.85	124.21	59.51	60.80			
4号箇所(夜)		14.20			51.55			
計(昼)	767.93 m	11.85 m	124.21 m	114.53 m	66.85 m	2.55 m	2.80 m	18.49 m
計(夜)		14.20 m			51.55 m			

舗装版切断数量集計表

種 別	アスファルト	アスファルト
規 格	t=15cm以下	t=20cm
1号箇所	18.75	
2号箇所	81.15	
3号箇所	10.85	
4号箇所(昼)	80.45	594.16
4号箇所(夜)		32.29
計(昼)	191.20 m	594.16 m
計(夜)		32.29 m

グリーンベルト数量集計表・自転車マーク数量集計表

種 別	緑色	自転車マーク		
規 格		貼り付け式		
1号箇所	165.21			
2号箇所				
3号箇所				
4号箇所	26.82	4.00		
計	192.03 m2	4.00 箇所		

金属鋸数量集計表

種 別	金属鋸				
規 格					
1号箇所	14.00				
2号箇所					
3号箇所	3.00				
4号箇所					
計	17.00 個				

延長調書

1号箇所

種別・規格	測 点		延 長 (m)	摘 要
	左 側	右 側		
区画線				
外側線、実線、白色、幅15cm	NO. 0+2. 0付近～1+3. 0付近		21. 20	
	NO. 1+3. 0付近～1+15. 35付近		11. 09	
	NO. 1+15. 35付近～2+17. 5付近		21. 67	
	NO. 2+17. 5付近～4+10. 61付近		32. 55	
	NO. 4+10. 61付近～5+7. 0付近		15. 63	
	NO. 5+7. 0付近～NO. 6付近		10. 65	
	NO. 6付近～9+11. 34付近		72. 34	
	NO. 9+11. 34付近～10+7. 67付近		16. 81	
	NO. 10+7. 67付近～11+7. 0付近		16. 77	
	NO. 11+7. 0付近～11+18. 70付近		11. 42	
		合計	230. 13	
停止線、実線、白色、幅30cm		NO. 0+5. 0付近	2. 55	
		合計	2. 55	
停止線、実線、白色、幅45cm	NO. 11+18. 5付近		2. 15	
		合計	2. 15	
止まれ 実線、白色、幅15換算	NO. 11+10. 0付近		18. 34	
		合計	18. 34	
最高速度(20)、実線、黄色、幅15換算		NO. 9付近	18. 49	
		合計	18. 49	
消火栓外周線、実線、黄色、幅15	NO. 0+5. 0付近		2. 80	
		合計	2. 80	
グリーンベルト	NO. 0+2. 0付近～11+18. 7付近		165. 21	
		合計	165. 21	単位m2
舗装版切断(t=5cm)	NO. 0		2. 50	
	NO. 0+2. 0付近		3. 60	
	交差道路A		6. 00	
	NO. 11+18. 70付近		6. 65	
		合計	18. 75	

延 長 調 書

2号箇所

[illegible]

延長調書

3号箇所

[illegible]

延 長 調 書

4号箇所

種別・規格	測 点		延 長 (m)	摘 要
	左 側	右 側		
区画線				
外側線、実線、白色、幅15cm	NO. 0+16.7付近～4+5.5付近		71.30	
	NO. 4+12.3付近～6+13.8付近		41.45	
	NO. 6+14.6付近～NO. 8付近		25.40	
	NO. 8+15.0付近～NO. 13+3.3付近		97.90	
	NO. 13+5.2付近～14+9.2付近		28.90	
	NO. 14+11.7付近～16+2.0付近		34.55	
	NO. 16+7.2付近～19+10.2付近		64.95	
	NO. 19+10.9付近～20+16.3付近		26.05	
	NO. 21+7.8付近～EP		125.05	
		NO. 10+19.0付近(歩道F付近)	1.95	
		NO. 27+7.1付近～EP付近	5.80	
	交差道路A		8.30	
	交差道路C		6.20	
		合計	537.80	
車線境界線、破線、白色、幅15cm	NO. 8+5.0付近～13+17.3付近		60.00	
	NO. 16+19.09付近		5.00	
	NO. 19+6.29付近		7.21	
	NO. 25付近～EP付近		41.20	
	NO. 27+7.1付近～EP付近		5.80	
		NO. 27+5.4付近～27+10.4付近	5.00	
		合計	124.21	
中心線、実線、白色、幅30cm	NO. 10+18.1付近～NO. 11付近		1.90	
	NO. 27+7.1付近～EP付近		5.80	
		合計	7.70	
自転車横断帯、実線、白色、幅30cm	NO. 0～0+11.6付近		11.50	夜間
	NO. 0+12.7付近		2.70	夜間
	NO. 21+2.4付近		2.20	
	NO. 21+6.5付近		1.95	
		合計(昼)	4.15	
		合計(夜)	14.20	
停止線、実線、白色、幅45cm	交差道路A付近		1.65	
	NO. 8+9.8付近		2.20	
	交差道路B付近		1.60	
	交差道路C付近		3.10	

延 長 調 書

4号箇所

種別・規格	測 点		延 長 (m)	摘 要
	左 側	右 側		
	NO. 19+13.7付近		5.70	
		合計	14.25	
横断歩道、実線、白色、幅45cm	NO. 0～0+10.5付近		39.40	夜間
	NO. 0+12.0～0+15.3付近		12.15	夜間
	NO. 4+8.7付近～4+12.4付近		7.40	
	NO. 8付近		20.00	
	NO. 20+16.5付近～NO. 21+2.3付近		14.25	
	交差道路D付近		4.90	
		合計(昼)	46.55	
		合計(夜)	51.55	
進行方向(直進) 実線、白色、幅15換算	EP付近		6.25	
進行方向(直進左折) 実線、白色、幅15換算	NO. 26+7.0付近		8.91	
	EP付近		8.91	
進行方向(右折) 実線、白色、幅15換算	EP付近		6.66	
止まれ 実線、白色、幅15換算	交差道路B		18.34	
ゾーン30 実線、白色、幅15換算	交差道路D		10.44	
		合計	59.51	
グリーンベルト	交差道路A付近		4.44	
	交差道路C付近		4.64	
	//		1.47	
	交差道路D付近		7.38	
	//		8.89	
		合計	26.82	m2
自転車マーク 実線、白色、幅15換算	NO. 0～10.0付近(2箇所)		2.00	
	NO. 0+12.0付近(1箇所)		1.00	
	NO. 21+2.5付近(1箇所)		1.00	
		合計	4.00	箇所
舗装版切断				
車道部				
舗装版切断 t=20cm	NO. 0付近		10.20	夜間
//	NO. 0付近～NO. 0+18.0付近		22.09	夜間
//	NO. 0+18.0付近～NO. 10+18.0付近		212.76	
//	NO. 10+19.9付近～NO. 27+7.1付近		366.40	

延 長 調 書

4号箇所

[illegible]