

令和 8 年度

当初

工事名 (R8災対-10) 導・配水管布設替工事(余フ)

工事場所 昭和町西条地内(昭和浄水場北方水源地の南)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260811002

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	32	027 災害対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額

工事価格

消費税相当額

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、昭和町西条地内（昭和浄水場北方水源地の南）において、災害対策事業に伴い、導・配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要

【導水管】	【配水管】
DIP. PN φ (推進部) φ 500 L= 32. 5m	DIP. PN φ (推進部) φ 600 L= 34. 0m
DIP. NS φ 500 L=207. 0m	DIP. NS φ 600 L=193. 5m
DIP. GX φ 250 L= 7. 0m	DIP. GX φ 150 L= 4. 5m
DIP. K φ 250 L= 4. 0m	DIP. K φ 300 L= 8. 0m
バタフライ弁. NS φ 500 2基	バタフライ弁. NS φ 600 2基
仕切弁. GX φ 250 1基	仕切弁. GX φ 150 1基
急速空気弁 φ 75 5基	急速空気弁 φ 75 4基
空気弁 φ 20 1基	泥吐弁. GX φ 200 1基

当 初

適用単価（世代）

工種区分

施工地域（地域補正）

施工時期（冬期補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

前払い率

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	推進部			式	1			
		推進工管きょ工		式	1			第 1号明細書
		立坑工		式	1			第 2号明細書
		水道管挿入工		式	1			第 3号明細書
		付帯工		式	1			第 4号明細書
		仮設工		式	1			第 5号明細書
		土工費		式	1			第 6号明細書
	開削部【導水管φ500】			式	1			

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1			第 7号明細書
		労務費		式	1			第 8号明細書
		土工費		式	1			第 9号明細書
	開削部【配水管φ600】			式	1			
		資材費		式	1			第 10号明細書
		労務費		式	1			第 11号明細書
		土工費		式	1			第 12号明細書
直接工事費	計							
共通仮設費								

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費 (率)			式	1			
	運搬費 (積上)			式	1			第 13号明細書
	事業損失防止施設費 (積上)			式	1			第 14号明細書
	技術管理費 (積上)			式	1			第 15号明細書
共通仮設費 計								
純工事費								
	現場管理費			式	1			
工事原価								
	一般管理費			式	1			

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
工事費計								

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 1号明細書	推進部	推進工管きょ工				
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
泥水式鋼管推進工		式	1.000			第U0001号代価表
仮設備工		式	1.000			第U0002号代価表
送排泥設備工		式	1.000			第U0003号代価表
泥水处理設備工		式	1.000			第U0004号代価表
推進水替工		式	1.000			第U0005号代価表
補助地盤改良工		式	1.000			第U0006号代価表
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 2号明細書		推進部		立坑工		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ 3000		式	1. 000			第U0007号代価表
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 3号明細書		推進部		水道管挿入工		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道管挿入工 (DIP-PN) 呼び径500mm		式	1. 000			第U0008号代価表
水道管挿入工 (DIP-PN) 呼び径600mm		式	1. 000			第U0009号代価表
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元					
第 4号明細書		推進部 付帯工		明 細 書	
		1 式 当り			
金 額		内 容			
		1 式 当り			
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額
舗装版破碎工		式	1.000		第U0010号代価表
舗装仮復旧工		式	1.000		第U0011号代価表
合 計					

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 5号明細書		推進部		仮設工		
金 額		内 容				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 当り
交通管理工		式	1.000			第U0012号代価表
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 6号明細書		推進部		土工費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		m	21			第D32111100000号代価表
舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm以下		m2	18			第W31010310020号代価表
舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm超え15cm以下		m2	18			第W31010315020号代価表
管路掘削 BH0. 20m3		m3	25			第W31010104020号代価表
床掘り 土砂 現場制約あり 人力		m3	17			第A16116100000号代価表
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め		m3	44			第W31010202020号代価表
発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t 土砂 0. 5km以下 DID無		m3	227			第W31010640005号代価表
発生土運搬 BH0. 35m3 DTr10t 土砂 11. 5km以下 DID有		m3	227			第W31010661115号代価表
産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）6. 5km以下 DID無		m3	3. 6			第W31010742065号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 6号明細書		推進部		土工費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム		m2	36			第W31010810001号代価表
建設廃棄物処理 As		m3	3.6			K3101T100004
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）		m3	0.07			K3104T100002
残土処分 北部開発		m3	227.000			0098
たて込み簡易土留建込・引抜工 掘削深2.5m以下		m	6.000			W4005
積込ルーズ 土砂		m3	227.000			W4007
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 7号明細書		開削部【導水管φ500】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP NS形 直管 S種 φ500×6,000 (内面エポキシ樹脂)		本	35			S11151000500
DIP NS形 二受T字管 φ500×350		個	1			S11221500350
DIP NS形 フランジ付T字管 φ500×75 形式2 7.5K		個	5			S11222500075
DIP NS形 曲管 φ500×11 1/4°		個	3			S11231011500
DIP NS形 曲管 φ500×45°		個	9			S11231045500
DIP NS形 曲管 φ500×90°		個	4			S11231090500
止水栓(甲 型) φ25		個	2			S70265000025
止水栓(ボール式・キーハンドル型) φ25		個	1			S70268000025
DIP NS形 継ぎ輪 (押輪) φ500 (接合部品込)		組	1			S11251000500

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 7号明細書		開削部【導水管φ500】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP NS形 ライナ φ500 (芯出し用ゴム込)		個	14			S11311000500
DIP NS形 切管用挿口リング φ500 (リベット・接合ピース込)		個	14			S11321000500
埋設用スリースパルプ φ50 10K		個	2			S70273000050
DIP GX形 直管 S種 φ250×5000 (内面エポキシ樹脂)		本	1			S13151000250
DIP GX形 曲管 φ250×45°		個	3			S13231045250
DIP GX形 曲管 φ350×22° 1/2		個	1			S13231022350
DIP GX形 曲管 (両受) φ250×45°		個	1			S13232045250
DIP GX形 挿し受片落管 φ350×φ250		個	1			S13262350250
DIP GX形 ライナ φ250 ライホート含む		組	1			S13311000250

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元 第 7号明細書 開削部【導水管φ500】 資材費						明 細 書		1 式 当り
金 額		内 容					1 式 当り	
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
DIP GX形 切管ユニット G-Link φ250		組	3			S13362000250		
GX形 接合セット (異形管・仕切弁用) φ250		組	4			S13370000250		
GX形 接合セット (異形管・仕切弁用) φ350		組	1			S13370000350		
DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁 φ250		基	1			S13410000250		
DIP K形 直管 3種 φ250×5,000 (内面エポキシ樹脂)		本	1			S12131000250		
DIP K形 二受T字管 φ250×250		個	1			S12221250250		
DIP K形 曲管 φ250×90°		個	1			S12231090250		
DIP K形 継ぎ輪 φ250		個	2			S12251000250		
DIP K形 特殊押輪 (3DkN仕様) φ250 (接合部品込)		組	8			S12313000250		

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元					
第 7号明細書		開削部【導水管φ500】		資材費	
明 細 書					
1 式 当り					
金 額		内 容			
		1 式 当り			
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額
DIP F形 フランジパッキン (全面形)		枚	5		S16321000075
φ75 RF形 7.5K					
DIP F形 フランジパッキン		枚	10		S16322000075
φ75 GF形1号 7.5K					
SP7 [°] ッシンク [°] 内面樹脂コーティング		個	2		S50283050025
φ50*25					
ステンレス鋼管		本	1		S60111000025
φ25*4.00M SUS304					
ステンレス用可とう継手アダプター絶縁袋ナット付		個	2		S60288000025
φ25					
HIVP直管		本	1		S40113000050
φ50*4.00M					
HIVPエルボ [°]		個	1		S40232000050
φ50					
HIVPバルブソケット		個	2		S40253000050
φ50					
(小型) 空気弁 (ボールコック・防寒カバー付き)		基	1		S70248001020
φ20 BC6 サドル用					

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元					明 細 書		1 式 当り	
第 7号明細書 開削部【導水管φ500】 資材費								
金 額		内 容						
		1 式 当り						
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓用補修弁 内外面紛体 φ75 レバー式ボール弁 H100		基	5			S70255000000		
ポリエチレン管 (1種二層管) φ25		m	15.0			S21100000025		
サドル分水栓 VP. SP用 φ100*25		個	1			S70230100025		
サドル分水栓 DIP. ACP用 φ250*25		個	1			S70232250025		
PP 鋼管継手オス φ25		個	3			S21220000025		
PP メーター継手 φ25		個	7			S21280000025		
密着形コア 銅製 φ25		個	1			S25121000025		
ポリエチレンスリーブ φ500 (L=7.5m/枚)		枚	44			S19100000500		
明示テープ 3cm幅		個	33			S19120000001		

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 7号明細書		開削部【導水管φ500】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み		m	222.0			S19130000000
メーター用フッシング φ25*20		個	1			S27210025020
ユニオン・メーターパッキン（メタル入り） φ25		枚	2			S73310001025
フランジボルト（SUS304 焼付防止処理） M16*75		本	60			S73341M16075
スリースパルプ管（宅地内用） φ40・φ50 150*600		個	1			S72221150600
仕切弁筐鉄蓋（φ250） φ50～φ250 トボルト、緩み止めナット、ペナント込み		組	1			S72225000050
仕切弁用レジンコンクリート上枠 H150（φ250） φ50～φ200 A1		個	1			S72231H150A1
仕切弁用レジンコンクリート下枠 H200（φ250） φ150～φ250 C1		個	1			S72233H200C1
仕切弁用コンクリート底板 H60（φ350） φ150～φ250 S2		個	1			S72234H600S2

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 7号明細書		開削部【導水管φ500】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁筐鉄蓋 (φ500) 緊結ボルト付		個	6			S72261002000
消火栓用レゾコンクリート上桷 H200 (φ500)		個	8			S72265001000
消火栓用レゾコンクリート中桷 H200 (φ500)		個	7			S72265004000
消火栓用レゾコンクリート中桷 H300 (φ500)		個	2			S72265005000
消火栓用レゾコンクリート下桷 H200 (φ500)		個	8			S72265006000
消火栓用コンクリート底板 H40 (φ500)		個	8			S72266001000
固定用ゴムハブントφ250		個	20			S19140000250
固定用ゴムハブントφ500		個	377			S19140000500
粘着テープ t = 0.2mm 20m/巻 5cm幅		個	18			S73261002000

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 7号明細書		開削部【導水管φ500】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SP直管 SGP-VD φ50*4.00M		本	2			S50112000050
SPエルボ SGP-VD 管端防食形 φ50*90°		個	5			S50233090050
SPニップル SGP-VD 管端防食形 φ50		個	1			S50285000050
DIP F形 フランジ短管 φ75×500 形式2 7.5K		個	5			S16272500075
ホリエレンスリーブ φ250(L=6.0m/枚)		枚	3			S19100000250
K形管栓帽 φ500 特殊押輪付き 内面粉体塗装		組	2.000			S0006
DIP NS形 両受曲管 φ500×45°		個	3.000			S0023
水道用急速空気弁 7.5K 内外面粉体塗装 径75mm		個	5.000			S0024
NS形バタフライ弁 7.5K両受口 充水 径500		個	2.000			S0026

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 7号明細書		開削部【導水管 φ 500】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S形バタフライ弁用接合部品 両受口用 径 5 0 0		組	2.000			S0029
バタフライ弁筐鉄蓋 （φ 500） 緊結ボルト付		個	2.000			S0031
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 8号明細書		開削部【導水管 φ 500】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 25		m	15.0			第W12060100025号代価表
铸铁管布設工・吊込み据付(機械) φ 250		m	11.0			第W12030100250号代価表
铸铁管布設工・吊込み据付(機械) φ 500		m	207.0			第W12030100500号代価表
鋼管 ねじ込み接合 (1 口) φ 20		口	1			第W12040131020号代価表
鋼管 ねじ込み接合 (1 口) φ 25		口	2			第W12040131025号代価表
給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX) φ 25		口	12			第W12060110025号代価表
鋼管 ねじ込み接合 (1 口) φ 50		口	14			第W12040131050号代価表
硬質塩化ビニル管 TS継手工 φ 50		口	4			第W12050110050号代価表
フランジ継手 (7.5K) φ 75 (80)		口	18			第W12030507075号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 8号明細書		開削部【導水管 φ 500】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪継手（3DkN仕様） φ 250		口	8			第W12030302250号代価表
G X継手接合（ 異形管 ） φ 250		口	4			第W12030802250号代価表
G X継手接合（ G-Link ） φ 250		口	3			第W12030804250号代価表
G X継手接合（直管） φ 250		口	1			第W12030805250号代価表
N S継手接合（異形管） φ 350		口	1			第W12030701350号代価表
G X継手接合（ 異形管 ） φ 350		口	1			第W12030802350号代価表
特殊押輪継手 φ 500		口	4			第W12030301500号代価表
N S継手接合（直管） φ 500		口	35			第W12030700500号代価表
N S継手接合（異形管） φ 500		口	32			第W12030701500号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 8号明細書		開削部【導水管 φ 500】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手接合（継輪） φ 500		口	2			第W12030702500号代価表
N S継手接合（ライナ） φ 500		口	14			第W12030703500号代価表
鋼管切断工 φ 50		口	6			第W12040120050号代価表
鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 250		口	7			第W12080220250号代価表
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程（NS） φ 500 パイプ切削切断機		口	13			第W12080320500号代価表
鋼管ねじ切り工 φ 50		口	12			第W12040125050号代価表
N S継手挿口加工 リベット式 φ 500		口	14			第W12030900500号代価表
鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ 250		基	1			第W12090101250号代価表
鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ 500		基	2			第W12090101500号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 8号明細書		開削部【導水管φ500】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置（人力） φ13-25		基	1			第W12090200025号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 鉄蓋φ250		個	1			第W12090511100号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 鉄蓋φ500		個	8			第W12090511300号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 桝・底板・調整リング（共通）φ250		個	3			第W12090515010号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 上桝（共通）φ500		個	8			第W12090515031号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 中桝（共通）φ500		個	9			第W12090515032号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 下桝H200・H300φ500		個	8			第W12090515033号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 底板φ500		個	8			第W12090515035号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ250		m	11.0			第W12031001250号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 8号明細書		開削部【導水管 φ 500】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管 管明示テープ工 φ 250		m	11.0			第W12031300250号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 500		m	207.0			第W12031001500号代価表
鋳鉄管 管明示テープ工 φ 500		m	207.0			第W12031300500号代価表
標識シート布設工		m	222.0			第W12031400000号代価表
止水栓取付け 止水栓のみ φ 25		箇所	3			第W31040343025号代価表
止水栓取付け 止水栓のみ φ 50		箇所	2			第W31040343050号代価表
分水栓建込み DIP φ 200～250× φ 25 コア挿入取付含む		箇所	1			第W31040212025号代価表
分水栓建込み ビニル管 φ 75～100× φ 25		箇所	1			第W31040222025号代価表
止水栓取付け 筐のみ スリースバルブ筐（宅地内用）		箇所	1			第W31040349050号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元					
第 8号明細書		開削部【導水管 φ 500】		労務費	
明 細 書					
1 式 当り					
金 額		内 容			
		1 式 当り			
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額
特殊押輪継手取外し φ 500		口	4		第W12100311500号代価表
通水試験		m	218. 00		第W15012000000号代価表
交通誘導警備員 B		人			RA227
コンク リ ート 削 孔 φ 64m m ～ 77m m		孔	1. 000		W4008
合 計					

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 9号明細書		開削部【導水管φ500】		土工費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		m	408			第D32111100000号代価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下		m	39			第D32121100000号代価表
舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm以下		m2	277			第W31010310020号代価表
舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm超え15cm以下		m2	247			第W31010315020号代価表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対必要 15cm以下 積込作業有り		m2	19			第D31121311100号代価表
管路掘削 BH0. 20m3		m3	458			第W31010104020号代価表
床掘り 土砂 現場制約あり 人力		m3	4. 1			第A16116100000号代価表
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻		m3	204			第W31010201020号代価表
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め		m3	164			第W31010202020号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 9号明細書		開削部【導水管φ500】		土工費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 M-40埋戻＋タンパ締固め		m3	74			第W31010203020号代価表
発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t 土砂 0. 5km以下 DID無		m3	462			第W31010640005号代価表
発生土運搬 BH0. 35m3 DTr10t 土砂 11. 5km以下 DID有		m3	462			第W31010661115号代価表
産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）6. 5km以下 DID無		m3	50			第W31010742065号代価表
産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t Co塊（鉄筋）4. 5km以下 DID無		m3	1. 9			第W31010744045号代価表
舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム		m2	493			第W31010810001号代価表
舗装工（歩道）5cm1層 再生密粒度As プライム		m2	19			第W31010810009号代価表
舗装工（歩道）3cm1層 再生密粒度As プライム		m2	30			第W31010810011号代価表
ポンプ運転工（開削水替） 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日	53. 0			第W11050100001号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元					
第 9号明細書		開削部【導水管 φ 500】		土工費	
明 細 書					
1 式 当り					
金 額		内 容			
		1 式 当り			
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額
ポンプ据付・撤去工		現場	1		第W11050100003号代価表
舗装濁水運搬 1.8km以下 DID無		台	1		第W31020100001号代価表
建設廃棄物処理 As		m3	0.4		K3101T100002
建設廃棄物処理 As		m3	50		K3101T100004
建設廃棄物処理 鉄筋Co		m3	1.5		K3103T100002
建設汚泥処分費		m3	1.37		K3104T100002
舗装濁水 (アスファルト舗装切断)					
建設汚泥処分費		m3	0.09		K3104T100003
舗装濁水 (コンクリート舗装切断)					
区画線工 昼 除豪雪地 [手間] 溶融式 (手動) 実線 1 5 c m 制約なし		m	176.000		0092
区画線工 昼 除豪雪地 [手間] 溶融式 (手動) ゼブラ 4 5 c m 制約なし		m	32.300		0093

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元					
第 9号明細書		開削部【導水管φ500】		土工費	
明 細 書					
1 式 当り					
金 額		内 容			
		1 式 当り			
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額
区画線工 昼 除豪雪地 [手間]		m	31.100		0094
溶融式（手動）矢印記号文字15cm換算 制約なし					
残土処分		m3	462.000		0098
北部開発					
たて込み簡易土留め賃料【導水管】		式	1.000		W4000
H=2.0					
たて込み簡易土留め賃料【導水管】		式	1.000		W4001
H=2.5					
たて込み簡易土留建込・引抜工		m	190.500		W4004
掘削深2.0m以下					
たて込み簡易土留建込・引抜工		m	18.500		W4005
掘削深2.5m以下					
積込ルーズ		m3	462.000		W4007
土砂					
合 計					

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管 φ 600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設用スリ－スハ゛ルﾌ゛ φ 50 10K		個	1			S70273000050
DIP GX形 直管 S種 φ 150×5000 (内面エポキシ樹脂)		本	1			S13151000150
DIP GX形 直管 S種 φ 200×5000 (内面エポキシ樹脂)		本	2			S13151000200
DIP GX形 曲管 φ 200×45°		個	2			S13231045200
DIP GX形 曲管 φ 200×90°		個	1			S13231090200
DIP GX形 乙字管 φ 200×450H		個	1			S13234450200
DIP GX形 挿し受片落管 φ 200× φ 150		個	1			S13262200150
DIP GX形 挿し受片落管 φ 400× φ 200		個	1			S13262400200
DIP GX形 ライナ φ 150 ライフボード゛含む		組	1			S13311000150

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管φ600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP GX形 切管ユニット G-Link φ150		組	1			S13362000150
GX形 接合セット（異形管・仕切弁用） φ150		組	1			S13370000150
DIP GX形 ライナ φ200 ライホードを含む		組	2			S13311000200
DIP GX形 切管ユニット G-Link φ200		組	3			S13362000200
GX形 接合セット（異形管・仕切弁用） φ200		組	4			S13370000200
DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁 φ150		基	1			S13410000150
DIP GX形 受挿しソフトシール仕切弁 φ200		基	1			S13410000200
DIP K形 直管 3種 φ300×6,000 （内面エポキシ樹脂）		本	2			S12131000300
DIP K形 曲管 φ300×22 1/2°		個	2			S12231022300

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管φ600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP K形 曲管 φ300×90°		個	1			S12231090300
DIP K形 管栓帽 φ150 (接合部品込)		組	1			S12241000150
DIP K形 短管1号 φ300 形式2 7.5K		個	1			S12271002300
DIP K形 特殊押輪 (3DkN仕様) φ300 (接合部品込)		組	6			S12313000300
DIP F形 フランジパッキン (全面形) φ75 RF形 7.5K		枚	4			S16321000075
DIP F形 フランジパッキン φ75 GF形1号 7.5K		枚	8			S16322000075
消火栓用補修弁 内外面紛体 φ75 レバー式ボール弁 H100		基	4			S70255000000
ホリチレンスリーブ φ300 (L=7.0m/枚)		枚	2			S19100000300
明示テープ 3cm幅		個	34			S19120000001

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管 φ 600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み		m	214.7			S19130000000
フランジボルト (SUS304 焼付防止処理) M16*75		本	48			S73341M16075
フランジボルト (SUS304 焼付防止処理) M20*85		本	10			S73341M20085
スリースパルプ管 (宅地内用) φ 40・φ 50 150*600		個	1			S72221150600
仕切弁筐鉄蓋 (φ 250) φ 50～φ 250 Tボルト、緩み止めナット、ペナント込み		組	2			S72225000050
仕切弁用レジンコンクリート上桟 H150 (φ 250) φ 50～φ 200 A1		個	2			S72231H150A1
仕切弁用レジンコンクリート中桟 H150 (φ 250) φ 50～φ 200 B2		個	1			S72232H150B2
仕切弁用レジンコンクリート中桟 H200 (φ 250) φ 50～φ 250 B3		個	1			S72232H200B3
仕切弁用レジンコンクリート中桟 H300 (φ 250) φ 50～φ 250 B4		個	1			S72232H300B4

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管 φ 600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用レゾコンクリート下柵 H300 (φ 250) φ 150～φ 250 C2		個	2			S72233H300C2
仕切弁用コンクリート底板 H60 (φ 350) φ 150～φ 250 S2		個	2			S72234H600S2
空気弁篋鉄蓋 (φ 500) 緊結ボルト付		個	4			S72261002000
消火栓用レゾコンクリート上柵 H200 (φ 500)		個	6			S72265001000
消火栓用レゾコンクリート中柵 H200 (φ 500)		個	6			S72265004000
消火栓用レゾコンクリート中柵 H300 (φ 500)		個	2			S72265005000
消火栓用レゾコンクリート下柵 H200 (φ 500)		個	6			S72265006000
消火栓用コンクリート底板 H40 (φ 500)		個	6			S72266001000
固定用ゴムバンド φ 150		個	8			S19140000150

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管 φ 600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
固定用ゴムハブント φ 200		個	13			S19140000200
固定用ゴムハブント φ 300		個	14			S19140000300
固定用ゴムハブント φ 600		個	358			S19140000600
粘着テープ t = 0.2mm 20m/巻 5cm幅		個	22			S73261002000
SP直管 SGP-VD φ 50*4.00M		本	2			S50112000050
SPエルボ SGP-VD 管端防食形 φ 50*90°		個	6			S50233090050
DIP F形 フランジ短管 φ 75×500 形式2 7.5K		個	4			S16272500075
DIP F形 フランジパッキン φ 300 GF形1号 7.5K		枚	1			S16322000300
ホリエレンスリーブ φ 150 (L=6.0m/枚)		枚	1			S19100000150

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管 φ 600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレンスリーブ° φ 200 (L=6. 0m/枚)		枚	2			S19100000200
ホ°ポリエチレンスリーブ° φ 600 (L=7. 5m/枚)		枚	41			S19100000600
DIP NS形 直管 S種 φ 600×6000 (内面エポキシ樹脂)		本	33. 000			S0001
DIP NS形 ライナ φ 600 (芯出し用ゴム込)		個	12. 000			S0002
K形管栓帽 φ 6 0 0 特殊押輪付き 内面粉体塗装		組	2. 000			S0005
K形受挿し片落管 φ 6 0 0*3 0 0		個	1. 000			S0007
NS形 曲管 9 0 度 6 0 0 mm		個	4. 000			S0008
NS形 曲管 4 5 度 6 0 0 mm		個	8. 000			S0010
NS形 曲管 1 1 1／4 度 6 0 0 mm		個	1. 000			S0012

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管 φ 600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S 形 F 付 T 字 管 7 . 5 K 6 0 0 × 7 5 mm		個	4. 000			S0014
N S 形 継 ぎ 輪 6 0 0 mm		個	1. 000			S0016
N S 形 挿 し ロ リ ン グ リ ベ ッ ト タ イ プ 6 0 0 mm		個	10. 000			S0018
N S 形 二 受 T 字 管 6 0 0 × 4 0 0 mm		個	1. 000			S0020
水 道 用 急 速 空 気 弁 7 . 5 K 内 外 面 粉 体 塗 装 径 7 5 mm		個	4. 000			S0024
N S 形 バ タ フ ラ イ 弁 7 . 5 K 両 受 口 充 水 径 6 0 0		個	2. 000			S0025
N S 形 バ タ フ ラ イ 弁 用 接 合 部 品 両 受 口 用 径 6 0 0		組	2. 000			S0028
不 断 水 分 岐 用 ヤ ノ T 字 管 V 型 T N - 6 5 V S 径 6 0 0 × 3 0 0		基	1. 000			S0030
バ タ フ ラ イ 弁 筐 鉄 蓋 (φ 500) 緊 結 ボ ル ト 付		個	2. 000			S0031

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 10号明細書		開削部【配水管 φ 600】		資材費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP K形 特殊押輪 (3DkN仕様) φ 600 (接合部品込)		組	1. 000			S0033
GX形 排水丁字管 φ 600*200		個	1. 000			S0034
GX形 接合セット φ 600		組	2. 000			S0035
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 11号明細書		開削部【配水管 φ 600】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) φ 150		m	4.5			第W12030100150号代価表
鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) φ 200		m	7.0			第W12030100200号代価表
鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) φ 300		m	8.0			第W12030100300号代価表
鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) φ 600		m	193.5			第W12030100600号代価表
鋼管 ねじ込み接合 (1 口) φ 50		口	14			第W12040131050号代価表
フランジ継手 (7.5K) φ 75 (80)		口	16			第W12030507075号代価表
特殊押輪継手 φ 150		口	1			第W12030301150号代価表
G X継手接合 (異形管) φ 150		口	1			第W12030802150号代価表
G X継手接合 (G-Link) φ 150		口	1			第W12030804150号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 11号明細書		開削部【配水管 φ 600】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手接合（直管） φ 150		□	1			第W12030805150号代価表
G X継手接合（ 異形管 ） φ 200		□	4			第W12030802200号代価表
G X継手接合（ G-Link ） φ 200		□	3			第W12030804200号代価表
G X継手接合（直管） φ 200		□	2			第W12030805200号代価表
特殊押輪継手（3DkN仕様） φ 300		□	6			第W12030302300号代価表
フランジ継手（7.5K） φ 300		□	1			第W12030507300号代価表
N S継手接合（異形管） φ 400		□	1			第W12030701400号代価表
特殊押輪継手 φ 600		□	3			第W12030301600号代価表
特殊押輪継手（3DkN仕様） φ 600		□	1			第W12030302600号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 11号明細書		開削部【配水管 φ 600】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N S継手接合（直管） φ 600		口	33			第W12030700600号代価表
N S継手接合（異形管） φ 600		口	22			第W12030701600号代価表
N S継手接合（継輪） φ 600		口	2			第W12030702600号代価表
N S継手接合（ライナ） φ 600		口	12			第W12030703600号代価表
鋼管切断工 φ 50		口	7			第W12040120050号代価表
鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 150		口	2			第W12080220150号代価表
鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 200		口	3			第W12080220200号代価表
鋳鉄管切断工（エンジンカッター） φ 300		口	2			第W12080220300号代価表
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程（NS） φ 600 パイプ切削切断機		口	12			第W12080320600号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 11号明細書		開削部【配水管 φ 600】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管ねじ切り工 φ 50		口	14			第W12040125050号代価表
N S継手挿口加工 リベット式 φ 600		口	10			第W12030900600号代価表
鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ 150		基	1			第W12090101150号代価表
鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ 200		基	1			第W12090101200号代価表
鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 φ 600		基	2			第W12090101600号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 鉄蓋 φ 250		個	2			第W12090511100号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 鉄蓋 φ 500		個	6			第W12090511300号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 柵・底板・調整リング（共通） φ 250		個	9			第W12090515010号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 上柵（共通） φ 500		個	6			第W12090515031号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 11号明細書		開削部【配水管 φ 600】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積上げ式仕切弁筐設置工 中柵（共通） φ 500		個	8			第W12090515032号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 下柵H200・H300 φ 500		個	6			第W12090515033号代価表
積上げ式仕切弁筐設置工 底板 φ 500		個	6			第W12090515035号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 150		m	4.5			第W12031001150号代価表
鋳鉄管 管明示テープ工 φ 150		m	4.5			第W12031300150号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200		m	8.7			第W12031001200号代価表
鋳鉄管 管明示テープ工 φ 200		m	8.7			第W12031300200号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 300		m	8.0			第W12031001300号代価表
鋳鉄管 管明示テープ工 φ 300		m	8.0			第W12031300300号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 11号明細書		開削部【配水管 φ 600】		労務費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 600		m	193. 5			第W12031001600号代価表
鋳鉄管 管明示テープ工 φ 600		m	193. 5			第W12031300600号代価表
標識シート布設工		m	214. 7			第W12031400000号代価表
止水栓取付け 止水栓のみ φ 50		箇所	1			第W31040343050号代価表
止水栓取付け 筐のみ スリースバルブ筐（宅地内用）		箇所	1			第W31040349050号代価表
特殊押輪継手取外し φ 600		口	2			第W12100311600号代価表
通水試験		m	213. 00			第W15012000000号代価表
交通誘導警備員 B		人				RA227
不断水割丁字管設置工 φ 600*300		基	1. 000			0004

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元						明 細 書						1 式 当り			
第 11号明細書						開削部【配水管 φ 600】						労務費			
金 額						内 容									
						1 式 当り									
名 称 ・ 形 状 寸 法						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
G X継手接合 φ 600						口	2			第G0001号代価表					
コンクリート削孔 φ 64mm～77mm						孔	1. 000			W4008					
コンクリート削孔 φ 180～200						孔	4. 000			W4009					
合 計															

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 12号明細書		開削部【配水管 φ 600】		土工費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		m	433			第D32111100000号代価表
舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm以下		m2	289			第W31010310020号代価表
舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 舗装厚10cm超え15cm以下		m2	277			第W31010315020号代価表
管路掘削 BH0. 20m3		m3	509			第W31010104020号代価表
床掘り 土砂 現場制約あり 人力		m3	7. 1			第A16116100000号代価表
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻		m3	228			第W31010201020号代価表
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 10m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め		m3	0. 3			第W31010202010号代価表
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め		m3	171			第W31010202020号代価表
管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 M-40埋戻＋タンパ締固め		m3	83			第W31010203020号代価表

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 12号明細書		開削部【配水管φ600】		土工費		
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 0.5km以下 DID無		m3	516			第W31010640005号代価表
発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t 土砂 11.5km以下 DID有		m3	516			第W31010661115号代価表
産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）6.5km以下 DID無		m3	56			第W31010742065号代価表
舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム		m2	555			第W31010810001号代価表
舗装工（歩道）3cm1層 再生密粒度As プライム		m2	12			第W31010810011号代価表
ポンプ運転工（開削水替） 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日	53.0			第W11050100001号代価表
建設廃棄物処理 As		m3	56			K3101T100004
建設汚泥処分費		m3	1.47			K3104T100002
舗装濁水（アスファルト舗装切断）						
残土処分 北部開発		m3	516.000			0098

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元				明 細 書		1 式 当り	
第 12号明細書				開削部【配水管 φ 600】		土工費	
金 額		内 容					
		1 式 当り					
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
たて込み簡易土留め賃料【配水管】 H=2.0		式	1.000			W4002	
たて込み簡易土留め賃料【配水管】 H=3.0		式	1.000			W4003	
たて込み簡易土留建込・引抜工 掘削深2.0m以下		m	195.000			W4004	
たて込み簡易土留建込・引抜工 掘削深3.0m以下		m	15.400			W4006	
積込ルーズ 土砂		m3	516.000			W4007	
合 計							

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 13号明細書		運搬費（積上）				
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費(往路) 距離10 k m 質量1 t		t	5.600			第W1133号代価表
仮設材運搬費(復路) 距離10 k m 質量1 t		t	5.600			第W1134号代価表
仮設材積込取卸し 基地積込～現場取卸し		t	5.600			第W1135号代価表
仮設材積込取卸し 現場積込～基地取卸し		t	5.600			第W1136号代価表
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元		明 細 書				1 式 当り
第 14号明細書		事業損失防止施設費（積上）				
金 額		内 容				
		1 式 当り				
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水質分析 生活環境項目 水素イオン濃度（p H）		検体	60. 000			0035
地質調査 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ 6 6 mm 粘性土・シルト		m	0. 700			0095
地質調査 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ 6 6 mm 礫混じり土砂		m	19. 590			0097
観測井戸設置		m	20. 290			第W1137号代価表
合 計						

【令和8年度】 工事名：(R8災対-10)導・配水管布設替工事(余フ)

出典元					
第 15号明細書		技術管理費（積上）		明 細 書	
		1 式 当り			
金 額		内 容			
		1 式 当り			
名 称 ・ 形 状 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額
土質試験費		式	1.000		0036
合 計					