

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道路維持管理事業

河川路線名 市道 右左口2402号線

工事場所名 甲府市 右左口町 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	道路維持工事（R 8－2）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 右左口町 地内								
河川名、路線名等	市道 右左口 2 4 0 2 号線								
事 業 名	道路維持管理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長 L=30m 場所打擁壁工 L=30m 表層工 A=84m2 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良		1 式			
道路土工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	130	m 3			第0001号工種明細書
埋戻し①	6	m 3			第0002号工種明細書
埋戻し②③	60	m 3			第0003号工種明細書
埋戻し④	9	m 3			第0004号工種明細書
土砂等運搬	120	m 3			第0005号工種明細書
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
舗装版切断	5	m			第0006号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					
	84	m 2			第0007号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬処分					
	1	式			第0008号工種明細書
濁水運搬処分					
	1	式			第0009号工種明細書
擁壁工					
		1 式			
場所打擁壁工					
		1 式			
場所打擁壁工					
	44	m 3			第0010号工種明細書
舗装工					
		1 式			
アスファルト舗装工					
		1 式			
不陸整正工					
	18	m 2			第0011号工種明細書
表層工					
	84	m 2			第0012号工種明細書
付帯工					
		1 式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1式			
アスカーブ					
	1	式			第0013号工種明細書
ガードレール撤去					
	1	式			第0014号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0015号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
締固めた土のコーン指数試験					
	1	式			第0016号工種明細書
溶出試験					
	1	式			第0017号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）										
				1式						
＊＊共通仮設費計＊＊										
＊＊純工事費＊＊										
現場管理費										
				1式						
＊＊工事原価＊＊										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
＊＊一般管理費等計＊＊										
＊＊工事価格＊＊										
＊＊工事価格計＊＊										
消費税・地方消費税額										
				1式						
＊＊設計請負工事費＊＊										

※※本工事費内訳書※※

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y0H2622A002					第0001号工種明細書
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			

埋戻し① Y0H2622A003					第0002号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
粒調碎石 (30-0) M-30	1.33	m 3			
計	1	m 3			

埋戻し②③ Y0H2622A003					第0003号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.33	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し④ Y0H2622A003					第0004号工種明細書
埋戻し 小規模 発生土	1	m 3			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m 3			

土砂等運搬 Y0R38204A0F					第0005号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ 仮運搬	1	m 3			第0 - 0004号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 - 0005号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0006号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛勾	1	m 3			
計	1	m 3			

舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0006号工種明細書
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0007号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0007号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 2			

殻運搬処分 Y0H092H0A0K					第0008号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	4	m 3			第0 -0009号施工単価表
処分費 無筋Co塊	4	m 3			
計	1	式			

濁水運搬処分 Y4900					第0009号工種明細書
濁水運搬	1	台			第0 -0010号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水 (コンクリート舗装切断)	0.006	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打擁壁工 Y0H1S2HA5CU					第0010号工種明細書
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40BB(W/C=60%以下) 高炉	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
計	1	m 3			

不陸整正工 Y0R39203A1S					第0011号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0013号施工単価表
計	1	m 2			

表層工 Y0R39203A1S					第0012号工種明細書
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 -0014号施工単価表
計	1	m 2			

アスカーブ Y4900					第0013号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	0.5	m 3			第0 -0009号施工単価表
処分費 As塊	0.5	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスカーブ 155cm2以上175cm2未満 再生細粒度(13)	30	m			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			

ガードレール撤去 Y4900					第0014号工種明細書
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)[市場単価] 土中建込	30	m			第0 -0016号施工単価表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.3	t			第0 -0017号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.3	t			第0 -0018号施工単価表
処分費 鉄 鉄スクラップ H3	0.3	t			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y9H26222001					第0015号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0019号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA161 床掘り							第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比：		平均施工幅1m以上2m未満	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料				バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			KQ049		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =2 =1 =1 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA181 埋戻し							第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
小規模 機械構成比： 労務構成比：		土砂	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204		
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA181 埋戻し				単価表			第0 -0003号施工単価 1 m3 当り		
小規模 発生土 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204		
タンパ及びランマ〔ランマ〕				タンパ及びランマ〔ランマ〕			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
土砂等運搬				単価表			第0 -0004号施工単価		
標準 機械構成比：		バックホ	材料構成比：	仮運搬 市場単価構成比：		標準単価：	1 m3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =3 =1 =1 =3 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 0.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZAI25									
土砂		平均	施工幅1m以上2m未満						
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次				バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次			MA192		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =3 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZAI05									
標準		バックホ							
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 土砂等発生現場		=1	標準						
B 積込機種・規格		=3	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=1	DID区間なし						
E 運搬距離		=53	39.0km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

SZD321									
舗装版切断				単価表			第0 -0007号施工単価		
コンクリート舗装版		15cm以下					1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			MC448		
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)			TSD05		
径18インチ (45cm)				径18インチ (45cm)					
ガソリン				ガソリン			TSX32		
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 C コンクリート舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZD311 舗装版破碎				単価表			第0 -0008号施工単価 1 m 2 当り		
コンクリート舗装版 機械構成比：		障害等なし 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増		=2 =1 =1 =1 =1 =1	コンクリート舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
H 費用の内訳		=1	全ての費用				
*****				*****			
SZA961							
舗装版破碎		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					第0 -0009号施工単価
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		1	m 3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎					
B 積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳	=1	全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0010号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0011号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.4 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0011号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZ A511 重力式擁壁							第0 -0012号施工単価		
1mを超え2m未満 機械構成比： 労務構成比：		18-8	40BB(W/C=60%以下) 高炉 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・C付・排2014				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・C付・排2014			MA23B		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)				生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%			T1205		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 擁壁平均高さ		=1	1mを超え2m未満						
C 基礎砕石の有無		=2	基礎砕石あり						
D 均しコンクリートの有無		=1	均しコンクリートなし						
E 養生工の種類		=1	一般養生						
F 圧送管延長距離区分		=1	延長無し						
G コンクリートセメント種類		=2	高炉						
H コンクリート規格		=6	18-8-40BB(W/C=60%以下)						
K 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	備 考
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	EP001
小計		小計		小計		小計		小計	
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =6 =5 =1 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 全ての費用		補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 全ての費用		補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 全ての費用		補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 全ての費用	

表層（車道・路肩部）					単価表				
SZD023		1.4m以上3.0m以下 機械構成比：	平均仕上り厚50mm 労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0-0014号施工単価 1 m2 当り
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料					アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料					振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870
タイヤローラ賃料					タイヤローラ賃料				KQ605
その他(機械)					その他(機械)				EK009
普通作業員					普通作業員				RA010
運転手(特殊)					運転手(特殊)				RA070
特殊作業員					特殊作業員				RA005
土木一般世話役					土木一般世話役				RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG146		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD031									
155cm2以上175cm2未満			再生細粒度(13)						
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401		
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]				アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]			MC466		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生細粒度（13）				再生アスファルト混合物 細粒度（13）			TG148		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 断面積		=3	155cm2以上	175cm2未満					
C 材料		=15	再生細粒度	(13)					
D アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
E アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
G 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 单 价 表

頁0-0025

当り

[illegible]

甲府市

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		
SZA084										第0 -0017号施工単価 1 t 当り
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し										
単価表										
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]				MA444
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070
特殊作業員						特殊作業員				RA005
その他(労務)						その他(労務)				ER009
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油				TSX24
積算単価						積算単価				EP001
小計										
A トラック機種 B 豪雪割増		=1 =1		豪雪割増		工種条件と同じ				

SZA082										第0 -0018号施工単価 1 t 当り
現場発生品及び支給品運搬		DID区間あり								
単価表										
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]				MA444
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070

当り

標準単価：

甲府市

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0019号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
溶出試験 V1050 10項目	1	検体			第0 -0020号施工
溶出試験① カドミウム	1	検体			F2002
溶出試験② シアン化合物	1	検体			F2003
溶出試験③ 鉛	1	検体			F2004
溶出試験④ 六価クロム	1	検体			F2005
溶出試験⑤ ヒ素	1	検体			F2006
溶出試験⑥ 総水銀	1	検体			F2007

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶出試験⑦ アルキル水銀	1	検体			F2008
溶出試験⑧ セレン	1	検体			F2009
溶出試験⑨ ホウ素	1	検体			F2010
溶出試験⑩ フッ素	1	検体			F2011
小計	1	検体			