

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 消防施設等整備事業

河川路線名 甲府市立千代田小学校 グラウンド内

工事場所名 甲府市 平瀬町 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	耐震性貯水槽 6 0 m 3 型設置工事		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 平瀬町 地内		
河川名、路線名等	甲府市立千代田小学校 グラウンド内		
事 業 名	消防施設等整備事業		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	耐震性貯水槽（鋼製 6 0 m 3 型）N= 1 箇所				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3 次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
施設整備		1 式			
耐震性貯水槽設置工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り 表土掘削	60	m 3			第0001号工種明細書
床掘り	60	m 3			第0002号工種明細書
基面整正	23	m 2			第0003号工種明細書
埋戻し	30	m 3			第0004号工種明細書
土砂等運搬	80	m 3			第0005号工種明細書
貯水槽築造工		1 式			
耐震性貯水槽本体築造工		1 式			
基礎砕石	23	m 2			第0006号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート打設					
	1	m 3			第0007号工種明細書
鉄筋工					
	1	式			第0008号工種明細書
底版・頂版コンクリート打設					
	16	m 3			第0009号工種明細書
耐震性貯水槽本体					
	1	式			第0010号工種明細書
側版工					
	1	式			第0011号工種明細書
頂版工					
	1	式			第0012号工種明細書
底版工					
	1	式			第0013号工種明細書
ピット・吸管投入孔設置					
	1	式			第0014号工種明細書
躯体防水塗装工					
	1	式			第0015号工種明細書
人孔設置					
	2	個			第0016号工種明細書
付帯工					
		1 式			
付帯工					
	1	式			第0017号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式			
仮設工						
			1 式			
仮囲い						
		1	式			第0018号工種明細書
ウェルポイント						
		1	式			第0019号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
技術管理費						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			
土質試験						
		1	式			第0020号工種明細書
溶出試験						
		1	式			第0021号工種明細書
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y000220B40R					第0001号工種明細書
床掘り 土砂 標準	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
床掘り Y0000200A00					第0002号工種明細書
床掘り 土砂 水中掘削	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
基面整正 Y0000200A00					第0003号工種明細書
基面整正	1	m 2			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
埋戻し Y0000200A00					第0004号工種明細書
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 Y0000200A01					第0005号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0005号施工単価表
計	1	m 3			

基礎碎石 Y502060V02					第0006号工種明細書
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)	1	m 2			第0 - 0006号施工単価表
計	1	m 2			

均しコンクリート打設 Y0000200A00					第0007号工種明細書
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	1	m 3			第0 - 0007号施工単価表
計	1	m 3			

鉄筋工 Y0000200A00					第0008号工種明細書
鉄筋工 加工・組立 加工 SD295 D16	1.36	t			第0 - 0008号施工単価表
鉄筋工 加工・組立 組立 一般構造物 SD295 D16	1.36	t			第0 - 0009号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立 加工 SD 2 9 5 D 1 3	0.04	t			第0 - 0010号施工単価表
鉄筋工 加工・組立 組立 一般構造物 SD 2 9 5 D 1 3	0.04	t			第0 - 0011号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
底版・頂版コンクリート打設 Y0000200A02					第0009号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハックル(クレーン機能付)打設	1	m 3			第0 - 0012号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
耐震性貯水槽本体 Y0000200A00					第0010号工種明細書
耐震性貯水槽 6 0 m 3	1	式			
計	1	式			
*****					*****
側版工 Y0000200A00					第0011号工種明細書
側版工 (組立)	1	式			第0 - 0013号施工単価表
側版工 (溶接)	1	式			第0 - 0015号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	式			

頂版工 Y0000200A00						第0012号工種明細書
頂版工（組立）		1	式			第0 -0017号施工単価表
頂版工（溶接）		1	式			第0 -0018号施工単価表
計		1	式			

底板工 Y0000200A00						第0013号工種明細書
底板工（組立）		1	式			第0 -0020号施工単価表
底板工（溶接）		1	式			第0 -0021号施工単価表
計		1	式			

ピット・吸管投入孔設置 Y0000200A00						第0014号工種明細書
ピット・吸管投入孔設置（組立）		1	式			第0 -0023号施工単価表
ピット・吸管投入孔設置（溶接）		1	式			第0 -0024号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

躯体防水塗装工 Y0000200A00						第0015号工種明細書
躯体防水材塗布（内面）						
		1	式			第0 -0026号施工単価表
躯体防水材塗布（外面） 外面						
		1	式			第0 -0028号施工単価表
計						
		1	式			

人孔設置 Y0000200A00						第0016号工種明細書
人孔設置						
		1	個			第0 -0030号施工単価表
計						
		1	個			

付帯工 Y0000200A00						第0017号工種明細書
常温合材						
		0.2	m 3			
支柱内部コンクリート 小型構造物 人力打設						
		0.09	m 3			第0 -0034号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
		9	m 2			第0 -0035号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

仮囲い Y0000200A00						第0018号工種明細書
仮囲い設置・撤去工						
		68	m			第0 - 0036号施工単価表
計						
		1	式			

ウェルポイント Y0000200A00						第0019号工種明細書
ウェルポイント設置および撤去						
		25	本			第0 - 0037号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去						
		1	組			第0 - 0040号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理						
			日			第0 - 0043号施工単価表
ウェルポイント工損料						
		1	式			第0 - 0044号施工単価表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準						
			日			第0 - 0045号施工単価表
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験 Y4900					第0020号工種明細書
締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	試料			
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
土の粒度試験 沈降分析	1	試料			
突固めによる土の締固め試験（乾燥法） モールド径10cm ランマ2.5kg	1	試料			
土の液性限界試験	1	試料			
土の塑性限界試験	1	試料			
計	1	式			
*****					*****
溶出試験 Y4900					第0021号工種明細書
溶出試験 4項目	1	検体			第0 - 0046号施工単価表
計	1	式			

甲 府 市

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZAI61 床掘り						単価表	第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比： 標準			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質	=1	土砂							
B 施工方法	=1	標準							
C 土留方式の種類	=1	土留なし							
D 障害の有無	=1	障害なし							
E 豪雪割増	=2	豪雪割増なし							
*****							*****		
SZAI01 床掘り						単価表	第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比： 水中掘削			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ドラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型				ドラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型			MA242		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土質 B 施工方法 I 豪雪割増		=1 =3 =2	土砂 水中掘削 豪雪割増なし						

SZA169								第0 -0003号施工単価 1 m 2 当り	
基面整正				単価表					
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

SZA181								第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
埋戻し				単価表					
最小埋戻幅4m以上 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ブルドーザ〔普通〕 排ガス2014				ブルドーザ〔普通〕 排ガス2014				MA03M	
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料				KQ012	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 D 豪雪割増		=1 =2	最小埋戻幅4m以上 豪雪割増なし						
*****				*****			*****		
土砂等運搬				単価表			第0 -0005号施工単価		
標準 機械構成比：		バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =1 =1 =2 =39 =2	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 19.5km以下 豪雪割増なし						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA391									
基礎碎石							第0 -0006号施工単価		
12.5cmを超え17.5cm以下		再生クラッシャーラン(40-0)					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料			KQ012		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			金額計上なし RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
A 砕石の厚さ		=3	12.5cmを超え17.5cm以下						
C 砕石の種類		=4	再生クッシャー(40-0)						
D 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZB401									
コンクリート				単価表			第0 -0007号施工単価		
小型構造物			バックホウ(クレーン機能付)打設				1 m 3 当り		
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB				生コンクリート			TC526		
18-8-25(20)BB				2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %					
軽油				軽油			TSX24		
バトロール給油				バトロール給油					
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立 S0140 加工 SD295 D16	1	t			第0 -0008号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
異形棒鋼 SD295 D16	1.030	t			TA156
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフテレーン賃料補正	≒1 ≒3 ≒1	加工 SD295 D16 標準(1.0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工 加工・組立 S0140 組立 一般構造物 SD295 D16	1	t			第0 -0009号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4		日			KQ4C5
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 B 組立区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフテレーンクレーン賃料補正	=2 =1 =3 =1	組立 一般構造物 SD 2 9 5 D 1 6 標準 (1.0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工 加工・組立 S0140 加工 SD 2 9 5 D 1 3	1	t			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4		日			KQ4C5
異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 3	1.030	t			TA154
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
A 作業区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフレンソールン賃料補正	=1 =2 =1	加工 SD 2 9 5 D 1 3 標準(1.0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工 加工・組立 S0140 組立 一般構造物 SD 2 9 5 D 1 3	1	t			第0 -0011号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4		日			KQ4C5
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 B 組立区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフレンソールン賃料補正	=2 =1 =2 =1	組立 一般構造物 SD 2 9 5 D 1 3 標準(1.0)			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZB401							
無筋・鉄筋構造物							第0 -0012号施工単価
機械構成比：							1 m 3 当り
労務構成比：							
材料構成比：							
市場単価構成比：							
標準単価：							
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
生コンクリート 24-8-25(20)BB 24-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC614
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側版工（組立） V1000	1	式			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
溶接工		人			RA065
フッレンケレン[ホイルケレン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2次		日			KQ494
器具リース・材料・消耗品 組立（側版工）	1	式			V1060 第0-0014号施工単価表
小計	1	式			

器具リース・材料・消耗品 V1060 組立（側版工）	1	式			第0 -0014号施工
溶接棒 3.2mm JIS z 3211	1.5	k g			F1070
発電ウェルダ―		台・日			F1080
キャブタイヤ―	10	m			F1090
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器損料 組立（側版工）		日			F1110
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
側版工（溶接） V1020	1	式			第0 -0015号施工
普通作業員		人			RA010
溶接工		人			RA065
器具リース・材料・消耗品 側版（溶接）	1	式			V1030 第0-0016号施工単価表
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
器具リース・材料・消耗品 V1030 側版（溶接）	1	式			第0 -0016号施工
溶接棒 3.2mm JIS z 3211	30	k g			F1070
発電ウェルダ―		台・日			F1080
キャブタイヤ―	30	m			F1090

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
機器損料 溶接（側版工）		日			F1100
小計	1	式			

頂版工（組立） V1090	1	式			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
フレンクレン[ホイールレン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2次		日			KQ494
小計	1	式			

頂版工（溶接） V1100	1	式			第0 -0018号施工
普通作業員		人			RA010
溶接工		人			RA065

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
器具リース・材料・消耗品 頂版（溶接）	1	式			V1110 第0-0019号施工単価表
小計	1	式			

器具リース・材料・消耗品 V1110 頂版（溶接）	1	式			第0 -0019号施工
溶接棒 4.0mm JIS z 3211	15	k g			F1120
発電ウェルダー		台・日			F1080
キャブタイヤ	20	m			F1090
軽油 バトロール給油		L			TSX24
機器損料 溶接（頂版工）	1	式			F1140
小計	1	式			

底版工（組立） V1050	1	式			第0 -0020号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
フッレンソルン[ホイルソルン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2次		日			KQ494
小計	1	式			

底版工（溶接） V1070	1	式			第0 -0021号施工
普通作業員		人			RA010
溶接工		人			RA065
器具リース・材料・消耗品 底版（溶接）	1	式			V1080 第0-0022号施工単価表
小計	1	式			

器具リース・材料・消耗品 V1080 底版（溶接）	1	式			第0 -0022号施工
溶接棒 4.0mm JIS z 3211	15	k g			F1120
発電ウェルダ－		台・日			F1080

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャブタイヤ	20	m			F1090
軽油 パトロール給油		L			TSX24
機器損料 溶接（底板工）		日			F1130
小計	1	式			

ピット・吸管投入孔設置（組立） V1120	1	式			第0 -0023号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小計	1	式			

ピット・吸管投入孔設置（溶接） V1130	1	式			第0 -0024号施工
普通作業員		人			RA010
溶接工		人			RA065

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
器具リース・材料・消耗品 ビット・吸管投入孔設置（溶接）	1	式			V1140 第0-0025号施工単価表
小計	1	式			

器具リース・材料・消耗品 V1140 ビット・吸管投入孔設置（溶接）	1	式			第0 -0025号施工
溶接棒 4.0mm JIS z 3211	3	k g			F1120
発電ウェルダー		台・日			F1080
キャブタイヤ	20	m			F1090
軽油 バトロール給油		L			TSX24
機械損料 溶接（吸管投入孔・集水ビット設置）		日			F1150
小計	1	式			

躯体防水材塗布（内面） V1150	1	式			第0 -0026号施工
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
材料費・消耗品費 躯体防水塗布（内面）	1	式			V1160 第0-0027号施工単価表
小計	1	式			
*****					*****
材料費・消耗品費 V1160 躯体防水塗布（内面）	1	式			第0 -0027号施工
ガラスマット	30	k g			F1010
軟質樹脂	36	k g			F1020
硬化剤	1	k g			F1030
トップコート	15	k g			F1040
ローラ・容器 躯体防水塗布工（内面）	1	式			F1160
アセトン剤	14	k g			F1060
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
躯体防水材塗布（外面） V1040 外面	1	式			第0 -0028号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
材料費・消耗品費 側版（躯体防水塗布）	1	式			V1010 第0-0029号施工単価表
小計	1	式			

材料費・消耗品費 V1010 側版（躯体防水塗布）	1	式			第0 -0029号施工
ガラスマット	25	k g			F1010
軟質樹脂	20	k g			F1020
硬化剤	1	k g			F1030
トップコート	12	k g			F1040
ローラー・容器 躯体防水塗布工（外面）	1	式			F1050
アセトン剤	12	k g			F1060

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
人孔設置 V1170	1	個			第0 -0030号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.06	m 3			SZB401 第0-0031号施工単価表
蓋据付工（受枠共） 調整コンクリートブロック使用	1	組			SK160 第0-0032号施工単価表
防火水槽鉄蓋 Φ600・ゴムチップ充填型	1	組			F1170
緩衝材	1	個			F1180
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m 2			SZB431 第0-0033号施工単価表
小計	1	個			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401							第0 -0031号施工単価		
無筋・鉄筋構造物				人力打設			1 m 3 当り		
機械構成比：				材料構成比：			標準単価：		
労務構成比：				市場単価構成比：					
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種類		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=2		豪雪割増なし					
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋据付工（受枠共） SK160 調整コンクリートブロック使用	1	組			第0 -0032号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレン-ン[テリシ'ブ'型・油圧伸縮'ブ'型]賃料		日			KQ305
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
A 調整コンクリートブロック使用区分 B T C 賃料補正係数（標準=省略）	=1 =0	調整コンクリートブロックを使用する T C 賃料補正係数（標準=省略）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZB431							第0 -0033号施工単価		
一般型枠		小型構造物					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類		=1	一般型枠						
B 構造物の種類		=2	小型構造物						
*****				*****			*****		
SZB401							第0 -0034号施工単価		
小型構造物		人力打設					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2	小型構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種別		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=2	豪雪割増なし						
P 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZB431									
一般型枠		鉄筋	無筋構造物				第0 -0035号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い設置・撤去工 SB789	10	m			第0 -0036号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
仮囲い仮設材損料(1 0 m当り) 仮囲い鉄板 丸パイプ		供用日			KC090
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 仮囲い供用日数(A = 1 , 2 時入力)	=1 =20	設置・撤去 仮囲い供用日数(A = 1 , 2 時入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント設置および撤去 S0070	1	本			第0 -0037号施工
ウエルポイント設置	1.000	本			S8020 第0-0038号施工単価表
ウエルポイント撤去	1.000	本			S8021 第0-0039号施工単価表
小計	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 作業区分 B 施工規模 C サンドフィルタ-使用の有無 D 電力設備 E 電力に関する経費(円/式)	=1 =1 =2 =2 =	設置+撤去 100本未満 有 その他 電力に関する経費(円/式)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント設置 S8020	100	本			第0 -0038号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
電力に関する経費	1.000	式			T0205110010
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工規模 B サンドフィルタ-使用の有無 C 電力設備 D 電力に関する経費(単価入力)	=1 =2 =2 =	100本未満 有 その他 電力に関する経費(単価入力)			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント撤去 S8021	100	本			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工規模	≒1	100本未満			

ウエルポイントポンプ設置・撤去 S0071	1	組			第0 -0040号施工
ウエルポイントポンプ設置	1.000	組			S8022 第0-0041号施工単価表
ウエルポイントポンプ撤去	1.000	組			S8023 第0-0042号施工単価表
小計	1	組			

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 作業区分	=1	設置・撤去			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ設置 S8022	1	組			第0 -0041号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ撤去 S8023	1	組			第0 -0042号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			

ウエルポイントポンプ運転管理 S0072	1	日			第0 -0043号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
電力に関する経費	1.000	式			T0205110010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 電力設備 B ポンプ使用組数 C 電力に関する経費(円/式)	=2 =1 =	その他 ポンプ使用組数 電力に関する経費(円/式)			

ウエルポイント工損料 S0073	1	式			第0 -0044号施工
ウエルポイントポンプ 供用1月当り損料		供用月			K9A661

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ 1現場当り損料	1.000	組			K9A662
ウエルポイント 供用1月当り損料		供用月			K9A671
ウエルポイント 1現場当り損料	25.000	組			K9A672
ヘッダーライン 供用1月当り損料		供用月			K9A681
ヘッダーライン 1現場当り損料	25.000	組			K9A682
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	式			
A ウェルポイントポンプ組数 B ウェルポイント本数 C ヘッダーライン延長(m) D 腐蝕補正 E 供用日数	=1 =25 =25 =0 =19	ウェルポイントポンプ組数 ウェルポイント本数 ヘッダーライン延長(m) 腐蝕補正 供用日数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発動発電機運転 SX805 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0045号施工
発動発電機〔ディーゼル発電機〕賃料 排ガス2次		供用日			KQD78
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 発動発電機（供用日／日） D 燃料（L／日）	=8 =3 =1.1 =26	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準 発動発電機（供用日／日） 燃料（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
溶出試験 V1180 4項目	1	検体			第0 -0046号施工
溶出試験 鉛	1	検体			F1211
溶出試験 ヒ素	1	検体			F1212
溶出試験 セレン	1	検体			F1213
溶出試験 フッ素	1	検体			F1214
小計	1	検体			