

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市営住宅駐車場整備事業

河川路線名 市営宮塚団地

工事場所名 甲府市 山宮町地内 外

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	市営住宅宮塚団地駐車場整備工事								
	建設リサイクル法							対象工事	
工 事 場 所	甲府市 山宮町地内 外								
河川名、路線名等	市営宮塚団地								
事 業 名	市営住宅駐車場整備事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	駐車場台数	N=52台	縁石工	L=21m	
	路盤工（車道部）	A=53m ²	表層工（車道部）	A=1,970m ²	
	区画線工	1式	伐採工	1式	
	付帯工	1式			
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
駐車場整備		1 式			
土工		1 式			
道路土工		1 式			
路盤掘削 土砂,小規模	8	m 3			第0001号工種明細書
作業土工		1 式			
床掘り 土砂,小規模	7	m 3			第0002号工種明細書
埋戻し 土砂,小規模	4	m 3			第0003号工種明細書
残土処理工		1 式			
残土処理 場内敷均し	10	m 3			第0004号工種明細書
縁石工		1 式			
縁石工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック C種 (180×210×300×600) 片面	21	m			第0005号工種明細書
舗装工		1 式			
不陸整正		1 式			
不陸整正 補足材あり	1,920	m 2			第0006号工種明細書
アスファルト舗装工		1 式			
上層路盤 (車道・路肩部)	53	m 2			第0007号工種明細書
表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン, 5cm	1,970	m 2			第0008号工種明細書
区画線工		1 式			
区画線工		1 式			
熔融式区画線 (1) 実線, W=15cm, 白色	190	m			第0009号工種明細書
熔融式区画線 (2) 実線, W=45cm, 白色	3	m			第0010号工種明細書
熔融式区画線 (3) 文字・記号, W=15cm換算, 白色	44	m			第0011号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（４）					
	54	m			第0012号工種明細書
クイックシート（１） 「数字」 150×300					
	87	枚			第0013号工種明細書
クイックシート（２） 「来客用」 300×300					
	4	枚			第0014号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
舗装版切断 厚5cm					
	3	m			第0015号工種明細書
舗装版破碎 厚5cm					
	1,970	m 2			第0016号工種明細書
縁石撤去工					
		1 式			
歩車道境界ブロック撤去					
	27	m			第0017号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
濁水運搬処分 AS濁水					
	0.01	m 3			第0018号工種明細書
殻運搬処分（AS） 機械積込					
	99	m 3			第0019号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻連搬処分（Co） 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	m 3			第0020号工種明細書
付帯工		1 式			
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工		1 式			
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置	104	基			第0021号工種明細書
看板設置工 H2000×W1690×D90	1	基			第0022号工種明細書
ポストコーン設置工 貼付式,H=800	4	本			第0023号工種明細書
防草シート設置 固定ﾋﾞﾝ及ﾋﾞｯｼｬｰ併用	17	m 2			第0024号工種明細書
緑地管理工		1 式			
緑地木剪定		1 式			
緑地木剪定 落葉広葉樹 60cm以上90cm未満	2	本			第0025号工種明細書
緑地木剪定 落葉広葉樹 90cm以上120cm未満	5	本			第0026号工種明細書
緑地木剪定 落葉広葉樹 120cm以上150cm未満	4	本			第0027号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緑地木剪定 落葉広葉樹 150cm以上180cm未満	1	本			第0028号工種明細書
緑地木剪定 常緑広葉樹 30cm以上60cm未満	1	本			第0029号工種明細書
緑地木剪定 常緑広葉樹 90cm以上120cm未満	10	本			第0030号工種明細書
緑地木剪定 常緑広葉樹 120cm以上150cm未満	2	本			第0031号工種明細書
緑地木剪定 針葉樹 120cm以上150cm未満	1	本			第0032号工種明細書
緑地木伐採 30cm未満	33	本			第0033号工種明細書
緑地木伐採 30cm以上60cm未満	9	本			第0034号工種明細書
緑地木伐採 60cm以上90cm未満	5	本			第0035号工種明細書
緑地木伐採 90cm以上120cm未満	2	本			第0036号工種明細書
伐根工 90cm以上	2	本			第0037号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			第0038号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
準備費					
		1 式			
準備費					
		1 式			
準備費					
		1 式			
木根等処分費					
	1	式			第0039号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 Y0H1Y200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
床掘り Y0I3I20040R					第0002号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
埋戻し Y0I3I2005F2					第0003号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
残土処理 Y0H1Y205A01					第0004号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホ	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
整地 敷均し(Ⅱ-ズ) 標準(10,000m3未満)	1	m 3			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

地先境界ブロック						第0005号工種明細書
Y0131201430						
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)		1	m			第0 -0006号施工単価表
計						
		1	m			

不陸整正						第0006号工種明細書
Y0124211437						
不陸整正 補足材料あり 16mm以上22mm未満		1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計						
		1	m 2			

上層路盤（車道・路肩部）						第0007号工種明細書
Y0008212A1L						
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm		1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） Y0124212A1S					第0008号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0009号施工単価表
計	1	m ²			
*****					*****
溶融式区画線（1） Y013320043T					第0009号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	1	m			第0-0010号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
溶融式区画線（2） Y013320043T					第0010号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 45cm	1	m			第0-0011号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
溶融式区画線（3） Y013320043T					第0011号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1	m			第0-0012号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（４） Y013320043T					第0012号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 15 c m	1	m			第0 - 0013号施工単価表
計	1	m			

クイックシート（１） Y013320043T					第0013号工種明細書
クイックシート(1)	1	枚			第0 - 0014号施工単価表
計	1	枚			

クイックシート（２） Y013320043T					第0014号工種明細書
クイックシート(2)	1	枚			第0 - 0015号施工単価表
計	1	枚			

舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0015号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0016号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0016号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0017号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
歩車道境界ブロック撤去 Y0H092HL50L					第0017号工種明細書
歩車道境界ブロック撤去 処分	1	m			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
濁水運搬処分 Y0H092H0A0L					第0018号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 - 0019号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬処分（As） Y0H092H0A0L					第0019号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 - 0021号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 As塊					
	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬処分 (Co)					第0020号工種明細書
Y0H092H0A0L					
運搬 (電線共同溝工) アスファルト塊					
	1	m 3			第0 - 0022号施工単価表
処分費 無筋Co塊					
	1	m 3			
計	1	m 3			

パーキングブロック設置					第0021号工種明細書
Y4900					
パーキングブロック設置					
	1	基			第0 - 0023号施工単価表
計	1	基			

看板設置工					第0022号工種明細書
Y0127218550					
駐車場利用案内看板					
	1	基			第0 - 0024号施工単価表
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 複柱式 φ 89.1 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 (景観色)					
	1	基			第0 - 0025号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	基			

ポストコーン設置工 Y012821C50U						第0023号工種明細書
道路付属物設置工(車線分離標)[市場単価]						
		1	個			第0 -0026号施工単価表
計						
		1	本			

防草シート設置 Y4900						第0024号工種明細書
防草シート 2層,厚2mm						
		1	m ²			
防草シート設置工 固定ピン及びリッシャー併用						
		1	m ²			
計						
		1	m 2			

緑地木剪定 Y08030703						第0025号工種明細書
落葉高中木剪定(1) 幹周60cm以上90cm未満						
		1	本			第0 -0027号施工単価表
計						
		1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緑地木剪定 Y08030703					第0026号工種明細書
落葉高中木剪定(2) 幹周90cm以上120cm未満	1	本			第0 - 0029号施工単価表
計	1	本			

緑地木剪定 Y08030703					第0027号工種明細書
落葉高中木剪定(3) 幹周120cm以上150cm未満	1	本			第0 - 0030号施工単価表
計	1	本			

緑地木剪定 Y08030703					第0028号工種明細書
落葉高中木剪定(4) 幹周150cm以上180cm未満	1	本			第0 - 0031号施工単価表
計	1	本			

緑地木剪定 Y08030703					第0029号工種明細書
常緑高中木剪定(1) 幹周30cm以上60cm未満	1	本			第0 - 0032号施工単価表
計	1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緑地木剪定 Y08030703					第0030号工種明細書
常緑高中木剪定(2) 幹周90cm以上120cm未満	1	本			第0 - 0033号施工単価表
計	1	本			

緑地木剪定 Y08030703					第0031号工種明細書
常緑高中木剪定(3) 幹周120cm以上150cm未満	1	本			第0 - 0034号施工単価表
計	1	本			

緑地木剪定 Y08030703					第0032号工種明細書
針葉樹高中木剪定 幹周120cm以上150cm未満	1	本			第0 - 0035号施工単価表
計	1	本			

緑地木伐採 Y08040174					第0033号工種明細書
伐採工(1) 幹周30cm未満	1	本			第0 - 0036号施工単価表
計	1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緑地木伐採 Y08040174					第0034号工種明細書
伐採工(2) 幹周30cm以上60cm未満	1	本			第0 - 0038号施工単価表
計	1	本			

緑地木伐採 Y08040174					第0035号工種明細書
伐採工(3) 幹周60cm以上90cm未満	1	本			第0 - 0039号施工単価表
計	1	本			

緑地木伐採 Y08040174					第0036号工種明細書
伐採工(4) 幹周90cm以上120cm未満	1	本			第0 - 0040号施工単価表
計	1	本			

伐根工 Y0X412025XU					第0037号工種明細書
伐根工 幹周90cm以上120cm未満	1	本			第0 - 0041号施工単価表
計	1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 Y08030854					第0038号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0043号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
木根等処分費 YZ113001001					第0039号工種明細書
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	6.7	t			第0 - 0044号施工単価表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.3	t			第0 - 0044号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	6.7	t			第0 - 0045号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.3	t			第0 - 0046号施工単価表
処分費 伐採木処分費(チップ化費)	6.7	t			
処分費 除根材処分費(チップ化費)	0.3	t			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA101 掘削				バックホウ（クローラ型）[標準型]			第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：		小規模(標準)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			MA181
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増	工種条件と同じ			
*****							*****
SZA161 床掘り				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回]			第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：		小規模	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次			MA204
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZ181 埋戻し				単価表			第0 -0003号施工単価 1 m 3 当り		
小規模 土砂 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204		
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
小 計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

土砂等運搬				単価表				第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
SZ A105 小規模 機械構成比 :		バックホウ 労務構成比 :	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA402	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小 計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=2 =5 =1 =2 =1 =1	小規模 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 0.2km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

整地				単価表				第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り	
SZ A109 敷均し(ルーズ) 機械構成比 :		標準(10,000m3未満) 労務構成比 :	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料				KQ012	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
運 転 手 (特 殊)				運 転 手 (特 殊)			RA070		
軽油 バ ト ロ ー ル 給 油				軽油 バ ト ロ ー ル 給 油			TSX24		
積 算 単 価				積 算 単 価			EP001		
小 計									
A 作 業 区 分 B 施 工 数 量 C 障 害 の 有 無		=2 =1 =1	敷 均 し (ル ー ス) 標 準 (10 , 000 m3 未 満) 障 害 な し						
*****				*****			*****		
SZD245		地先境界ブロック				単価表		第0 -0006号施工単価	
設置		C種 (150 × 150 × 600)						1 m 当り	
機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
バ ッ ク ホ ウ [ク ロ ー ラ 型] 賃 料				バ ッ ク ホ ウ [ク ロ ー ラ 型] 賃 料			KQ012		
普 通 作 業 員				普 通 作 業 員			RA010		
土 木 一 般 世 話 役				土 木 一 般 世 話 役			RA125		
特 殊 作 業 員				特 殊 作 業 員			RA005		
型 わ く 工				型 わ く 工			RA165		
そ の 他 (労 務)				そ の 他 (労 務)			ER009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
地先境界ブロックC 150*150*600			地先境界ブロック C 150×150×600		TGG26				
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		TC526				
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TCF04				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 作業区分	=1	設置							
B ブロック規格	=3	C種(150×150×600)							
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり							
D 均し基礎コンクリートの有無	=1	均し基礎コンクリートあり							
E 養生工の有無	=2	養生工あり							
F 基礎砕石規格	=4	再生クラッシャーラン(40-0)							
G 均し基礎コンクリート種類	=2	高炉							
H 均し基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB							

SZD001	不陸整正		単価表		第0-0007号施工単価				
補足材料あり	16mm以上22mm未満	未滿			1 m 2 当り				
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：					
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014			モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		MC20P				
ロードローラ[マカダム]賃料			ロードローラ[マカダム]賃料		KQ510				
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617				

施 工 単 価 表

前ページからの続き				当り	
機械構成比：		労務構成比：		標準単価：	
材料構成比：		市場単価構成比：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
クラッシャーラン(30-0) C - 3 0			再生クラッシャーラン R C - 4 0		TC016
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =4 =1 =1 =1	補足材料あり 16mm以上22mm未満 クラッシャーラン(30-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

SZD009	上層路盤（車道・路肩部）		単価表		第0 -0008号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014			モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014		MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料			ロードローラ〔マカダム〕賃料		KQ510

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			TCF04		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増		=2 =150 =1 =4 =1 =1	粒度調整碎石・路盤材（各種） 全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZD023		表層（車道・路肩部）		単価表				第0 -0009号施工単価	
3.0m超		平均仕上り厚 5 0 mm						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ687	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）				TG146	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 c m	1,000	m			第0 -0010号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 15 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種 1号 ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白	570.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 4 5 c m	1,000	m			第0 -0011号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 4 5 c m ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0012号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 15cm	1,000	m			第0 -0013号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR049
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =9 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クイックシート(1) VKS01	1	枚			第0 -0014号施工
クイックシート(1) 「数字」 150×300	1	枚			FKS01
専用プライマー		L			FKS03
LPガス	0.03	k g			FKS04
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
材料運搬車		日			FKS05
ハンドガスバーナー		日			FKS06
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
小計	1	枚			

クイックシート(2) VKS02	1	枚			第0 -0015号施工
クイックシート(2) 「来客用」 300×300	1	枚			FKS02

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
専用プライマー		L			FKS03
LPガス	0.13	k g			FKS04
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
材料運搬車		日			FKS05
ハンドガスバーナー		日			FKS06
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	枚			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD321 舗装版切断						単価表		第0 -0016号施工単価	
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD311 舗装版破碎				舗装版破碎			第0 -0017号施工単価
アスファルト舗装版		障害等なし		アスファルト舗装版			1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版				
B 障害等の有無		=1	障害等なし				
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要				
D 舗装版厚		=1	15cm以下				
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり				
G 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
H 費用の内訳		=1	全ての費用				

SZD231 歩車道境界ブロック撤去				歩車道境界ブロック撤去			第0 -0018号施工単価
処分				処分			1 m 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料			KQ032

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 再利用区分	=1	処分			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0019号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0020号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=9.1 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0020号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(小規模土工) 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0021号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA401
運転手 (一般)			運転手 (一般)				RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油				TSX24
積算単価			積算単価				EP001
小計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =4 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZD887 アスファルト塊 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0022号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA402
運転手 (一般)			運転手 (一般)				RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油				TSX24
積算単価			積算単価				EP001

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 積載区分 D 豪雪割増	=2 =1	アスファルト塊 豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パ°キングブロック設置 VPG01	100	基			第0 -0023号施工
パ°キングブロック	100	個			FPG01
接着剤	3	セット			FPG02
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	基			
小計	1	基			

駐車場利用案内看板 VAH01	1	基			第0 -0024号施工
駐車場利用案内サイン H2000×W1690×D90	1	基			FAH01
レイアウト費	1	式			FAH02
印刷費 インクジェット印刷：片面	1	式			FAH03

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	基			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 SF501 複柱式 φ 89 . 1 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	1	基			第0 -0025号施工
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径89 . 1	1.000	基			RGA34
諸雑費	1	式			#99
小計	1	基			
A 施工区分 B 塗装区分 C 施工規模 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=7 =3 =3 =3 =1	複柱式 φ 89 . 1 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色) 施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業 (20時～6時) なし			
F 曲げ支柱の有無 G 柱の材料費の計上	=1 =1	曲げ支柱なし 柱の材料費あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路附属物設置工(車線分離標)[市場単価] S6949	1	個			第0 -0026号施工
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H800	1.000	本			RGJ96
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	個			

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工区分 B 規格仕様区分 C 施工規模 D 夜間作業の補正	=3 =3 =3 =1	固定式(貼付式) 本体(柱)径φ80mm 10本未満 無	φ250 高さ800mm		
*****	*****	*****	*****	*****	*****
落葉高中木剪定(1) VST01 幹周60cm以上90cm未満	10	本			第0 -0027号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.2	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック2t積運転 VTU01	1	台			第0 -0028号施工
運転手(一般)		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型]		時間			MA422
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			

落葉高中木剪定(2) VST02 幹周90cm以上120cm未満	10	本			第0 -0029号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.3	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落葉高中木剪定(3) VST03 幹周120cm以上150cm未満	10	本			第0 -0030号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.5	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

落葉高中木剪定(4) VST04 幹周150cm以上180cm未満	10	本			第0 -0031号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.9	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
常緑高中木剪定(1) VST05 幹周30cm以上60cm未満	10	本			第0 -0032号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.1	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
常緑高中木剪定(2) VST06 幹周90cm以上120cm未満	10	本			第0 -0033号施工
造園工		人			RA020

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.3	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

常緑高中木剪定(3) VST07 幹周120cm以上150cm未満	10	本			第0 -0034号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.5	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
針葉樹高中木剪定 VST08 幹周120cm以上150cm未満	10	本			第0 -0035号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック2t積運転	0.5	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

伐採工(1) VBS01 幹周30cm未満	10	本			第0 -0036号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			VCU01 第0-0037号施工単価表
トラック2t積運転	0.15	台			VTU01 第0-0028号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

チェーン-運転 VCU01 80cc 鋸長600mm	1	日			第0 -0037号施工
特殊作業員		人			RA005
軽油 パトロール給油		L			TSX24
チェーンソー [ガソリンエンジン]		日			MD322
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

伐採工(2) VBS02 幹周30cm以上60cm未満	10	本			第0 -0038号施工
造園工		人			RA020

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			VCU01 第0-0037号施工単価表
トラック2t積運転	1.3	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

伐採工(3) VBS03 幹周60cm以上90cm未満	10	本			第0 -0039号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			VCU01 第0-0037号施工単価表
トラック2t積運転	2.4	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
伐採工(4) VBS04 幹周90cm以上120cm未満	10	本			第0 -0040号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			VCU01 第0-0037号施工単価表
トラック2t積運転	3.8	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0051

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐根工 VBK01 幹周90cm以上120cm未満	10	本			第0 -0041号施工
普通作業員		人			RA010
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			VCU01 第0-0037号施工単価表
トラック運転[クレーン装置付]4～4.5t積2.9t吊		時間			S8093 第0-0042号施工単価表
トラック2t積運転	4.2	台			VTU01 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

トラック運転[クレーン装置付]4～4.5t積2.9t吊 S8093	1	時間			第0 -0042号施工
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
トラック [クレーン装置付]		時間			MA443

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0043号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA084		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し						単価表	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0044号施工単価 1 t 当り	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA443	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A トラック機種 B 豪雪割増		=2 =1	豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA082		現場発生品及び支給品運搬						単価表	
機械構成比：		DID区間あり 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0045号施工単価 1 t 当り	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA443	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
特殊作業員			特殊作業員		RA005	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増	=2 =2 =16 =1	DID区間あり 23.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ			

現場発生品及び支給品運搬 単価表						
SZA082	DID区間あり				第0 -0046号施工単価 1 t 当り	
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
トラック〔クレーン装置付〕			トラック〔クレーン装置付〕		MA443	
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070	
特殊作業員			特殊作業員		RA005	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						

当り

標準単価：

甲 府 市