


人 孔 番 号		上流人孔番号 J118140033				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深 度	管 頂 深 度	人 孔 蓋 種 別
			630×1680	2.04	1.79	FCD
人 孔			内 点 検			
			ステップ数 4			

路 線 番 号	K118140033(19)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長
HP	250	10.04

人 孔 番 号		下流人孔番号 J118140048				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
人 孔 内 点 検						
			埋没人孔			



		管 本 数								[0 本]		不 良 管 数		[1 本]		取 付 管 数		[0 個 所]		D V D 情 報		[]		[]		[]											
継 手 部	継写真番号	口1	2	3	4	5	128	5	6																												
	内容	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	管の破損	樹木の侵入																													
	距離	0.00	1.90	3.92	5.94	7.95	9.96	c	b	a																											
本 管 部	管本数	口1	2	3	4	5	6																														
	写真番号							130																													
	内容							進行不可																													
	距離							10.04																													
取 付 管 部	取付管位置																																				
	写真番号																																				
	内容																																				
	距離																																				
考 察												備 考																									
異 状 内 容		管の腐食		上下方隅のたれみ		管の破損		管のクラック		管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合 計													
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c						
継 手 部																																					
本 管 部										1												1									1	1					
取 付 管 部																																					
計										1																					1	1					

前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


人 孔 番 号		上流人孔番号 J118140032				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1450	1.67	1.42	化粧蓋
人 孔		内 点		検		
写真No.36 斜壁破損C			ステップ数 3			

本 管 調 査 記 録 表

路 線 番 号	K118140032(20)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長
HP	250	22.34

人 孔 番 号		下流人孔番号 J118140031				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			690×900	1.88	1.14	化粧蓋
人		孔		内 点		検
			ステップ数 3			

18



排水方向 →→→ 上流[J118140032] から 下流[J118140031]

継 手 部	継 手 数	管口 143	1 1	2 144	3 2	4 3	5 4	6 145	7 5	8 6	9 7	10 8	11 9	12 10	管口 11		管 本 数														
	内 容	管の破損人 b	写真撮影	管の破損 c	写真撮影	写真撮影	写真撮影	樹木の侵入 b	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影		[13 本]														
															[4 本]																
	距 離	0.00	0.25	2.17	4.18	6.18	8.18	10.21	12.23	14.24	16.28	18.26	20.21	22.28	22.33		[0 個 所]														
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		[〃]														
	内 容											146 管の腐食始 A					[〃]														
																[〃]															
	距 離												17.02	17.54				占有位置													
取 付 管 部	取 付 管 位 置																1 国道														
	写 真 番 号																2 県道														
	内 容																3 市道														
																	4 町道														
距 離																	5 私道														
																	6 その他														
																	該 当 番 号 2 番														
考 察													備 考																		
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたるみ		管の破損		管のクラック		管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合 計							
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部																															
本 管 部		1							1	1									1							1				2	1
取 付 管 部																															
計		1							1	1									1							1				2	1

前処理箇所

取付管せん孔箇所



前処理箇所



取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

19

人 孔 番 号		上流人孔番号 J118140031				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			690×900	1.88	1.63	化粧蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ数 3						

路 線 番 号		K118140031(21)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	21.30	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J118140030				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			450×2100	1.63	1.37	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.37 鉄蓋裏腐食D						
ステップ数 3						



排水方向 →→→ 上流[J118140031] から 下流[J118140030]

継 手 部	継 手 数	管口											管口	管 本 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		[11 本]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		不 良 管 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	管 の 腐 食 A	副 管 管 の クラ ック C	管 の 腐 食 A	[2 本]	取 付 管 数	[0 個 所]	D V D 情 報	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]	[0 個 所]	[1 本]	[2 本]

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

20

人 孔 番 号		下流人孔番号 J118139046				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1450	1.37	1.07	鉄
人 孔			内 点 検			
写真No.38 耐荷重種別B						
写真No.39 浮上防止機能A						
写真No.40 侵入防止機能の作動A			ステップ数 3			

路 線 番 号		K118140030(22)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	91.99	

人 孔 番 号		上流人孔番号 J118140030				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			450×2100	1.63	1.38	FCD
人 孔			内 点 検			
写真No.37 鉄蓋裏腐食D						
			ステップ数 3			



排水方向 ←←← 下流[J118139046] から 上流[J118140030]																															
継 手 部	継 手 数	管口 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	管 本 数															
	写 真 番 号	149							155	7	8	9	10	11	12		13														
	内 容	写 真 撮 影	浸 入 水		写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	す き ま		[47 本]														
	距 離	0.00	b 1.18	3.19	5.20	7.22	9.22	11.24	b 13.22	15.23	17.23	19.25	21.27	23.27	c 25.31		[18 本]														
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		管 の 腐 食 始 終															
	写 真 番 号	150	151					152	154				156	157	158		159	160	161	162	163										
	内 容	管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終					管 の 破 損 始	管 の 破 損 終				管 の 腐 食 損	浸 入 水	鉄 筋 突 き 出 し		浸 入 水	管 の 破 損	浸 入 水	管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終										
	距 離	1.22	1.42	1.84	2.58				c 11.29	c 11.57	b 12.34			A 19.29	c 19.45		c 19.45	c 19.93	c 19.93	c 20.60	c 20.60	A 23.66	A 25.21								
取 付 管 部	取 付 管 位 置							右V																							
	写 真 番 号							153																							
	内 容							管 付 け 部 の 腐 食 し ！																							
	距 離							c 12.34																							
考 察												備 考																			
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のため		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合 計							
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部									1	3			2	1						1										3	5
本 管 部		7							2	8		1			3											2	7			2	14
取 付 管 部																1									1				2	2	
取 付 計		7						3	11		1		2	1	3	1			1						3	7			5	21	

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

記録表No.22-2

人 孔 番 号		下流人孔番号 J118139046				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1450	1.37	1.07	鉄
人 孔 内 点 検						
写真No.38 耐荷重種別B 写真No.39 浮上防止機能A 写真No.40 侵入防止機能の作動A						
鉄						

路 線 番 号		K118140030(22)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	91.99	

人 孔 番 号		上流人孔番号 J118140030				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			450×2100	1.63	1.38	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.37 鉄蓋裏腐食D						
ステップ数 3						



排水方向 ←←← 下流[J118139046] から 上流[J118140030]																															
継 手 部	継 手 数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	管 本 数								
	写 真 番 号	12	13	14	167	15	16	17	18	19	173	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	[47 本]				
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	[18 本]					
	距 離	27.35	29.35	31.36	33.39	35.40	37.40	39.44	41.42	43.43	45.45	47.42	49.45	51.45	53.49	55.50	57.49	59.51	61.52	63.54	65.53	67.53	[7 個 所]								
本 管 部	管 本 数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	[47 本]								
	写 真 番 号	165		166				168		169	171	172	174	175	176													[18 本]			
	内 容	管 の 破 損		管 の 破 損				管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終	鉄 筋 突 出 し	管 の 破 損	管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終	管 の 破 損	管 の ク ラ ッ ク												[7 個 所]				
	距 離	25.79		30.06				38.63	39.17	41.49	43.10	44.56	45.66	45.87	47.17	48.64												[D V D 情 報]			
取 付 管 部	取 付 管 位 置	右V		右V						右V		右V	右V															占有位置			
	写 真 番 号									170																		1 国道			
	内 容	右 取 付 管 2	右 取 付 管 3							閉 塞 4	右 取 付 管 5	右 取 付 管 6															2 県道				
	距 離	25.79	30.06							43.10	44.56	47.17																3 市道			
考 察		異 状 内 容										備 考										合 計									
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c			
継 手 部									1	3				2			1											3	5		
本 管 部		7							2	8		1				3										2	7	2	14		
取 付 管 部																												2			
計		7							3	11		1		2	1	3			1			1				3	7	5	21		

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本管調査記録表

記録表No.22-3

人 孔 番 号		下流人孔番号 J118139046				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1450	1.37	1.07	鉄
人 孔 内 点 検						
写真No.38 耐荷重種別B						
写真No.39 浮上防止機能A						
写真No.40 侵入防止機能の作動A						
ステップ数 3						

路 線 番 号		K118140030(22)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	91.99	

人 孔 番 号		上流人孔番号 J118140030				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			450×2100	1.63	1.38	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.37 鉄蓋裏腐食D						
ステップ数 3						



排水方向 ←←← 下流[J118139046] から 上流[J118140030]															管 本 数	
継 手 部	継 手 数	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	管口		
	写 真 番 号	31	32	33	178	34	180	35	36	37	38	181	39	40		
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	す き ま	写 真 撮 影	管 の 破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	樹 木 の 侵 入	写 真 撮 影	写 真 撮 影	[47 本]	
	距 離	69.57	71.56	73.57	75.61	77.65	79.65	81.63	83.65	85.64	87.62	89.71	91.70	91.97	[18 本]	
															[7 個 所]	
本 管 部	管 本 数	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	写 真 番 号	177				179										
	内 容	管 の 破 損				管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終								[2 個 所]	
	距 離	68.00				76.69	77.20								[1 個 所]	
取 付 管 部	取 付 管 位 置	右V														
	写 真 番 号															
	内 容	右 取 付 管 7														
	距 離	68.00														
考 察															備 考	
異 状 内 容															合 計	
異 状 個 所																
継 手 部															3 5	
本 管 部															2 14	
取 付 管 部															2	
計															5 21	

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本管調査記録表

21

人 孔 番 号		上流人孔番号 J118139046				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1450	1.37	1.12	鉄
人 孔		内 点 検				
写真No.38 耐荷重種別B						
写真No.39 浮上防止機能A						
写真No.40 侵入防止機能の作動A		ステップ数 3				

路 線 番 号		K118139046(23)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	36.55	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J118139045				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			500×2200	2.22	1.67	鉄
人 孔		内 点 検				
写真No.41 耐荷重種別B						
写真No.42 浮上防止機能の作動A						
写真No.43 侵入防止機能の作動A		写真No.44 周辺舗装の損傷B ステップ数 4				



排水方向 →→→ 上流[J118139046] から 下流[J118139045]

継 手 部	継 手 数	管 口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	管 口	管 本 数
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	管 口	管 本 数
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 破 損 人	管 本 数
	距 離	0.00	0.30	2.26	4.28	6.29	8.30	10.31	12.32	14.35	16.34	18.36	20.38	22.36	24.40	26.41	28.43	30.44	32.46	34.47	36.54	管 本 数
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	管 口	管 本 数
	写 真 番 号	182	183	184							185	186		187				188		189	管 口	管 本 数
	内 容	管 の クラック	管 の 破 損 始	浸 入 水 の 破 損 終							管 の 破 損	樹 木 の 侵 入		管 の 破 損 始	管 の 破 損 終			管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終	管 の クラック	副 管	管 本 数
	距 離	1.74	2.59	2.76	2.77						17.10	17.10		22.38	22.49			30.68	32.01	35.77	35.85	管 本 数
取 付 管 部	取 付 管 位 置										左	左										管 本 数
	写 真 番 号										左 取 付 管 1	左 取 付 管 2										管 本 数
	内 容																					管 本 数
	距 離										17.10	19.97										管 本 数

占有位置

- 1 国道
- 2 県道
- 3 市道
- 4 町道
- 5 私道
- 6 その他

該 当 番 号 3 番

考 察												備 考																												
異 状 内 容		管の腐食			上下方向のたれみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管突出し			油脂の付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			合 計					
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c						
継 手 部								1																										1						
本 管 部		1							3		2				1											1			1				6							
取 付 管 部																																								
計		1						1	3		2				1											1			1				6							

前処理箇所

取付管せん孔箇所

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

22

人 孔 番 号		上流人孔番号 J118139045				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			500×2200	2.22	1.97	鉄
		人 孔 内 点 検		写真No.41 耐荷重種別B		
				写真No.42 浮上防止機能の作動A		
				写真No.43 侵入防止機能の作動A		
				写真No.44 周辺舗装の損傷B		
				ステップ数 4		

路 線 番 号		K118139045(24)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	50.19	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139004				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			550×1550	2.14	1.88	FCD
		人 孔 内 点 検		写真No.45 耐荷重種別B		
				写真No.46 浮上防止機能A		
				写真No.47 外観欠けA		
				写真No.48 直壁破損A		
				写真No.49 直壁浸入水C		
				ステップ数 3		



排水方向 →→→ 上流[J118139045] から 下流[J117139004]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		管 本 数 [26 本] 不 良 管 数 [7 本] 取 付 管 数 [2 個 所] D V D 情 報 [] [] []			
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影					
		距 離	0.00	1.00	3.04	5.07	7.09	9.09	11.12	13.13	15.14	17.13	19.16	21.16	23.17	25.12	27.16	29.18	31.13	33.19	35.22	37.21	39.21				
		管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
本 管 部	写 真 番 号							191	192	193							194					195	196	197	198	[] [] []	
	内 容							管 の 破 損	管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終	管 の 腐 食						管 の 腐 食				管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終	管 の 破 損	管 の 浸 水	管 の クラ ック		
		距 離							c	A	A	A						A				A	A	c	c		b
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																					左V				[] [] []	
	内 容																					左 取 付 管 1					
		距 離																				37.64					
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
取 付 管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										
		距 離																									
		取 付 管 位 置																									
管 部	写 真 番 号																									[] [] []	
	内 容																										

考 察																		備 考																								
異 状 内 容		管の腐食			上下方向のたまり			管の破損			管のクラック			管の継手スレ			浸入水			取付管突出し			油脂の付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			合計						前処理箇所 取付管せん孔箇所	
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c								
継 手 部																																										
本 管 部		4								3	1						1	1												4			2	4								
取 付 管 部																																										
計		4								3	1						1	1											4			2	4									

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


人 孔 番 号		上流人孔番号 J118139045				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			500×2200	2.22	1.97	鉄
人 孔			内 点 検			
写真No.41 耐荷重種別B			写真No.44 周辺舗装の損傷B			
写真No.42 浮上防止機能の作動A			ステップ数 4			
写真No.43 侵入防止機能の作動A						

本 管 調 査 記 録 表

路 線 番 号	K118139045(24)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長
HP	250	50.19

記録表No.24-2

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139004				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			550×1550	2.14	1.88	FCD
人 孔			内	点	検	
写真No.45 耐荷重種別B			写真No.48 直壁破損A			
写真No.46 浮上防止機能A			写真No.49 直壁浸入水C			
写真No.47 外観欠けA			ステップ数 3			



排水方向 →→→ 上流[J118139045] から 下流[J117139004]

継 手 部	継 手 数	管 本 数							管 本 数																						
	写 真 番 号	21 22	22 23	23 24	24 25	25 26	管口 27	[26 本]																							
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	不 良 管 数																							
	距 離	41.18	43.16	45.32	47.24	49.28	50.17	[7 本]																							
本 管 部	管 本 数	21	22	23	24	25	26	[2 個 所]																							
	写 真 番 号	199	200					D V D 情 報																							
	内 容	浸 入 水	管 の 破 損					[]																							
	距 離	b 39.82	c 42.17					[]																							
取 付 管 部	取 付 管 位 置	左V							占有位置																						
	写 真 番 号							1 国道																							
	内 容	左 取 付 管 2							2 県道																						
	距 離	42.17							3 市道																						
考 察								備 考																							
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたまり		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計							
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部																															
本 管 部		4									3	1					1	1							4				2	4	
取 付 管 部																															
計		4									3	1					1	1							4				2	4	

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本管調査記録表

23

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139004				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			550×1550	2.14	1.89	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.45 耐荷重種別B			写真No.48 直壁破損A			
写真No.46 浮上防止機能A			写真No.49 直壁浸入水C			
写真No.47 外観欠けA			ステップ数 3			

路 線 番 号		K117139004(25)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	42.83	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139003				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1170	2.45	2.20	化粧蓋
人 孔 内 点 検						
			ステップ数 5			



排水方向 →→→ 上流[J117139004] から 下流[J117139003]

継 手 部	管 写 真 番 号	口 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	管 本 数												
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	22本 不良 管 数												
		距 離	0.00	0.60	2.52	4.55	6.57	8.59	10.61	12.61	14.63	16.65	18.66	20.65	22.68	24.70	26.17	26.72	28.74	30.73	13本 取 付 管 数										
	管 写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	管 本 数												
本 管 部	内 容	管 の 破 損	管 の ク ラ ッ ク				管 の ク ラ ッ ク	浸 入 水	管 の ク ラ ッ ク	浸 入 水	管 の 破 損	管 の 破 損	管 の 破 損	管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終		管 の ク ラ ッ ク	管 の 破 損	管 の 破 損	占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他											
		b	b				c	c	c	c	c	c	c	A	A		c	b	c												
	距 離		1.53	3.65				11.65	11.65	11.76	11.76	16.39	16.46	16.65		24.19	24.67		27.79	30.56	31.16	該 当 番 号 3 番									
	取 付 管 部	取 付 管 位 置	左V																	左V	左V										
取 付 管 部	内 容	左 取 付 管 1							左 取 付 管 2										左 取 付 管 の 浸 入 水	左 取 付 管 の 浸 入 水	218 浸 入 水										
		距 離	1.53							16.39									30.56	31.16		b									
	考 察											備 考																			
	異 状 個 所		異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたぐみ		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計		前処理箇所		取付管せん孔箇所
継 手 部				A B C		A B C		a b c		a b c		a b c		a b c		a b c		a b c		a b c		a b c		a b c		A B C		a b c		3 1	
本 管 部		2						1 2 3		1 3				3		2								2		1 3 8					
取 付 管 部														1		1										1 1					
取 付 計		2						1 2 4		1 3				4 2		1								2		1 7 10					

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

23

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139004				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
			550×1550	2.14	1.89	FCD
人 孔		内		点 検		
写真No.45 耐荷重種別B		写真No.46 浮上防止機能A		写真No.48 直壁破損A		
写真No.47 外観欠けA				写真No.49 直壁浸入水C		
				ステップ数 3		

路 線 番 号	K117139004(25)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長
HP	250	42.83

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139003				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
			600×1170	2.45	2.20	化粧蓋
人 孔		内		点 検		
				ステップ数 5		



排水方向 →→→ 上流[J117139004] から 下流[J117139003]

継 手 部	継 手 数	18	19	20	21	管口		管 本 数
	写 真 番 号	16	17	18	19	20		
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影		
距 離	34.77	36.79	38.81	40.82	42.82			
本 管 部	管 本 数	18	19	20	21	22		管 本 数
	写 真 番 号		220			221		
	内 容		管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終		管 の 破 損		
			A	A		a		
距 離		34.83	36.25		41.79			
取 付 管 部	取 付 管 位 置							管 本 数
	写 真 番 号							
	内 容							
距 離								
								管 本 数
								[22 本]
								不 良 管 数
								[13 本]
								取 付 管 数
								[4 個 所]
								D V D 情 報
								[]
								[]
								[]
								占有位置
								1 国道
								2 県道
								3 市道
								4 町道
								5 私道
								6 その他
								該 当 番 号 3 番

占有位置

- 1 国道
- 2 県道
- 3 市道
- 4 町道
- 5 私道
- 6 その他

該 当 番 号 3 番

異 状 内 容		異 状 個 所																		合 計															
		管の腐食			上下方向のたまり			管の破損			管のクラック			管の継手スレ			浸入水			取付管突出し			油脂の付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c	
継 手 部										1									3															3	1
本 管 部		2						1	2	3			1	3					2										2			1	3	8	
取 付 管 部																			1														1	1	
計		2						1	2	4			1	3				4	2		1							2			1	7	10		

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


本管調査記録表

24

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139003				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1170	2.43	2.20	化粧蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ数 5						

路 線 番 号		K117139003(26)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	73.32	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139002				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1250	2.07	1.46	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.50 浮上防止機能A			写真No.53 直壁浸入水C			
写真No.51 周辺舗装の損傷B			写真No.52 直壁破損C			
写真No.52 直壁破損C						
			ステップ数 4			




排水方向 →→→ 上流[J117139003] から 下流[J117139002]

継 手 部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	26	25	24	23	22	管本数																						
	写真番号	1	2	223	224	3	4	5	6	7	8	9	246	20	19	245	241	242	18																					
	内 容	写真撮影	写真撮影	管の破損	管の破損	写真撮影	写真撮影	写真撮影		写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	浸入水	写真撮影	写真撮影	浸入水	すきま	浸入水	写真撮影																				
		距離	0.00	0.70	2.62	4.64	6.62	8.64	10.67	12.68				14.70	16.72	18.73	52.43				50.41	48.40	48.40	46.35	46.35	44.29														
本 管 部	管本数		1	2	3	4	5	6	226	227	228	7	8	9	10	229	231	232	248	249	27	26	25		243	24	23													
	写真番号								管の腐食始	管の腐食終	管の破損	浸入水					管の破損	管の破損	進行不可	進行不可	同一箇所	管の破損			管のクラック	浸入水														
	内 容			管のクラック		管の破損			A	A	b	b					b	c							b	c														
		距離			1.41		6.20			10.72	11.07	11.26	11.26					19.27	20.31	20.42	52.90	52.90	52.83			47.26	47.26													
取 付 管 部	取付管位置					左V			左V							左V			左V																					
	写真番号					左取付管1			左取付管2							230 閉塞3			左取付管4																					
	内 容																																							
		距離					6.20			11.26							20.31			52.83																				
考 察														備 考																										
異状内容			管の腐食		上下方向のたまり		管の破損		管のクラック		管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計															
異状箇所			A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c								
継手部										3					2		4	2													4	7								
本管部			1						3	5		1	1			1	1									1				5	7									
取付管部																																								
計			1						3	8		1	1			2	5	3								1				9	14									
																																	前処理箇所				取付管せん孔箇所			

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

記録表No.26-2

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139002				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深 度	管 頂 深 度	人 孔 蓋 種 別
			600×1250	2.07	1.46	FCD
人 孔			内 点 検			
写真No.50 浮上防止機能A			写真No.53 直壁浸入水C			
写真No.51 周辺舗装の損傷B						
写真No.52 直壁破損C			ステップ数 4			



排水方向 →→→ 上流[J117139003] から 下流[J117139002]																															
継 手 部	継 手 数 写 真 番 号	21 17	20 239	19 238	18 16	17 15	16 14	15 13	14 12	13 11	12 10	11 9	10 8	9 7	8 6	7 235	6 234	5 6	4 5	3 4	2 3	1 2	管口 1				管 本 数				
	内 容	写 真 撮 影	浸 入 水	す き ま	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 破 損	浸 入 水	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影				[37 本] 不 良 管 数					
	距 離	42.26	40.24	38.20	36.15	34.11	32.12	30.08	28.06	26.04	24.01	21.99	19.97	17.96	15.94	13.93	11.92	9.90	7.90	5.88	3.88	1.87	0.00				[16 本] 取 付 管 数				
			b	c								b			c	b											[7 個 所] D V D 情 報				
本 管 部	管 本 数 写 真 番 号	22 240	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12 237	11	10	9	8	7	6	5	4	3 233	2	1				[?] [?]				
	内 容	管 の 破 損										管 の 破 損									管 の 破 損						占 有 位 置				
	距 離	43.50										23.33									4.90						1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他				
		c										c									c						該 当 番 号 2 番				
取 付 管 部	取 付 管 位 置 写 真 番 号	左V										左V									左V										
	内 容	左 取 付 管 3										左 取 付 管 2									左 取 付 管 1										
	距 離	43.50										23.33									4.90										
考 察														備 考																	
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたわみ		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計							
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部											3				2		4	2												4	7
本 管 部		1							3	5		1	1			1	1									1				5	7
取 付 管 部																															
計		1							3	8		1	1			2	5	3								1				9	14

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139001				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			850×600	1.96	1.71	化粧蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ数 0						

本 管 調 査 記 録 表

路 線 番 号	K117139001(28)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長
HP	250	40.94

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117138016				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			700×1500	2.30	1.58	鉄
人 孔 内 点 検						
写真No.54 耐荷重種別B			写真No.57 直壁破損B			
写真No.55 浮上防止機能A						
写真No.56 侵入防止機能の作動A			ステップ数 4			

25



排水方向 →→→ 上流[J117139001] から 下流[J117138016]

継 手 部	継 写 真 番 号	管口 270	1 1	2 2	3 271	4 3	5 272	6 4	7 5	8 6	9 7	10 8	11 9	12 10	13 11	14 12	15 13	16 14	17 15	18 16	19 17	20 18	管口 19								
	内 容	管の破損人 c	写真撮影	写真撮影	管の破損 c	写真撮影	浸入水 b	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影								
	距 離	0.00	0.85	2.78	4.80	6.80	8.77	10.82	12.82	14.83	16.85	18.83	20.86	22.86	24.87	26.88	28.89	30.88	32.92	34.91	36.92	38.94	40.93								
	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
本 管 部	内 容																		273 管の腐食始 A	管の腐食終 A											
	距 離																		33.54	34.31											
	取 付 管 位 置																														
取 付 管 部	継 写 真 番 号																														
	内 容																														
	距 離																														
考 察														備 考																	
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたるみ			管の破損		管のクラック			管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計					
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部											2						1												1	2	
本 管 部		1																								1					
取 付 管 部																															
計		1								2						1										1			1	2	

前処理箇所
取付管せん孔箇所

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本管調査記録表

26

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117138016				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			700×1500	2.30	2.05	鉄
人 孔			内 点 検			
写真No.54 耐荷重種別B			写真No.57 直壁破損B			
写真No.55 浮上防止機能A						
写真No.56 侵入防止機能の作動A			ステップ数 4			

路 線 番 号		K117138016(29)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	43.37	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117138015				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			900×850	2.03	1.36	化粧蓋
人 孔			内 点 検			
			ステップ数 0			



排水方向 →→→ 上流[J117138016] から 下流[J117138015]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	管 本 数									
	写 真 番 号	1	276	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	281	287	[22 本]								
	内 容	写 真 撮 影	浸 入 水	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	樹 木 の 侵 入	管 の 破 損	[6 本]								
	距 離	0.00	1.00	3.10	5.11	7.13	9.15	11.14	13.16	15.17	17.14	19.18	21.20	23.22	25.22	27.25	29.18	31.24	33.29	35.32	37.31	39.33	41.34									
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	283	284	285	[2 本]							
	写 真 番 号	274	275					278	280													283	284	285	[2 本]							
	内 容	管 の 腐 食 始	管 の 腐 食 終					管 の 破 損	管 の 破 損													管 の 破 損	樹 木 の 侵 入	管 の 破 損	[2 本]							
	距 離	0.05	0.50	0.60					11.73	13.47													39.81	39.81	40.47	[2 本]						
取 付 管 部	取 付 管 位 置	左V						左V	左V													左V	左V		[2 本]							
	写 真 番 号	277	279					277	279													282	282		[2 本]							
	内 容	左 取 付 管 1						取 付 管 の 突 出 し 2	取 付 管 の 突 出 し 3													開 塞 4	左 取 付 管 5		[2 本]							
	距 離	0.50						11.73	13.47														39.81	40.47		[2 本]						
考 察														備 考																該 当 番 号 2 番		
異 状 個 所		異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたれみ		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計						
継 手 部		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c	
本 管 部		2						1	4		1			1						2						2						2
取 付 管 部																1	1															1
計		2						1	5		1			1		1	1			4					2						6	8

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


人 孔 番 号		上流人孔番号 J117138016				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			700×1500	2.30	2.05	鉄
人 孔			内	点	検	
写真No.54 耐荷重種別B			写真No.57 直壁破損B			
写真No.55 浮上防止機能A						
写真No.56 侵入防止機能の作動A			ステップ数 4			

本 管 調 査 記 録 表

路 線 番 号	K117138016(29)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長
HP	250	43.37

記録表No.29-2

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117138015				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			900×850	2.03	1.36	化粧蓋
人 孔			内	点	検	
			ステップ数 0			



排水方向 →→→ 上流[J117138016] から 下流[J117138015]

継 手 部	継 手 数	21	管口										管 本 数																		
	写 真 番 号	288	20										[22 本]																		
	内 容	樹木の侵入 b	写真撮影										不良管数 [6 本]																		
	距 離	41.34	43.35										取付管数 [5 個 所]																		
本 管 部	管 本 数	21	22										[5 個 所]																		
	写 真 番 号	286	289	290									[2 本]																		
	内 容	樹木の侵入 b	管の副管 A	管の腐食始 A	管の腐食終 A	管のクラック c										占有位置															
	距 離	40.47	42.05	42.33	42.62	43.25										1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他															
取 付 管 部	取 付 管 位 置																														
	写 真 番 号																														
	内 容																														
	距 離																														
考 察												備 考																			
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたわみ		管の破損		管のクラック		管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計							
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部									1							1									2				2	2	
本 管 部		2							1	4			1							2					2				3	5	
取 付 管 部																1	1												1	1	
計		2							1	5			1			1	1			4					2				6	8	

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

27

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117138015				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			900×850	2.03	1.78	化粧蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ数 0						

路 線 番 号		K117138015(30)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP+VU	250	44.45	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117138014				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1350×750	1.63	1.29	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.58 インバート腐食A 写真No.59 上流管口破損B						
ステップ数 2						



排水方向 →→→ 上流[J117138015] から 下流[J117138014]

継 手 部	継 写 真 番 号	管口 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		10 8	9 7	8 6	7 5	6 5	管 本 数																												
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影		写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	306 樹 木 の 侵 入 b	写 真 撮 影	23 本 不 良 管 数																												
		距 離	0.00	0.85	2.84	4.85	6.87	8.88	10.92	12.94	14.95	16.95	18.96	20.96	22.98		19.78	17.77	15.77	13.75	11.74	9 本 取 付 管 数																											
																						3 個 所 D V D 情 報																											
本 管 部	管 写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	10	9	8	7																														
	内 容	291 管 の 腐 食 始		292 管 の 破 損	293 管 の 破 損	295 管 の 破 損				296 管 の 腐 食 始					299 樹 木 根 侵 入	297 油 脂 の 付 着	298 進 行 不 可	308 樹 木 の 侵 入	309 進 行 不 可	307 同 一 箇 所		?																											
		距 離	A 0.05	A 0.80	C 4.56	C 4.67	C 5.72			A 13.88	A 14.39				a 23.54	b 23.54		23.54	a 20.91	20.91	20.91																												
	取 付 管 部	取 付 管 位 置 番 号			左V	左V	左V																																										
内 容				左 取 付 管 1	左 取 付 管 2	左 取 付 管 の 突 出 し 3																																											
		距 離			4.56	4.67	5.72																																										
考 察															備 考																																		
異 状 個 所		異 状 内 容			管の腐食			上下方向のたまり			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管突出し			油脂の付着			樹木根侵入			モルタル付着			その他			合計											
継 手 部		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c									
本 管 部		3									1	5					1									1	2						3						1	2									
取 付 管 部																																																	
取 付 計		3						1	6				1				1			1			1		1	2				3							2	3	8										
																																						前処理箇所						取付管せん孔箇所					

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

記録表No.30-2

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117138015				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
			900×850	2.03	1.78	化粧蓋
人 孔 内 点 検						
ステップ数 0						

路 線 番 号		K117138015(30)	
管 種	管 径	人孔間延長	
HP+VU	250	44.45	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117138014				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
			1350×750	1.63	1.29	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.58 インバート腐食A 写真No.59 上流管口破損B						
ステップ数 2						



排水方向 →→→ 上流[J117138015] から 下流[J117138014]

継 手 部	継 手 数			5	4	3	2	1	管口 1		管 本 数																					
	写 真 番 号			4	305	303	3	2	1		[23 本]																					
	内 容			写 真 撮 影	管 の 破 損	す き ま	V U S I O N P H O T O	写 真 撮 影	写 真 撮 影	[9 本]																						
	距 離			9.74	7.72	5.70	4.18	4.11	0.00		[3 個 所]																					
					C	C					D V D 情 報																					
本 管 部	管 本 数	6		5	4	3	2	1		[]																						
	写 真 番 号				304	302		301 300		[]																						
	内 容				管 の 破 損 終	管 の 破 損 始	腐 食 終	腐 食 始	管 の 破 損 終	管 の 破 損 始	管 の 破 損	占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号 2 番																				
	距 離				C C	A A		b b c																								
					6.08 5.74	5.02 4.40		4.05 2.15 0.80																								
取 付 管 部	取 付 管 位 置																															
	写 真 番 号																															
	内 容																															
	距 離																															
考 察												備 考																				
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたるみ		管の破損		管のクラック		管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計								
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c	
継 手 部									1																					1	2	
本 管 部		3							1	5								1	2						3			2	2	5		
取 付 管 部																1														1		
計		3							1	6					1		1		2	1				3			2	3	8			

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


本管調査記録表

45

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139031				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			600×1400	1.88	1.63	FCD
人 孔 内 点 検						
ステップ数 4						

路 線 番 号		K117139032	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	40.09	

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139007				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	1.75	1.50	FCD
人 孔 内 点 検						
写真No.190 浮上防止機能A 写真No.191 周辺舗装の損傷B						
ステップ数 4						



排水方向 ←←← 下流[J117139031] から 上流[J117139007]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	管 本 数								
	写 真 番 号	695	1	2																		710	711	20							
	内 容	管 の 破 損 人 c	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影		写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 継 手 ズ レ a	浸 入 水 b	写 真 撮 影	21 本 管 数							
	距 離	0.00	2.00	4.02	6.03	8.05	10.06	12.08	14.09	16.11	18.11	20.12	22.14	24.15	26.17	28.17	30.19	32.22	34.23	36.25	38.27	39.31	39.31	40.08	11 本 管 数						
本 管 部	管 本 数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		6 個 所							
	写 真 番 号	696	697	698			699		700		702	703	705		706		707		708	709											
	内 容	管 の 破 損 b	鉄 筋 突 き 出 し c	管 の 破 損 b			鉄 筋 突 き 出 し c		管 の 破 損 b		管 の 破 損 b	鉄 筋 突 き 出 し c	管 の 破 損 b		管 の ク ラ ッ ク b		管 の 破 損 b		鉄 筋 突 き 出 し c	管 の 破 損 始 c	管 の 破 損 終 c										
	距 離	1.21	1.63	2.25			9.34		12.34		16.47	18.13	18.40		25.00		28.67		32.48	34.23	34.53										
取 付 管 部	取 付 管 位 置	左V	右V						左V		右V	左V					右V														
	写 真 番 号										701	704																			
	内 容	左 取 付 管 1	右 取 付 管 2						左 取 付 管 3		取 付 け 管 の 突 出 し 4 b	取 付 け 管 の 突 出 し 5 c					右 取 付 管 6														
	距 離	1.21	2.25						12.34		16.47	18.40					28.67														
考 察														備 考																	
異 状 個 所		異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたわみ		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計					
		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部									1			1			1														1	1	1
本 管 部									6	1		1																	7	5	
取 付 管 部																	1	1										1	1		
計									6	2		1	1			1		1	1								4		1	9	7


前処理箇所
取付管せん孔箇所

前処理箇所
取付管せん孔箇所

人	孔	番	号	下流人孔番号 J117139031			
区	画	メ	ッ	シ	ユ	図面番号	人孔種別
							600×1400
							1.88
							1.63
							FCD
人				孔			
内				点			
検							
				ステップ数 4			

路線番号	K117139032	
管種	管径	人孔間延長
HP	250	40.09

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139007				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	1.75	1.50	FCD
人 孔			内 点 検			
写真No.190 浮上防止機能A			ステップ数 4			
写真No.191 周辺舗装の損傷B						



継手数				管口				管 本 数			
写 真 番 号				21				[21 本]			
内 容				写 真 撮 影				不 良 管 数			
距 離				40.09				[11 本]			
								取 付 管 数			
								[6 個 所]			
								D V D 情 報			
								[]			
								[]			
								[]			
本 管 部	管 本 数		21								
	写 真 番 号										
	内 容										
	距 離										
取 付 管 部	取 付 管 位 置										
	写 真 番 号										
	内 容										
	距 離										

占有位置

 1 国道
 2 県道
 3 市道
 4 町道
 5 私道
 6 その他

 該 当 番 号 2 番

考 察		備 考																																		
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたるみ		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計												
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c		
継 手 部									1					1																				1	1	1
本 管 部								6	1		1																									
取 付 管 部																												4								
計								6	2		1		1				1		1									4						1	9	7

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本管調査記録表

46

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139031				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	1.75	1.50	FCD
人 孔 内 点 検						
ステップ数 4						

路 線 番 号		K117139031	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	36.34	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139030				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	2.09	1.84	FCD
人 孔 内 点 検						
ステップ数 5						



排水方向 →→→ 上流[J117139031] から 下流[J117139030]

継 手 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	管口 18	管 本 数											
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18本											
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	管 の 破 損	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	不良管数												
	距 離	0.00	2.09	4.12	6.13	8.15	10.16	12.17	14.19	16.20	18.20	20.22	22.24	24.25	26.26	28.28	30.30	32.30	33.83	36.32	10本 取 付 管 数										
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	7個所 D V D 情 報											
	写 真 番 号	712	713	714	716	717	720	721	722	723	724	725	726	727	728																
	内 容	管 の ク ラ ッ ク	管 の 破 損 始	管 の 破 損 終	管 の ク ラ ッ ク	鉄 筋 突 き 出 し	管 の 破 損	管 の 破 損	管 の 破 損		取 付 跡	管 の 破 損	管 の ク ラ ッ ク	鉄 筋 突 き 出 し	管 の 破 損	管 の ク ラ ッ ク				?											
	距 離	0.25	2.11	2.32	3.32	6.66	8.27	12.41	15.95	19.68		24.95	27.90	28.79	29.14				36.05												
取 付 管 部	取 付 管 位 置		左V					右V	左T		右V			左V	左V	右V				占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号 3 番											
	写 真 番 号		719					719						722	723	724															
	内 容		取 付 管 の 突 き 出 し 1					取 付 管 の 突 き 出 し 2	左 取 付 管 3		右 取 付 管 4			左 取 付 管 5	左 取 付 管 6	右 取 付 管 7															
	距 離		3.32					12.41	15.95	19.68		24.46	27.90	29.14																	
考 察												備 考																			
異 状 個 所		異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたぐみ		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計					
継 手 部		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
本 管 部									5	2	1	3													2				6	7	
取 付 管 部																2													2		
計									5	3	1	3				2									2				8	8	

前処理箇所
取付管せん孔箇所

前処理箇所
取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

47

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139030				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	2.09	1.84	FCD
人 孔 内 点 検						
ステップ数 5						

路 線 番 号		K117139030	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	36.36	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139024				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	2.45	2.16	FCD
人 孔 内 点 検						
ステップ数 6						



排水方向 →→→ 上流[J117139030] から 下流[J117139024]

継 手 部	継 手 数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	管 本 数						
	写 真 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	[18 本]						
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	[13 本] 取 付 管 数						
	距 離	0.00	2.11	4.14	6.14	8.17	10.17	12.19	14.22	16.23	18.23	20.24	22.27	24.29	26.27	28.31	[6 個 所] D V D 情 報						
本 管 部	管 本 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		[]						
	写 真 番 号	729 730	731 733 734		735 736	737	738		739 740 741	742	743				744		[]						
	内 容	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	管のクラック	[]						
	距 離	0.45 0.45	2.42 3.41 3.87		6.44 6.68	8.69	10.27		14.27 14.89 14.94 14.98 16.22	16.71	18.46				26.66								
取 付 管 部	取 付 管 位 置		右V	左V	左V						左V				右V		占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号 3 番						
	写 真 番 号		732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745							
	内 容		取付管の突出し	左取付管2	左取付管3							左取付管4			右取付管5								
	距 離		3.41	3.87	6.44							18.46			26.66								
考 察		備 考																					
異 状 個 所		異 状 内 容										合 計						前処理箇所 取付管せん孔箇所					
継 手 部		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A		B	C	a	b	c
本 管 部								1	6	1	1	1					8			1		7	11
取 付 管 部																							
計								1	6	1	1	1					8		1		9	11	

前処理箇所
取付管せん孔箇所

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（スR4-1）


本 管 調 査 記 録 表

記録表No.71-2

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117139030				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
			1号	2.09	1.84	FCD
人 孔 内 点 検						
ステップ数 5						

路 線 番 号		K117139030	
管 種	管 径	人孔間延長	
HP	250	36.36	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117139024				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人孔蓋種別
			1号	2.45	2.16	FCD
人 孔 内 点 検						
ステップ数 6						



排水方向 →→→ 上流[J117139030] から 下流[J117139024]

継 手 部	継 手 数	15	16	17	管口	管 本 数 [18 本] 不 良 管 数 [13 本] 取 付 管 数 [6 個 所] D V D 情 報 [] [] [] 占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号 3 番																									
	写 真 番 号	16	17	18	19																										
	内 容	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影	写 真 撮 影																										
	距 離	30.32	32.35	34.36	36.36																										
本 管 部	管 本 数	15	16	17	18	[] [] [] 占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号 3 番																									
	写 真 番 号	745	746	747	749																										
	内 容	鉄 筋 突 き 出 し c	鉄 筋 突 き 出 し c	管 の ク ラ ッ ク b	管 の 破 損 b																										
	距 離	28.78	33.55	33.81	33.95																										
取 付 管 部	取 付 管 位 置		左			[] [] [] 占有位置 1 国道 2 県道 3 市道 4 町道 5 私道 6 その他 該 当 番 号 3 番																									
	写 真 番 号		748																												
	内 容		取 付 管 の 突 き 出 し b																												
	距 離		33.95																												
考 察						備 考																									
異 状 内 容		管の腐食		上下方向のたわみ		管の破損		管のクラック		管の継手スレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計							
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c
継 手 部								1	6	1	1	1					1								8		1		7	11	
本 管 部																2													2		
取 付 管 部								1	6	1	1	1				2									8		1		9	11	
計								1	6	1	1	1				2								8		1		9	11		

調査件名：下水道施設（管路施設）調査業務委託（SR4-1）


本管調査記録表

59

人 孔 番 号		上流人孔番号 J117138080				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	1.45	1.20	FCD
人 孔		内 点		検		
写真No.202 外観欠けA						
写真No.203 鉄蓋裏腐食D						
写真No.204 直壁破損B				ステップ数 3		

路 線 番 号		K117138080 (126)	
管 種	管 径	人 孔 間 延 長	
HP	250	34.49	

人 孔 番 号		下流人孔番号 J117138079				
区 画	メ ッ シ ュ	図面番号	人孔種別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			1号	1.67	1.40	FCD
人 孔		内 点		検		
写真No.205 外観欠けA						
写真No.206 鉄蓋裏腐食D						
写真No.207 斜壁破損B				写真No.208 下流管口破損C 写真No.209 上流管口破損C ステップ数 2		



排水方向 →→→ 上流[J117138080] から 下流[J117138079]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	管口	管本数		
	写真番号	1	1282	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1290	15	16			
	内容	写真撮影	すきま	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	写真撮影	管の破損	写真撮影	写真撮影			
		距離	0.00	2.03	4.07	6.10	8.12	10.14	12.18	14.21	16.23	18.25	20.31	22.31	24.35	26.37	28.39	30.36	32.38		34.49	
本管部	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	写真番号	1280	1281		1283		1284				1285	1286		1287		1288	1289		1291			
	内容	管の破損	樹木の侵入		管のクラック		管の破損				管の破損	管の破損		管のクラック		管の破損	管の腐食始	管の腐食終	管のクラック			
		距離	c	b		a		b			c	c		c		c	A	A		c		
			1.15	1.15		5.08		10.14				16.51	19.44		23.08		27.96	28.40	28.83		34.30	
取付管部	取付管位置	右V				右V					右V	右V				右V						
	写真番号	右取付管1				右取付管2				右取付管3	右取付管4					右取付管5						
	内容																					
		距離	1.15				10.14				16.51	19.44				27.96						

[17本]

不良管数

[9本]

取付管数

[5箇所]

D V D 情報

[]

[]

[]

占有位置

1 国道

2 県道

3 市道

4 町道

5 私道

6 その他

該当番号 2番

考 察																				備 考																					
		異 状 内 容										管の腐食		上下方向のたむ		管の破損		管のクラック		管の継手ズレ		浸入水		取付管突出し		油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		合計							
異 状 個 所		A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	A	B	C	a	b	c				
継 手 部									1							1																						2			
本 管 部		1							1	4	1	2																1								1	2	6			
取 付 管 部																																									
取 付 計		1							1	5	1	2				1												1								1	2	8			

前処理箇所

取付管せん孔箇所

 前処理箇所
 取付管せん孔箇所