

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 雨水渠整備事業

河川路線名 貢川排水区

工事場所名 甲府市長松寺町地内ほか

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	雨水渠改良工事(R8-1)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市長松寺町地内ほか								
河川名、路線名等	貢川排水区								
事 業 名	雨水渠整備事業								
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	自由勾配側溝工(1000型)	L=79.0m	フラップゲート設置工	N=2箇所	
	U型側溝工(300型)	L=49.8m	付帯工	1式	
	集水櫛工(1200型)	N=1基			
	集水櫛工(800型)	N=1基			
	集水櫛工(500型)	N=1基			
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費(1号箇所)＊＊						
道路改良			1式			
排水構造物工			1式			
作業土工			1式			
床掘り	1		式			第0001号工種明細書
埋戻し	1		式			第0002号工種明細書
土砂等運搬	1		式			第0003号工種明細書
側溝工			1式			
プレキャスト自由勾配側溝	1		式			第0004号工種明細書
コンクリート基礎	1		式			第0005号工種明細書
現場打集水桝	1		箇所			第0006号工種明細書
間詰コンクリート	1		式			第0007号工種明細書

※※本工事費内訳書※※

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバートコンクリート					
	1	式			第0008号工種明細書
構造物撤去工					
		1式			
構造物取壊し工					
		1式			
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			第0009号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
運搬処分					
	1	式			第0010号工種明細書
付帯工					
		1式			
付帯工					
		1式			
取付管撤去工					
	1	式			第0011号工種明細書
舗装復旧工					
	1	式			第0012号工種明細書
人孔鉄蓋調整工					
	1	式			第0013号工種明細書
土留め					
	1	式			第0014号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工					
	1	式			第0015号工種明細書
付帯工					
	1	式			第0016号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0017号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
		1式			
運搬費					
		1式			
運搬費					
		1式			
仮設材運搬費					
		式			第0018号工種明細書
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
		1式			
施工調査費					
	1	式			第0019号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費【2号箇所】＊＊										
道路改良										
				1式						
排水構造物工										
				1式						
作業土工										
				1式						
床掘り										
	1			式						第0020号工種明細書
埋戻し										
	1			式						第0021号工種明細書
土砂等運搬										
	1			式						第0022号工種明細書
側溝工										
				1式						
プレキャストU型側溝										
	1			式						第0023号工種明細書
コンクリート(基礎・インパート)										
	1			式						第0024号工種明細書
土間コンクリート										
	1			式						第0025号工種明細書
目地板										
	1			式						第0026号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝工					
		1式			
プレキャスト集水桝					
	1	式			第0027号工種明細書
構造物撤去工					
		1式			
構造物取壊し工					
		1式			
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			第0028号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
運搬処分					
	1	式			第0029号工種明細書
付帯工					
		1式			
付帯工					
		1式			
付帯工					
	1	式			第0030号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					第0031号工種明細書
	1	式			
※※直接工事費※※					
共通仮設費（率分）					
		1式			
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
		1式			
※※工事原価※※					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
※※一般管理費等計※※					
※※工事価格※※					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊										
道路改良										
				1	式					
排水構造物工										
				1	式					
側溝工										
				1	式					
フラップゲート設置										
	1			式						第0032号工種明細書
仮設工										
				1	式					
水替工										
				1	式					
水替工										
	1			式						第0033号工種明細書
交通管理工										
				1	式					
交通誘導警備員										
	1			式						第0034号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊										
共通仮設費（率分）										
				1	式					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等			1式			
契約保証費			1式			
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
消費税・地方消費税額			1式			
＊＊設計請負工事費＊＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y0H2520040R					第0001号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	160	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			

埋戻し Y0H252005F2					第0002号工種明細書
埋戻し RC-40 小規模 土砂	60	m 3			第0 -0002号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) RC-4 0	79	m 3			
埋戻し M30-0 小規模 土砂	2	m 3			第0 -0003号施工単価表
粒調碎石 (30-0) M-3 0	3	m 3			
計	1	式			

土砂等運搬 Y0H25200A01					第0003号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バック材	160	m 3			第0 -0004号施工単価表
積込 (ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	160	m 3			第0 -0005号施工単価表
土砂等運搬 標準 バック材	160	m 3			第0 -0006号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	160	m 3			
計	1	式			

プレキャスト自由勾配側溝 Y0R4020143G					第0004号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 1000*900*2000 基礎碎石施工あり	30	m			第0 -0007号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 1000*1000*2000 基礎碎石施工あり	11	m			第0 -0008号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 1000*1100*2000 基礎碎石施工あり	6	m			第0 -0009号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 1000*900*2000開口部がレーシング付 基礎碎石施工あり	20	m			第0 -0010号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 1000*1000*2000開口部がレーシング付 基礎碎石施工あり	8	m			第0 -0011号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 1000*1100*2000開口部がレーシング付 基礎碎石施工あり	4	m			第0 -0012号施工単価表
計	1	式			

コンクリート基礎 Y4900					第0005号工種明細書
型枠 一般型枠 均しコンクリート	24	m 2			第0 -0013号施工単価表
鉄筋工 加工・組立 加工 SD345 D13	0.4	t			第0 -0014号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立 組立 一般構造物 SD345 D13	0.4	t			第0 -0015号施工単価表
鉄筋工 加工・組立 加工 SD345 D10	0.2	t			第0 -0016号施工単価表
鉄筋工 加工・組立 組立 一般構造物 SD345 D10	0.2	t			第0 -0017号施工単価表
計	1	式			

現場打集水桝 Y9H25205001					第0006号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.9	m3			第0 -0018号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7	m2			第0 -0019号施工単価表
鋼製グレーチング T-2 1200×1200用 受枠含む (642+654)×1300×55mm	1	組			
埋戻し RC-40 小規模 基礎碎石 土砂	0.4	m3			第0 -0020号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.5	m3			
鉄筋工 加工・組立 加工 SD345 D13	0.04	t			第0 -0014号施工単価表
鉄筋工 加工・組立 組立 一般構造物 SD345 D13	0.04	t			第0 -0015号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰コンクリート Y4900					第0007号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	2	m ³			第0 - 0018号施工単価表
丸鉄線溶接金網 6*150*150	28	m ²			
計	1	式			

インバートコンクリート Y4900					第0008号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	5	m ³			第0 - 0018号施工単価表
計	1	式			

コンクリート構造物取壊し Y4900					第0009号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	22	m ³			第0 - 0021号施工単価表
計	1	式			

運搬処分 Y0H092H0A0L					第0010号工種明細書
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	22	m ³			第0 - 0022号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬					
DID区間あり	0.4	t			第0 -0023号施工単価表
処分費 無筋Co塊	22	m 3			
スクラップ 鉄	0.4	t			
計	1	式			

取付管撤去工 Y4900					第0011号工種明細書
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ150mm	2	m			第0 -0024号施工単価表
支管部処理工	1	箇所			
計	1	式			

舗装復旧工 Y0124212A1S					第0012号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 34mm以上40mm未満	160	m 2			第0 -0026号施工単価表
表層 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	160	m 2			第0 -0027号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔鉄蓋調整工 Y4900					第0013号工種明細書
蓋据付工（受枠とも） 調整コンクリートブロック使用	1	組			第0 -0028号施工単価表
蓋撤去工（受枠とも） 調整コンクリートブロック使用あり	1	組			第0 -0029号施工単価表
調整リング I 種 600*50	1	個			
調整器具 コマ型調整器具	1	組			
マンホール鉄蓋用無収縮セメント 25kg入り	1	袋			
コンクリート用アンカープラグ M-16	3	本			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	3	孔			第0 -0030号施工単価表
計	1	式			

土留め Y4900					第0014号工種明細書
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] 掘削深 2.0m以下	11.5	m			第0 -0031号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] 掘削深 2.0m以下	11.5	m			第0 -0033号施工単価表
軽量金属支保材設置工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	11.5	m			第0 -0035号施工単価表
軽量金属支保材撤去工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	11.5	m			第0 -0036号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留支保工賃料					
	1	式			
計	1	式			

水替工 Y4900					第0015号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 - 0037号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第0 - 0038号施工単価表
計	1	式			

付帯工 Y4900					第0016号工種明細書
基準点復旧 多角点復旧	1	点			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y9H26222001					第0017号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0039号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費 YZ112001004					第0018号工種明細書
仮設材等運搬(往路) 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1.9	t			第0 -0040号施工単価表
仮設材等運搬(復路) 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1.9	t			第0 -0041号施工単価表
仮設材等の積み込み、取卸し費 積み込み、取卸し (往復分)	1.9	t			第0 -0042号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
施工調査費 YZ114001005					第0019号工種明細書
土質試験費	1	式			
計	1	式			
*****					*****
床掘り Y0H2520040R					第0020号工種明細書
機械掘削工 (小型バックホウ)	10	m ³			第0 -0043号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し Y0H252005F2					第0021号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ） 再生クラッシャーラン レキ質土	7	m 3			第0 - 0045号施工単価表
計	1	式			

土砂等運搬 Y0H25200A01					第0022号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ハック材	10	m 3			第0 - 0047号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	10	m 3			第0 - 0005号施工単価表
土砂等運搬 標準 ハック材	10	m 3			第0 - 0048号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	10	m 3			
計	1	式			

プレキャストU型側溝 Y0R4020143G					第0023号工種明細書
排水構造物工 U型側溝[標準単価] プレキャストU型側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	49.8	m			第0 - 0049号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート(基礎・インバート) Y4900					第0024号工種明細書
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.6	m 3			第0 -0050号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m 2			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			

土間コンクリート Y4900					第0025号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	6	m 3			第0 -0051号施工単価表
丸鉄線溶接金網 6*150*150	61	m²			
計	1	式			

目地板 Y000420I42M					第0026号工種明細書
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.6	m 2			第0 -0052号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 Y0H252035NJ					第0027号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			第0 - 0053号施工単価表
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基			第0 - 0054号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） 500*500*800	1	基			第0 - 0055号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） 800*800*1000	1	基			第0 - 0056号施工単価表
計	1	式			

コンクリート構造物取壊し Y4900					第0028号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m3			第0 - 0021号施工単価表
計	1	式			

運搬処分 Y0H092H0A0L					第0029号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0 - 0022号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工 Y4900					第0030号工種明細書
転落防止柵撤去工[市場単価] 門型 コンクリート建込用 支柱間隔 2m	1.8	m			第0 -0057号施工単価表
道路付属物設置工(車線分離標)[市場単価]	2	個			第0 -0058号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y9H26222001					第0031号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0039号施工単価表
計	1	式			

フラップゲート設置 Y4900					第0032号工種明細書
フラップゲート設置工	2	箇所			
フラップゲート φ450mm断面用、扉段2段、SUS製	1	組			
フラップゲート W950mm×H1350mm水路用、扉段4段、SUS製	1	組			
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	2	孔			第0 -0059号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.75	m ³			第0 -0050号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	5.5	m ²			第0 -0060号施工単価表
計	1	式			

水替工 Y4900					第0033号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 -0037号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第0 -0038号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y9H26222001					第0034号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0039号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZAI61 床掘り							第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 小規模 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

SZAI81 埋戻し RC-40							第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
小規模 土砂 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204		
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZAI81 埋戻し M30-0				単価表				第0 -0003号施工単価 1 m3 当り	
小規模 土砂 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				MA204	
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕				MC271	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
土砂等運搬				バックホ			第0 -0004号施工単価 1 m3 当り		
小規模 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

単価表

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=2 =5 =1 =2 =4 =1	小規模 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 1.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA125	積込 (ルーズ)		単価表			
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り	
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次			バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次		MA192	
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増	=1 =3 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA105	土砂等運搬		単価表			
標準 機械構成比：	バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405	
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 1000*900*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0007号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-4 0	1.608	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.000	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を 超 え 2 9 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.34 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円/個)	=0 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円/個)			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 1000*1000*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0008号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.608	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.000	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を 超 え 2 9 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.34 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円/個)	=0 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円/個)			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 1000*1100*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0009号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.608	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.000	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を 超 え 2 9 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.34 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円/個)	=0 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円/個)			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 1000*900*2000開口部がレチング付 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0010号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.608	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.000	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =2 =3 =1 =2.01	各種 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.34 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円/個)	=0 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円/個)			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 1000*1000*2000開口部がレチング付 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0011号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m ³			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.608	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.000	m ³			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m)	=54 =2 =3 =1 =2.01	各種 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m ³ / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.34 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m ³ / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 1000*1100*2000開口部がレチング付 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0012号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.608	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.000	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を 超 え 2 9 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.34 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円/個)	=0 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円/個)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB431 一般型枠 機械構成比：		均しコンクリート 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0013号施工単価 1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート						

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立 S0140 加工 SD345 D13	1	t			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TA204
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフテレーン賃料補正	=1 =5 =1	加工 SD345 D13 標準(1.0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工 加工・組立 S0140 組立 一般構造物 SD345 D13	1	t			第0 -0015号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 B 組立区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフテレーンクレーン賃料補正	=2 =1 =5 =1	組立 一般構造物 SD345 D13 標準(1.0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工 加工・組立 S0140 加工 SD345 D10	1	t			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D10	1.030	t			TA202
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
A 作業区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフレンクレーン賃料補正	=1 =4 =1	加工 SD345 D10 標準(1.0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工 加工・組立 S0140 組立 一般構造物 SD345 D10	1	t			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 B 組立区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフレンクレーン賃料補正	=2 =1 =4 =1	組立 一般構造物 SD345 D10 標準(1.0)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401 コンクリート						単価表	第0 -0018号施工単価 1 m 3 当り		
無筋・鉄筋構造物 機械構成比： 労務構成比：		人力打設	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリートセメント種類 L コンクリート規格		=1 =4 =2 =2 =2 =3	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZB431 型枠						単価表	第0 -0019号施工単価 1 m 2 当り		
一般型枠 機械構成比： 労務構成比：		鉄筋・無筋構造物	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工			RA165		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
*****				*****			*****		
SZAI81 埋戻し RC-40				単価表			第0 -0020号施工単価 1 m3 当り		
小規模 基礎碎石 土砂 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204		
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準單價：

甲府市上下水道局

施 工 单 价 表

頁0-0041

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA961 搬 運 機 械 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		SZA961 搬 運 機 械 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		SZA961 搬 運 機 械 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		SZA961 搬 運 機 械 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		SZA961 搬 運 機 械 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	
運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)	
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	
小計		小計		小計		小計		小計	
A 搬 運 機 械 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	A 搬 運 機 械 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	A 搬 運 機 械 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	A 搬 運 機 械 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	A 搬 運 機 械 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1

SZA082 現場発生品及び支給品運搬 機械構成比： 労務構成比：		SZA082 現場発生品及び支給品運搬 機械構成比： 労務構成比：		SZA082 現場発生品及び支給品運搬 機械構成比： 労務構成比：		SZA082 現場発生品及び支給品運搬 機械構成比： 労務構成比：		SZA082 現場発生品及び支給品運搬 機械構成比： 労務構成比：	
トラック [クレーン装置付]		トラック [クレーン装置付]		トラック [クレーン装置付]		トラック [クレーン装置付]		トラック [クレーン装置付]	
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	
特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格				構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
積算単価							積算単価			EP001	
小計											
A トラック機種				=1	DID区間あり 5.0km以下 豪雪割増		工種条件と同じ				
B DID区間の有無				=2							
C 片道運搬距離(km)				=5							
D 豪雪割増				=1							

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ150mm	10	m			第0 -0024号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0025号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 呼び径	≒2	呼び径 φ150mm			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0025号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次		日			KQ029
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD001									
不陸整正				単価表					
補足材料あり 機械構成比：		34mm以上40mm未満	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0026号施工単価 1 m 2 当り		
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			MC20P		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
粒調碎石 (30-0) M-30				再生クラッシャラン RC-40			T9A121		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =7 =5 =1 =1	補足材料あり 34mm以上40mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層		平均仕上り厚 5 0 mm		単価表		第0 -0027号施工単価	
1.4m以上3.0m以下		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ683	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ605	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)				TG146	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋据付工（受枠とも） SK160 調整コンクリートブロック使用	1	組			第0 -0028号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅ型・油圧伸縮ヅ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	組			
A 調整コンクリートブロック使用区分 B T C賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0	調整コンクリートブロックを使用する T C賃料補正係数（標準＝省略）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋撤去工(受枠とも) V1020 調整コンクリートブロック使用あり	1	組			第0 -0029号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

甲府市上下水道局

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA801									
30mm以上200mm未満 機械構成比： 労務構成比：				材料構成比：			市場単価構成比：		標準単価：
発動発電機「ガソリン発電機」賃料				発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料					KQC05
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル					MD333
その他(機械)				その他(機械)					EK009
特殊作業員				特殊作業員					RA005
普通作業員				普通作業員					RA010
土木一般世話役				土木一般世話役					RA125
その他(労務)				その他(労務)					ER009
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド					TSX32
その他(材料)				その他(材料)					EZ009
積算単価				積算単価					EP001
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=1 =1		30mm以上200mm未満 豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2. 0m以下	100	m			第0 -0031号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0032号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=1 =2 =3 =1	建込み 掘削深 2. 0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0032号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2.0m以下	100	m			第0 -0033号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			SX040 第0-0034号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=2 =2 =4 =1	引抜き 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	1	時間			第0 -0034号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 クレーン付・排ガス1次		時間			MA224
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=13 =1 =1 =0 =1	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =8.6	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量金属支保材設置工 SK110 1 段（2. 0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0035号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 D 支保材賃料計上の有無（A＝1 時選択） E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=1 =1 =1 =2 =2	設置 1 段（2. 0m以下） 水圧式パイプサポート 支保材賃料計上なし 水圧ポンプ賃料計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材撤去工 SK110 1 段（2. 0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0036号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=2 =1 =1 =2	撤去 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート 水圧ポンプ賃料計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0037号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ [普通型] 作業時排水		日			MC805
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =2 =1 =1	作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0038号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	現場			

交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0039号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

仮設材等運搬(往路) S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0040号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等運搬(復路) S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0041号施工
仮設材運搬12m以内 10kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み, 取卸し費 SA009 積込み, 取卸し(往復分)	1	t			第0 -0042号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み、取卸し	(往復分)		
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（小型バックホウ） SK003	100	m3			第0 -0043号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0044号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 豪雪割増	=2 =1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0044号施工
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（小型バックホウ） SK023 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m 3			第0 -0045号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40	126.000	m 3			TCF04

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0044号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0046号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA185		タンパ [○] 締固め				単価表			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
第0 -0046号施工単価		1		m 3		当り			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳	=1			全ての費用					

SZA105		土砂等運搬				単価表			
小規模		バックホ							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
第0 -0047号施工単価		1		m 3		当り			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA401	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場		=2	小規模						
B 積込機種・規格		=6	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=4	1.0km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZAI05 土砂等運搬				単価表			第0 -0048号施工単価 1 m3 当り		
標準 機械構成比：		バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場		=1	標準						
B 積込機種・規格		=3	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=20	9.0km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝[標準単価] SG323 プレキャストU型側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	10	m			第0 -0049号施工
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ 据付	10.000	m			RRC41
落ちふた式U形側溝(道路用鉄筋コンクリート側溝) 1種(PU2型)300A (300*300*2000) (JIS A 5372)	5.000	個			T9B141
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.440	m3			TCF04
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B U型側溝の種類 D U型側溝規格 (道路用鉄筋コンクリート側溝) E U型側溝の長さ F U型側溝質量 (kg/個)	=1 =2 =1 =3 =3	据付 プレキャストU型側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 L= 2 0 0 0 1000kg/個以下			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m3/10m) J 施工箇所区分 K 夜間作業の有無	=1 =4 =1.2 =1 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m3/10m) 施工箇所区分による補正なし 夜間作業 (20時~6時) なし			
L 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZB401 小型構造物 機械構成比：		人力打設 労務構成比：	材料構成比：	コンクリート 市場単価構成比：		単価表		第0 -0050号施工単価 1 m 3 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリートセメント種類 L コンクリート規格		=2 =4 =2 =2 =2 =3	小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZB401 無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		人力打設 労務構成比：	材料構成比：	コンクリート 市場単価構成比：		単価表		第0 -0051号施工単価 1 m 3 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K ｺﾝｸﾘｰﾄセメント種類 L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =4 =2 =1 =2 =3 =1 =1	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬あり 高炉 18-8-25(20)BB 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZ A841							第0 -0052号施工単価 1 m 2 当り		
30m2未満 機械構成比：		瀝青質目地板 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施 工 单 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 勞 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 勞 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
目地板（瀝青質板） 厚 1 0 mm			瀝青纖維質目地板 厚 1 0 mm		TG602
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 1工事当り使用量 C 目地板の種類 D 目地板の規格	=1 =1 =1	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm			

SZA601 プレキャスト集水桧			単価表		第0 -0053号施工単価 基 当り
据付 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：	400kgを超え600kg以下		市場単価構成比：	標準単価：	1
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =4 =1 =1	据付 400kgを超え 基礎碎石あり 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZAG01 プレキャスト集水桝				単価表			第0 -0054号施工単価 1 基 当り		
据付 機械構成比：		800kgを超え	1200kg以下 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ020		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =6 =1 =1	据付 800kgを超え1200kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						
*****				*****				*****	
SZA602		プレキャスト集水桝（材料費）				単価表		第0 -0055号施工単価 1 基 当り	
500*500*800 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
集水桝				集水桝				TGN02	
小計									
*****				*****				*****	
SZA602		プレキャスト集水桝（材料費）				単価表		第0 -0056号施工単価 1 基 当り	
800*800*1000 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
集水桝				集水桝				TGN02	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵撤去工[市場単価] SF286 門型 コンクリート建込用 支柱間隔 2m	100	m			第0 -0057号施工
横断・転落防止柵撤去工(コンクリート建込 手間のみ 門型)	100.000	m			RJ250
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 施工区分 C 支柱間隔 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=2 =8 =3 =1 =1	転落防止柵 門型 コンクリート建込用 支柱間隔 2m 時間的制約なし 夜間作業(20時～6時)なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路付属物設置工(車線分離標)[市場単価] S6949	1	個			第0 -0058号施工
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H650	1.000	本			RGJ94
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	個			
A 施工区分 B 規格仕様区分 C 施工規模 D 夜間作業の補正	=3 =2 =3 =1	固定式(貼付式) 本体(柱)径φ80～φ250 高さ650mm 10本未満 無			

比： 市場単価構成比： 標準単価：

標準單価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

前ページからの続き						当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	
標準単価：							
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
A 削孔径		=5	100mm以上	10mm未満			
B 削孔深さ		=1	50mm以上	200mm未満			
C 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ			
*****				*****			
SZB431 型枠				単価表			第0 -0060号施工単価
一般型枠		小型構造物				1	m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
型わく工				型わく工			RA165
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 型枠の種類		=1	一般型枠				
B 構造物の種類		=2	小型構造物				