

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 雨水渠整備事業

河川路線名 藤川排水区 相川排水区

工事場所名 甲府市 古府中町 地内ほか

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当初)

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	雨水渠工事(R8-2)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 古府中町 地内ほか								
河川名、路線名等	藤川排水区 相川排水区								
事 業 名	雨水渠整備事業								
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	自由勾配側溝工(300型)	L=26.0m	自由勾配側溝工(400型)	L=12.5m	
	U型側溝工(360型)	L=20.0m	集水桝工(400型)	N=1基	
	集水桝工(450型)	N=1基	集水桝工(500型)	N=1基	
	集水桝工(800型)	N=1基	付帯工	1式	
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊										
道路改良										
				1式						
排水構造物工										
				1式						
作業土工										
				1式						
床掘り（掘削）										
	1			式						第0001号工種明細書
埋戻し										
	1			式						第0002号工種明細書
残土処分										
	1			式						第0003号工種明細書
側溝工										
				1式						
自由勾配側溝(300型)										
	1			式						第0004号工種明細書
自由勾配側溝(400型)										
	1			式						第0005号工種明細書
U型側溝(360型)										
	1			式						第0006号工種明細書
側溝蓋										
	1			式						第0007号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝(400型)					
	1	箇所			第0008号工種明細書
集水桝(450型)					
	1	箇所			第0009号工種明細書
集水桝(500型)					
	1	箇所			第0010号工種明細書
集水桝(800型)					
	1	箇所			第0011号工種明細書
コンクリート					
	1	式			第0012号工種明細書
付帯工					
		1式			
構造物取壊し工					
		1式			
舗装版切断					
	56.0	m			第0013号工種明細書
舗装版破碎					
	39.3	m2			第0014号工種明細書
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			第0015号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
運搬処理					
	1	式			第0016号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工					
		1式			
表層					
	1	式			第0017号工種明細書
溶融式区画線					
	1	式			第0018号工種明細書
付帯工					
		1式			
付帯工					
	1	式			第0019号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0020号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
役務費					
		1式			
借地料					
		月			
運搬費					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬(土留材) 往路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	2	t			第0 -0093号施工単価表
仮設材運搬(土留材) 復路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	2	t			第0 -0094号施工単価表
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み、取卸し（往復分）					
	2	t			第0 -0095号施工単価表
共通仮設費（率分）					
		1式			
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)					
		1式			
家屋調査業務費					
	1	式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										
※※工事価格計※※										
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り（掘削） Y0H25200B08					第0001号工種明細書
掘削 0.1m ² 未満 小規模(標準以外)	50.4	m ³			第0 -0001号施工単価表
人力掘削 土砂 現場制約あり	10.5	m ³			第0 -0002号施工単価表
人力運搬（運搬～取卸し） 20m以下	10.5	m ³			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻し Y0H252005F2					第0002号工種明細書
埋戻し(RC40-0) 再生クラッシャーラン レキ	12.1	m ³			第0 -0004号施工単価表
埋戻し(M30-0) 粒調碎石30-0 レキ	1.9	m ³			第0 -0007号施工単価表
埋戻し(クッション砂) クッション用砂 砂	1.5	m ³			第0 -0008号施工単価表
埋戻し(発生土) 現場発生土 砂質土（普通土）	37.6	m ³			第0 -0009号施工単価表
人力埋戻し(発生土) 現場制約あり 土砂	3.3	m ³			第0 -0010号施工単価表
人力運搬（運搬～取卸し） 20m以下	3.3	m ³			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分 Y0H25200A01					第0003号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ハック材	19.9	m 3			第0 -0011号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	19.9	m 3			第0 -0012号施工単価表
土砂等運搬 標準 ハック材	19.9	m 3			第0 -0013号施工単価表
処分費 建設発生土受入単価	31.8	t			
計	1	式			

自由勾配側溝(300型) Y0H2520143I					第0004号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000 基礎碎石施工あり	16.5	m			第0 -0014号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	5.5	m			第0 -0015号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*500*2000 基礎碎石施工あり	2	m			第0 -0016号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*500*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	2	m			第0 -0017号施工単価表
基礎版 520*100*2000	3	個			
基礎版 520*100*1000	1	個			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(400型) Y0H2520143I					第0005号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 400*400*2000 基礎碎石施工あり	9	m			第0 -0018号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 400*800*2000 基礎碎石施工あり	2	m			第0 -0019号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 400*1000*2000 基礎碎石施工あり	1.5	m			第0 -0020号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
U型側溝(360型) Y0H2520143I					第0006号工種明細書
排水構造物工 U型側溝[標準単価] 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600	20	m			第0 -0021号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
側溝蓋 Y0H252014T2					第0007号工種明細書
蓋版(300用)コンクリート蓋	16	枚			第0 -0022号施工単価表
蓋版(300用)グレーチング	2	枚			第0 -0023号施工単価表
蓋版(400用)コンクリート蓋	10	枚			第0 -0024号施工単価表
蓋版(400用)グレーチング	2	枚			第0 -0025号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

集水枡(400型) Y0H252035NJ						第0008号工種明細書
プレキャスト集水枡 据付 200kgを超え400kg以下						
		1	基			第0 -0026号施工単価表
プレキャスト集水枡（材料費） 400*400*600						
		1	基			第0 -0027号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
		0.28	m 2			第0 -0028号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設						
		0.05	m 3			第0 -0029号施工単価表
計						
		1	箇所			

集水枡(450型) Y0H252035NJ						第0009号工種明細書
プレキャスト集水枡 据付 80kgを超え200kg以下						
		1	基			第0 -0030号施工単価表
プレキャスト集水枡（材料費） 450*450*600 溜枡(450型グレーチング蓋)						
		1	基			第0 -0031号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
		0.28	m 2			第0 -0028号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設						
		0.05	m 3			第0 -0029号施工単価表
計						
		1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水枳(500型) Y0H252035NJ					第0010号工種明細書
プレキャスト集水枳 据付 600kgを超え800kg以下	1	基			第0 -0032号施工単価表
プレキャスト集水枳（材料費） 500*600*1200	1	基			第0 -0033号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.35	m 2			第0 -0028号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.08	m 3			第0 -0029号施工単価表
計	1	箇所			

集水枳(800型) Y0H252035NJ					第0011号工種明細書
プレキャスト集水枳 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基			第0 -0034号施工単価表
プレキャスト集水枳（材料費） 800*800*1000	1	基			第0 -0035号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.47	m 2			第0 -0028号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.14	m 3			第0 -0029号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート Y4900						第0012号工種明細書
間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設						
		5.1	m 3			第0 -0036号施工単価表
目地板 30㎡未満 瀝青質目地板						
		1.8	m 2			第0 -0037号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
		13.4	m 2			第0 -0028号施工単価表
計						
		1	式			
*****		*****	*****	*****	*****	*****
舗装版切断 Y0H0921DA6E						第0013号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		1	m			第0 -0038号施工単価表
計						
		1	m			
*****		*****	*****	*****	*****	*****
舗装版破碎 Y0H0921DA6G						第0014号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）						
		1	m 2			第0 -0039号施工単価表
計						
		1	m2			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0015号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1.6	m 3			第0 -0040号施工単価表
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	3.1	m 3			第0 -0041号施工単価表
計	1	式			

運搬処理 Y0H092H0A0L					第0016号工種明細書
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1.5	m 3			第0 -0042号施工単価表
鉄筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	6.2	m 3			第0 -0043号施工単価表
無筋Co殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	3.2	m 3			第0 -0044号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.07	t			第0 -0045号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.48	t			第0 -0045号施工単価表
濁水運搬	1	台			第0 -0046号施工単価表
処分費 As塊	1.5	m 3			
処分費 鉄筋Co塊	6.2	m 3			
処分費 無筋Co塊	3.2	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 廃プラスチック					
	0.02	m 3			
処分費 鉄スクラップ					
	0.48	t			
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）					
	0.06	m 3			
計	1	式			

表層 Y0I24212A1S					第0017号工種明細書
表層（仮復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5 0 mm	16	m 2			第0 -0048号施工単価表
表層（仮々復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚3 0 mm	20	m 2			第0 -0049号施工単価表
計	1	式			

溶融式区画線 YI0432F443T					第0018号工種明細書
区画線設置 実線(白色) 溶融式（手動） 実線 4 5 c m	1.7	m			第0 -0050号施工単価表
区画線設置 文字記号(白色) 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	6.4	m			第0 -0051号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工 Y4900					第0019号工種明細書
縦排水工	1	式			第0 - 0052号施工単価表
取付管及び公設樹撤去・設置工	1	式			第0 - 0054号施工単価表
既設管充填工	1	式			第0 - 0062号施工単価表
既設管撤去工	1	式			第0 - 0067号施工単価表
立入防止柵撤去・設置工	1	式			第0 - 0074号施工単価表
横断防止柵設置工 門型 コンクリート建込用 支柱間隔 1 m	1	m			第0 - 0078号施工単価表
道路標識柱再設置 単柱式 φ 60. 5 静電粉体塗装 (白色)	1	基			第0 - 0079号施工単価表
取合せ工①	1	式			第0 - 0080号施工単価表
取合せ工②	1	式			第0 - 0087号施工単価表
ブロック塀撤去	1	式			第0 - 0090号施工単価表
境界点復元	1	式			第0 - 0091号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA101 掘削							第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
0.1m ³ バックホウ 機械構成比：		小規模(標準以外)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次				小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			MA125		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =8 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA101 掘削							第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比：		現場制約あり	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 I 豪雪割増		=1 =4 =1	土砂 現場制約あり 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZA217									
20m以下									
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員						普通作業員		RA010	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 換算距離		=1		20m以下					

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(RC40-0) SK023 再生クラッシャーラン レキ	100	m3			第0 -0004号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	126.000	m3			TCF04
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0005号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0006号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻し種別 D 豪雪割増	=2 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0005号施工
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		供用日			MA125

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZAI85		タンパ締固め						単価表		第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料						タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
普通作業員						普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）						ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 費用の内訳		=1		全ての費用							

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(M30-0) SK023 粒調碎石30-0 レキ	100	m3			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
購入土	126.000	m3			TLA60
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0005号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0006号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻し種別 D 豪雪割増 E 購入土単価（円／ほぐしm3）C＝6時入力＝	=2 =1 =6 =1	レキ 購入土 豪雪割増 工種条件と同じ 購入土単価（円／ほぐしm3）C＝6時入力＝			
F 土量(m3/100m3)	=126	土量(m3/100m3)			

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(クッション砂) SK023 クッション用砂 砂	100	m 3			第0 -0008号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
砂 クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	126.000	m 3			TCE36
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0005号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0006号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻し種別 D 豪雪割増	=2 =3 =1 =1	砂 クッション用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
埋戻し(発生土) SK023 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m 3			第0 -0009号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0005号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0006号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =4 =7 =1	砂質土（普通土） 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZAI81									
現場制約あり 機械構成比：		土砂		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0010号施工単価 1 m3 当り	
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料			KQ632		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 C 締固めの有無 D 豪雪割増		=6 =1 =1 =1		現場制約あり 土砂 締固めあり 豪雪割増		工種条件と同じ			
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZAI05									
小規模 機械構成比：		ハック材		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0011号施工単価 1 m3 当り	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場		=2	小規模	工種条件と同じ					
B 積込機種・規格		=6	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=4	1.0km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増						
*****							*****		
SZA125		積込 (ルーズ)				単価表		第0 -0012号施工単価	
土砂		平均施工幅1m以上2m未満						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次			MA192		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質		=1	土砂	工種条件と同じ					
B 作業内容		=3	平均施工幅1m以上2m未満						
C 豪雪割増		=1	豪雪割増						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZAI05									
標準							第0 -0013号施工単価		
機械構成比：				材料構成比：			1 m 3 当り		
労務構成比：				市場単価構成比：			標準単価：		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場		=1	標準						
B 積込機種・規格		=3	ハック砂						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=10	4.0km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0014号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*400*2000	5.000	個			T9B182
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.551	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.382	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=2 =1 =3 =1 =0.52	300*400*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.36 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0015号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*400*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B222
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-4 0	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.286	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=28 =1 =3 =1 =0	300*400*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.27 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*500*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0016号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*500*2000	5.000	個			T9B183
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.551	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.424	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=3 =1 =3 =1 =0.52	300*500*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.4 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*500*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0017号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*500*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B223
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-4 0	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.424	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=29 =1 =3 =1 =0	300*500*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.4 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 400*400*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0018号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)400*400*2000	5.000	個			T9B187
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.668	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.756	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.350	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=7 =1 =3 =1 =0.63	400*400*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.63 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.33 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 400*800*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0019号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)400*800*2000	5.000	個			T9B191
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.678	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.768	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.230	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=11 =1 =3 =1 =0.64	400*800*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.64 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=1.16 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 400*1000*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0020号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.700	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.792	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.890	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =3 =1 =0.66	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.66 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円/個)	=0.84 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円/個)			

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝[標準単価] SG323 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600	10	m			第0 -0021号施工
排水構造物工 U型側溝 (L 6 0 0) 6 0 超 3 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ 据付	10.000	m			RRC07
上ぶた式U形側溝(鉄筋コンクリート形) PU1型 360 B (360*360*600) (JIS A 5372)	16.700	個			T9B095
再生クラッシャーラン (40-0) RC-4 0	0.528	m 3			TCF04
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B U型側溝の種類 C U型側溝規格 (鉄筋コンクリートU形) E U型側溝の長さ F U型側溝質量 (k g / 個)	=1 =1 =5 =1 =2	据付 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 L = 6 0 0 60を超え300kg / 個以下			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 施工箇所区分 K 夜間作業の有無	=1 =4 =0.44 =1 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 施工箇所区分による補正なし 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
L 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版(300用)コンクリート蓋 S6617	100	枚			第0 -0022号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =1 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価(円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版(300用)グレーチング S6617	100	枚			第0 -0023号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用グレーチング 0.5m300用 300用 400×495×50+40+5(参考形状) (ゴム付 編目普通)	100.000	枚			T9B281
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =8 =31 =1 =3	据付け 勾配可変用 (3m付 編目普通) 40kg/枚以下 無し	0.5m物 T-25 300用 400*495*50+40+5		
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版(400用)コンクリート蓋 S6617	100	枚			第0 -0024号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)400用 (500*110*500)	100.000	枚			T9B212
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =48 =1 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 400用 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版(400用)グレーチング S6617	100	枚			第0 -0025号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用グレーチング 0.5m400用 400用 500×495×65+40+5(参考形状) (ゴム付 編目普通)	100.000	枚			T9B282
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =8 =32 =1 =3	据付け 勾配可変用グレーチング 0.5m物 T-25 (ゴム付 編目普通)400用 500*495*65+40+5 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価(円/枚)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA601		据付		据付		据付		据付	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	
その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)	
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	
普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	
土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	
特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	
その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)	
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
その他(材料)		その他(材料)		その他(材料)		その他(材料)		その他(材料)	
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	
小計		小計		小計		小計		小計	
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳	=1 =3 =1 =1	据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石あり 全ての費用		据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石あり 全ての費用		据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石あり 全ての費用		据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石あり 全ての費用	

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA602				プレキャスト集水桝 (材料費)		単価表		第0 -0027号施工単価 1 基 当り	
400*400*600 機械構成比：				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
労務構成比：									
集水桝				集水桝				TGN02	
小計									
*****				*****		*****		*****	
SZB431				型枠		単価表		第0 -0028号施工単価 1 m 2 当り	
一般型枠 機械構成比：				均しコンクリート 材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
労務構成比：									
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =5		一般型枠 均しコンクリート					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZB401 コンクリート						単価表		第0 -0029号施工単価	
小型構造物 機械構成比：		人力打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 3 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリートセメント種類 L コンクリート規格		=2 =4 =2 =2 =2 =3	小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****		*****	*****	*****		*****		*****	
SZA601 プレキャスト集水桝						単価表		第0 -0030号施工単価	
据付 機械構成比：		80kgを超え200kg以下 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 基 当り	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ020	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =2 =1 =1	据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	備 考
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZA602		プレキャスト集水桝 (材料費)		単価表					第0 -0031号施工単価 1 基 当り
450*450*600 溜桝(450型グレーチング蓋)		溜桝(450型)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：							
集水桝						集水桝			TGN02
小計									
*****		*****		*****		*****		*****	*****
SZA601		プレキャスト集水桝		単価表					第0 -0032号施工単価 1 基 当り
据付		600kgを超え800kg以下		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：							
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料						バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ020
その他(機械)						その他(機械)			EK009
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)			RA070
普通作業員						普通作業員			RA010
土木一般世話役						土木一般世話役			RA125
特殊作業員						特殊作業員			RA005
その他(労務)						その他(労務)			ER009
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油			TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	据付 600kgを超え800kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA602		プレキャスト集水桝 (材料費)				単価表		第0 -0033号施工単価 1 基 当り	
500*600*1200 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
集水桝				集水桝			TGN02		
小計									
*****				*****			*****		
SZA601		プレキャスト集水桝				単価表		第0 -0034号施工単価 1 基 当り	
据付 機械構成比：		800kgを超え1200kg以下 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ020		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		

当り

標準単価：

プレキャスト集水桝（材料費）

単価表

第0 -0035号施工单価
1 基 当り

 $\vdots$

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZB401								第0 -0036号施工単価	
無筋・鉄筋構造物		人力打設						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリートセメント種類 L コンクリート規格		=1 =4 =2 =1 =2 =3	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬あり 高炉 18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****		*****		*****	
SZA841								第0 -0037号施工単価	
30m2未満		瀝青質目地板						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格				構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)				単 価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役						土木一般世話役					RA125
その他(労務)						その他(労務)					ER009
目地板 (瀝青質板) 厚 1 0 mm						瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm					TG602
積算単価						積算単価					EP001
小 計											
A 1工事当り使用量 C 目地板の種類 D 目地板の規格				=1 =1 =1	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm						
*****						*****					*****
SZD321 舗装版切断				15cm以下		単価表					第0 -0038号施工単価 1 m 当り
アスファルト舗装版 機械構成比：				労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：				標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音						コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音					MC448
その他(機械)						その他(機械)					EK009
特殊作業員						特殊作業員					RA005
土木一般世話役						土木一般世話役					RA125
普通作業員						普通作業員					RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き			当り		
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：	
市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)			ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		TSD05
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

SZAI73 舗装版破碎積込 (小規模土工)			単価表		
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0-0039号施工単価 1 m2 当り
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次			小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		MA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m3			第0 -0040号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m3			第0 -0041号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
As殻運搬		舗装版破碎		機械積込(小規模土工)		市場単価構成比：		標準単価：	
舗装版破碎		機械積込(小規模土工)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]							
運転手 (一般)		運転手 (一般)							
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油							
積算単価		積算単価							
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =4 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 全ての費用							

鉄筋Co殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		機械積込		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		機械積込		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]							
運転手 (一般)		運転手 (一般)							
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油							
積算単価		積算単価							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA961 無筋Co殻運搬				単価表				第0 -0044号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA082 現場発生品及び支給品運搬				単価表				第0 -0045号施工単価 1 t 当り	
機械構成比： 労務構成比： DID区間あり			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA444	

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0046号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0047号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=8.1 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0047号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023									
表層（仮復旧）		単価表		第0 -0048号施工単価		m 2		当り	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	平均仕上り厚	5 0 mm							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				MC246	
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（2 0）				TG146	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単価(東京地区)	備 考
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	EP001
小計		小計		小計		小計		小計	
A 平均幅員	=1	B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	C 標準締固め後密度	=1	D 瀝青材料種類	=2	E 材料	=13
F 瀝青材料種類	=2	G アスファルト混合物小型車割増	=1	H アスファルト混合物夜間割増	=1	I 豪雪割増	=1	J 費用の内訳	=1

SZD023 表層（仮々復旧）					単価表				
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚30mm		機械構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	
振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕	
その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)	
特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	
普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	
土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	
その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)	

当り

標準單位：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 実線(白色) SG301 溶融式(手動) 実線 45cm	1,000	m			第0 -0050号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線45cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式(手動) 実線 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 文字記号(白色) SG301 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0051号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 单 价 表

頁0-0059

当り

[illegible]

比： 市場單價構成比： 標準單價：

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單價構成比： 標準單價：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管及び公設枳撤去・設置工 V1010	1	式			第0 -0054号施工
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	1	箇所			SK992 第0-0055号施工単価表
ます設置工(塩化ビニル製)市場単価 ます径 150mm	1	箇所			SK990 第0-0056号施工単価表
公設枳用密閉鉄蓋差額 鉄蓋-塩ビ蓋	1	個			F1050
可とう継手(拡張バンド型) φ150VU用	1	個			F1060
削孔 φ150VU用 φ252	1	箇所			F1070
埋設標識シート	4.9	m			F1080
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ150mm	4.9	m			SK213 第0-0057号施工単価表
支管部処理工	1	箇所			F1090
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			S1652 第0-0059号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0055号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=3 =2 =1 =1 =3	管径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長補正なし 本管材質 コンクリート・陶製以外			
G 可とう性支管設置の有無	=1	可とう性支管設置なし			

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 150mm	1	箇所			第0 -0056号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径150mm	1.000	箇所			RN002
ます設置工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=1 =2 =1 =2	ます径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり			

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ150mm	10	m			第0 -0057号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0058号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 呼び径	=2	呼び径 φ150mm			

バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0058号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次		日			KQ029
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=5 =3 =1.5 =1 =34	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0059号施工
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40	0.000	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.180	m3			SZB401 第0-0060号施工単価表
モルタル上塗工 混合比 1：2	0.840	m2			SK141 第0-0061号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量（m2/箇所） B 碎石種類 C 碎石の厚さ（cm） D インポートコンクリートの数量（m3） E 生コンクリートの規格	=0.95 =3 =0 =0.18 =5	碎石基礎の数量（m2/箇所） 再生クラッシャーラン（40-0） 碎石の厚さ（cm） インポートコンクリートの数量（m3） 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量（m2）	=1 =1 =1 =1 =0.84	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量（m2）			
M セメントの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZB401									
コンクリート								単価表	
小型構造物		人力打設						第0 -0060号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB						生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %		TC534	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=5		18-8-40BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m2			第0 -0061号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練（配合1 : 2）別途計上	0.000				
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m2			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
既設管充填工 V1020	1	式			第0 -0062号施工
注入工		日			V1060 第0-0063号施工単価表
材料費	2.0	m3			V1080 第0-0064号施工単価表
閉塞壁設置	1	式			V1070 第0-0065号施工単価表
短距離圧送プラント		日			F1170

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易プラント設置撤去	1	回			F1160
消耗部品		日			F1180
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			SK130 第0-0066号施工単価表
小計	1	式			

注入工 V1060	1	日			第0 -0063号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
労務雑費		%			#01
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 V1080	1	m3			第0 -0064号施工
普通ポルトランドセメント 袋物 (25k g)	0.5	t			TC104
ベントナイト	0.1	t			F1140
雑材料		%			#01
小計	1	m3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
閉塞壁設置 V1070	1	式			第0 -0065号施工
土木一般世話役		人			RA125
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
材料一式	1	式			F1150
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0066号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ [普通型] 作業時排水		日			MC805
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
諸雑費 (率+まるめ)		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =2 =1 =1	作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
既設管撤去工 V1030	1	式			第0 -0067号施工
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径 φ600mm	13.8	m			SK211 第0-0068号施工単価表
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ200mm	7.0	m			SK213 第0-0069号施工単価表
軽量鋼矢板建込工 (両側分) [下水道] 掘削深 2.0m以下	12.1	m			SK080 第0-0070号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜工（両側分）〔下水道〕 掘削深 2.0m以下	12.1	m			SK080 第0-0071号施工単価表
軽量金属支保材設置工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	12.1	m			SK110 第0-0072号施工単価表
軽量金属支保材撤去工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	12.1	m			SK110 第0-0073号施工単価表
土留材質料	1	式			F1100
小計	1	式			

鉄筋コンクリート管撤去工 SK211 呼び径 φ600mm	10	m			第0-0068号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0058号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 呼び径	=10	呼び径 φ 6 0 0 mm			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ 2 0 0 mm	10	m			第0 -0069号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0058号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 呼び径	=3	呼び径 φ 2 0 0 mm			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2. 0m以下	100	m			第0 -0070号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0005号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=1 =2 =2 =1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2.0m以下	100	m			第0 -0071号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅﾌﾞ型・油圧伸縮ヅﾌﾞ型]賃料		日			KQ305

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 D TC賃料補正係数（標準＝省略）C＝6時 E 豪雪割増	=2 =2 =6 =0 =1	引抜き 掘削深 2.0m以下 TC賃料補正係数（標準＝省略）C＝6時 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材設置工 SK110 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0072号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 D 支保材賃料計上の有無（A＝1時選択） E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=1 =1 =1 =2 =2	設置 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート 支保材賃料計上なし 水圧ポンプ賃料計上なし			

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量金属支保材撤去工 SK110 1 段（2. 0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0073号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=2 =1 =1 =2	撤去 1 段（2. 0m以下） 水圧式パイプサポート 水圧ポンプ賃料計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
立入防止柵撤去・設置工 VI040	1	式			第0 -0074号施工
金網（立入防止柵） 撤去	20.0	m			F1230
金網（立入防止柵） 設置	19.0	m			F1240
金網（立入防止柵）（材料費）	19.0	m			SZD124 第0-0075号施工単価表

施 工 单 价 表

頁0-0075

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD124		金網（立入防止柵）（材料費）				単価表		第0 -0075号施工単価 1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
金網柵				金網柵				TGD38	
小計									

SZD123		金網・支柱（立入防止柵）				単価表		第0 -0076号施工単価 1 m 当り	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 機械構成比：		2m 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 基礎種別 C 支柱間隔		=1 =2	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZD124		金網・支柱（立入防止柵）		（材料費）		単価表		第0 -0077号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
金網柵						金網柵		TGD38	
小計									

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵設置工 SF285 門型 コンクリート建込用 支柱間隔 1m	100	m			第0 -0078号施工
横断・転落防止柵設置コンクリート建込 手間のみ 門型	100.000	m			RJ070
歩道用横断防止柵	100.000	m			TGD40
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 作業区分 C 施工区分 D 支柱間隔 F 施工規模	=1 =1 =14 =1 =4	横断防止柵 設置 門型 コンクリート建込用 支柱間隔 1m 施工規模 100m未満			
H 夜間作業の有無 I 横断又は転落防止柵単価（円／m）	=1 =	夜間作業（20時～6時）なし 横断又は転落防止柵単価（円／m）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路標識柱再設置 SF501 単柱式 φ 60.5 静電粉体塗装（白色）	1	基			第0 -0079号施工
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 静電粉体塗装（白）径60.5	1.000	基			RGA16
道路標識柱 （控除単価）	1.000	基			TGF01
諸雑費	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0079

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	基			
A 施工区分 B 塗装区分 C 施工規模 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=1 =4 =3 =3 =1	単柱式 φ 60.5 静電粉体塗装 (白色) 施工規模 2基以下 《条件不要》 夜間作業 (20時～6時) なし			
F 曲げ支柱の有無 G 柱の材料費の計上 H 道路標識柱単価 (円/基)	=1 =2 =	曲げ支柱なし 柱の材料費なし 道路標識柱単価 (円/基)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取合せ工① V1090	1	式			第0 -0080号施工
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業 (20時～6時) なし	0.06	m 3			SG353 第0-0081号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.06	m 3			SZB401 第0-0082号施工単価表
鉄筋工 (加工) 加工 SD345 D13	0.006	t			S0140 第0-0083号施工単価表
鉄筋工 (組立) 組立 一般構造物 SD345 D13	0.006	t			S0140 第0-0084号施工単価表
埋設型枠 8*490*1000	1	枚			F1210
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m 2			SZB431 第0-0085号施工単価表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.1	m 2			SZA841 第0-0037号施工単価表
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満	2	孔			SZA805 第0-0086号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0080

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	1	m3			第0 -0081号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ19
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =2 =1 =1	鉄筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考
SZB401										第0 -0082号施工単価
小型構造物		人力打設								1 m 3 当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
普通作業員						普通作業員				RA010
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125
特殊作業員						特殊作業員				RA005
その他(労務)						その他(労務)				ER009
生コンクリート 24-8-25(20)BB 24-8-25(20)BB						生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %				TC614
積算単価						積算単価				EP001
小計										
A 構造物種別		=2		小型構造物						
B 打設工法		=4		人力打設						
E 養生工の種類		=2		一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし						
K コンクリートセメント種類		=2		高炉						
L コンクリート規格		=15		24-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ				
P 費用の内訳		=1		全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0082

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（加工） S0140 加工 SD345 D13	1	t			第0 -0083号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TA204
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 C 鉄筋材料 規格・径 F ラフテレーン賃料補正	=1 =5 =1	加工 SD345 D13 標準(1.0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工（組立） S0140 組立 一般構造物 SD345 D13	1	t			第0 -0084号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050

当り

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZB431								第0 -0085号施工単価	
一般型枠		小型構造物						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類		=1	一般型枠						
B 構造物の種類		=2	小型構造物						
*****				*****		*****		*****	
SZA805								第0 -0086号施工単価	
77mm以上90mm未満		50mm以上200mm未満						1 孔 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型				電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型				MD049	
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料				KQC10	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ダイヤモンドビット 実外径 90.8mm				ダイヤモンドビット 9 0 . 8 mm			TSC06		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔径 B 削孔深さ C 豪雪割増		=3 =1 =1	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0086

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取合せ工② V1110	1	式			第0 -0087号施工
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	0.16	m3			SG353 第0-0088号施工単価表
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.16	m3			SZA101 第0-0002号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.24	m3			SZB401 第0-0082号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.30	m2			SZB431 第0-0085号施工単価表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.65	m2			SZA841 第0-0037号施工単価表
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			SK130 第0-0066号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	1	現場			SK135 第0-0089号施工単価表
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	1	m3			第0 -0088号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ07
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0087

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =2 =1 =1	無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0089号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	現場			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロック塀撤去 VI100	1	式			第0 -0090号施工
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	3.0	m3			SG353 第0-0040号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0088

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界点復元 V1050	1	式			第0 -0091号施工
境界点復元	16	点			F1110
小計	1	式			

交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0092号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

仮設材運搬(土留材) 往路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0093号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			

施 工 単 価 表

頁0-0089

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材運搬(土留材) 復路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0094号施工
仮設材運搬12m以内 10kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み, 取卸し費 SA009 積込み, 取卸し(往復分)	1	t			第0 -0095号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			

施 工 单 価 表

頁0-0090

当り

[illegible]