

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 特定環境保全公共下水道事業

河川路線名 山城1処理分区

工事場所名 甲府市上町地内ほか

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長		係長		審査		設計者	
工 事 名	下水道改良工事(浸入水対策特環甲府R8-1)(余フ)						
						建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市上町地内ほか						
河川名、路線名等	山城1処理分区						
事 業 名	特定環境保全公共下水道事業						
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額				
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額				
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式							

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	部分形成工法（W=400mm） N=40箇所 接着補強型止水工（W=200mm）管口 N=9箇所 接着補強型止水工（W=200mm）人孔 L=16m 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		1 式			
補修工		1 式			
内面被覆工		1 式			
部分形成工法	1	式			第0001号工種明細書
接着補強型止水工	1	式			第0002号工種明細書
事前処理工	1	式			第0003号工種明細書
交通管理工	1	式			第0004号工種明細書
管きょ工		1 式			
管路工		1 式			
管路取替工	1	式			第0005号工種明細書
土工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					
	1	式			第0006号工種明細書
管路埋戻					
	1	式			第0007号工種明細書
発生土処理					
	1	式			第0008号工種明細書
付帯工					
		1式			
構造物撤去工					
	1	式			第0009号工種明細書
舗装復旧工					
	1	式			第0010号工種明細書
軽量鋼矢板土留					
	1	式			第0011号工種明細書
交通管理工					
	1	式			第0012号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			
契約保証費		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0004

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部分形成工法 Y4900						第0001号工種明細書
内面補修工法 (φ 200) φ 200 , W=400						
		4	箇所			第0 - 0001号施工単価表
内面補修工 (φ 300) φ 300 , W=400						
		1	箇所			第0 - 0007号施工単価表
内面補修工 (φ 200一体型) φ 200 - 150 , W=400						
		33	箇所			第0 - 0010号施工単価表
内面補修工 (φ 250一体型) φ 250 - 150 , W=400						
		2	箇所			第0 - 0013号施工単価表
計						
		1	式			
A=0 昼間						

接着補強型止水工 Y4900						第0002号工種明細書
接着補強型止水工 管口 φ 150 W=200						
		2	箇所			第0 - 0016号施工単価表
接着補強型止水工 管口 φ 200 W=200						
		7	箇所			第0 - 0020号施工単価表
接着補強型止水工 人孔 W=200						
		16	m			第0 - 0021号施工単価表
止水プラグ φ 200						
			日			
計						
		1	式			
A=0 昼間						

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前処理工 Y4900					第0003号工種明細書
モルタル等除去工（モルタル）					
	3	箇所			第0 - 0022号施工単価表
パッカー注入工 本管部 φ 300					
	1	箇所			第0 - 0026号施工単価表
パッカー注入工 支管部 φ 200					
	1	箇所			第0 - 0030号施工単価表
計					
	1	式			
A=0 昼間					

交通管理工 Y4900					第0004号工種明細書
交通誘導警備員 B					
		人			
計					
	1	式			
A=0 昼間					

管路取替工 Y4900					第0005号工種明細書
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] 径 3 0 0 mm 起点および中間形式 深さ 2 m 以下 本管径 2 0 0 mm					
	1	箇所			第0 - 0031号施工単価表
小型マンホール撤去工					
	1	箇所			第0 - 0032号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋撤去工					
	1	箇所			第0 -0033号施工単価表
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ 1 5 0 mm					
	2	m			第0 -0034号施工単価表
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ 2 0 0 mm					
	5	m			第0 -0036号施工単価表
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 1 5 0 mm					
	2	m			第0 -0037号施工単価表
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 2 0 0 mm					
	3	m			第0 -0038号施工単価表
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 2 0 0 mm					
	2	m			第0 -0039号施工単価表
ゴム輪受口片受け直管 φ 200					
	1.5	m			
ヤリトリ継手 φ 200					
	3	個			
ゴム輪受口自在0°曲管 φ 200					
	3	個			
リブ管用カラー φ 200					
	2	個			
小型マンホール内蓋 φ 300					
	1	個			
下水道用シート					
	7	m			
計					
	1	式			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y4902					第0006号工種明細書
機械掘削工（小型バックホウ）	11	m 3			第0 - 0040号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	11	m 3			第0 - 0042号施工単価表
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 - 0043号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第0 - 0044号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻 Y4903					第0007号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂	5	m 3			第0 - 0045号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ	13	m 3			第0 - 0047号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 購入土 レキ	1	m 3			第0 - 0048号施工単価表
砂基礎工（機械施工）[市場単価]	0.5	m 3			第0 - 0050号施工単価表
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	0.3	m 3			第0 - 0051号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y4904						第0008号工種明細書
	土砂等運搬 現場制約あり 人力	22	m 3			第0 - 0052号施工単価表
	建設残土受入単価（民間受入地）	35	t			
	計	1	式			
*****						*****
構造物撤去工 Y4900						第0009号工種明細書
	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	37	m			第0 - 0053号施工単価表
	舗装版破碎積込（小規模土工）	16	m 2			第0 - 0054号施工単価表
	濁水運搬 トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 - 0055号施工単価表
	As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.8	m 3			第0 - 0057号施工単価表
	処分費 As塊	0.8	m 3			
	建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.05	m 3			
	計	1	式			
	A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工 Y4900					第0010号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	16	m ²			第0-0058号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					
*****					*****
軽量鋼矢板土留 Y4900					第0011号工種明細書
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] 掘削深 2.0m以下	9	m			第0-0059号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] 掘削深 2.0m以下	9	m			第0-0060号施工単価表
軽量金属支保材設置工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	9	m			第0-0062号施工単価表
軽量金属支保材撤去工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	9	m			第0-0063号施工単価表
軽量鋼矢板賃料	1	式			
軽量金属支保材賃料	1	式			
敷鉄板設置工	5	箇所			第0-0064号施工単価表
敷鉄板撤去工	5	箇所			第0-0065号施工単価表
敷鉄板賃料 22×1524×3048	10	枚			

工 種 明 細 書

頁0-0010

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0011

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内面補修工法（φ200） V1160 φ200, W=400		箇所			第0-0001号施工
管理技師		人			RA125
補修技師		人			RA005
普通作業員		人			RA010
運転手（特殊）		人			RA070
補修機等損料費 φ200mm、W=400mm		日			V1110 第0-0002号施工単価表
材料費 φ200mm、W=400mm	4	箇所			V1120 第0-0003号施工単価表
TVカメラ車運転工 2t, 97ps		日			V1130 第0-0004号施工単価表
高压洗浄車運転工 4t, 154kW		日			V1140 第0-0005号施工単価表
補修作業車運転工 3t, 135ps		日			V1150 第0-0006号施工単価表
計	4.4	箇所			
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0012

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修機等損料費 V1110 φ 200mm、W=400mm	1	日			第0 -0002号施工
施工機損料 φ 200		日			F1080
施工機替えゴム損耗 φ 200	4	箇所			F1090
ガス検知器		日			F1100
送風機		日			F1110
止水プラグ φ 200- φ 200一体型		日			F1590
雑材料 φ 200 施工機損料の10%	10	%			F1130
小計	1	日			

材料費 V1120 φ 200mm、W=400mm	1	箇所			第0 -0003号施工
主剤		L			F1140
硬化剤	20	cc			F1150
シンナー		L			F1160

施 工 単 価 表

頁0-0013

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強剤	1	式			F1170
カプラン φ200	1	式			F1180
雑材料 φ200 主剤の20%	20	%			F1190
小計	1	箇所			

TVカメラ車運転工 V1130 2t,97ps	1	日			第0 -0004号施工
TVカメラ車損料		時間			F1200
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
小計	1	日			

高压洗浄車運転工 V1140 4t,154kW	1	日			第0 -0005号施工
高压洗浄車損料 4t 147kW		時間			F1210
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
補修作業車運転工 V1150 3t,135ps	1	日			第0 -0006号施工
補修作業車損料		時間			F1220
軽油 パトロール給油		L			TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
内面補修工（φ300） V1290 φ300,W=400		箇所			第0 -0007号施工
管理技師		人			RA125
補修技師		人			RA005
普通作業員		人			RA010
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修機等損料費		日			V1270 第0-0008号施工単価表
材料費 φ 300mm , W=400mm	4	箇所			V1280 第0-0009号施工単価表
TVカメラ車運転工 2t , 97ps		日			V1130 第0-0004号施工単価表
高圧洗浄車運転工 4t , 154kW		日			V1140 第0-0005号施工単価表
補修作業車運転工 3t , 135ps		日			V1150 第0-0006号施工単価表
計	4.4	箇所			
小計	1	箇所			

補修機等損料費 V1270	1	日			第0 -0008号施工
補修機損料 φ 300		日			F1360
補修機替えゴム損耗 φ 300	4	箇所			F1370
ガス検知器		日			F1100
送風機		日			F1110

施 工 単 価 表

頁0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水プラグ φ300 φ300mm		日			F1380
雑材料 φ300 補修機損料の10%		%			F1390
小計	1	日			

材料費 V1280 φ300mm, W=400mm	1	箇所			第0 -0009号施工
主剤		L			F1140
硬化剤	26	cc			F1150
シンナー		L			F1160
補強剤 φ300	1	式			F1400
カプラン φ300	1	式			F1450
雑材料 φ300 主剤の20%		%			F1410
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内面補修工（φ200一体型） V1240 φ200-150, W=400		箇所			第0-0010号施工
管理技師		人			RA125
補修技師		人			RA005
普通作業員		人			RA010
運転手（特殊）		人			RA070
補修機等損料費 φ200mm、W=400mm一体型		日			V1170 第0-0011号施工単価表
材料費 φ200mm、W=400mm一体型	3	箇所			V1180 第0-0012号施工単価表
TVカメラ車運転工 2t, 97ps		日			V1130 第0-0004号施工単価表
高压洗浄車運転工 4t, 154kW		日			V1140 第0-0005号施工単価表
補修作業車運転工 3t, 135ps		日			V1150 第0-0006号施工単価表
計	3.3	箇所			
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修機等損料費 V1170 φ 200mm、W=400mm一体型	1	日			第0 -0011号施工
補修機損料 φ 200一体型		日			F1230
補修機替えゴム損耗 φ 200一体型	3	箇所			F1240
ガス検知器		日			F1100
送風機		日			F1110
止水プラグ φ 200- φ 200一体型		日			F1590
取付止水プラグ φ 200一体型		日			F1260
雑材料 φ 200一体型 補修機損料の10%		%			F1270
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
材料費 V1180 φ 200mm、W=400mm一体型	1	箇所			第0 -0012号施工
主剤		L			F1140
硬化剤	26	cc			F1150

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑材料 主剤の20%		%			F1290
シンナー φ200一体型		L			F1460
補強材 φ200一体型	1	式			F1470
小計	1	箇所			

内面補修工（φ250一体型） V1260 φ250-150, W=400		箇所			第0 -0013号施工
管理技師		人			RA125
補修技師		人			RA005
普通作業員		人			RA010
運転手（特殊）		人			RA070
補修機等損料費 φ250mm一体型		日			V1250 第0-0014号施工単価表
材料費 φ250mm, W=400mm一体型	3	箇所			V1190 第0-0015号施工単価表
TVカメラ車運転工 2t, 97ps		日			V1130 第0-0004号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄車運転工 4t,154kW		日			V1140 第0-0005号施工単価表
補修作業車運転工 3t,135ps		日			V1150 第0-0006号施工単価表
計	3.3	箇所			
小計	1	箇所			

補修機等損料費 V1250 φ 250mm一体型	1	日			第0 -0014号施工
補修機損料 φ 250一体型		日			F1300
補修機替えゴム損耗 φ 250一体型	3	箇所			F1310
ガス検知器		日			F1100
送風機		日			F1110
止水プラグ φ 250一体型 φ 250mm		日			F1320
取付止水プラグ φ 200一体型		日			F1260
雑材料 φ 250一体型 補修機損料の10%		%			F1330

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
材料費 V1190 φ 250mm, W=400mm一体型	1	箇所			第0 -0015号施工
主剤		L			F1140
硬化剤	30	cc			F1150
補強剤 φ 250一体型	1	式			F1340
雑材料 φ 250一体型 主剤の20%		%			F1350
シンナー φ 200一体型		L			F1460
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
接着補強型止水工 V1370 管口 φ150 W=200		箇所			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			RA125
はつり工		人			RA185

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
高圧洗浄車運転工 147kW, 4t		日			V1320 第0-0017号施工単価表
トラック(2t)運転工		日			V1000 第0-0018号施工単価表
発動発電機運転工	1	式			V1360 第0-0019号施工単価表
電動工具損料 管口		日			F1510
接着補強型止水材料 φ150以下	3	箇所			F1520
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	3.3	箇所			
小計	1	箇所			

高圧洗浄車運転工 V1320 147kW, 4t	1	日			第0-0017号施工
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RA070
高圧洗浄車損料 4t 147kW		時間			F1210
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

トラック（2t）運転工 V1000	1	日			第0 -0018号施工
軽油 パトロール給油		L			TSX24
トラック損料 2t		日			F1490
小計	1	日			

発動発電機運転工 V1360	1	式			第0 -0019号施工
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
発動発電機損料 2KVA		日			F1500

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
接着補強型止水工 V1380 管口 φ200 W=200		箇所			第0 -0020号施工
土木一般世話役		人			RA125
はつり工		人			RA185
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
高圧洗浄車運転工 147kW,4t		日			V1320 第0-0017号施工単価表
トラック(2t)運転工		日			V1000 第0-0018号施工単価表
発動発電機運転工	1	式			V1360 第0-0019号施工単価表
電動工具損料 管口		日			F1510
接着補強型止水材 φ200	2.4	箇所			F1530
諸雑費(まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	2.7	箇所			
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
接着補強型止水工 V1390 人孔 W=200		m			第0 -0021号施工
土木一般世話役		人			RA125
はつり工		人			RA185
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
高圧洗浄車運転工 147kW, 4t		日			V1320 第0-0017号施工単価表
トラック（2t）運転工		日			V1000 第0-0018号施工単価表
発動発電機運転工	1	式			V1360 第0-0019号施工単価表
電動工具損料 人孔		日			F1550
接着補強型止水材 人孔	8	m			F1540

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	8.9	m			
小計	1	m			

モルタル等除去工（モルタル） V1350	9	箇所			第0 -0022号施工
土木一般世話役 （清掃技師）		人			RA125
測量技師 （管路調査技師）		人			RA730
測量技師補 （管路調査助手）		人			RA735
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
TVカメラ搭載車運転(モルタル等除去工)		日			VP186E1 第0-0023号施工単価表
超高压洗浄車運転		日			VP187E2 第0-0024号施工単価表
給水車運転		日			VP187E3 第0-0025号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	9	箇所			
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TVカメラ搭載車運転(モルタル等除去工) VP186E1	1	日			第0 -0023号施工
運転手 (一般)		人			RA075
ガソリン レギュラー (スタンド)		L			TSX32
TVカメラ搭載車損料 (日) 2t 63kw(85PS)		日			FS0NTV2
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
超高压洗浄車運転 VP187E2	1	日			第0 -0024号施工
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
超高压洗浄車損料（日） 4t 154kw(210PS)		日			FS0NCHO
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

給水車運転 VP187E3	1	日			第0 -0025号施工
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
給水車損料（日） 4t 121kw(165PS)		日			FS0NKYU
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

パッカー注工 V1430 本管部 φ300	11	箇所			第0 -0026号施工
補修プラント車運転工 3t,100kw		日			V1400 第0-0027号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧運転車運転工 注入バッカー工		日			V1410 第0-0028号施工単価表
TVカメラ車運転工 注入バッカー工		日			V1420 第0-0029号施工単価表
注入バッカー損料 φ300		日			F1660
計	11	箇所			
小計	1	箇所			

補修プラント車運転工 V1400 3t,100kw	1	日			第0-0027号施工
軽油 バトロール給油		L			TSX24
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
補修プラント車損料(時間) 100kw		時間			FSONHO
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧運転車運転工 V1410 注入パッカー工	1	日			第0 -0028号施工
軽油 パトロール給油		L			TSX24
運転手（特殊）		人			RA070
高圧洗浄車損料 4t 147Kw		時間			F1630
小計	1	日			

TVカメラ車運転工 V1420 注入パッカー工	1	日			第0 -0029号施工
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
管路調査技師		人			RA730
普通作業員		人			RA010
TVカメラ車損料 95.5kw 2t		時間			F1640
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッカー注工 V1440 支管部 φ200	7	箇所			第0 -0030号施工
補修プラント車運転工 3t,100kw		日			V1400 第0-0027号施工単価表
高圧運転車運転工 注入パッカー工		日			V1410 第0-0028号施工単価表
TVカメラ車運転工 注入パッカー工		日			V1420 第0-0029号施工単価表
注入パッカー損料 φ200		日			F1650
計	7	箇所			
小計	1	箇所			

小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] SK996 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm	1	箇所			第0 -0031号施工
小型マンホール工(塩化ビニル製φ300) 深2m以下 本管径150・200	1.000	箇所			RN202
小型マンホール工 加算額 KDR設置費 深2m以下 本管径150・200	1.000	箇所			RN244
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 F 起点落差形式設置の有無	=1 =2 =2 =1 =2	径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（2.0時～6時）なし 起点落差形式設置あり			
G 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2	铸铁製防護蓋設置（手間のみ）あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール撤去工 V1450	1	箇所			第0 -0032号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋撤去工 V1460	1	箇所			第0 -0033号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ 1 5 0 mm	10	m			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0035号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 呼び径	≒2	呼び径 φ 1 5 0 mm			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0035号施工
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2次		日			KQ029

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=5 =3 =1.5 =1 =34	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ 2 0 0 mm	10	m			第0 -0036号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0035号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 呼び径	=3	呼び径 φ 2 0 0 mm			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK980 呼び径 1 5 0 mm	1	m			第0 -0037号施工
硬質塩化ビニル管設置工 管径 1 5 0 mm	1.000	m			RN302
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=1 =2 =1	呼び径 1 5 0 mm 施工規模 2 0 m未満 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK980 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0038号施工
硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN304
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=2 =2 =1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m未満 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0039号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN404
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=2 =2 =1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m未満 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（小型バックホウ） SK003	100	m 3			第0 -0040号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX030 第0-0041号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 小型バックホウ規格 B 豪雪割増	=2 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準	1	日			第0 -0041号施工
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0043号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ[普通型] 作業時排水		日			MC805
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =2 =1 =1	作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0044号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	現場			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 埋め戻し用砂 砂	100	m 3			第0 -0045号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
埋め戻し用砂	126.000	m 3			T9A141
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX030 第0-0041号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0046号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA185 タンパ締固め						単価表		第0 -0046号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 再生クラッシャーラン レキ	100	m 3			第0 -0047号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX030 第0-0041号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0046号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 購入土 レキ	100	m 3			第0 -0048号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
購入土	120.000	m 3			TLA60
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX030 第0-0049号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0046号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増 E 購入土単価（円 / ほぐし m 3 ） C = 6 時入力 =	=2 =1 =6 =2	レキ 購入土 豪雪割増なし 購入土単価（円 / ほぐし m 3 ） C = 6 時入力			
F 土量(m3/100m3)	=120	土量(m3/100m3)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準	1	日			第0 -0049号施工
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 =0 =2	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増なし			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	≒1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985	1	m 3			第0 -0050号施工
砂	1.263	m 3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D＝1時選択） G 砂単価（円／m 3）E＝1時	≒2 ≒1 ≒1 ≒1 =	施工規模 10 m 3未満 夜間作業（20時～6時）なし 砂計上あり 砂 砂単価（円／m 3）E＝1時			

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道] SK988	1	m 3			第0 -0051号施工
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	1.200	m 3			TCF04
砕石基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN554
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 C 夜間作業の有無 D 砕石計上の有無 E 砕石規格（D = 1時選択）	=2 =1 =1 =4	施工規模 1 0 m 3 未満 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 砕石計上あり 再生クラッシャーラン(40-0)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土砂等運搬						単価表	第0 -0052号施工単価		
現場制約あり		人力					1	m 3	当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場		=3	現場制約あり						
B 積込機種・規格		=7	人力						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=9	3.5km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
舗装版切断						単価表	第0 -0053号施工単価		
アスファルト舗装版		15cm以下					1	m	当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			MC448		
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)				ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー(スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA173		舗装版破碎積込(小規模土工)				単価表		第0 -0054号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次				小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次			MA125		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)		備 考	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070 トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 -0055号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0056号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.7 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0056号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
As殻運搬							第0 -0057号施工単価 1 m 3 当り
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(小規模土工)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =4 =2 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増なし 全ての費用				
*****				*****			
表層 (車道・路肩部)							第0 -0058号施工単価 1 m 2 当り
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			MC246
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2.0m以下	100	m			第0 -0059号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0041号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒2 ≒1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2.0m以下	100	m			第0 -0060号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型 1次基準		時間			SX040 第0-0061号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=2 =2 =4 =1	引抜き 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型 1次基準	1	時間			第0 -0061号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		時間			MA224
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒13 ≒1 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0.17 ≒8.6	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材設置工 SK110 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0062号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 D 支保材賃料計上の有無（A＝1時選択） E 水圧ポンプ賃料計上の有無	≒1 ≒1 ≒1 ≒2 ≒2	設置 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート 支保材賃料計上なし 水圧ポンプ賃料計上なし			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量金属支保材撤去工 SK110 1 段 (2 . 0 m以下) 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0063号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=2 =1 =1 =2	撤去 1 段 (2 . 0 m以下) 水圧式パイプサポート 水圧ポンプ賃料計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
敷鉄板設置工 V1470	40	箇所			第0 -0064号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 敷鉄板 0.28m3		日			F1670
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	40	箇所			
小計	1	箇所			

敷鉄板撤去工 V1480	50	箇所			第0 -0065号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ賃料 敷鉄板 0.28m3		日			F1670
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	50	箇所			
小計	1	箇所			