

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	水路改修工事（R 8－4）								
									建設リサイクル法
工 事 場 所	甲府市 下鍛冶屋町 地内								
河川名、路線名等	旧五割川								
事 業 名	一般河川改修事業								
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長 場所打擁壁（両岸） 付帯工		L=165.5m L=165.5m 1式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					
築堤・護岸		1 式			
擁壁護岸工		1 式			
擁壁工		1 式			
場所打擁壁	37	m 3			第0001号工種明細書
型枠	340	m 2			第0002号工種明細書
目地板	4	m 2			第0003号工種明細書
共通工		1 式			
コンクリート工		1 式			
河床コンクリート	13	m 3			第0004号工種明細書
土間コンクリート	28	m 3			第0005号工種明細書
目地板	3	m 2			第0006号工種明細書

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工					
		1 式			
削孔					
	660	孔			第0007号工種明細書
差筋					
	0.26	t			第0008号工種明細書
河川土工					
		1 式			
土工					
		1 式			
埋戻し					
	100	m 3			第0009号工種明細書
付帯工					
		1 式			
管路工					
		1 式			
塩化ビニル管撤去 φ 100					
	2	m			第0010号工種明細書
塩化ビニル管撤去 φ 150					
	5	m			第0011号工種明細書
塩化ビニル管撤去 φ 200					
	46	m			第0012号工種明細書
塩化ビニル管設置 φ 100					
	4	m			第0013号工種明細書

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取合せ工					
		1 式			
取合せ工					
	1	式			第0014号工種明細書
水路清掃工					
		1式			
水路清掃					
	166	m			第0015号工種明細書
仮設工					
		1 式			
小型土のう					
	30	袋			第0016号工種明細書
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊工事原価＊ ＊					

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					
＊ ＊工事価格＊ ＊					
＊ ＊工事価格計＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊設計請負工事費＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打擁壁 Y00052HA5CT					第0001号工種明細書
コンクリート（場所打擁壁） 18-8-40BB 高炉 一般養生	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			

型枠 Y00052HB420					第0002号工種明細書
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m 2			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 2			

目地板 Y00052HB42M					第0003号工種明細書
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1	m 2			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 2			

河床コンクリート Y00052HB611					第0004号工種明細書
コンクリート 18-8-25(20)BB 高炉 一般養生	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート Y000821343C					第0005号工種明細書
土間コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			

目地板 Y00052HB42M					第0006号工種明細書
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1	m 2			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 2			

削孔 Y0R75201B8Z					第0007号工種明細書
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	1	孔			第0 -0006号施工単価表
計	1	孔			

差筋 Y00052HB42L					第0008号工種明細書
鉄筋工 加工・組立 組立 差筋および杭頭処理 SD 2 9 5 D 1 3	1	t			第0 -0007号施工単価表
異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 3	1.03	t			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	t			
*****						*****
埋戻し Y000220B5F2						第0009号工種明細書
埋戻し 現場制約あり 土砂						
		1	m 3			第0 -0008号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0						
		1.2	m 3			
人力運搬 (運搬～取卸し) 60m以下						
		1	m 3			第0 -0009号施工単価表
計						
		1	m 3			
*****						*****
塩化ビニル管撤去 Y4902						第0010号工種明細書
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ 1 0 0 mm						
		1	m			第0 -0010号施工単価表
計						
		1	m			
*****						*****
塩化ビニル管撤去 Y4902						第0011号工種明細書
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ 1 5 0 mm						
		1	m			第0 -0012号施工単価表
計						
		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル管撤去 Y4902						第0012号工種明細書
	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ 200mm					
		1	m			第0 -0013号施工単価表
	計	1	m			

塩化ビニル管設置 Y4902						第0013号工種明細書
	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 φ 100mm					
		1	m			第0 -0014号施工単価表
	計	1	m			

取合せ工 Y4901						第0014号工種明細書
	取合せ工					
		1	式			第0 -0015号施工単価表
	計	1	式			

水路清掃 Y4904						第0015号工種明細書
	水路清掃工					
		1	m			第0 -0017号施工単価表
	計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0009

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA525 18-8-40BB 高炉 機械構成比： 労務構成比：				コンクリート (場所打擁壁)			第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			MC316
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC534
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
B 養生工の種類 C 圧送管延長距離区分 D 生コンクリートセメント種類 E 生コンクリート規格 H 豪雪割増		=1 =2 =2 =5 =1	一般養生 90m未満 高炉 18-8-40BB 豪雪割増	工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 （東京地区）		単 価（東京地区）		備 考	
SZB431 一般型枠 機械構成比： 									

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
目地板 (瀝青質板) 厚 1 0 m m				瀝青纖維質目地板 厚 1 0 m m			TG602
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 1工事当り使用量 C 目地板の種類 D 目地板の規格		=1 =1 =1	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm				

SZA525 18-8-25 (20) BB 高炉 機械構成比：		一般養生 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			MC316
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %			TC526
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
B 養生工の種類 C 圧送管延長距離区分 D 生コンクリートセメント種類 E 生コンクリート規格 H 豪雪割増		=1 =2 =2 =3 =1	一般養生 90m未満 高炉 18-8-25 (20) BB 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZB401 土間コンクリート				単価表			第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り
無筋・鉄筋構造物 人力打設 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %			TC526
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物						
B	打設工法	=4	人力打設						
E	養生工の種類	=2	一般養生						
G	現場内小運搬の有無	=1	現場内小運搬あり						
K	コンクリートセメント種類	=2	高炉						
L	コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB						
O	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P	費用の内訳	=1	全ての費用						

SZA801		コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単価表		第0 -0006号施工単価	
30mm以上200mm未満								1 孔 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
発動発電機〔ガソリン発電機〕賃料				発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料				KQC05	
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル				MD333	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ		=1	30mm以上200mm未満						
B 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 単 価 表

頁0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立 S0140 組立 差筋および杭頭処理 SD 2 9 5 D 1 3	1	t			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 B 組立区分 C 鉄筋材料 規格・径	=2 =5 =2	組立 差筋および杭頭処理 SD 2 9 5 D 1 3			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZ A181埋戻し							第0 -0008号施工単価 1 m 3 当り
現場制約あり 機械構成比：	土砂 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
タンパ (ランマ) 賃料				タンパ (ランマ) 賃料			KQ632
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 施工方法 B 土質 C 締固めの有無 D 豪雪割増		=6 =1 =1 =1	現場制約あり 土砂 締固めあり 豪雪割増	工種条件と同じ			
*****		*****	*****	*****		*****	*****
SZ A217人力運搬 (運搬～取卸し)							第0 -0009号施工単価 1 m 3 当り
60m以下 機械構成比：	労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員			RA010
積算単価				積算単価			EP001
小 計							

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A 換算距離		=3	60m以下				

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ 1 0 0 mm	10	m			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0011号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 呼び径	=1	呼び径 φ 1 0 0 mm			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0011号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次		日			KQ029
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトルール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=5 =3 =1.5 =1 =34	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ 1 5 0 mm	10	m			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0011号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 呼び径	=2	呼び径 φ 1 5 0 mm			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 SK213 呼び径 φ 2 0 0 mm	10	m			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0011号施工単価表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 呼び径	=3	呼び径 φ 2 0 0 mm			

硬質塩化ビニル管設置工 V1030 呼び径 φ 100mm	1	m			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0011号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取合せ工 V1000	1	式			第0 -0015号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設	0.5	m3			SZB401 第0-0016号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401 コンクリート				コンクリートポンプ車打設			第0 -0016号施工単価 1 m3 当り		
無筋・鉄筋構造物 機械構成比： 労務構成比：				材料構成比： 市場単価構成比：			標準単価：		
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式				コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式			MC316		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB				生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉W／C 55%			TC526		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法		=1		コンクリートポンプ車打設					
D 設計日打設量		=1		10m3以上100m3未満					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
F 圧送管延長距離区分		=1		延長無し					
K コンクリートセメント種類		=2		高炉					

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 （東京地区）		単価(東京地区)		備 考	
L	コンクリート規格	=3	18-8-25(20)	BB					
O	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P	費用の内訳	=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水路清掃工 V1010	1	m			第0 -0017号施工
床掘り 土砂 現場制約あり	0.06	m 3			SZA161 第0-0018号施工単価表
小計	1	m			

甲 府 市

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう工 SB741 仕拵・積立・撤去	100	袋			第0 -0019号施工
普通作業員		人			RA010
土のう ポリエチレン製 48cm×62cm	100.000	枚			KC390
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 土砂区分（A＝1～3時選択）	=1 =2	仕拵・積立・撤去 流用土			