

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 橋りょう長寿命化修繕事業

河川路線名 市道 高畑西条線

工事場所名 甲府市 相生一丁目 地内 外

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事でも個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	橋梁補修工事（R 8－1）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 相生一丁目 地内 外								
河川名、路線名等	市道 高畑西条線								
事 業 名	橋りょう長寿命化修繕事業								
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	剥落防止工 A=282m2 ひび割れ補修工 N=1橋 断面修復工 N=1橋 排水管補修工 N=1橋 仮設工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
橋梁保全工事		1 式			
橋梁補修工		1 式			
剥落防止工		1 式			
剥落防止工	282	m ²			第0001号工種明細書
ひび割れ補修工		1 式			
低圧注入工法	1	橋			第0002号工種明細書
断面修復工		1 式			
左官工法	1	橋			第0003号工種明細書
排水管補修工		1 橋			
排水管補修A 排水管設置	1	式			第0004号工種明細書
排水管補修A 排水管撤去	1	式			第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水管材料費										
	1		式							第0006号工種明細書
排水管補修B 排水管撤去										
	1		式							第0007号工種明細書
運搬処理工										
			1	式						
アスファルト殻運搬処理										
	1		式							第0008号工種明細書
コンクリート殻運搬処理										
	1		式							第0009号工種明細書
排水管運搬処理										
	1		式							第0010号工種明細書
仮設工										
			1	式						
橋梁足場工										
			1	式						
橋梁補修用足場・養生工										
	1		式							第0011号工種明細書
交通管理工										
			1	式						
交通誘導警備員										
	1		式							第0012号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊										

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費						
			1式			
準備費						
			1式			
準備費						
			1式			
鉄筋探査						第0013号工種明細書
		1	式			
技術管理費						
			1式			
技術管理費						
			1式			
技術管理費						
			1式			
試験費 剥落防止工						第0014号工種明細書
		1	式			
共通仮設費（率分）						
			1式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
			1式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※工事原価※※						
一般管理費等						
			1式			
契約保証費						
			1式			
※※一般管理費等計※※						
※※工事価格※※						
※※工事価格計※※						
消費税・地方消費税額						
			1式			
※※設計請負工事費※※						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
剥落防止工 Y4900					第0001号工種明細書
T-One同等工法					
	1	m ²			第0 -0001号施工単価表
下地処理工 サンダーケレン工					
	1	m ²			第0 -0002号施工単価表
計	1	m ²			

低圧注入工法 Y17822M96XR					第0002号工種明細書
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長8 9. 3m					
	1	構造物			第0 -0004号施工単価表
計	1	橋			

左官工法 Y17822MA6XS					第0003号工種明細書
断面修復工A（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0. 0 5 1 m ³					
	1	構造物			第0 -0005号施工単価表
断面修復工B（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積0. 0 2 2 m ³					
	1	構造物			第0 -0006号施工単価表
計	1	橋			

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管補修A Y4900					第0004号工種明細書
橋梁排水管設置 足場あり	13	m			第0 -0007号施工単価表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	16	孔			第0 -0008号施工単価表
コンクリートアンカボルト設置 [橋梁配水管] 足場あり	16	本			第0 -0009号施工単価表
コンクリート（橋梁地覆補修） 各種 早強 養生工あり	0.02	m 3			第0 -0010号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 平均仕上り厚60mm	0.2	m 2			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			

排水管補修A Y4900					第0005号工種明細書
排水管撤去工	11	m			第0 -0012号施工単価表
とりこわし（橋梁地覆補修）	0.02	m 3			第0 -0013号施工単価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり	0.2	m 2			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管材料費 Y4900					第0006号工種明細書
地覆部貫通型排水装置 SUS304 目皿、点検口含む	4	基			
取付金具S1 SS400 メッキ処理含む	4	組			
取付金具S2 SS400 メッキ処理含む	4	組			
計	1	式			

排水管補修B Y4900					第0007号工種明細書
排水管撤去工	3	m			第0 - 0012号施工単価表
計	1	式			

アスファルト殻運搬処理 Y10432EY448					第0008号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.01	m 3			第0 - 0015号施工単価表
処分費 As塊	0.01	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻運搬処理 Y10432EY448					第0009号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.02	m 3			第0 -0016号施工単価表
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) D I D区間あり 運搬距離 7. 0 km以下	0.07	m 3			第0 -0017号施工単価表
処分費 無筋Co塊	0.09	m 3			
計	1	式			
*****					*****
排水管運搬処理 Y0R60214A0K					第0010号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 D I D区間あり	0.2	t			第0 -0019号施工単価表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.2	t			第0 -0020号施工単価表
排水管処分費 鉄くず ヘビー H2	0.2	t			
計	1	式			
*****					*****
橋梁補修用足場・養生工 Y4900					第0011号工種明細書
吊足場工 両側朝顔	1	式			
防護工 板張り防護、シート張り防護 床面シート張り防護	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋脚回り足場					
	1	式			
足場・防護（橋梁地覆補修） シート板張 1回					
	23	m2			第0 -0021号施工単価表
可搬式作業台賃料 アルミ製					
	1	式			
橋梁点検車運転					
		日			第0 -0022号施工単価表
計					
	1	式			

交通誘導警備員 Y178I232Y21					第0012号工種明細書
交通誘導警備員B					
		人・日			第0 -0023号施工単価表
計					
	1	式			

鉄筋探査 Y4900					第0013号工種明細書
鉄筋探査工					
	0.7	m2			第0 -0024号施工単価表
計					
	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0011

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T-0ne同等工法 V3000	100	m ²			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
MBSクリアガード		L			F3000
ガラス連続繊維シート	110	m ²			F3010
希釈用シンナー	8.05	k g			F3020
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

下地処理工 V3010 サンダーケレン工	100	m ²			第0 -0002号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0012

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ディスクサンダー	4	台			F3030
ケレン刃	4	枚			F3040
発動発電機[ガソリン駆動]定格容量2kVA		日			S8048 第0-0003号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

発動発電機[ガソリン駆動]定格容量2kVA S8048	1	日			第0 -0003号施工
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		日			MC902
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0013

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ひび割れ補修工（低圧注入工法） SA667 1 構造物当り補修延べ延長89.3m	1	構造物			第0 -0004号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
注入材	1.600	k g			TKB05
シール材	31.236	k g			TKN03
低圧注入器具	304.000	個			TJ450
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	構造物			
A 1 構造物当り補修延べ延長区分 B 1 構造物当り補修延べ延長 L (m) C 1 構造物当りの注入材使用量 (k g) D 1 構造物当りのシール材設計量 (k g) E 1 構造物当りの低圧注入器具使用量 (個)	=2 =89.3 =1.6 =22.8 =304	1 構造物当り補修延べ延長25m以上 1 構造物当り補修延べ延長 L (m) 1 構造物当りの注入材使用量 (k g) 1 構造物当りのシール材設計量 (k g) 1 構造物当りの低圧注入器具使用量 (個)			

施 工 単 価 表

頁0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 注入材単価 (円/kg) G シール材単価 (円/kg) H 低圧注入器具単価 (円/個)	= = = =	注入材単価 (円/kg) シール材単価 (円/kg) 低圧注入器具単価 (円/個)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
断面修復工A (左官工法) SA669 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0. 0 5 1 m3	1	構造物			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
断面修復材	0.060	m3			TJ460
諸雑費 (率+まるめ)		%			#09
小計	1	構造物			
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1 構造物当り修復延べ体積区分 C 1 構造物当り修復延べ体積 V (m3) D 断面修復材単価 (円/m3)	=1 =1 =0.051 =	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0. 1 m3 未満 1 構造物当り修復延べ体積 V (m3) 断面修復材単価 (円/m3)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
断面修復工B (左官工法) SA669 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積0. 0 2 2 m3	1	構造物			第0 -0006号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
断面修復材	0.026	m3			TJ460
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	構造物			
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1 構造物当り修復延べ体積区分 C 1 構造物当り修復延べ体積 V (m3) D 断面修復材単価 (円/m3)	=2 =1 =0.022 =	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 1 構造物当り修復延べ体積 V (m3) 断面修復材単価 (円/m3)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZE781		橋梁排水管設置				単価表			
足場あり								第0 -0007号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 足場の有無	=2	足場あり							

SZA801		コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単価表			
30mm以上200mm未満								第0 -0008号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1 孔 当り
発動発電機〔ガソリン発電機〕賃料				発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料				KQC05	
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル				MD333	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=1 =1	30mm以上200mm未満 豪雪割増	200mm未満 工種条件と同じ					

SIZE784				コンクリートアンカーボルト設置 [橋梁配水管]			単価表		
足場あり 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0009号施工単価 1 本 当り		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考				
普通作業員			普通作業員		RA010				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
コンクリートアンカーボルト			あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		TB225				
その他(材料)			その他(材料)		金額計上なし EZ009				
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001				
小計									
A 足場の有無	=2	足場あり							

SZD455									
各種 早強 養生工あり									
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員			普通作業員		RA010				
型わく工			型わく工		RA165				
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125				
特殊作業員			特殊作業員		RA005				

コンクリート（橋梁地覆補修）

単価表

第0 -0010号施工単価
1 m3 当り

施 工 単 価 表

前ページからの続き		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		当り
機械構成比：		代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
		その他(労務)			その他(労務)					ER009
		生コンクリート 各種			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 普通W / C 5 5 %					T0600230010
		積算単価			積算単価					EP001
		小計								
		B 養生工の有無 C コンクリート種別 D コンクリート規格 G 費用の内訳	=1 =3 =34 =1		養生工あり 早強 各種 全ての費用					

SZD023		表層（車道・路肩部）			単価表			第0 -0011号施工単価		
1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 平均仕上り厚60mm								1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]					MC246
		振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]					MC274
		その他(機械)			その他(機械)					EK009
		特殊作業員			特殊作業員					RA005
		普通作業員			普通作業員					RA010
		土木一般世話役			土木一般世話役					RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG146		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=2	1.4m未満	(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=60	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管撤去工 VH000	10	m			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD451						とりこわし (橋梁地覆補修)		単価表	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
								第0 -0013号施工単価 1 m 3 当り	
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料						空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		KQA15	
さく岩機 [コンクリートブレーカ]						さく岩機 [コンクリートブレーカ]		MC055	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1		豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD311		舗装版破碎						単価表	
アスファルト舗装版		障害等あり						第0 -0014号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料						空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			KQA15
さく岩機 [コンクリートブレーカ]						さく岩機 [コンクリートブレーカ]			MC055
特殊作業員						特殊作業員			RA005
普通作業員						普通作業員			RA010
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価						積算単価			EP001
小計									
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版							
B 障害等の有無	=2	障害等あり							
D 舗装版厚	=5	4cmを超え10cm以下							
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり							
G 豪雪割増	=1	豪雪割増							
H 費用の内訳	=1	全ての費用							

SZA961		殻運搬						単価表	
舗装版破碎		機械積込(小規模土工)						第0 -0015号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401
運転手 (一般)						運転手 (一般)			RA075

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =4 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 全ての費用						
*****				*****		*****	*****		
SZA961 殻運搬				単価表			第0 -0016号施工単価 1 m3 当り		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） SA671 D I D区間あり 運搬距離 7. 0 km以下	10	m 3			第0 -0017号施工
普通作業員		人			RA010
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0018号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）	1	式			#99
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A D I D区間の有無 C 運搬距離 D タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） E 豪雪割増	=2 =6 =1 =1	D I D区間あり 運搬距離 7. 0 km以下 運搬路面状況 良好 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0018号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110

施 工 单 价 表

頁0-0026

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAO82		現場発生品及び支給品運搬		単価表				第0 -0019号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
トラック [クレーン装置付]		DID区間あり				トラック [クレーン装置付]		MA444	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A トラック機種		=1							
B DID区間の有無		=2		DID区間あり					
C 片道運搬距離(km)		=1		1.5km以下					
D 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			

SZAO84		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		単価表				第0 -0020号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]		MA444	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き			当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A トラック機種 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増	工種条件と同じ		

SZD457 足場・防護（橋梁地覆補修） 単価表 第0 -0021号施工単価 1 m 2 当り					
シート+板張 機械構成比：	1回 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
橋りょう特殊工			橋りょう特殊工		RA110
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 防護種類 B 1工事での足場使用回数 C 足場を架設している総月数	=2 =1 =9	シート+板張 1回 4.0月を超え4.5月以下			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁点検車運転 V7000	1	日			第0 -0022号施工
運転手（特殊）		人			RA070
橋梁点検車賃料	1.4	台			F2040
軽油 パトロール給油		L			TSX24
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0023号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋探査工 V1110	1	m2			第0 -0024号施工
技師（A） 直接人件費の対象外		人			R9A111
技師（B） 直接人件費の対象外		人			R9A121
技師（C） 直接人件費の対象外		人			R9A131
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	m2			