

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市道新設改良事業

河川路線名 市道 朝日荒川線

工事場所名 甲府市 朝日二丁目 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 朝日二丁目 地内								
河川名、路線名等	市道 朝日荒川線								
事 業 名	市道新設改良事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	プレキャストボックス設置工 付帯工		N=4基 1式	排水構造物工	L=60.2m
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（電線共同溝） ＊ ＊					
電線共同溝		1 式			
開削土工		1 式			
掘削工		1 式			
開削掘削	1	式			第0001号工種明細書
埋戻し工		1 式			
埋戻し・締固め	1	式			第0002号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬（仮置き）	1	式			第0003号工種明細書
土砂等運搬	1	式			第0004号工種明細書
電線共同溝工		1 式			
管路工（管路部）		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路（電力管付属品）					
	1	式			第0005号工種明細書
埋設管路（通信管付属品）					
	1	式			第0006号工種明細書
埋設管路（連系・引込管付属品）					
	1	式			第0007号工種明細書
プレキャストボックス工（特殊部）					
		1 式			
プレキャストボックス(1) 特殊部 型（車道用） 1200×1800×3500 L-6					
	1	個			第0008号工種明細書
プレキャストボックス(2) 電力 型（車道用） 900×1800×2000 L-5					
	1	個			第0009号工種明細書
プレキャストボックス(3) 電力 型（車道用） 850×1800×2000 L-3					
	1	個			第0010号工種明細書
プレキャストボックス(4) 通信 型（車道用） 950×1500×2200 L-4					
	1	個			第0011号工種明細書
プレキャストボックス(5) 地上機器ハンドホル					
	1	個			第0012号工種明細書
蓋 φ750鋳鉄蓋 調整フック					
	4	組			第0013号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	48	m			第0014号工種明細書
舗装版破砕					
	26	m 2			第0015号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
濁水運搬/濁水処理					
	1	式			第0016号工種明細書
殻運搬（仮置き） As					
	3	m 3			第0017号工種明細書
殻運搬/殻処分 As					
	3	m 3			第0018号工種明細書
付帯工					
		1 式			
付帯工					
		1 式			
仮復旧工					
	1	式			第0019号工種明細書
仮設工					
		1 式			
土留・仮締切工					
		1 式			
軽量鋼矢板（電線共同溝）					
	1	式			第0020号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0021号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費(往路) 往路					
	1	式			第0022号工種明細書
仮設材運搬費(復路) 復路					
	1	式			第0023号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（道路改良） ＊ ＊					
道路改良		1 式			
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			第0024号工種明細書
埋戻し	1	式			第0025号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬（仮置き）	1	式			第0026号工種明細書
土砂等運搬	1	式			第0027号工種明細書
残土等処分	1	式			第0028号工種明細書
側溝工		1 式			
自由勾配側溝(1)	19	m			第0029号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(2)					
	14	m			第0030号工種明細書
自由勾配側溝(3)					
	14	m			第0031号工種明細書
自由勾配側溝(4)					
	5	m			第0032号工種明細書
自由勾配側溝(5)					
	3	m			第0033号工種明細書
自由勾配側溝(6)					
	4	m			第0034号工種明細書
側溝蓋(1) コンクリート蓋,500用					
	43	枚			第0035号工種明細書
側溝蓋(2) グレーチング 蓋,500用					
	4	枚			第0036号工種明細書
側溝蓋(3) コンクリート蓋,300用					
	5	枚			第0037号工種明細書
集水桝・マンホール工					
		1 式			
プレキャスト集水桝(1) 600*700*1600					
	1	基			第0038号工種明細書
プレキャスト集水桝(2) 400*600*1500					
	1	基			第0039号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co					
	15	m 3			第0040号工種明細書
コンクリート構造物取壊し 無筋Co					
	2	m 3			第0041号工種明細書
コンクリート切断					
	26	m			第0042号工種明細書
舗装版切断					
	71	m			第0043号工種明細書
舗装版破砕					
	41	m 2			第0044号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
濁水運搬/濁水処理					
	1	式			第0045号工種明細書
殻運搬（仮置き） 鉄筋Co					
	15	m 3			第0046号工種明細書
殻運搬/殻処分 鉄筋Co					
	15	m 3			第0047号工種明細書
殻運搬（仮置き） 無筋Co					
	2	m 3			第0048号工種明細書
殻運搬/殻処分 無筋Co					
	2	m 3			第0049号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（仮置き） As					
	1	m 3			第0050号工種明細書
殻運搬/殻処分 As					
	1	m 3			第0051号工種明細書
付帯工					
		1 式			
付帯工					
		1 式			
仮復旧工					
	1	式			第0052号工種明細書
溶融式区画線					
	1	式			第0053号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0054号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
		1 式			
土質調査費					
	1	式			第0055号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（市単独費分） ＊ ＊					
付帯工		1 式			
付帯工		1 式			
付帯工		1 式			
間詰コンクリート	1	式			第0056号工種明細書
仮々復旧工	1	式			第0057号工種明細書
舗装版破砕	1	式			第0058号工種明細書
殻運搬（仮置き） AS	1	式			第0059号工種明細書
殻運搬/殻処分 AS	1	式			第0060号工種明細書
視覚障害者誘導シート設置	1	式			第0061号工種明細書
コンクリート夜間基本料	1	式			第0062号工種明細書
コンクリート削孔	1	式			第0063号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 φ 250					
	1	式			第0064号工種明細書
交通誘導警備員					
	1	式			第0065号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

*** * 本工事費内訳書 * ***

頁0-0013

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削掘削 YOP2S2005WD					第0001号工種明細書
床掘り（電線共同溝工）	60	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋戻し・締固め YOP2S27NB0J					第0002号工種明細書
埋戻し・締固め（電線共同溝工） RC-40	30	m 3			第0 -0002号施工単価表
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 4 0	40	m 3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
土砂等運搬（仮置き） YOP2S205A01					第0003号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホ	60	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 Y0P2S205A01					第0004号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	60	m 3			第0 - 0004号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	60	m 3			第0 - 0005号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛勾	60	m 3			
計	1	式			
*****					*****
埋設管路（電力管付属品） Y0P2W280580					第0005号工種明細書
ダクトリフ（材料費）電線共同溝 CCVP φ 130用	8	個			第0 - 0006号施工単価表
ダクトリフ（材料費）電線共同溝 CCVP φ 100用	12	個			第0 - 0007号施工単価表
ロングヘルマックス（材料費）電線共同溝 角型多条敷設管 φ 130用	4	本			第0 - 0008号施工単価表
ロングヘルマックス（材料費）電線共同溝 角型多条敷設管 φ 100用	8	本			第0 - 0009号施工単価表
ダクトリフ（材料費）電線共同溝 VP φ 100用	4	個			第0 - 0010号施工単価表
ダクトリフ 取付 電線共同溝 手間	24	箇所			第0 - 0011号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路（通信管付属品） YOP2W280580					第0006号工種明細書
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 φ250,インサート付	4	個			第0 -0012号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 VP φ150用	4	個			第0 -0013号施工単価表
ダクトリブ 取付 電線共同溝 手間	8	箇所			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋設管路（連系・引込管付属品） YOP2W280580					第0007号工種明細書
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVP φ130用	2	個			第0 -0006号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVP φ100用	2	個			第0 -0007号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 VP φ100用	1	個			第0 -0010号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 PV φ75用	2	個			第0 -0014号施工単価表
ダクトリブ 取付 電線共同溝 手間	7	箇所			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス(1) YOP2W2815Q8					第0008号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体	1	個			第0 -0015号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 本体	1	個			第0 -0016号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 端壁	2	個			第0 -0017号施工単価表
材料費（モルタル1：3）	0.1	m 3			第0 -0018号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランチャー(40-0)	6	m 2			第0 -0019号施工単価表
敷板設置（電線共同溝） 800kgを超え2,000kg以下	1	組			第0 -0020号施工単価表
敷板（材料費）電線共同溝 1200×3500用	1	組			第0 -0021号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
プレキャストボックス(2) YOP2W2815Q8					第0009号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体	1	個			第0 -0022号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 端壁	2	個			第0 -0023号施工単価表
材料費（モルタル1：3）	0.05	m 3			第0 -0018号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)	3	m 2			第0 -0019号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					

プレキャストボックス(3) YOP2W2815Q8					第0010号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体	1	個			第0 -0024号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 端壁	2	個			第0 -0025号施工単価表
材料費（モルタル1：3）	0.05	m 3			第0 -0018号施工単価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)	3	m 2			第0 -0019号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					

プレキャストボックス(4) YOP2W2815Q8					第0011号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体	1	個			第0 -0026号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 端壁	2	個			第0 -0027号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（モルタル1：3）					
	0.06	m 3			第0 -0018号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)					
	3	m 2			第0 -0019号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
プレキャストボックス(5) YOP2W2815Q8					第0012号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下					
	1	個			第0 -0028号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)					
	0.9	m 2			第0 -0019号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
蓋 YOP2W2815QV					第0013号工種明細書
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下					
	1	組			第0 -0029号施工単価表
蓋（材料費）（電線共同溝工） φ750鋳鉄蓋					
	1	組			第0 -0030号施工単価表
計	1	組			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					

舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0014号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0031号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0015号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m 2			第0 -0032号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					

濁水運搬/濁水処理 Y0H092H0A0L					第0016号工種明細書
トラック2t積による敷地外への運搬	1	台			第0 -0033号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
殻運搬（仮置き） Y0H092H0A0L						第0017号工種明細書
殻運搬 アスファルト塊						
		1	m 3			第0 -0035号施工単価表
計						
		1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》						
*****						*****
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L						第0018号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満						
		1	m 3			第0 -0036号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		1	m 3			第0 -0037号施工単価表
処分費 As塊						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****						*****
仮復旧工 Y4900						第0019号工種明細書
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm						
		2	m 2			第0 -0038号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	21	m ²			第0 -0039号施工単価表
アスファルト夜間割増料	1	式			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
軽量鋼矢板（電線共同溝） YOP302035P0					第0020号工種明細書
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） H=2.5m	10	m			第0 -0040号施工単価表
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） H=3.0m	33	m			第0 -0041号施工単価表
仮設材質料 軽量鋼矢板,鋼製切梁サポート,アルミ腹起し	1	式			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
交通誘導警備員 YOP30222001					第0021号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0042号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
仮設材運搬費(往路) YZ112001004					第0022号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	5.1	t			第0 -0043号施工単価表
仮設材等の積込み，取卸し費 基地積込み，現場取卸し（片道分）	5.1	t			第0 -0044号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
仮設材運搬費(復路) YZ112001004					第0023号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	5.1	t			第0 -0043号施工単価表
仮設材等の積込み，取卸し費 現場積込み，基地取卸し（片道分）	5.1	t			第0 -0045号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
床掘り Y0H2520040R					第0024号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	50	m 3			第0 -0046号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋戻し Y0H252005F2					第0025号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	40	m 3			第0 -0047号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) RC - 4 0	53	m 3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
土砂等運搬 (仮置き) Y0H1Y205A01					第0026号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホ	50	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
土砂等運搬 Y0H1Y205A01					第0027号工種明細書
積込 (ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	50	m 3			第0 -0004号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 バツ枓	50	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
残土等処分 Y0H1Y205A0F					第0028号工種明細書
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	50	m 3			
計	1	式			
*****					*****
自由勾配側溝(1) Y0H2520143I					第0029号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 500*600*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0048号施工単価表
ブロック基礎版 740*100*2000	0.5	個			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
自由勾配側溝(2) Y0H2520143I					第0030号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 500*700*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0049号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト基礎版 740*100*2000					
	0.5	個			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

自由勾配側溝(3) Y0H2520143I					第0031号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 500*800*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0050号施工単価表
プレキャスト基礎版 740*100*2000	0.5	個			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

自由勾配側溝(4) Y0H2520143I					第0032号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 各種 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0051号施工単価表
プレキャスト基礎版 550*100*2000	0.5	個			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(5) Y0H2520143I					第0033号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 500*600*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0052号施工単価表
グレキスト基礎版 790*100*2000	0.5	個			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
自由勾配側溝(6) Y0H2520143I					第0034号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 500*700*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0053号施工単価表
グレキスト基礎版 790*100*2000	0.5	個			
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
側溝蓋(1) Y0H252014T2					第0035号工種明細書
蓋版[標準単価]	1	枚			第0 - 0054号施工単価表
計	1	枚			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					

側溝蓋(2) Y0H252014T2					第0036号工種明細書
蓋版 [標準単価]					
	1	枚			第0 - 0055号施工単価表
計	1	枚			
A=1 夜間《委託労務不可》					

側溝蓋(3) Y0H252014T2					第0037号工種明細書
蓋版 [標準単価]					
	1	枚			第0 - 0056号施工単価表
計	1	枚			
A=1 夜間《委託労務不可》					

プレキャスト集水枡(1) Y0H252035NJ					第0038号工種明細書
プレキャスト集水枡 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基			第0 - 0057号施工単価表
プレキャスト集水枡 (材料費) 600*700*1600	1	基			第0 - 0058号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト基礎版 930*100*1070	1	個			
計	1	基			
A=1 夜間《委託労務不可》					

プレキャスト集水桝(2) Y0H252035NJ					第0039号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			第0 -0059号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） 400*600*1500	1	基			第0 -0060号施工単価表
プレキャスト基礎版 710*100*930	1	個			
計	1	基			
A=1 夜間《委託労務不可》					

コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0040号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0061号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0041号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0062号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
コンクリート切断 Y0H0921DA6E					第0042号工種明細書
コンクリート切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0063号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0043号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0031号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0044号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）					
	1	m 2			第0 - 0032号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
濁水運搬/濁水処理 Y0H092H0A0L					第0045号工種明細書
トラック2t積による敷地外への運搬					
	1	台			第0 - 0064号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.05	m 3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
殻運搬（仮置き） Y0H092H0A0K					第0046号工種明細書
殻運搬 アスファルト塊					
	1	m 3			第0 - 0035号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0047号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 - 0036号施工単価表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0066号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
殻運搬（仮置き） Y0H092H0A0L					第0048号工種明細書
殻運搬 アスファルト塊	1	m 3			第0 - 0035号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0049号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 - 0036号施工単価表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0067号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			
*****						*****
殻運搬（仮置き） Y0H092H0A0L						第0050号工種明細書
殻運搬 アスファルト塊						
		1	m 3			第0 -0035号施工単価表
計						
		1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》						
*****						*****
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L						第0051号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満						
		1	m 3			第0 -0036号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		1	m 3			第0 -0037号施工単価表
処分費 As塊						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****						*****
仮復旧工 Y4900						第0052号工種明細書
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm						
		29	m 2			第0 -0068号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	12	m ²			第0 -0039号施工単価表
アスファルト夜間割増料	1	式			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
溶融式区画線 Y013320043T					第0053号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	15	m			第0 -0069号施工単価表
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	2	m			第0 -0070号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
交通誘導警備員 Y9H26222001					第0054号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0042号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質調査費 YZ114001005					第0055号工種明細書
締固めた土のコーン指数試験	1	式			
土壌の溶出試験	1	式			
計	1	式			
*****					*****
間詰コンクリート Y0E1L20U617					第0056号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	5	m 3			第0 - 0071号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
仮々復旧工 Y4900					第0057号工種明細書
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚3 0 mm	29	m 2			第0 - 0072号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚3 0 mm	12	m 2			第0 - 0073号施工単価表
アスファルト夜間割増料	1	式			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0058号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）					
	41	m 2			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
殻運搬（仮置き） Y0H092H0A0L					第0059号工種明細書
殻運搬 アスファルト塊					
	1	m 3			第0 -0035号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0060号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満					
	1	m 3			第0 -0074号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）					
	1	m 3			第0 -0075号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 As塊						
		1	m 3			
計						
		1	式			

視覚障害者誘導シート設置						第0061号工種明細書
Y4900						
視覚障害者誘導標設置 シート式						
		51	m			第0 - 0076号施工単価表
視覚障害者誘導標（材料費） シート式						
		51	m			第0 - 0077号施工単価表
計						
		1	式			

コンクリート夜間基本料						第0062号工種明細書
Y4900						
コンクリート夜間割増料						
		1	式			
計						
		1	式			

コンクリート削孔						第0063号工種明細書
Y4900						
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満						
		2	孔			第0 - 0078号施工単価表
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0038

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD883		床掘り（電線共同溝工）						単価表		第0 -0001号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 m 3 当り	
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き						バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊				KQ046	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				R9B131	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD885		埋戻し・締固め（電線共同溝工）						単価表		第0 -0002号施工単価	
RC-40		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き								バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊		KQ046	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				R9B131	

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質	=1	土砂			

SZA105					第0 -0003号施工単価
小規模 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		R9B141
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
小計						
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=2 =5 =1 =2 =1 =1	小規模 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 0.2km以下 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA125 積込（ルーズ）			単価表		第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
土砂 機械構成比：	平均施工幅1m以上2m未満 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次			バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		MA192	
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増	=1 =3 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA105 土砂等運搬			単価表		第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り	
標準 機械構成比：	バックホウ 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		MA405	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =3 =1 =2 =26 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 12.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZD896 ダクトスリーブ（材料費）電線共同溝				単価表				第0 -0006号施工単価 1 個 当り	
CCVP φ 130用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダクトスリーブ CCVP φ 130用				ダクトスリーブ CCVP φ 130用				TP310	
小計									

SZD896 ダクトスリーブ（材料費）電線共同溝				単価表				第0 -0007号施工単価 1 個 当り	
CCVP φ 100用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダクトスリーブ CCVP φ 100用				ダクトスリーブ CCVP φ 100用				TP310	
小計									

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD896 角型多条敷設管φ130用 機械構成比： 									

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	
SZD896		ダクトスリーブ 取付		電線共同溝		単価表				第0 -0011号施工単価 1箇所 当り
手間 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
ダクトスリーブ 取付				ダクトスリーブ 取付						TP310
小計										

SZD896		ダクトスリーブ (材料費)		電線共同溝		単価表				第0 -0012号施工単価 1個 当り
φ 250, イザート付 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
ダクトスリーブ φ 250, イザート付き				ダクトスリーブ φ 250, イザート付き						TP310
小計										

SZD896		ダクトスリーブ (材料費)		電線共同溝		単価表				第0 -0013号施工単価 1個 当り
VP φ 150用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
ダクトスリーブ VP φ 150用				ダクトスリーブ VP φ 150用						TP310
小計										

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
ダクトリフ (材料費) 電線共同溝 単価表									
SZD896								第0 -0014号施工単価	
PV φ 75用								1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダクトリフ PV φ 75用				ダクトリフ PV φ 75用				TP310	
小計									

プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表									
SZD901								第0 -0015号施工単価	
1000kgを超え4000kg以下		本体						1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
プレキャストボックスブロック 1200×1800×1500 (BOX本体)				分岐枘 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0				TP280	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A ボックスブロック1個当り質量		=2	1000kgを超え4000kg以下						
B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=0	ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表							
4000kgを超え11000kg以下 機械構成比：		本体		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0016号施工単価 1 個 当り
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料					KQ430
普通作業員				普通作業員					R9B011
土木一般世話役				土木一般世話役					R9B241
特殊作業員				特殊作業員					R9B001
プレキャストボックスブロック 1200×1800×2000 (BOX本体)				U型ボックス 通信 型 1 2 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0 0					TP280
積算単価				積算単価					EP001
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数 (標準=省略)		=3 =0		4000kgを超え11000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数 (標準=省略)					
*****				*****					*****
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表							
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比：		端壁		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0017号施工単価 1 個 当り
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料					KQ430
普通作業員				普通作業員					R9B011

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
プレキャストボックスブロック 1460×2080×150 (端壁)			分岐桧 550×800×1200		TP280
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレソクレソ質料補正係数(標準=省略)	=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレソクレソ質料補正係数(標準=省略)			

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（モルタル1：3） S0065	1	m 3			第0 -0018号施工
普通ポルトランドセメント 袋物（25 k g）	0.530	t			TC104
コンクリート用骨材砂（砕砂）	1.050	m 3			TCC16
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 仕上材料	≒1	普通			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA391									
基礎碎石				単価表			第0 -0019号施工単価		
7.5cmを超え12.5cm以下		再生	クラッシャーラン(40-0)				1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			金額計上なし R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 砕石の厚さ C 砕石の種類 D 費用の内訳		=2 =4 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーパン(40-0) 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZD903		敷板設置（電線共同溝）		単価表				第0 -0020号施工単価 1 組 当り	
800kgを超え2,000kg以下 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料				KQ430	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 蓋1組当り質量		=3	800kgを超え2,000kg以下						
*****				*****		*****		*****	
SZD896		敷板（材料費）電線共同溝		単価表				第0 -0021号施工単価 1 組 当り	
1200×3500用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
敷板 1200×3500用				敷板 1200×3500用				TP310	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
小計							

SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表					第0 -0022号施工単価
1000kgを超え4000kg以下		本体					1 個 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ラフレンクレーン[ホイール式 油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ430
普通作業員				普通作業員			R9B011
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241
特殊作業員				特殊作業員			R9B001
プレキャストボックスブロック 900×1800×2000 (BOX本体)				分岐柵 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0			TP280
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A ボックスブロック1個当り質量		=2	1000kgを超え4000kg以下				
B ラフレンクレーン賃料補正係数 (標準=省略)		=0	ラフレンクレーン賃料補正係数 (標準=省略)				

施 工 単 価 表

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :		備 考	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)			
SZD901						プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表				第0 -0023号施工単価 1 個 当り	
1000kg以下 機械構成比 :		端壁 労務構成比 :		材料構成比 :		市場単価構成比 :		標準単価 :			
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
プレキャストボックスブロック 1160×2080×150 (端壁)						分岐桧 4 5 0 × 5 0 0 × 9 0 0				TP280	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=1 =0		1000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)							

SZD901						プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表				第0 -0024号施工単価 1 個 当り	
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比 :		本体 労務構成比 :		材料構成比 :		市場単価構成比 :		標準単価 :			
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				R9B011	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
プレキャストボックスブロック 850×1800×2000 (BOX本体)				分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0				TP280	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****				*****	
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表						第0 -0025号施工単価	
1000kg以下 機械構成比：		端壁 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 個 当り	
ラフレンクレン[ホイルクレン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
プレキャストボックスブロック 1110×2080×150 (端壁)				分岐桧 4 5 0 × 5 0 0 × 9 0 0				TP280	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ホックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=1 =0	1000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****			*****		
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表				第0 -0026号施工単価 1 個 当り			
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比： 労務構成比： 本体			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイール式・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料			KQ430		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
プレキャストボックスブロック 950×1500×2200 (BOX本体)				分岐柵 550×800×1200			TP280		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ホックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)			
SZD901		プレキャストボックスブロック設置		電共溝 単価表						第0 -0027号施工単価 1 個 当り	
1000kg以下 機械構成比：		端壁 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホィールクレーン 油圧伸縮ジブ]賃料						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
プレキャストボックスブロック 1210×1780×150 (端壁)						分岐桧 4 5 0 × 5 0 0 × 9 0 0				TP280	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数 (標準=省略)		=1 =0		1000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数 (標準=省略)							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD901		プレキャストボックスブロック設置		電共溝 単価表						第0 -0028号施工単価 1 個 当り	
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホィールクレーン 油圧伸縮ジブ]賃料						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				R9B011	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
プレキャストボックスブロック 995×380×1200 (地上機器ハンドホール)				分岐桝 550×800×1200			TP280		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****			*****		
SZD903		蓋設置（電線共同溝工）			単価表		第0 -0029号施工単価 1 組 当り		
200kg以下 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き				バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊			KQ046		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 蓋1組当り質量	=1	200kg以下				

SZD904	蓋（材料費）（電線共同溝工）				単価表	第0 -0030号施工単価 1 組 当り
φ 750 鋳鉄蓋 機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
蓋（受枠含む）			蓋（受枠含む）		TP283	
小計						

SZD321	舗装版切断				単価表	第0 -0031号施工単価 1 m 当り
アスファルト舗装版 機械構成比：	15cm以下 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
特殊作業員			特殊作業員		R9B001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)				ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー(スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

SZA173 舗装版破碎積込(小規模土工)				単価表			第0 -0032号施工単価 1 m2 当り		
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次				小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次			MA125		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			R9B131		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 豪雪割増 B 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による敷地外への運搬 SF070	1	台			第0 -0033号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0034号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=7.5 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0034号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD887 搬運機							第0 -0035号施工単価 1 m 3 当り		
アスファルト塊 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			R9B141		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 積載区分 D 豪雪割増		=2 =1	アスファルト塊 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA125 積込 (ルーズ)							第0 -0036号施工単価 1 m 3 当り		
岩塊・玉石 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：		土量50,000m3未満							
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014			MA19S		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=2 =1 =1	岩塊・玉石 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA961 殻運搬				単価表			第0 -0037号施工単価 1 m 3 当り		
舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZD027 表層 (歩道部)				単価表			第0 -0038号施工単価 1 m 2 当り		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚3 0 mm 機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			MC246		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274				
その他(機械)			その他(機械)		EK009				
特殊作業員			特殊作業員		R9B001				
普通作業員			普通作業員		R9B011				
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)		TG146				
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		TG402				
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001				
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)				
C 標準締固め後密度		=1	2.20t/m3				
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート				
E 材料		=13	再生密粒度(13)				
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3				
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし				
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり				
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
J 費用の内訳		=1	全ての費用				

SZD023 表層（車道・路肩部）				単価表			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚 5 0 mm	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0039号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]			振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]			MC246	
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]			MC274	
その他(機械)			その他(機械)			EK009	
特殊作業員			特殊作業員			R9B001	
普通作業員			普通作業員			R9B011	
土木一般世話役			土木一般世話役			R9B241	
その他(労務)			その他(労務)			ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402	

施 工 単 価 表

前ページからの続き		当り							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD889		軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）				単価表		第0 -0040号施工単価	
H=2.5m								1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き				バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊			KQ046		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考				
運 転 手 (特 殊)			運 転 手 (特 殊)		R9B131				
軽 油 バ ト ロ ー ル 給 油			軽 油 バ ト ロ ー ル 給 油		TSX24				
積 算 単 価			積 算 単 価		EP001				
小 計									

SZD889 軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） 単価表									
H=3.0m 機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
バ ッ ク ホ ウ [ク ロ ー ラ 型 ・ 超 小 旋 回] 賃 料 ク レ ー ン 付 き				バ ッ ク ホ ウ [ク ロ ー ラ 型 ・ 超 小 旋 回 型 ・ ク レ ー ン 付] 賃 料 1.7t吊				KQ046	
普 通 作 業 員				普 通 作 業 員				R9B011	
特 殊 作 業 員				特 殊 作 業 員				R9B001	
土 木 一 般 世 話 役				土 木 一 般 世 話 役				R9B241	
運 転 手 (特 殊)				運 転 手 (特 殊)				R9B131	
軽 油 バ ト ロ ー ル 給 油				軽 油 バ ト ロ ー ル 給 油				TSX24	
積 算 単 価				積 算 単 価				EP001	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0042号施工
交通誘導警備員 B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0043号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 k mまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 1 0 k mまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 基地積込み，現場取卸し（片道分）	1	t			第0 -0044号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
小計	1	t			
A 作業区分	=5	基地積込み，現場取卸し（片道分）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 現場積込み，基地取卸し（片道分）	1	t			第0 -0045号施工
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=6	現場積込み，基地取卸し（片道分）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZAI61 土砂 機械構成比：		小規模 労務構成比：	材料構成比：	単価表		標準単価：	第0 -0046号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZAI81 小規模 機械構成比：		土砂 労務構成比：	材料構成比：	単価表		標準単価：	第0 -0047号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]			MC271		
普通作業員				普通作業員			R9B011		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 500*600*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0048号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 手間のみ	10.000	m			RRD09
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)500*600*2000	5.000	個			T9B194
生コンクリート 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC200
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.948	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.350	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 底部コンクリート	0.350	m 3			TC906
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=14 =1 =34 =1 =0	500*600*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 各種 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.79 =3 =2	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増あり			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 Q 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)	=0.33 =2 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり 時間的制約なし 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)			

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 500*700*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0049号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 手間のみ	10.000	m			RRD09
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)500*700*2000	5.000	個			T9B195
生コンクリート 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC200
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.948	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.424	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 底部コンクリート	0.424	m 3			TC906
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=15 =1 =34 =1 =0	500*700*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 各種 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.79 =3 =2	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増あり			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 Q 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)	=0.4 =2 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり 時間的制約なし 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)			

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 500*800*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0050号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 手間のみ	10.000	m			RRD09
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)500*800*2000	5.000	個			T9B196
生コンクリート 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC200
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.948	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.615	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 底部コンクリート	0.615	m 3			TC906
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=16 =1 =34 =1 =0	500*800*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 各種 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.79 =3 =2	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増あり			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 Q 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)	=0.58 =2 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり 時間的制約なし 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)			

施 工 単 価 表

頁0-0075

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0051号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 手間のみ	10.000	m			RRD09
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC200
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.720	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.297	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 底部コンクリート	0.297	m 3			TC906
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =34 =1 =0	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 各種 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.6 =3 =2	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増あり			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個) Q 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)	=0.28 =2 =1 = =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)			

施 工 単 価 表

頁0-0076

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 500*600*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0052号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 手間のみ	10.000	m			RRD09
勾配可変側溝(横断用) 500*600*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B234
生コンクリート 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC200
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.008	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.583	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 底部コンクリート	0.583	m 3			TC906
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=40 =1 =34 =1 =0	500*600*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 各種 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.84 =3 =2	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増あり			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 Q 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)	=0.55 =2 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり 時間的制約なし 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)			

施 工 単 価 表

頁0-0077

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 500*700*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0053号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 手間のみ	10.000	m			RRD15
勾配可変側溝(横断用) 500*700*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B235
生コンクリート 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC200
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.008	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.731	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 底部コンクリート	0.731	m 3			TC906
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=41 =2 =34 =1 =0	500*700*2000(横断用) 1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個以下 各種 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.84 =3 =2	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増あり			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 Q 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)	=0.69 =2 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり 時間的制約なし 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)			

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0054号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価 (円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=1 =	有り 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0055号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用ゲレチンガ 0.5m細目500用 500用 600×495×55+65+5(参考形状) (コム付 編目細目)	100.000	枚			T9B287
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0079

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =8 =37 =2 =3	据付け 勾配可変用「レチク」0.5m物 T-25 (ゴム付 編目細目)500用 600*495*55+65+5 40を超え170kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=1 =	有り 蓋版標準単価(円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版〔標準単価〕 S6617	100	枚			第0 -0056号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価(円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価(円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=1 =	有り 蓋版標準単価(円/枚)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA601											
据付		800kgを超え1200kg以下								第0 -0057号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 基 当り	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料						バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ020	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				R9B131	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)						その他(材料)				EZ009	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分		=1		据付							
B 製品質量(kg/基)		=6		800kgを超え1200kg以下							
C 基礎碎石の有無		=1		基礎碎石あり							
D 費用の内訳		=1		全ての費用							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備考	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)			
SZ A602										第0 -0058号施工単価 1 基 当り	
600*700*1600 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
集水桝						集水桝				TGN02	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZ A601										第0 -0059号施工単価 1 基 当り	
据付 機械構成比：		400kgを超え600kg以下 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料						バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料				KQ020	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
運転手(特殊)						運転手(特殊)				R9B131	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳	=1 =4 =1 =1	据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石あり 全ての費用			
*****			*****		
第0 -0060号施工単価 1 基 当り					
プレキャスト集水枡 (材料費)			単価表		
400*600*1500 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
集水枡			集水枡		TGN02
小計					

施 工 単 価 表

頁0-0083

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0061号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間	1.000	m 3			RRQ37
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =2 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0062号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間	1.000	m 3			RRQ25
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =2 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備考		
SZD321		15cm以下		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリート舗装版		15cm以下		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		=2		コンクリート舗装版					
C コンクリート舗装版厚		=1		15cm以下					
E 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
F 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0085

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による敷地外への運搬 SF070	1	台			第0 -0064号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0065号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=7.5 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0065号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA961	搬 送 機 材			搬 送 機 材			第0 -0066号施工単価 1 m 3 当り
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZA961	搬 送 機 材			搬 送 機 材			第0 -0067号施工単価 1 m 3 当り
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZD027		表層（歩道部）		単価表				第0 -0068号施工単価	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	3 0 mm	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				MC246	
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ）				TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0089

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 c m	1,000	m			第0 -0069号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 15 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種 1号 ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白	570.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0090

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	1,000	m			第0 -0070号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
無筋・鉄筋構造物							第0 -0071号施工単価		
機械構成比：							1 m 3 当り		
労務構成比：							標準単価：		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB				生コンクリート			TC526		
18-8-25(20)BB				2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %					
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種類		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増					
P 費用の内訳		=1		工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZD027									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				平均仕上り厚 3 0 mm			第0 -0072号施工単価		
機械構成比：				材料構成比：			1 m 2 当り		
労務構成比：				市場単価構成比：			標準単価：		
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]			MC246		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274				
その他(機械)			その他(機械)		EKO09				
特殊作業員			特殊作業員		金額計上なし R9B001				
普通作業員			普通作業員		R9B011				
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (2 0)			再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)		TG142				
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001				
小計									
A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)							
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3							
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし							
E 材料	=12	再生粗粒度(20)							
G アスファルト混合物小型車割増	=1	小型車割増なし							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考			
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし	工種条件と同じ							
I 豪雪割増		=1	豪雪割増								
J 費用の内訳		=1	全ての費用								
*****								*****			
SZD023		表層（車道・路肩部）			単価表			第0 -0073号施工単価			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	3 0 mm	市場単価構成比：			標準単価：		1	m 2	当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				MC246			
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕				MC274			
その他(機械)				その他(機械)				EK009			
特殊作業員				特殊作業員				金額計上なし R9B001			
普通作業員				普通作業員				R9B011			
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241			
その他(労務)				その他(労務)				ER009			
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（ 2 0 ）				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）				TG142			
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32			
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24			

当り

標準単価：

甲 府 市

積込（ルーズ）

单価表

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA961 舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	材料構成比：			市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0075号施工単価 1 m 3 当り	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				R9B141	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0096

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視覚障害者誘導標設置 V1000 シート式	100	m			第0 -0076号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
計	100	m			
小計	1	m			

視覚障害者誘導標（材料費） V1010 シート式	100	m			第0 -0077号施工
点字パネル 300角 エコ点字パネル	333	枚			FTS01
プライマー	11	缶			FTS02
計	100	m			
小計	1	m			

甲 府 市

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA805									
128mm以上160mm未満 機械構成比：		50mm以上200mm未満					第0 -0078号施工単価 1 孔 当り		
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型				電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型			MD049		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			KQC10		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ダイヤモンドビット 実外径 160.0mm				ダイヤモンドビット 1 6 0 mm			TSC12		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き						当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：
市場単価構成比：		標準単価：		備 考		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	
A 削孔径		=7	128mm以上	160mm未満		
B 削孔深さ		=1	50mm以上	200mm未満		
C 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

SZAS89						
据付		直管				
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0079号施工単価 1 m 当り
普通作業員				普通作業員		R9B011
土木一般世話役				土木一般世話役		R9B241
暗渠排水管				暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 7 5		TKJ01
積算単価				積算単価		EP001
小計						
A 作業区分		=1	据付			
B 管種別		=1	直管			
C 呼び径		=1	50 ~ 150mm			
E 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F 費用の内訳		=1	全ての費用			