

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 甲府駅周辺土地区画整理事業

河川路線名 (都)朝日町通り線

工事場所名 甲府市 朝日一丁目 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 朝日一丁目 地内								
河川名、路線名等	(都)朝日町通り線								
事 業 名	甲府駅周辺土地区画整理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	電線共同溝工 排水構造物工(300型) 付帯工	L=57.8m L=57.7m 1式	プレキャストボックス設置工 下水道取付管撤去取替工	N=4基 N=8箇所	
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（電線共同溝工） ＊ ＊					
電線共同溝		1 式			
開削土工		1 式			
掘削工		1 式			
開削掘削	200	m 3			第0001号工種明細書
埋戻し工		1 式			
埋戻し・締固め(1) 良質発生土	120	m 3			第0002号工種明細書
埋戻し・締固め(2) 砂	40	m 3			第0003号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬（仮置き）	80	m 3			第0004号工種明細書
土砂等運搬	80	m 3			第0005号工種明細書
電線共同溝工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路工（管路部）					
		1 式			
埋設管路（電力管）					
	1	式			第0006号工種明細書
埋設管路（電力管付属品）					
	1	式			第0007号工種明細書
埋設管路（通信管）					
	1	式			第0008号工種明細書
埋設管路（通信管付属品）					
	1	式			第0009号工種明細書
埋設管路（連系・引込管）					
	1	式			第0010号工種明細書
埋設管路（連系・引込管付属品）					
	1	式			第0011号工種明細書
埋設表示シート					
	164	m			第0012号工種明細書
プレキャストボックス工（特殊部）					
		1 式			
プレキャストボックス(1) 特殊部 型（直上1基） 1200×1800×4500 横断型（開口1200×600）					
	1	個			第0013号工種明細書
プレキャストボックス(2) 特殊部 型（直上1基） 1200×1800×4500 横断型（開口1000×600）					
	1	個			第0014号工種明細書
プレキャストボックス(3) 電力 型（直上1基） 900×1100×1800					
	1	個			第0015号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス(4) 低圧分岐機					
	1	個			第0016号工種明細書
蓋(1) φ 750 鋳鉄蓋 調整ﾌﾞﾛｯｸ					
	2	組			第0017号工種明細書
蓋(2) 900 × 1800用					
	1	組			第0018号工種明細書
付帯工					
		1 式			
付帯工					
		1 式			
仮復旧工					
	73	m ²			第0019号工種明細書
仮設工					
		1 式			
土留、仮締切工					
		1 式			
軽量鋼矢板（電線共同溝）					
	1	式			第0020号工種明細書
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0021号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費(往路) 往路					
	1	式			第0022号工種明細書
仮設材運搬費(復路) 復路					
	1	式			第0023号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（道路改良） ＊ ＊					
道路改良		1 式			
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	40	m 3			第0024号工種明細書
埋戻し 発生土	13	m 3			第0025号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬（仮置き）	30	m 3			第0026号工種明細書
土砂等運搬	30	m 3			第0027号工種明細書
残土等処分	30	m 3			第0028号工種明細書
側溝工		1 式			
自由勾配側溝 縦断用, 300 × 400	60	m			第0029号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 コンクリート蓋,300用	54	枚			第0030号工種明細書
側溝蓋 グレーチング 蓋	3	枚			第0031号工種明細書
集水樹工		1 式			
プレキャスト集水樹 300*300*600	1	基			第0032号工種明細書
プレキャスト集水樹 300*600*600	1	基			第0033号工種明細書
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co	4	m 3			第0034号工種明細書
コンクリート構造物取壊し 無筋Co	13	m 3			第0035号工種明細書
運搬処理工		1 式			
殻運搬（仮置き） 鉄筋Co	4	m 3			第0036号工種明細書
殻運搬 / 殻処分 鉄筋Co 昼間	4	m 3			第0037号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（仮置き） 無筋Co					
	13	m 3			第0038号工種明細書
殻運搬 / 殻処分 無筋Co 昼間					
	13	m 3			第0039号工種明細書
付帯工					
		1 式			
付帯工					
		1 式			
暗渠排水管 φ 250					
	1	式			第0040号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0041号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費（下水道） ＊ ＊					
管路		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	14	m 3			第0042号工種明細書
管路掘削	14	m 3			第0043号工種明細書
管路埋戻	26	m 3			第0044号工種明細書
管路埋戻	2	m 3			第0045号工種明細書
発生土処理 仮置き	28	m 3			第0046号工種明細書
発生土処理	28	m 3			第0047号工種明細書
取付管およびます工		1 式			
柵取付管取替・設置工		1 式			

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桷取付管取替					
	2	箇所			第0048号工種明細書
桷取付管設置					
	1	箇所			第0049号工種明細書
桷取付管撤去工					
		1 式			
桷取付管撤去					
	5	箇所			第0050号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
舗装版切断					
	48	m			第0051号工種明細書
舗装版破砕					
	21	m 2			第0052号工種明細書
既設汚水ます撤去					
	0.8	m 3			第0053号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
濁水運搬/濁水処理					
	0.1	m 3			第0054号工種明細書
殻運搬（仮置き） As塊 仮置き					
	4.5	m 3			第0055号工種明細書

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理 As塊					
	4.5	m 3			第0056号工種明細書
殻運搬（仮置き） Co塊 仮置き					
	0.8	m 3			第0057号工種明細書
殻運搬処理 Co塊					
	0.8	m 3			第0058号工種明細書
付帯工					
		1 式			
仮復旧工					
	1	式			第0059号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0060号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			
契約保証費		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削掘削 Y0P2S2005WD					第0001号工種明細書
床掘り（電線共同溝工）					
	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋戻し・締固め(1) Y0P2S27NB0J					第0002号工種明細書
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂					
	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋戻し・締固め(2) Y0P2S27NB0J					第0003号工種明細書
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂					
	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬（仮置き） Y0P2S205A01					第0004号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ハツ杓	1	m 3			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
土砂等運搬 Y0P2S205A01					第0005号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 - 0005号施工単価表
土砂等運搬 標準 ハツ杓	1	m 3			第0 - 0006号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	1	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					
*****					*****
埋設管路（電力管） Y0P2W280580					第0006号工種明細書
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置, ECVP φ 130 直管	88	m			第0 - 0007号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置, ECVP φ 130 曲管	25	m			第0 - 0008号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVP φ100 直管	174	m			第0 -0009号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVP φ100 曲管	51	m			第0 -0010号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋設管路（電力管付属品） Y0P2W280580					第0007号工種明細書
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVP φ130用	14	個			第0 -0011号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ130用	152	個			第0 -0012号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVP φ100用	27	個			第0 -0013号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ100用	212	個			第0 -0014号施工単価表
ダクトリブ 取付 電線共同溝	41	箇所			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路（通信管） YOP2W280580					第0008号工種明細書
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ホテイ管（φ250mm）設置（さや管含む）	56	m			第0 - 0016号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ホテイ管（φ250mm）設置（さや管含む）	4	m			第0 - 0017号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置	56	m			第0 - 0018号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置	4	m			第0 - 0019号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

埋設管路（通信管付属品） YOP2W280580					第0009号工種明細書
口-双管（材料費）電線共同溝 φ250,ホルト固定式	2	個			第0 - 0020号施工単価表
スライド管（材料費）電線共同溝 φ250	1	個			第0 - 0021号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 φ250,インサート付	2	個			第0 - 0022号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 ホテイ管φ250用	66	個			第0 - 0023号施工単価表
やり切継手（材料費）電線共同溝 VPφ150用	1	個			第0 - 0024号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 VPφ150用	3	個			第0 - 0025号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路受台（スパーサ）（材料費）電線共同溝 VPφ150用	33	個			第0 -0026号施工単価表
ダクトリフ（材料費）電線共同溝 PVφ75用	12	個			第0 -0027号施工単価表
ダクトリフ（材料費）電線共同溝 PVφ50用	5	個			第0 -0028号施工単価表
ダクトリフ 取付 電線共同溝	22	箇所			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋設管路（連系・引込管） Y0P2W280580					第0010号工種明細書
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ130 直管	23	m			第0 -0007号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ130 曲管	16	m			第0 -0008号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ100 直管	17	m			第0 -0009号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ100 曲管	12	m			第0 -0010号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,PVφ75 直管	35	m			第0 -0029号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,PVφ75 曲管	16	m			第0 -0030号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,FEPφ65	44	m			第0 -0031号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
埋設管路（連系・引込管付属品） YOP2W280580					第0011号工種明細書
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVPVφ130用	4	個			第0 - 0032号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ130用	56	個			第0 - 0012号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVPφ100用	11	個			第0 - 0013号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ100用	70	個			第0 - 0014号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 PVφ75用	7	個			第0 - 0027号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 PVφ75用	59	個			第0 - 0033号施工単価表
分岐管（材料費）電線共同溝 PVφ150×75用	4	個			第0 - 0034号施工単価表
分散管（材料費）電線共同溝 PVφ75用	6	個			第0 - 0035号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 PVφ50用	5	個			第0 - 0028号施工単価表
ヘルマックス（材料費）電線共同溝 FEPφ65用	2	個			第0 - 0036号施工単価表
ヘルマックス（材料費）電線共同溝 FEPφ50用	1	個			第0 - 0037号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクトリブ取付 電線共同溝					
	26	箇所			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

埋設表示シート YOP2W28050P					第0012号工種明細書
埋設表示シート（材料費）電線共同溝					
	1	m			第0 -0038号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

プレキャストボックス(1) YOP2W281508					第0013号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体	1	個			第0 -0039号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下	1	個			第0 -0040号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下	1	個			第0 -0041号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下	2	個			第0 -0042号施工単価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラツパーラ(40-0)	7.6	m ²			第0 -0043号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷板設置（電線共同溝） 800kgを超え2,000kg以下	1	組			第0 -0044号施工単価表
敷板（材料費）電線共同溝 1200×4500用	1	組			第0 -0045号施工単価表
プレキャストボックス設置（電線共同溝） 800kgを超え2,000kg以下	1	組			第0 -0046号施工単価表
サイドボックス（材料費）電線共同溝 1000×600用	1	組			第0 -0047号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
プレキャストボックス(2) Y0P2W2815Q8					第0014号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体	1	個			第0 -0048号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下	1	個			第0 -0049号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下	1	個			第0 -0050号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下	2	個			第0 -0042号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランチャー(40-0)	7.6	m 2			第0 -0043号施工単価表
敷板設置（電線共同溝） 800kgを超え2,000kg以下	1	組			第0 -0044号施工単価表
敷板（材料費）電線共同溝 1200×4500用	1	組			第0 -0045号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス設置（電線共同溝） 800kgを超え2,000kg以下	1	組			第0 -0046号施工単価表
サイドボックス（材料費）電線共同溝 1200×600用	1	組			第0 -0051号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					

プレキャストボックス(3) YOP2W2815Q8					第0015号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体	1	個			第0 -0052号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下	2	個			第0 -0053号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)	2.8	m 2			第0 -0043号施工単価表
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					

プレキャストボックス(4) YOP2W2815Q8					第0016号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下	1	個			第0 -0054号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)	1.2	m 2			第0 -0043号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》						
*****						*****
蓋(1) YOP2W2815QV						第0017号工種明細書
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下						
		1	組			第0 - 0055号施工単価表
蓋（材料費）（電線共同溝工） φ750鋳鉄蓋 調整ﾌﾞﾛｯｸ						
		1	組			第0 - 0056号施工単価表
計						
		1	組			
A=1 夜間《委託労務不可》						
*****						*****
蓋(2) YOP2W2815QV						第0018号工種明細書
蓋設置（電線共同溝工） 200kgを超え800kg以下						
		1	組			第0 - 0057号施工単価表
蓋（材料費）（電線共同溝工） 900×1800用						
		1	組			第0 - 0058号施工単価表
計						
		1	組			
A=1 夜間《委託労務不可》						

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧工 Y4900					第0019号工種明細書
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1	m ²			第0-0059号施工単価表
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
軽量鋼矢板（電線共同溝） Y0P302035P0					第0020号工種明細書
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） H=2.5m	172	m			第0-0060号施工単価表
仮設材質料 軽量鋼矢板、鋼製切梁サポート、アルミ腹起し	1	式			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
交通誘導警備員 Y0P30222001					第0021号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0-0061号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費(往路) YZ112001004					第0022号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	3.9	t			第0 -0062号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 基地積み込み，現場取卸し（片道分）	3.9	t			第0 -0063号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
仮設材運搬費(復路) YZ112001004					第0023号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	3.9	t			第0 -0062号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 現場積み込み，基地取卸し（片道分）	3.9	t			第0 -0064号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
床掘り Y0H2520040R					第0024号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	1	m 3			第0 -0065号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し Y0H252005F2					第0025号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 -0066号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
土砂等運搬（仮置き） Y0H1Y205A01					第0026号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
土砂等運搬 Y0H1Y205A01					第0027号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0067号施工単価表
土砂等運搬 標準 バ ッ ク	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	m 3			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分 Y0H1Y205A0F					第0028号工種明細書
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛勾	1	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0029号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝〔標準単価〕 300*400*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0068号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
側溝蓋 Y0H252014T2					第0030号工種明細書
蓋版〔標準単価〕	1	枚			第0 - 0069号施工単価表
計	1	枚			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 Y0H252014T2					第0031号工種明細書
蓋版 [標準単価]					
	1	枚			第0 - 0070号施工単価表
計	1	枚			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
プレキャスト集水桝 Y0H252035NJ					第0032号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 - 0071号施工単価表
プレキャスト集水桝 (材料費)	1	基			第0 - 0072号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m 2			第0 - 0073号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	0.04	m 3			第0 - 0074号施工単価表
計	1	基			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
プレキャスト集水桝 Y0H252035NJ					第0033号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 - 0071号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝（材料費）					
	1	基			第0 -0075号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート					
	0.3	m 2			第0 -0073号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パツカ制(クレーン機能付)打設					
	0.06	m 3			第0 -0074号施工単価表
計					
	1	基			
A=1 夜間《委託労務不可》					

コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0034号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					
	1	m 3			第0 -0076号施工単価表
計					
	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0035号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					
	1	m 3			第0 -0077号施工単価表
計					
	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（仮置き） Y0H092H0A0L					第0036号工種明細書
殻運搬 アスファルト塊	1	m 3			第0 - 0078号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0037号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 - 0079号施工単価表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0080号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					
*****					*****
殻運搬（仮置き） Y0H092H0A0L					第0038号工種明細書
殻運搬 アスファルト塊	1	m 3			第0 - 0078号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0039号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0079号施工単価表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0081号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					
*****					*****
暗渠排水管 Y0H25202B1Y					第0040号工種明細書
暗渠排水管 据付 直管	15	m			第0 -0082号施工単価表
VU継手（45度I継） φ250	4	個			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 Y9H26222001					第0041号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0083号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0042号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	1	m 3			第0 - 0084号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0043号工種明細書
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m 3			第0 - 0086号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0044号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ質土	1	m 3			第0 -0087号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0045号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] クッション用砂 砂質土（普通土）	1	m 3			第0 -0089号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
発生土処理 Y103W2DV51K					第0046号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 0.5 km DID地区あり	1	m 3			第0 -0090号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y103W2DV51K					第0047号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離10km DID地区あり	1	m 3			第0 -0092号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛勾	1	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					
*****					*****
柵取付管取替 Y4900					第0048号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 150mm	1	箇所			第0 -0094号施工単価表
ブレンエンド直管 WU, φ150	1	本			
接着受口カラー （WTB）φ150	1	個			
切り継手 φ150	1	個			
公設柵用密閉蓋 差額	1	個			
埋設標識シート 下水道用,W=150,2倍	2	m			
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					

柵取付管設置 Y4900					第0049号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 150mm	1	箇所			第0-0094号施工単価表
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	1	箇所			第0-0095号施工単価表
公設柵用密閉蓋 差額	1	個			
埋設標識シート 下水道用,W=150,2倍	2.8	m			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

柵取付管撤去 Y4900					第0050号工種明細書
支管閉塞工 HP管φ700 材工共	1	式			
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y10432EY485					第0051号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0096号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0052号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m 2			第0 - 0097号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
既設汚水ます撤去 Y10432F66WL					第0053号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0076号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬/濁水処理 Y10432EY448					第0054号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬					
	1	台			第0 - 0098号施工単価表
建設汚泥処分費					
舗装濁水（アスファルト舗装切断）	1	m 3			
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

殻運搬（仮置き） Y10432EY448					第0055号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 - 0100号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

殻運搬処理 Y10432EY448					第0056号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 - 0101号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m 3			第0 - 0102号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			
A=0	昼間					
*****						*****
殻運搬（仮置き） Y10432EY448						第0057号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)		1	m 3			第0 -0100号施工単価表
計		1	m 3			
A=1	夜間《委託労務不可》					
*****						*****
殻運搬処理 Y10432EY448						第0058号工種明細書
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満		1	m 3			第0 -0101号施工単価表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		1	m 3			第0 -0103号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊		1	m 3			
計		1	m 3			
A=0	昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧工 Y4900					第0059号工種明細書
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	21	m 2			第0 -0104号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	21	m 2			第0 -0105号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0060号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0083号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD883		床掘り（電線共同溝工）		単価表						第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き						バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊				KQ046	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				R9B131	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD885		埋戻し・締固め（電線共同溝工）		単価表						第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り	
土砂											
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き						バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊				KQ046	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				R9B131	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241				
特殊作業員			特殊作業員		R9B001				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 土質	=1	土砂							

SZD885 埋戻し・締固め(電線共同溝工)			単価表						
中埋砂					第0 -0003号施工単価				
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1 m 3 当り				
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊		KQ046				
普通作業員			普通作業員		R9B011				
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R9B131				
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241				

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
砂 再生砂			再生砂		TCE32
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質	=2	中埋砂			

SZA105	土砂等運搬		単価表		第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り
小規模 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		R9B141
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
小計						
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=2 =5 =1 =2 =1 =1	小規模 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 0.2km以下 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA125 積込（ルーズ）				単価表		第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比：	平均施工幅1m以上2m未満 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次			バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		MA192	
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増	=1 =3 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA105 土砂等運搬				単価表		第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り
標準 機械構成比：	バックホウ 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		MA405	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
運 転 手 (一 般)				運 転 手 (一 般)				RA075	
軽 油 バ ト ロ ー ル 給 油				軽 油 バ ト ロ ー ル 給 油				TSX24	
積 算 単 価				積 算 単 価				EP001	
小 計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =3 =1 =2 =20 =1	標準 ハックル 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 9.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****				*****	
S2D893		管路材設置(電線共同溝工)				単価表			
埋設部 機械構成比:		単管設置,ECVP φ130 直管 労務構成比:		材料構成比:		市場単価構成比:		標準単価: 第0 -0007号施工単価 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 RR-ECVP φ130,直管				管路材 直管 φ100mm(SUD-V管)				TP290	
積算単価				積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
小計							
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置				
*****				*****			*****
SZD893 管路材設置（電線共同溝工）				単価表		第0 -0008号施工単価	
埋設部 機械構成比：		単管設置,ECVP	φ 130 曲管 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り
普通作業員				普通作業員			R9B011
特殊作業員				特殊作業員			R9B001
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241
その他(労務)				その他(労務)			ER009
管路材 RR-ECVP φ 130, 曲管				管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)			TP290
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		単管設置,ECVP	φ100 直管				第0 -0009号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
管路材 RR-ECVP φ100,直管				管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)			TP290		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置						
*****				*****			*****		
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		単管設置,ECVP	φ100 曲管				第0 -0010号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
管路材 RR-ECVP φ100,曲管			管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		TP290	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 作業区分 B 設置区分	=2 =1	埋設部 単管設置				

SZD896 ダクトリブ (材料費)電線共同溝 単価表						第0 -0011号施工単価 1 個 当り
CCVP φ130用 機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
ダクトリブ CCVP φ130用			ダクトリブ CCVP φ130用		TP310	
小計						

SZD896 管路受台 (スパーサ) (材料費)電線共同溝 単価表						第0 -0012号施工単価 1 個 当り
φ130用 機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
管路受台 (スパーサ) φ130用			管路受台 (スパーサ) φ130用		TP310	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
小計						

SZD896	ダクトリフ（材料費）電線共同溝				単価表	第0 -0013号施工単価 1 個 当り
CCVP φ100用 機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
ダクトリフ CCVP φ100用			ダクトリフ CCVP φ100用		TP310	
小計						

SZD896	管路受台（スぺーサ）（材料費）電線共同溝				単価表	第0 -0014号施工単価 1 個 当り
φ100用 機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
管路受台（スぺーサ） φ100用			管路受台（スぺーサ） φ100用		TP310	
小計						

SZD896	ダクトリフ 取付 電線共同溝				単価表	第0 -0015号施工単価 1 箇所 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
ダクトリフ 取付			ダクトリフ 取付		TP310	
小計						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）		単価表		第0 -0016号施工単価			
埋設部		ボディ管(φ250mm)設置(さや管含む)		1 m 当り					
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
管路材 ボディ管φ250,直管				管路材 直管 φ 2 5 0 mm (ボディ - V 管)			TP290		
さや管 φ 5 0 ,直管				管路材 直管 φ 5 0 mm (S U 管)			TP316		
さや管 φ 3 0 ,直管				管路材 直管 φ 3 0 mm (S U 管)			TP317		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分		=2	埋設部						
B 設置区分		=4	ボディ管(φ250mm)設置(さや管含む)						
C さや管の条数		=6	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD893											
埋設部		ポディ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む)								第0 -0017号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
その他 (労務)						その他 (労務)				ER009	
管路材 ポディ管 φ 250, 曲管						管路材 直管 φ 2 5 0 mm (ポディ - V 管)				TP290	
さや管 φ 5 0						管路材 直管 φ 5 0 mm (S U 管)				TP316	
さや管 φ 3 0						管路材 直管 φ 3 0 mm (S U 管)				TP317	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分 B 設置区分 C さや管の条数		=2 =4 =6		埋設部 ポディ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準:14条 (8条 (φ 50)+6条 (φ 30))							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		FA管設置						第0 -0018号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価： 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 FA管VP φ150,直管				管路材 直管 φ 1 5 0 mm (フリーアクセス - V管)				TP290	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=2	埋設部						
B 設置区分		=2	FA管設置						

SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		FA管設置						第0 -0019号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価： 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 FA管φ150,曲管				管路材 直管 φ 1 5 0 mm (フリーアクセス - V管)				TP290	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 設置区分		=2 =2	埋設部 FA管設置						
*****				*****				*****	
SZD896		φ-双管（材料費）電線共同溝				単価表			
φ250,ボルト固定式 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0020号施工単価 1 個 当り	
φ-双管 φ250,ボルト固定式				φ-双管 φ250,ボルト固定式				TP310	
小計									
*****				*****				*****	
SZD896		ｽﾗｲﾄﾞ管（材料費）電線共同溝				単価表			
φ250 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0021号施工単価 1 個 当り	
ｽﾗｲﾄﾞ管 φ250				ｽﾗｲﾄﾞ管 φ250				TP310	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
小 計							

SZD896 ダクトリフ (材料費) 電線共同溝 単価表							第0 -0022号施工単価 1 個 当り
φ 250, インサート付 機械構成比 :	労務構成比 :		材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	
ダクトリフ φ 250, インサート付き			ダクトリフ φ 250, インサート付き				TP310
小 計							

SZD896 管路受台 (スペーサ) (材料費) 電線共同溝 単価表							第0 -0023号施工単価 1 個 当り
ホテイ管 φ 250用 機械構成比 :	労務構成比 :		材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	
管路受台 (スペーサ) ホテイ管 φ 250用			管路受台 (スペーサ) ホテイ管 φ 250用				TP310
小 計							

SZD896 ヲリ継手 (材料費) 電線共同溝 単価表							第0 -0024号施工単価 1 個 当り
VP φ 150用 機械構成比 :	労務構成比 :		材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	
ヲリ継手 VP φ 150用			ヲリ継手 VP φ 150用				TP310
小 計							

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD896 ダクトスリーブ (材料費) 電線共同溝 単価表							第0 -0025号施工単価 1 個 当り
VP φ 150用 機械構成比：	労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダクトスリーブ VP φ 150用			ダクトスリーブ VP φ 150用				TP310
小計							

SZD896 管路受台 (スぺーサ) (材料費) 電線共同溝 単価表							第0 -0026号施工単価 1 個 当り
VP φ 150用 機械構成比：	労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
管路受台 (スぺーサ) VP φ 150用			管路受台 (スぺーサ) VP φ 150用				TP310
小計							

SZD896 ダクトスリーブ (材料費) 電線共同溝 単価表							第0 -0027号施工単価 1 個 当り
PV φ 75用 機械構成比：	労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダクトスリーブ PV φ 75用			ダクトスリーブ PV φ 75用				TP310
小計							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD896ダクトリブ (材料費)電線共同溝単価表										第0 -0028号施工単価	
PV φ 50用										1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ダクトリブ PV φ 50用						ダクトリブ PV φ 50用				TP310	
小計											

SZD893管路材設置 (電線共同溝工)単価表										第0 -0029号施工単価	
埋設部		単管設置, PV φ 75 直管								1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				R9B011	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
管路材 PV φ 75, 直管						管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)				TP290	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1		埋設部 単管設置							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		単管設置, PV φ 75 曲管						第0 -0030号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価： 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 PV φ 75, 曲管				管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)				TP290	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=2		埋設部					
B 設置区分		=1		単管設置					
*****				*****				*****	
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		単管設置, FEP φ 65						第0 -0031号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価： 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 FEP φ 65				管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)				TP290	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置						
*****				*****				*****	
SZD896		ダクトリブ (材料費) 電線共同溝				単価表			
CCVP φ 130用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0032号施工単価 1 個 当り	
ダクトリブ CCVP φ 130用				ダクトリブ CCVP φ 130用				TP310	
小計									
*****				*****				*****	
SZD896		管路受台 (スぺーサ) (材料費) 電線共同溝				単価表			
PV φ 75用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0033号施工単価 1 個 当り	
管路受台 (スぺーサ) PV φ 75用				管路受台 (スぺーサ) PV φ 75用				TP310	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
*****								*****	
SZD896		分岐管（材料費）電線共同溝				単価表		第0 -0034号施工単価	
PV φ 150 × 75用								1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
分岐管 φ 150 × φ 75				分岐管 φ 150 × φ 75				TP310	
小計									
*****								*****	
SZD896		分散管（材料費）電線共同溝				単価表		第0 -0035号施工単価	
PV φ 75用								1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
引込分散継手 φ 75用				引込分散継手 φ 75用				TP310	
小計									
*****								*****	
SZD896		ヘルマウス（材料費）電線共同溝				単価表		第0 -0036号施工単価	
FEP φ 65用								1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ヘルマウス FEP φ 65用				ヘルマウス FEP φ 65用				TP310	
小計									

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD896		ヘルマウス（材料費）電線共同溝				単価表		第0 -0037号施工単価 1 個 当り	
FEP φ 50用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ヘルマウス FRP φ 50用				ヘルマウス FRP φ 50用				TP310	
小計									
*****								*****	
SZD896		埋設表示シート（材料費）電線共同溝				単価表		第0 -0038号施工単価 1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
埋設表示シート（材料費）電線共同溝				埋設表示シート（材料費）電線共同溝				TP310	
小計									
*****								*****	
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝				単価表		第0 -0039号施工単価 1 個 当り	
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比：		本体 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイールレック 油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
プレキャストボックスブロック 1200*1800*1500(A)				分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0			TP280		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****			*****		
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表				第0 -0040号施工単価 1 個 当り			
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ430		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
プレキャストボックスブロック 1200*1800*1500(B)				分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0			TP280		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
A ホックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****		*****		*****	
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表					第0 -0041号施工単価 1 個 当り		
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比 :		労務構成比 :	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ラフレンクレン[ホイールクレン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレンクレン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
プレキャストボックスブロック 1200*1800*1500(C)				分岐樹 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0				TP280	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A ホックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレン賃料補正係数(標準=省略)						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD901 プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表								第0 -0042号施工単価 1 個 当り	
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイールン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
特殊部端壁（材料費）電線共同溝 1460*2080*150				分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0				TP280	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0		1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)					
*****				*****				*****	
SZA391 基礎碎石 単価表								第0 -0043号施工単価 1 m 2 当り	
7.5cmを超え12.5cm以下 機械構成比： 労務構成比：		再生クラッシャー(40-0)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料				KQ012	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
								金額計上なし	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 碎石の厚さ C 碎石の種類 D 費用の内訳		=2 =4 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0) 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD903		敷板設置（電線共同溝）						単価表		第0 -0044号施工単価 1 組 当り	
800kgを超え2,000kg以下 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 蓋1組当り質量		=3		800kgを超え2,000kg以下							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD896		敷板（材料費）電線共同溝						単価表		第0 -0045号施工単価 1 組 当り	
1200×4500用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
敷板 1200×4500用						敷板 1200×4500用				TP310	
小計											

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SXD903										第0 -0046号施工単価	
800kgを超え2,000kg以下										1 組 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレレンクレーン[ホイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 蓋1組当り質量		=3		800kgを超え2,000kg以下							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SXD896										第0 -0047号施工単価	
1000×600用										1 組 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
サイドボックス（材料費）電線共同溝） 1200×600						サイドボックス（材料費）電線共同溝） 1200×600				TP310	
小計											

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD901 プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表							
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比： 労務構成比： 本体			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0048号施工単価 1 個 当り
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ430
普通作業員				普通作業員			R9B011
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241
特殊作業員				特殊作業員			R9B001
プレキャストボックスブロック 1200*1800*1500(A)				分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0			TP280
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)				

SZD901 プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表							
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比： 労務構成比： 本体			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0049号施工単価 1 個 当り
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ430
普通作業員				普通作業員			R9B011

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
プレキャストボックスブロック 1200*1800*1500(B)				分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0			TP280		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****			*****		
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表					第0 -0050号施工単価 1 個 当り		
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイール式 油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ430		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
プレキャストボックスブロック 1200*1800*1500(C)				分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0			TP280		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ホックス1個当り質量 B ラフレソクレン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレソクレン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****			*****		
SZD896		サイドボックス(材料費)電線共同溝				単価表		第0 -0051号施工単価 1 組 当り	
1200×600用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
サイドボックス(材料費)電線共同溝 開口1000*600				サイドボックス(材料費)電線共同溝 開口1000*600			TP310		
小計									
*****				*****			*****		
SZD901		プレキャストボックスブロック設置				電共溝 単価表		第0 -0052号施工単価 1 個 当り	
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレソクレン[ホイルレック・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ]賃料			KQ430		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電力 型 (直上1基) 900 × 1100 × 1800			分岐桧 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0		TP280
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A ボックス10個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)			

SZD901	プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表				第0 -0053号施工単価 1 個 当り
1000kg以下 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
ラフレンクレーン[ホイールクレーン 油圧伸縮ジブ]賃料			ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料		KQ430
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
電力 型端壁 900 × 1100用			分岐桧 4 5 0 × 5 0 0 × 9 0 0		TP280
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
A ボックス1個当り質量 B ラフレンクレン質料補正係数(標準=省略)		=1 =0	1000kg以下 ラフレンクレン質料補正係数(標準=省略)				

SZD901				プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表			第0 -0054号施工単価 1 個 当り
1000kg以下 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ラフレンクレン[ホイルクレン・油圧伸縮ジブ]質料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 質料			KQ430
普通作業員				普通作業員			R9B011
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241
特殊作業員				特殊作業員			R9B001
低圧分岐樹 1200*550*800				分岐樹 450×500×900			TP280
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A ボックス1個当り質量 B ラフレンクレン質料補正係数(標準=省略)		=1 =0	1000kg以下 ラフレンクレン質料補正係数(標準=省略)				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD903		蓋設置（電線共同溝工）			単価表				
200kg以下 機械構成比：				材料構成比：			第0 -0055号施工単価 1 組 当り		
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き				バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊			KQ046		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 蓋1組当り質量		=1	200kg以下						
*****				*****			*****		
SZD904		蓋（材料費）（電線共同溝工）			単価表				
φ750鋳鉄蓋 機械構成比：		調整ブロック 労務構成比：		材料構成比：			第0 -0056号施工単価 1 組 当り		
蓋（調整リング及び受枠含む）				蓋（調整リング及び受枠含む）			TP283		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

SZD903					
蓋設置（電線共同溝工）					第0 -0057号施工単価 1 組 当り
200kgを超え800kg以下 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊		KQ046
普通作業員			普通作業員		R9B011
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 蓋1組当り質量	=2	200kgを超え800kg以下			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD904		蓋（材料費）（電線共同溝工）		単価表						第0 -0058号施工単価 1 組 当り	
900×1800用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
蓋 900×1800用				蓋 900×1800用						TP283	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD027		表層（歩道部）		単価表						第0 -0059号施工単価 1 m 2 当り	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]						MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]						MC274	
その他(機械)				その他(機械)						EK009	
特殊作業員				特殊作業員						R9B001	
普通作業員				普通作業員						R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役						R9B241	
その他(労務)				その他(労務)						ER009	
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20）				再生アスファルト混合物 密粒度（13）						TG142	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001
小計							
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(mm) C 標準締固め後密度 D 瀝青材料種類 E 材料 F 瀝青材料種類		=1 =30 =1 =2 =12 =2	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.20t/m3 プ ライムコート 再生粗粒度(20) プ ライムコート PK-3				
G アスファルト混合物小型車割増 H アスファルト混合物夜間割増 I 豪雪割増 J 費用の内訳		=1 =2 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZD889		軽量鋼矢板設置・撤去 (電線共同溝工)				単価表	第0 -0060号施工単価 1 m 当り
H=2.5m 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付き				バックホウ [クローラ型・超小旋回型・クレーン付] 賃料 1.7t吊			KQ046
普通作業員				普通作業員			R9B011
特殊作業員				特殊作業員			R9B001

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0076

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0061号施工
交通誘導警備員 B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0062号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 k mまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 1 0 k mまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 基地積込み，現場取卸し（片道分）	1	t			第0 -0063号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10

施 工 単 価 表

頁0-0077

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
小計	1	t			
A 作業区分	=5	基地積込み，現場取卸し（片道分）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 現場積込み，基地取卸し（片道分）	1	t			第0 -0064号施工
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=6	現場積込み，基地取卸し（片道分）			

施 工 単 価 表

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA161 床掘り							単価表		
土砂 機械構成比 : 労務構成比 :		小規模	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	第0 -0065号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA181 埋戻し							単価表		
小規模 機械構成比 : 労務構成比 :		土砂	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	第0 -0066号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]			MC271		
普通作業員				普通作業員			R9B011		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZ125 土砂 機械構成比 :		土量50,000m3未満 労務構成比 :		材料構成比 :		市場単価構成比 :		標準単価 :	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014			MA19S		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0081

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0068号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 夜間 手間のみ	10.000	m			RRD09
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*400*2000	5.000	個			T9B182
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.562	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 基礎コンクリート	0.562	m 3			TC906
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.672	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
生コンクリート夜間割増額 底部コンクリート	0.159	m 3			TC906
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=2 =1 =3 =2 =0.53	300*400*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増あり 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.56 =3 =2	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増あり			

施 工 単 価 表

頁0-0082

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =2 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) あり 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0069号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =2 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40を超え170kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円 / 枚)	=1 =	有り 蓋版標準単価 (円 / 枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0070号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA601											
据付		200kgを超え400kg以下								第0 -0071号施工単価 1 基 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料						バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ020	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				R9B131	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)						その他(材料)				EZ009	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =3 =1 =1		据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石あり 全ての費用							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA602		プレキャスト集水桝（材料費）				単価表		第0 -0072号施工単価 1 基 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
集水桝 300*300*600				集水桝 300*300*600				TGN02	
小計									
*****		*****	*****	*****		*****		*****	
SZB431		型枠				単価表		第0 -0073号施工単価 1 m 2 当り	
一般型枠 機械構成比：		均しコンクリート 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工				R9B321	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZB401 無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		バックホウ(クレーン機能付)打設 労務構成比：	材料構成比：			市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0074号施工単価 1 m 3 当り	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ024	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				R9B131	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC526	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

当り

標準単価：

プレキャスト集水桝（材料費）

单価表

第0 -0075号施工单価
基 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

集水枋
長型 300*600*600

集水枋	
長型	300*600*600

TGN02

小計

施 工 単 価 表

頁0-0088

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0076号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間	1.000	m 3			RRQ37
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =2 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0077号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間	1.000	m 3			RRQ25
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =2 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD887 搬 送 機 アスファルト塊 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 第0 -0078号施工単価 1 m 3 当り							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402
運転手 (一般)				運転手 (一般)			R9B141
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 積載区分 D 豪雪割増		=2 =1	アスファルト塊 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA125 積 込 (ル ー ズ) 岩塊・玉石 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 第0 -0079号施工単価 1 m 3 当り			土量50,000m3未満				
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4			MA19S
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)		単 価 (東 京 地 区)		備 考	
小 計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=2 =1 =1	岩塊・玉石 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZ A961 搬 運 殻				単 価 表				第0 -0080号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZ A961 搬 運 殻				単 価 表				第0 -0081号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA589 暗渠排水管				単価表			第0 -0082号施工単価 1 m 当り		
据付 直管 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
暗渠排水管				暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 3 0 0			TKJ01		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 管種別 C 呼び径 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =2 =1 =1	据付 直管 200 ~ 400mm 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0092

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0083号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0084号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0085号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0093

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準	1	時間			第0 -0085号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

甲 府 市

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0095

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m 3			第0 -0087号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0085号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0088号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA185							第0 -0088号施工単価		
タンパ締固め				単価表			1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料			KQ632		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0097

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 クッション用砂 砂質土（普通土）	100	m 3			第0 -0089号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
砂 クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	126.000	m 3			TCE36
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準		時間			SX040 第0-0085号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0088号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =4 =1 =1	砂質土（普通土） クッション用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離0.5km DID地区あり	10	m 3			第0 -0090号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0091号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0098

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (k m) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =2 =0.5 =2	D I D地区あり 運搬距離 (k m) 運搬路面状況 普通			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0091号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP090
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準 = 省略) E 豪雪割増	=2 =2 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 普通 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0099

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29 =1 =32 =1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離 10 km D I D地区あり	100	m 3			第0 -0092号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0093号施工単価表
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 積込機種 B 運搬状況による区分 C 運搬距離（km） D タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） E 豪雪割増	=1 =2 =10 =2 =1	D I D地区あり 運搬距離（km） 運搬路面状況 普通 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0093号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA405
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP095

施 工 単 価 表

頁0-0100

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=3 =2 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 普通 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29 =1 =58 =1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 150mm	1	箇所			第0 -0094号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径150mm	1.000	箇所			RN002
ます設置工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=1 =2 =2 =2	ます径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）あり 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり			

当り

甲 府 市

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断						単価表	第0 -0096号施工単価		
アスファルト舗装版 機械構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	標準単価		備 考
SZA173				舗装版破碎積込(小規模土工)			単価表		第0 -0097号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：		
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次				小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次			MA125		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			R9B131		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1		豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0104

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0098号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0099号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0099号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZ A961 舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(小規模土工)	材料構成比：				第0 -0100号施工単価 1 m 3 当り		
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			R9B141		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =4 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZ A125 岩塊・玉石 機械構成比：		平均施工幅1m以上2m未満	材料構成比：				第0 -0101号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 1 次				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 1 次			MA192		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土質		=2	岩塊・玉石						
B 作業内容		=3	平均施工幅	1m以上2m未満					
C 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****		*****		*****	
SZA961 殻運搬				単価表				第0 -0102号施工単価	
舗装版破碎		機械積込	(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)					1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 殻発生作業		=3	舗装版破碎						
B 積込工法区分		=2	機械積込	(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)					
E 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZA961 殻運搬				単価表				第0 -0103号施工単価	
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		機械積込						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZD021		基層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0104号施工単価			
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm						1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：			
標準単価：									
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		

当り

標準単価：

表層（車道・路肩部）

单価表

第0 -0105号施工单価
1 m 2 当!

MC246

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R98001
普通作業員			普通作業員		R98011
土木一般世話役			土木一般世話役		R98241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (2 0)			アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		TG142
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		TG404
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
代 表 機 労 材 規 格								備 考	
A 平均幅員		=1		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50		1層当り平均仕上り厚(mm)					
C 標準締固め後密度		=1		2.35t/m3					
D 瀝青材料種類		=1		タックコート					
E 材料		=12		再生粗粒度(20)					
F 瀝青材料種類		=1		タックコート PK-4					
G アスファルト混合物小型車割増		=1		小型車割増なし					
H アスファルト混合物夜間割増		=2		夜間割増あり					
I 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1		全ての費用					