

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 農業施設等整備事業

河川路線名

工事場所名 甲府市川田町地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	路面復旧工事（余フ）								
工 事 場 所	甲府市川田町地内								
河川名、路線名等									
事 業 名	農業施設等整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	表層工（再生密粒度ASC t=5cm） A=220m2				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 農政課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装		1 式			
道路土工		1 式			
掘削工		1 式			
掘削	10	m 3			第0001号工種明細書
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
舗装版破碎	220	m 2			第0002号工種明細書
運搬処理工		1 式			
殻運搬 As殻	11	m 3			第0003号工種明細書
土砂等運搬	10	m 3			第0004号工種明細書
舗装工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工		1 式			
不陸整正	220	m 2			第0005号工種明細書
アスファルト舗装工		1 式			
表層（車道・路肩部）	220	m 2			第0006号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0007号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0004

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y011Y200A00						第0001号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)						第0 -0001号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

舗装版破碎 Y0H0921DA6G						第0002号工種明細書
舗装版破碎積込						第0 -0002号施工単価表
		1	m 2			
計						
		1	m 2			

殻運搬 Y0H092H0A0K						第0003号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						第0 -0003号施工単価表
		1	m 3			
処分費 As塊						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

土砂等運搬 Y0H1S20BA01						第0004号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バ ック						第0 -0004号施工単価表
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
土砂等運搬 標準 ハツ杓	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲府市酒折町	1	m3			
計	1	m 3			
*****					*****
不陸整正 Y0124211437					第0005号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 68mm以上75mm未満	1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
表層（車道・路肩部） Y0124212A1S					第0006号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
交通誘導警備員 Y9136221001					第0007号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0009号施工単価表

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA101 掘削						単価表	第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：		小規模(標準)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			MA181
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZD881 舗装版破碎積込						単価表	第0 -0002号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付き				バックホウ [クローラ型・超小旋回型・クレーン付] 賃料 1.7t吊			KQ046
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070

施 工 単 価 表

前ページからの続き			当り						
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
軽油 バトロール給油					軽油 バトロール給油			TSX24	
積算単価					積算単価			EP001	
小計									
*****			*****		*****			*****	
SZA961 殻運搬					単価表			第0 -0003号施工単価	
舗装版破碎		機械	積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)				1	m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]					ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405	
運転手 (一般)					運転手 (一般)			RA075	
軽油 バトロール給油					軽油 バトロール給油			TSX24	
積算単価					積算単価			EP001	
小計									
A 殻発生作業		=3	舗装版破碎						
B 積込工法区分		=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
土砂等運搬				単価表			第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り
小規模 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土砂等発生現場		=2	小規模				
B 積込機種・規格		=5	ハック約				
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
D DID区間の有無		=1	DID区間なし				
E 運搬距離		=4	1.0km以下				
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ			

積込 (ルーズ)				単価表			第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：		平均施工幅1m以上2m未満	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 1 次				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 1 次			MA192
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
小 計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =3 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増 工種条件と同じ						

SZA105 土砂等運搬				単価表				第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り	
標準 バックホウ 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小 計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =3 =1 =1 =7 =1	標準 バックホウ 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 2.5km以下 豪雪割増 工種条件と同じ						

SZD001 不陸整正				単価表				第0 -0007号施工単価 1 m 2 当り	
補足材料あり 68mm以上75mm未満 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4				モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4				MC20P	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
粒調碎石 (30-0) M - 3 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		T9A121
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	≒2 ≒12 ≒5 ≒1 ≒1	補足材料あり 68mm以上75mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層（車道・路肩部）		平均仕上り厚 5 0 mm		単価表		第0 -0008号施工単価	
3.0m超		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	
標準単価：		標準単価：		標準単価：		標準単価：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ687	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) (20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)				TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 单 価 表

頁0-0014

当り

[illegible]

甲 府 市