

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 公共下水道事業

河川路線名 湯川処理分区

工事場所名 甲府市湯村三丁目地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	下水道改良工事(ｽR7-37)(余ﾌ)								
									建設リサイクル法
工 事 場 所	甲府市湯村三丁目地内								
河川名、路線名等	湯川処理分区								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	人孔鉄蓋調整取替工 (φ 600)		14箇所		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費【補助】 ＊ ＊					
管路		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	1	式			第0001号工種明細書
管路埋戻	1	式			第0002号工種明細書
管路工		1 式			
人孔鉄蓋調整取替工	1	式			第0003号工種明細書
付帯工		1 式			
舗装撤去工		1 式			
舗装版切断	1	式			第0004号工種明細書
舗装版破碎	1	式			第0005号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					第0006号工種明細書
	1	式			
舗装復旧工					
		1 式			
AS舗装復旧					第0007号工種明細書
	1	式			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					第0008号工種明細書
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費【単費】 ＊ ＊					
管路		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	1	式			第0009号工種明細書
管路埋戻	1	式			第0010号工種明細書
管路工		1 式			
人孔鉄蓋調整取替工	1	式			第0011号工種明細書
付帯工		1 式			
舗装撤去工		1 式			
舗装版切断	1	式			第0012号工種明細書
舗装版破碎	1	式			第0013号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					第0014号工種明細書
	1	式			
舗装復旧工					
		1 式			
AS舗装復旧					第0015号工種明細書
	1	式			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					第0016号工種明細書
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0001号工種明細書
人力掘削工 土砂 現場制約あり	0.8	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0002号工種明細書
人力投入埋戻工[下水道] 現場発生土 レキ質土	0.8	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
人孔鉄蓋調整取替工 Y4900					第0003号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 雨水侵入防止型 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	11	組			
蓋据付工(受枠とも) 調整コンクリートブロック使用	11	組			第0 -0004号施工単価表
蓋撤去工(受枠とも) 調整コンクリートブロック使用あり	11	組			第0 -0005号施工単価表
調整リング 種 600*50	3	個			
調整リング 種 600*100	2	個			
調整リング 種 600*150	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整リング 種 600*200	1	個			
調整器具 コマ型調整器具	11	組			
マンホール鉄蓋用無収縮ML外 25kg入り	8	袋			
コンクリート用アンカーブラグ M-16	33	本			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	33	孔			第0 - 0006号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版切断 Y10432EY485					第0004号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	67	m			第0 - 0007号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0005号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）	24	m 2			第0 - 0008号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理 Y10432EY448					第0006号工種明細書
AS殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	3.4	m 3			第0 -0009号施工単価表
濁水運搬	1	台			第0 -0010号施工単価表
CO殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.3	m 3			第0 -0012号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.84	t			第0 -0013号施工単価表
処分費 As塊	3.4	m 3			
処分費 無筋Co塊	0.3	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.22	m 3			
既設鉄蓋撤去	0.84	t			
計	1	式			
*****					*****
AS舗装復旧 Y10432F243B					第0007号工種明細書
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	24	m 2			第0 -0014号施工単価表
上層路盤(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)	22	m 2			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0008号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0016号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0009号工種明細書
人力掘削工 土砂 現場制約あり	0.1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0010号工種明細書
人力投入埋戻工[下水道] 現場発生土 レキ質土	0.1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
人孔鉄蓋調整取替工 Y4900					第0011号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 雨水侵入防止型 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	3	組			
蓋据付工(受枠とも) 調整コンクリートブロック使用	3	組			第0 -0004号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋撤去工(受枠とも) 調整コンクリートブロック使用あり	3	組			第0 -0005号施工単価表
鋳鉄製防護蓋設置工	1	箇所			第0 -0017号施工単価表
鋳鉄製防護蓋撤去工	1	箇所			第0 -0018号施工単価表
調整リング 種 600*100	2	個			
調整器具 コマ型調整器具	3	組			
マンホール鉄蓋用無収縮モルタル 25kg入り	2	袋			
コンクリート用アンカープラグ M-16	9	本			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	9	孔			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版切断 Y10432EY485					第0012号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			第0 -0007号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y10432EY486					第0013号工種明細書
舗装版破碎積込(小規模土工)	6.5	m 2			第0 -0008号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
殻運搬処理 Y10432EY448					第0014号工種明細書
AS殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 -0009号施工単価表
CO殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m 3			第0 -0012号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.23	t			第0 -0013号施工単価表
処分費 AS塊	1	m 3			
処分費 無筋Co塊	0.1	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.06	m 3			
既設鉄蓋撤去	0.23	t			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0013

[illegible]

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力投入埋戻工[下水道] SK020 現場発生土 レキ質土	100	m 3			第0 -0002号施工
普通作業員		人			RA010
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 土質区分 B 埋戻土種別	=2 =7	レキ質土 現場発生土			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備考		
SZA185									
タンパ締固め								第0 -0003号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 3 当り	
タンパ (ランマ) 賃料				タンパ (ランマ) 賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋据付工（受枠とも） SK160 調整コンクリートブロック使用	1	組			第0 -0004号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[テラス型・油圧伸縮型]賃料		日			KQ305
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
A 調整コンクリートブロック使用区分 B T C 賃料補正係数（標準=省略）	=1 =0	調整コンクリートブロックを使用する T C 賃料補正係数（標準=省略）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋撤去工(受枠とも) V1000 調整コンクリートブロック使用あり	1	組			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 单 価 表

頁0-0018

当り

[illegible]

甲府市上下水道局

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA801				コ		ン	ク	リ	
30mm以上200mm未満				リ		ト	削	孔	
機械構成比：				（		電	動	ハ	
労務構成比：				ン		マ	ド	リ	
材料構成比：				ル		）			
市場単価構成比：							単	価	
標準単価：							表		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料					
								KQC05	
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル					
								MD333	
その他(機械)				その他(機械)					
								EK009	
特殊作業員				特殊作業員					
								RA005	
普通作業員				普通作業員					
								RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役					
								RA125	
その他(労務)				その他(労務)					
								ER009	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド					
								TSX32	
その他(材料)				その他(材料)					
								EZ009	
積算単価				積算単価					
								EP001	
小計									
A 削孔深さ		=1		30mm以上200mm未満					
B 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断				単価表			第0 -0007号施工単価		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA173		舗装版破碎積込 (小規模土工)		単価表						第0 -0008号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次						小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次				MA125	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1		豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ					
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZA961		AS殻運搬		単価表						第0 -0009号施工単価 1 m 3 当り	
舗装版破碎 機械構成比：		機械積込 (小規模土工)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA401	
運転手 (一般)						運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0010号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0011号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.6 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0011号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA961 CO殻運搬							第0 -0012号施工単価		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込		材料構成比： 市場単価構成比：			標準単価：	1	m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA082 現場発生品及び支給品運搬							第0 -0013号施工単価		
機械構成比： 労務構成比：		DID区間あり		材料構成比： 市場単価構成比：			標準単価：	1	t 当り
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]			MA444		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増		=1 =2 =5 =1	DID区間あり 5.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZD023 表層（車道・路肩部）				単価表			第0 -0014号施工単価		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							1 m 2 当り		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EKO09		
特殊作業員				特殊作業員			金額計上なし RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=3	瀝青材料なし						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD009		上層路盤 (車道・路肩部)				単価表		第0 -0015号施工単価	
機械構成比：		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生瀝青安定処理路盤材			アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)		TG162
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
ガソリン レギュラー(スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 材料	≒1	瀝青安定処理材			
B 平均幅員	≒2	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超100mm以下)			
C 1層当り平均仕上り厚(mm)	≒100	1層当り平均仕上り厚(mm)			
F 瀝青材料種類	≒2	プライムコート			
G 材料(瀝青安定処理材)	≒11	再生瀝青安定処理路盤材			
I 瀝青材料種類	≒2	プライムコート PK-3			
J アスファルト混合物小型車割増	≒1	小型車割増なし			
K アスファルト混合物夜間割増	≒1	夜間割増なし			
L 豪雪割増	≒1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 費用の内訳	≒1	全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0016号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鑄鉄製防護蓋設置工 V1040	1	箇所			第0 -0017号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鑄鉄製防護蓋撤去工 V1200	1	箇所			第0 -0018号施工
特殊作業員		人			RA005

