

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 都市公園管理事業

河川路線名 甲府市歴史公園

工事場所名 甲府市 北口二丁目 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	甲府市歴史公園山手御門木柵改修工事（第2期工事）								
							建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 北口二丁目 地内								
河川名、路線名等	甲府市歴史公園								
事 業 名	都市公園管理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	転落防止柵設置工 L=21.0m 歩道梁鉄骨化粧補修工 L=38.0m 既設木柵撤去工 V=1.0m3 木材運搬処理工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 公園緑地課				
備 考					

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
基盤整備		1 式			
防護柵工		1 式			
転落防止柵設置工		式			
転落防止防護柵設置	21	m			第0001号工種明細書
基礎コンクリート充填	0.08	m ³			第0002号工種明細書
基礎コンクリート設置	1	箇所			第0003号工種明細書
歩道梁鉄骨化粧補修工		式			
歩道梁鉄骨化粧補修	38	m			第0004号工種明細書
既設木柵撤去運搬処理工		1 式			
既設木柵撤去	1	m ³			第0005号工種明細書
木材運搬処理	1	式			第0006号工種明細書

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
		1 式			
* * 工事原価 * *					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
* * 一般管理費等計 * *					
* * 工事価格 * *					
* * 工事価格計 * *					
消費税・地方消費税額					
		1 式			

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 設計請負工事費 * *						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止防護柵設置 Y0J2D26I475					第0001号工種明細書
転落防止柵設置工 □120*120 H=1200	1	m			第0 -0001号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
基礎コンクリート充填 Y000420RA03					第0002号工種明細書
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
基礎コンクリート設置 Y4900					第0003号工種明細書
基礎コンクリート設置工	1	箇所			第0 -0003号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
歩道梁鉄骨化粧補修 Y0J2D26I475					第0004号工種明細書
歩道張鉄骨化粧補修工	1	m			第0 -0009号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設木柵撤去 Y000420H41L					第0005号工種明細書
既設木柵撤去	1	m 3			第0 - 0010号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
木材運搬処理 Y0R39201B25					第0006号工種明細書
木材運搬	1	台			第0 - 0013号施工単価表
処分費 建材処分費 (チップ化費)	1.2	t			
計	1	式			
A=0 昼間					

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 V1000 □120*120 H=1200	10	m			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
アルミ製転落防止柵（集成木材被覆） □120*120 H=1200	10	m			F1000
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZB405 モルタル練						単価表		第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り	
セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
普通ポルトランドセメント 袋物 (25 k g)				セメント (高炉 B) 2 5 k g 袋入				TC104	
コンクリート用骨材砂 (砕砂)				コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)				TCC16	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
B セメント種類 C 費用の内訳		=3 =1	セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート設置工 V1030	1	箇所			第0 -0003号施工
床掘り 土砂 現場制約あり	0.13	m 3			SZA161 第0-0004号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー(40-0)	0.16	m 2			SZA391 第0-0005号施工単価表
埋戻し 現場制約あり 土砂	0.08	m 3			SZA181 第0-0006号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.03	m 3			SZB401 第0-0007号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.48	m 2			SZB431 第0-0008号施工単価表
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA161 床掘り						単価表		第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
土砂 機械構成比：		現場制約あり 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増		=1 =6 =1	土砂 現場制約あり 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZA391 基礎碎石						単価表		第0 -0005号施工単価 1 m 2 当り	
7.5cmを超え12.5cm以下 機械構成比：		再生クラッシャー(40-0) 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料				KQ012	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				金額計上なし RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 砕石の厚さ C 砕石の種類 D 費用の内訳		=2 =4 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0) 全ての費用						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZA181 現場制約あり 機械構成比：		土砂 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り		
タンバ(ランマ)賃料				タンバ(ランマ)賃料			KQ632		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
ガソリン レギュラー(スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 C 締固めの有無 D 豪雪割増		=6 =1 =1 =1	現場制約あり 土砂 締固めあり 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZB401							第0 -0007号施工単価		
小型構造物 機械構成比：		人力打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリート種類 L コンクリート規格		=2 =4 =2 =1 =2 =3	小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬あり 高炉 18-8-25(20)BB						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
0 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****		*****		*****	
SZB431 型枠				単価表				第0 -0008号施工単価 1 m 2 当り	
一般型枠 小型構造物 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物						

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道張鉄骨化粧補修工 V1020	10	m			第0 -0009号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
化粧板（集成木材被覆） 平面用 145*25	10	m			F1030
化粧板（集成木材被覆） 側面用 200*25	10	m			F1040
板材固定器具 1組/m	10	組			F1050
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

既設木柵撤去 V1010	1	m 3			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型		日			SX800 第0-0011号施工単価表
電気ハンマドリル φ 38mm		日			F1010
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 1 次基準		日			SX170 第0-0012号施工単価表
小計	1	m 3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発動発電機運転 SX800 ガソリンエンジン駆動 普通型	1	日			第0 -0011号施工
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
ガソリン レギュラー (スタンド)		L			TSX32
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 運転日当運転時間 (指定事項の場合 = 省略) D 供用日当運転日数 (標準 = 省略) E 豪雪割増	=3 =1 =0 =0 =1	ガソリンエンジン駆動 普通型 運転日当運転時間 (指定事項の場合 = 省略) 供用日当運転日数 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 燃料 (L / 日) 標準 = 省略	=1.7	燃料 (L / 日) 標準 = 省略			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン運転 SX170 油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 1 次基準	1	日			第0 -0012号施工
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス 1 次		供用日			MA609
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転時間 (標準 = 省略) D 豪雪割増 E ラフテレーンクレーン (供用日 / 日)	=3 =2 =0 =1 =1	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 1 次基準 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ ラフテレーンクレーン (供用日 / 日)			
F 特殊運転手 (人 / 日) G 軽油 (L / 日)	=1 =53.4	特殊運転手 (人 / 日) 軽油 (L / 日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
木材運搬 SF070	1	台			第0 -0013号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0014号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C 運搬距離 (km) D 豪雪割増	=7.6 =1	運搬距離 (km) 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0014号施工
トラック [普通型]		時間			MA422
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間 (標準 = 省略) C 豪雪割増 D 一般運転手 (人 / h) 標準 = 省略 E 軽油 (L / h) 標準 = 省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人 / h) 標準 = 省略 軽油 (L / h) 標準 = 省略			