

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市道舗装事業

河川路線名 市道 湯村本通り線

工事場所名 甲府市 湯村三丁目 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	湯村本通り線舗装工事（余フ）								
工 事 場 所	甲府市 湯村三丁目 地内								
河川名、路線名等	市道 湯村本通り線								
事 業 名	市道舗装事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=308m 表層工 A=1641m ² アスファルト再加熱式型押し塗装 A=1641m ² 瀝青安定処理路盤工 A=140m ² 自由勾配側溝工（埋設型縦断用） L=111m プレキャスト擁壁工 L=5m 区画線工 1式 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装		1 式			
道路土工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			第0001号工種明細書
埋戻し	6	m 3			第0002号工種明細書
埋戻し	7	m 3			第0003号工種明細書
埋戻し	2	m 3			第0004号工種明細書
埋戻し	1	m 3			第0005号工種明細書
土砂等運搬	1	式			第0006号工種明細書
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削					
	1,420	m 2			第0007号工種明細書
路面切削（夜間）					
	111	m 2			第0008号工種明細書
舗装版破砕					
	160	m 2			第0009号工種明細書
舗装版切断					
	140	m			第0010号工種明細書
石積取壊し					
	2	m 3			第0011号工種明細書
コンクリート構造物取壊し					
	6	m 3			第0012号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬（路面切削）					
	71	m 3			第0013号工種明細書
殻運搬（路面切削）（夜間）					
	6	m 3			第0014号工種明細書
殻運搬					
	13	m 3			第0015号工種明細書
殻処分					
	84	m 3			第0016号工種明細書
殻処分（夜間）					
	6	m 3			第0017号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処分					
	2	m 3			第0018号工種明細書
殻運搬処分					
	6	m 3			第0019号工種明細書
濁水運搬処分					
	1	式			第0020号工種明細書
グレーチング撤去処分					
	1	式			第0021号工種明細書
舗装工					
		1 式			
アスファルト舗装工					
		1 式			
上層路盤工					
	24	m 2			第0022号工種明細書
上層路盤工					
	116	m 2			第0023号工種明細書
表層					
	1,530	m 2			第0024号工種明細書
表層工（夜間）					
	111	m 2			第0025号工種明細書
アスファルト再加熱型押し舗装					
	1,530	m 2			第0026号工種明細書
アスファルト再加熱型押し舗装（夜間）					
	111	m 2			第0027号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工					
		1 式			
側溝工					
		1 式			
自由勾配側溝工(埋設型縦断用)					
	111	m			第0028号工種明細書
側溝蓋 コンクリート蓋					
	42	枚			第0029号工種明細書
側溝蓋 グレーチング					
	13	枚			第0030号工種明細書
擁壁工					
		1 式			
擁壁工					
		1 式			
プレキャスト擁壁工					
	5	m			第0031号工種明細書
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
熔融式区画線					
	630	m			第0032号工種明細書
熔融式区画線					
	4	m			第0033号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					
	3	m			第0034号工種明細書
溶融式区画線					
	19	m			第0035号工種明細書
カラー塗装					
	53	m 2			第0036号工種明細書
付帯工					
		1 式			
付帯工					
		1式			
表層（仮復旧）					
	51	m 2			第0037号工種明細書
間詰工					
	1	式			第0038号工種明細書
取合工					
	1	式			第0039号工種明細書
標識柱撤去設置					
	1	式			第0040号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0041号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					第0042号工種明細書
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
建設機械運搬費					第0043号工種明細書
	1	式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験					第0044号工種明細書
	1	式			
溶出試験					第0045号工種明細書
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y0H2622A002					第0001号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	60	m 3			第0 - 0001号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻し Y0H2622A003					第0002号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 - 0002号施工単価表
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0	1.33	m 3			
計	1	m 3			
A=0 昼間					
*****					*****
埋戻し Y0H2622A003					第0003号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 - 0003号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) RC - 4 0	1.33	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し YOH2622A003					第0004号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
埋め戻し用砂	1.33	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
埋戻し YOH2622A003					第0005号工種明細書
埋戻し 小規模 発生土	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
土砂等運搬 YOR38204A0F					第0006号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホ	60	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
路面切削 YOR39200484					第0007号工種明細書
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	1	m 2			第0 -0006号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			

路面切削（夜間） YOR39200484						第0008号工種明細書
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり						
		1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

舗装版破碎 YOR39201B25						第0009号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）						
		1.0	m 2			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	m 2			

舗装版切断 YOR39201485						第0010号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		1	m			第0 -0009号施工単価表
計						
		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積取壊し Y0H0921D43Y					第0011号工種明細書
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0010号施工単価表
計	1	m 3			

コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0012号工種明細書
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0011号施工単価表
計	1	m 3			

殻運搬（路面切削） Y0H092H0A0K					第0013号工種明細書
殻運搬	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
計	1	m 3			

殻運搬（路面切削）（夜間） Y0H092H0A0K					第0014号工種明細書
殻運搬	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
殻運搬 YOR39201AOK					第0015号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 -0013号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
殻処分 YOR39201AOK					第0016号工種明細書
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻処分（夜間） YOR39201AOK					第0017号工種明細書
処分費(時間外)As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処分 Y0R39201AOK					第0018号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0014号施工単価表
処分費 玉石	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬処分 Y0R39201AOK					第0019号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0015号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
濁水運搬処分 Y4900					第0020号工種明細書
濁水運搬	1	台			第0 - 0016号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.4	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グレーチング撤去処分 Y0001207A0L					第0021号工種明細書
グレーチング運搬 PID区間あり	0.2	t			第0 -0018号施工単価表
グレーチング処分 鉄スクラップ H1	0.2	t			
計	1	式			
*****					*****
上層路盤工 Y0124212A1L					第0022号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	1	m 2			第0 -0019号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
上層路盤工 Y0124212A1L					第0023号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	1	m 2			第0 -0020号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
表層 Y0R39203A1S					第0024号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm	1	m 2			第0 -0021号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			

表層工（夜間） Y0R39203A1S						第0025号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 -0022号施工単価表
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

アスファルト再加熱型押し舗装 Y0R2Z231514						第0026号工種明細書
水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布						
		1	m 2			第0 -0023号施工単価表
アスファルト再加熱型押し						
		1	m 2			第0 -0025号施工単価表
計						
		1	m 2			

アスファルト再加熱型押し舗装（夜間） Y0R2Z231514						第0027号工種明細書
水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布						
		1	m 2			第0 -0027号施工単価表
アスファルト再加熱型押し						
		1	m 2			第0 -0029号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			
A=1	夜間《委託労務不可》					
*****						*****
自由勾配側溝工(埋設型縦断用)						第0028号工種明細書
Y0H2520143I						
	自由勾配側溝[標準単価]300×300 各種 基礎碎石施工あり					
		1	m			第0 - 0031号施工単価表
	コンクリート基礎版 520*2000*100					
		0.5	枚			
計						
		1	m			
*****						*****
側溝蓋						第0029号工種明細書
Y0H252014T2						
	蓋版 [標準単価]					
		1	枚			第0 - 0032号施工単価表
計						
		1	枚			
*****						*****
側溝蓋						第0030号工種明細書
Y0H252014T2						
	蓋版 [標準単価]					
		1	枚			第0 - 0033号施工単価表
計						
		1	枚			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁工 Y0L2P203A1C					第0031号工種明細書
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	1	m			第0 - 0034号施工単価表
基礎版設置 据付 据付 600kgを超え800kg以下	1	m			第0 - 0035号施工単価表
コンクリート基礎版 1320*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
溶融式区画線 Y0I3320043T					第0032号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 c m	1	m			第0 - 0036号施工単価表
計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
溶融式区画線 Y0I3320043T					第0033号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 c m	1	m			第0 - 0037号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 Y013320043T					第0034号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	1	m			第0 - 0038号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線 Y013320043T					第0035号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	1	m			第0 - 0039号施工単価表
計	1	m			

カラー塗装 Y013320043T					第0036号工種明細書
カラー塗装 水性ロードカラー工	1	m 2			
計	1	m 2			

表層（仮復旧） Y0R39203A1S					第0037号工種明細書
表層（仮復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5 0 mm	1	m 2			第0 - 0040号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰工 Y4900						第0038号工種明細書
間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設						第0 - 0041号施工単価表
	0.6	m 3				
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						第0 - 0042号施工単価表
	0.1	m 2				
計						
	1	式				
*****						*****
取合工 Y4900						第0039号工種明細書
取合工 小型構造物 人力打設						第0 - 0043号施工単価表
	0.1	m 3				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						第0 - 0044号施工単価表
	0.4	m 2				
モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入						第0 - 0045号施工単価表
	0.01	m 3				
計						
	1	式				
*****						*****
標識柱撤去設置 Y4900						第0040号工種明細書
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 φ 76 . 3 下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装 (白色)						第0 - 0046号施工単価表
	2	基				
道路標識設置工 標識板設置 (案内標識) 新設 標識板 2 . 0 m 2 未満 広角プリズム						第0 - 0047号施工単価表
	1.1	m 2				
標識板設置(警戒標識) [市場単価]						第0 - 0048号施工単価表
	1	基				

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式)[市場単価] 単柱式(基礎含む)	2	基			第0 -0049号施工単価表
標識板撤去 警戒・規制・指示・路線番号標識	2	基			第0 -0050号施工単価表
廃材運搬	1	台			第0 -0051号施工単価表
処分費 アルミ 込みガラ	44	k g			
処分費 鉄 鉄スクラップ H1	0.22	t			
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.2	m 3			第0 -0053号施工単価表
処分費 無筋Co塊	0.2	m 3			
計	1	式			
*****					*****
交通誘導警備員 Y9136221001					第0041号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0054号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0042号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0055号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****					*****
建設機械運搬費 YZ112001001					第0043号工種明細書
貨物自動車による運搬（1車1回） 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	2	回			第0 - 0056号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
土質試験 Y4900					第0044号工種明細書
締固めた土のコーン指数試験 4共試体/試料	1	試料			
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
土の粒度試験 沈降分析	1	試料			
突固めによる土の締固め試験（乾燥法） モールド径10cm ランマ2.5kg	1	試料			

工 種 明 細 書

頁0-0022

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA161 床掘り							第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比：		小規模 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次			MA204		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA181 埋戻し							第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
小規模 機械構成比：		土砂 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次			MA204		
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA181 埋戻し				単価表			第0 -0003号施工単価 1 m 3 当り		
小規模 土砂 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：									
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204		
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA181 埋戻し				単価表			第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り		
小規模 発生土 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA105 小規模 機械構成比：		バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り		
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=2 =5 =1 =2 =36 =1	小規模 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 17.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
路面切削				路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス 3 次			第0 -0006号施工単価 1 m 2 当り
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス 3 次				路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス 3 次			MC554
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				路面清掃車 [ブラシ・四輪式]			MC492
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
特殊作業員				特殊作業員			RA005
その他(労務)				その他(労務)			ER009
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A 施工区分・平均切削深さ		=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)				
B 段差すりつけの撤去作業		=2	段差すりつけの撤去作業あり				
C 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
D 費用の内訳		=1	全ての費用				

路面切削				単価表			第0 -0007号施工単価
全面切削6cm以下(4000m2以下)			段差すりつけの撤去作業あり				1 m 2 当り
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス 3 次				路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス 3 次			MC554
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				路面清掃車 [ブラシ・四輪式]			MC492
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			R9B011
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131
特殊作業員				特殊作業員			R9B001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工区分・平均切削深さ		=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)						
B 段差すりつけの撤去作業		=2	段差すりつけの撤去作業あり						
C 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
D 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA173		舗装版破碎積込（小規模土工）				単価表		第0 -0008号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次				小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			MA125		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
B 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断							第0 -0009号施工単価		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0010号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0011号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD305 搬運機								第0 -0012号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				R9B141	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
C 豪雪割増 D 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****		*****		*****	
SZA961 舗装版破碎機			機械積込(小規模土工)					第0 -0013号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA401	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				R9B141	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =4 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZA961 殻運搬				単価表				第0 -0014号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				R9B141	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZA961 殻運搬				単価表				第0 -0015号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
運転手（一般）			運転手（一般）		R9B141
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0016号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0017号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.6 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0017号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA082		グレーチング運搬		単価表		第0 -0018号施工単価			
機械構成比：		DID区間あり	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 t 当り		
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]			MA444		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A トラック機種		=1	DID区間あり 5.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
B DID区間の有無		=2							
C 片道運搬距離(km)		=5							
D 豪雪割増		=1							
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZD009		上層路盤 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0019号施工単価			
機械構成比：		全仕上り厚100mm	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生瀝青安定処理路盤材				アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（ 4 0 ）			TG162		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		≒1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		≒2	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超100mm以下)						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		≒100	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		≒2	プライムコート						
G 材料(瀝青安定処理材)		≒11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		≒2	プライムコート PK-3						
J アスファルト混合物小型車割増		≒1	小型車割増なし						
K アスファルト混合物夜間割増		≒1	夜間割増なし						
L 豪雪割増		≒1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表						第0 -0020号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
全仕上り厚100mm											
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料						アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料				KQ687	
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料				KQ617	
ロードローラ〔マカダム〕賃料						ロードローラ〔マカダム〕賃料				KQ510	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
普通作業員						普通作業員				RA010	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
再生瀝青安定処理路盤材						アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（40）				TG162	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		=4	3.0m超						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		=100	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ						
G 材料(瀝青安定処理材)		=11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
K アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023									
3.0m超		平均仕上り厚 5 0 mm							
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0021号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD023											
3.0m超		平均仕上り厚		5 0 mm						第0 -0022号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料						アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ687	
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料				KQ617	
ロードローラ [マカダム] 賃料						ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
普通作業員						普通作業員				R9B011	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				R9B131	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)						アスファルト混合物 密粒度 (2 0)				TG146	
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用						アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				TG404	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 平均幅員		=4		3.0m超					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50		1層当り平均仕上り厚(mm)					
C 標準締固め後密度		=1		2.35t/m3					
D 瀝青材料種類		=1		タックコート					
E 材料		=13		再生密粒度(13)					
F 瀝青材料種類		=1		タックコート PK-4					
G アスファルト混合物小型車割増		=1		小型車割増なし					
H アスファルト混合物夜間割増		=2		夜間割増あり					
I 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
J 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布 V1020	100	m 2			第0 -0023号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
樹脂散布装置		日			V1010 第0-0024号施工単価表
エポキシ強化アクリル樹脂		L			FA008
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

樹脂散布装置 V1010	1	日			第0 -0024号施工
発動発電機 15kVa		日			F1010
クレーン付きトラック 4t 2.9t吊り		日			F1020

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型樹脂散布装置		日			FA006
空気圧縮機 3.5m2/min		日			FA007
小計	1	日			

アスファルト再加熱型押し V1030	100	m 2			第0 -0025号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
路面加熱装置		日			V1000 第0-0026号施工単価表
テンプレート損料	100	m 2			FA009
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面加熱装置 V1000	1	日			第0 -0026号施工
SR60		日			FA001
前後進プレート		日			FA002
発動発電機 15kVa		日			FA003
クレーン付きトラック 4t 2.9t吊り		日			FA004
小型プレート		日			FA005
小計	1	日			

水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布 V1020	100	m 2			第0 -0027号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
樹脂散布装置		日			V1010 第0-0028号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシ強化アクリル樹脂		L			FA008
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

樹脂散布装置 V1010	1	日			第0 -0028号施工
発動発電機 15kVa		日			F1010
クレーン付きトラック 4t 2.9t吊り		日			F1020
小型樹脂散布装置		日			FA006
空気圧縮機 3.5m2/min		日			FA007
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト再加熱型押し V1030	100	m 2			第0 -0029号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
路面加熱装置		日			V1000 第0-0030号施工単価表
テンプレート損料	100	m 2			FA009
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

路面加熱装置 V1000	1	日			第0 -0030号施工
SR60		日			FA001
前後進プレート		日			FA002

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 15kVa		日			FA003
クレーン付きトラック 4t 2.9t吊り		日			FA004
小型プレート		日			FA005
小計	1	日			

自由勾配側溝[標準単価]300×300 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0031号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.684	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =3 =1 =0	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.57 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クッシャー(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.15 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0032号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円 / 枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価 (円 / 枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円 / 枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円 / 枚)			

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0033号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =1 = =3	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 蓋版の単価 (円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA531										第0 -0034号施工単価	
1.0mを超え2.0m以下		基礎		砕石あり						1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料						バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料				KQ024	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
運転手(特殊)						運転手(特殊)				RA070	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
コンクリート擁壁						コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m				TK001	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)						その他(材料)				EZ009	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A プレキャスト擁壁高さ B 基礎砕石の有無 C 均しコンクリートの有無	=2 =1 =2	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり 均しコンクリートなし			

SZA601	基礎版設置 据付		単価表		
据付	600kgを超え800kg以下				第0 -0035号施工単価 1 m 当り
機械構成比： 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

当り

標準単価：

甲府市

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0036号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 c m	1,000	m			第0 -0037号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 15 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	k g			TF951
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量 15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	1,000	m			第0 -0038号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0039号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	684.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =2 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考			
SZD023		表層（仮復旧）				単価表		第0 -0040号施工単価		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	5 0 mm					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]					MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]					MC274	
その他(機械)				その他(機械)					EK009	
特殊作業員				特殊作業員					金額計上なし RA005	
普通作業員				普通作業員					RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役					RA125	
その他(労務)				その他(労務)					ER009	
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（ 2 0 ）				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）					TG142	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド					TSX32	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油					TSX24	
その他(材料)				その他(材料)					EZ009	
積算単価				積算単価					金額計上なし EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=3	瀝青材料なし						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZB401		間詰コンクリート		単価表				第0 -0041号施工単価	
無筋・鉄筋構造物		人力打設						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種類		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						

施 工 単 価 表

前ページからの続き						当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：
市場単価構成比：		標準単価：		備 考		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	
0 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
*****				*****		
SZA841 目地板				単価表		第0 -0042号施工単価 1 m 2 当り
30m2未満 機械構成比：		瀝青質目地板 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：
普通作業員				普通作業員		RA010
土木一般世話役				土木一般世話役		RA125
その他(労務)				その他(労務)		ER009
目地板 (瀝青質板) 厚 1 0 mm				瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		TG602
積算単価				積算単価		EP001
小計						
A 1工事当り使用量 C 目地板の種類 D 目地板の規格		=1 =1 =1	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm			
*****				*****		
SZB401 取合工				単価表		第0 -0043号施工単価 1 m 3 当り
小型構造物 機械構成比：		人力打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：
普通作業員				普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2	小型構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種別		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZB431									
一般型枠		鉄筋	無筋構造物				第0 -0044号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 型枠の種類 B 構造物の種類	=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			

SZB405					
モルタル練			単価表		第0 -0045号施工単価 1 m 3 当り
セメント(高炉B)25kg袋入 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
高炉B セメント 袋物 (25 k g)			セメント (高炉 B) 2 5 k g 袋入		TC124
コンクリート用骨材砂 (砕砂)			コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)		TCC16
積算単価			積算単価		EP001
小計					

当り

標準単価：

甲府市

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 SF501 単柱式 φ 76 . 3 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	1	基			第0 -0046号施工
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径76 . 3	1.000	基			RGA12
諸雑費	1	式			#99
小計	1	基			
A 施工区分 B 塗装区分 C 施工規模 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=2 =2 =3 =3 =1	単柱式 φ 76 . 3 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) 施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業 (20時~6時) なし			
F 曲げ支柱の有無 G 柱の材料費の計上	=1 =1	曲げ支柱なし 柱の材料費あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路標識設置工 標識板設置 (案内標識) SF511 新設 標識板2 . 0m2未満 広角プリズム	1	m2			第0 -0047号施工
道路標識設置工 案内標識板設置 広角プリズム 2m2未満 取付金具含む	1.000	m2			RGB22
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m2			
A 作業内容 B 反射シート種別 C 標識板規格 D 施工規模 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =2 =3	新設 広角プリズム 標識板2 . 0m2未満 施工規模 10m2未満 条件不要			
F 夜間作業の有無 G 標識板の裏面塗装の有無	=1 =1	夜間作業 (20時~6時) なし 標識板の裏面塗装なし			

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板設置(警戒標識) SF513 [市場単価]	1	基			第0 -0048号施工
道路標識設置工 標識板 【手間のみ】 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGB52
道路標識板	1.000	基			TGE90
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			
A 材料費計上有無 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無 E 標識板単価（円／基）A = 1 時入力	=1 =3 =3 =1 =	材料費計上あり 施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業（20時～6時）なし 標識板単価（円／基）A = 1 時入力			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標識柱・基礎撤去(路側式)[市場単価] SF529 単柱式（基礎含む）	1	基			第0 -0049号施工
道路標識撤去工 路側式標識柱・基礎 手間 単柱式 径60.5～径101.6	1.000	基			RGD02
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			
A 施工区分 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無	=1 =3 =3 =1	単柱式（基礎含む） 施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板撤去 SF537 警戒・規制・指示・路線番号標識	1	基			第0 -0050号施工
道路標識撤去工 (添架式除く)標識板 手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGD42
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	基			
A 施工規模 B 時間的制約の有無 C 夜間作業の有無	=3 =3 =1	施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
廃材運搬 SF070	1	台			第0 -0051号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0052号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離 (k m) D 豪雪割増	=4.6 =1	運搬距離 (k m) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 单 价 表

頁0-0067

当り

[illegible]

甲府市

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0054号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0055号施工
交通誘導警備員 B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車による運搬（１車１回） S6452 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	回			第0 -0056号施工
貨物自動車運送料金 距離制運賃	1.000	台			T0100010010
小計	1	回			
A 片道運搬距離（実数値入力）（km） B その他諸料金(単価入力)消費税含まず（円） C 運搬中の機械賃料の計上	=3.9 = =2	片道運搬距離（実数値入力）（km） その他諸料金(単価入力)消費税含まず（円） 計上しない			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
溶出試験 V1040 4項目	1	検体			第0 -0057号施工
溶出試験 鉛	1	検体			F1080
溶出試験 ヒ素	1	検体			F1100
溶出試験 セレン	1	検体			F1130
溶出試験 フッ素	1	検体			F1150
小計	1	検体			