

## 参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道路維持管理事業

河川路線名 市道大里国母線

工事場所名 甲府市 大里町 地内

### 入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

### 本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事でも個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれを対象額で按分して計上しています。

# 見 積 参 考 資 料 ( 当 初 )

|                      | 課長                        | 係長 | 審査                 | 設計者 |
|----------------------|---------------------------|----|--------------------|-----|
| 工 事 名                | 道路維持工事 ( R 8 - 1 ) ( 余フ ) |    |                    |     |
|                      |                           |    | 建設リサイクル法           | -   |
| 工 事 場 所              | 甲府市 大里町 地内                |    |                    |     |
| 河川名、路線名等             | 市道大里国母線                   |    |                    |     |
| 事 業 名                | 道路維持管理事業                  |    |                    |     |
| 設計請負工事費<br>( 消費税込み ) |                           |    | 変更による増減額           |     |
| 設計工事価格<br>( 消費税抜き )  |                           |    | 変更による増減額           |     |
| 請負工事費<br>( 消費税込み )   |                           |    | 変更による増減額           |     |
| 工事価格<br>( 消費税抜き )    |                           |    | 変更による増減額           |     |
| 最終請負工事費<br>( 消費税込み ) |                           |    | 単品スライド適用<br>による増減額 |     |
| 最終請負工事費<br>計 算 式     |                           |    |                    |     |

|                              |                                   |                 |                     |       |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 工 事 概 要                      | < 認可・実施 >                         |                 |                     |       |
|                              | 縁石工            11m<br>構造物撤去工   一式 |                 |                     |       |
|                              | < 実施・変更 >                         |                 |                     |       |
|                              |                                   |                 |                     |       |
| 施 工 理 由<br>又<br>は<br>変 更 理 由 |                                   |                 |                     |       |
|                              |                                   |                 |                     |       |
| 単 価 地 区                      |                                   |                 |                     |       |
| 適 用 年 版                      |                                   |                 |                     |       |
| 適 用 工 種                      |                                   |                 |                     |       |
| 施 工 地 域 区 分                  |                                   |                 | Co運搬 + 小型車<br>運搬加算額 |       |
| 冬 期 係 数                      |                                   | 熱中症補正<br>対象工期期間 |                     | 真夏日日数 |
| 工 期<br>着 手                   |                                   |                 | 完 成                 |       |
| 積雪寒冷地等級                      |                                   |                 | 3次元出来形<br>管理等の補正    |       |
| 週休2日補正                       |                                   |                 |                     |       |
| 事 務 所 名                      | (01) 甲府市                          |                 |                     |       |
| 課 名                          | (01) まちづくり部 道路河川課                 |                 |                     |       |
| 備 考                          |                                   |                 |                     |       |
|                              |                                   |                 |                     |       |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊                              |     |     |     |     |             |
| 道路修繕                                      |     | 1 式 |     |     |             |
| 路側工                                       |     | 1 式 |     |     |             |
| 作業土工                                      |     | 1 式 |     |     |             |
| 床掘り<br>小規模                                | 0.5 | m 3 |     |     | 第0001号工種明細書 |
| 埋戻し<br>RC-40 / 小規模                        | 0.3 | m 3 |     |     | 第0002号工種明細書 |
| 埋戻し<br>M-30 / 小規模                         | 0.3 | m 3 |     |     | 第0003号工種明細書 |
| 土砂等運搬                                     | 0.5 | m 3 |     |     | 第0004号工種明細書 |
| 縁石工                                       |     | 1 式 |     |     |             |
| 歩車道境界ブロック<br>身障者タイプ H=100 / W=205 / L=600 | 11  | m   |     |     | 第0005号工種明細書 |
| コンクリート打設<br>エプロン部                         | 1   | 式   |     |     | 第0006号工種明細書 |
| 構造物撤去工                                    |     | 1 式 |     |     |             |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 構造物取壊し工                   |     | 1 式 |     |     |             |
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物     | 0.9 | m 3 |     |     | 第0007号工種明細書 |
| 舗装版切断                     | 24  | m   |     |     | 第0008号工種明細書 |
| 舗装版破砕                     | 11  | m 2 |     |     | 第0009号工種明細書 |
| 縁石撤去工                     |     | 1 式 |     |     |             |
| 歩車道境界ブロック撤去               | 11  | m   |     |     | 第0010号工種明細書 |
| 運搬処理工                     |     | 1 式 |     |     |             |
| 殻運搬処理<br>無筋 / 機械積込        | 1   | m 3 |     |     | 第0011号工種明細書 |
| 殻運搬処理<br>AS殻 / 機械積込 (小規模) | 0.4 | m 3 |     |     | 第0012号工種明細書 |
| 濁水運搬処理                    | 1   | 式   |     |     | 第0013号工種明細書 |
| 舗装工                       |     | 1 式 |     |     |             |
| アスファルト舗装工                 |     | 1 式 |     |     |             |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 表層（歩道）         | 6   | m 3 |     |     | 第0014号工種明細書 |
| 表層（車道）<br>仮復旧  | 6   | m 2 |     |     | 第0015号工種明細書 |
| 付帯工            |     | 1 式 |     |     |             |
| 付帯工            |     | 1 式 |     |     |             |
| 付帯工            | 1   | 式   |     |     | 第0016号工種明細書 |
| 仮設工            |     | 1 式 |     |     |             |
| 交通管理工          |     | 1 式 |     |     |             |
| 交通誘導警備員        | 1   | 式   |     |     | 第0017号工種明細書 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊  |     |     |     |     |             |
| 共通仮設費（率分）      |     | 1 式 |     |     |             |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊ |     |     |     |     |             |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊   |     |     |     |     |             |

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

| 費目・工種・施工名称など          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 現場管理費                 |     | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊          |     |     |     |     |     |
| 一般管理費等                |     | 1 式 |     |     |     |
| 契約保証費                 |     | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊       |     |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊          |     |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊         |     |     |     |     |     |
| 消費税・地方消費税額            |     | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊       |     |     |     |     |     |
| (参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| <b>床掘り</b><br>Y0R3420040R     |      |     |     |     | 第0001号工種明細書    |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模              | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0001号施工単価表 |
| 計                             | 1    | m 3 |     |     |                |
| *****                         |      |     |     |     |                |
| <b>埋戻し</b><br>Y4900           |      |     |     |     | 第0002号工種明細書    |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂              | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0002号施工単価表 |
| 再生クラッシャーラン (40-0)<br>RC - 4 0 | 1.33 | m 3 |     |     |                |
| 計                             | 1    | m 3 |     |     |                |
| *****                         |      |     |     |     |                |
| <b>埋戻し</b><br>Y000220B5F2     |      |     |     |     | 第0003号工種明細書    |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂              | 1    | m 3 |     |     | 第0 -0002号施工単価表 |
| 粒調碎石 (30-0)<br>M - 3 0        | 1.33 | m 3 |     |     |                |
| 計                             | 1    | m 3 |     |     |                |
|                               |      |     |     |     |                |
|                               |      |     |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| <b>土砂等運搬</b><br>YOR34200A01                  |     |     |     |     | 第0004号工種明細書    |
| 土砂等運搬<br>小規模<br>ハツ納                          | 1   | m 3 |     |     | 第0 -0003号施工単価表 |
| 計  | 1   | m 3 |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     |                |
| <b>歩車道境界ブロック</b><br>YOR3420143N              |     |     |     |     | 第0005号工種明細書    |
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満)        | 1   | m   |     |     | 第0 -0004号施工単価表 |
| 計  | 1   | m   |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     |                |
| <b>コンクリート打設</b><br>Y0000200A00               |     |     |     |     | 第0006号工種明細書    |
| コンクリート<br>小型構造物<br>ハツ納(クレーン機能付)打設            | 0.9 | m 3 |     |     | 第0 -0005号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                          | 3   | m 2 |     |     | 第0 -0006号施工単価表 |
| 計  | 1   | 式   |     |     |                |
| *****  |     |     |     |     |                |
| <b>コンクリート構造物取壊し</b><br>YOR8020143Y           |     |     |     |     | 第0007号工種明細書    |
| 構造物とりこわし[標準単価]<br>無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要 | 1   | m 3 |     |     | 第0 -0007号施工単価表 |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 計                                 | 1   | m 3 |     |     |               |
| *****                             |     |     |     |     |               |
| <b>舗装版切断</b><br>YOR80201A6E       |     |     |     |     | 第0008号工種明細書   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下      | 1   | m   |     |     | 第0-0008号施工単価表 |
| 計                                 | 1   | m   |     |     |               |
| *****                             |     |     |     |     |               |
| <b>舗装版破碎</b><br>YOR80201A6G       |     |     |     |     | 第0009号工種明細書   |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）                    | 1   | m 2 |     |     | 第0-0009号施工単価表 |
| 計                                 | 1   | m 2 |     |     |               |
| *****                             |     |     |     |     |               |
| <b>歩車道境界ブロック撤去</b><br>YOR8021050L |     |     |     |     | 第0010号工種明細書   |
| 歩車道境界ブロック撤去<br>処分                 | 1   | m   |     |     | 第0-0010号施工単価表 |
| 計                                 | 1   | m   |     |     |               |
|                                   |     |     |     |     |               |
|                                   |     |     |     |     |               |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------|
| <b>殻運搬処理</b><br>Y0R80214A0K     |       |     |     |     | 第0011号工種明細書    |
| 殻運搬<br>コクリト(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | 1     | m 3 |     |     | 第0 -0011号施工単価表 |
| 処分費 無筋Co塊                       | 1     | m 3 |     |     |                |
| 計                               | 1     | m 3 |     |     |                |
| *****                           |       |     |     |     |                |
| <b>殻運搬処理</b><br>Y0001207A0K     |       |     |     |     | 第0012号工種明細書    |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)     | 1     | m 3 |     |     | 第0 -0012号施工単価表 |
| 処分費 As塊                         | 1     | m 3 |     |     |                |
| 計                               | 1     | m 3 |     |     |                |
| *****                           |       |     |     |     |                |
| <b>濁水運搬処理</b><br>Y0000200A00    |       |     |     |     | 第0013号工種明細書    |
| トラック2t積による公園外への運搬               | 1     | 台   |     |     | 第0 -0013号施工単価表 |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水(アスファルト舗装切断)     | 0.020 | m 3 |     |     |                |
| 計                               | 1     | 式   |     |     |                |
|                                 |       |     |     |     |                |

# 工 種 明 細 書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| <b>表層（歩道）</b><br>Y0000200A00                         |     |                |     |     | 第0014号工種明細書   |
| 表層（歩道）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚30mm     | 1   | m <sup>2</sup> |     |     | 第0-0015号施工単価表 |
| 計  | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| *****  |     |                |     |     |               |
| <b>表層（車道）</b><br>Y0008212A1S                         |     |                |     |     | 第0015号工種明細書   |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚30mm | 1   | m <sup>2</sup> |     |     | 第0-0016号施工単価表 |
| 計  | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |               |
| *****  |     |                |     |     |               |
| <b>付帯工</b><br>Y0000200A00                            |     |                |     |     | 第0016号工種明細書   |
| 舗装版破碎積込（仮復旧）   | 6   | m <sup>2</sup> |     |     | 第0-0017号施工単価表 |
| 殻運搬（仮復旧）<br>舗装版破碎<br>機械積込（小規模土工）                     | 0.2 | m <sup>3</sup> |     |     | 第0-0018号施工単価表 |
| 処分費 As塊  | 0.2 | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| 計  | 1   | 式              |     |     |               |
|  |     |                |     |     |               |
|  |     |                |     |     |               |



# 施工単価表

当り

| 機械構成比：                              | 労務構成比：               | 材料構成比：                             | 市場単価構成比：                       | 標準単価：      |                           |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 代表機材規格                              | 構成比                  | 単価                                 | 代表機材規格 (東京地区)                  | 単価(東京地区)   | 備考                        |
| SZA161<br><b>床掘り</b>                |                      |                                    |                                | <b>単価表</b> | 第0 -0001号施工単価<br>1 m 3 当り |
| 土砂<br>機械構成比： 労務構成比： 小規模             |                      | 材料構成比：                             | 市場単価構成比：                       | 標準単価：      |                           |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回]<br>排ガス2次      |                      |                                    | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回]<br>排ガス2次 |            | MA204                     |
| 運転手(特殊)                             |                      |                                    | 運転手(特殊)                        |            | RA070                     |
| 普通作業員                               |                      |                                    | 普通作業員                          |            | RA010                     |
| 軽油<br>バトロール給油                       |                      |                                    | 軽油<br>バトロール給油                  |            | TSX24                     |
| 積算単価                                |                      |                                    | 積算単価                           |            | EP001                     |
| 小計                                  |                      |                                    |                                |            |                           |
| A 土質<br>B 施工方法<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 | =1<br>=5<br>=2<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>豪雪割増なし<br>全ての費用 |                                |            |                           |
| *****                               |                      |                                    |                                |            |                           |
| SZA181<br><b>埋戻し</b>                |                      |                                    |                                | <b>単価表</b> | 第0 -0002号施工単価<br>1 m 3 当り |
| 小規模<br>機械構成比： 労務構成比： 土砂             |                      | 材料構成比：                             | 市場単価構成比：                       | 標準単価：      |                           |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回]<br>排ガス2次      |                      |                                    | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回]<br>排ガス2次 |            | MA204                     |
| タンバ及びランマ [ランマ]                      |                      |                                    | タンバ及びランマ [ランマ]                 |            | MC271                     |
| 普通作業員                               |                      |                                    | 普通作業員                          |            | RA010                     |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 代表機材規格                              | 構成比                  | 単価                                 | 代表機材規格 (東京地区)         | 単価(東京地区) | 備考                      |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 特殊作業員                               |                      |                                    | 特殊作業員                 |          | RA005                   |
| 運転手(特殊)                             |                      |                                    | 運転手(特殊)               |          | RA070                   |
| 軽油<br>バトロール給油                       |                      |                                    | 軽油<br>バトロール給油         |          | TSX24                   |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)                 |                      |                                    | ガソリン<br>レギュラー スタンド    |          | TSX32                   |
| 積算単価                                |                      |                                    | 積算単価                  |          | EP001                   |
| 小計                                  |                      |                                    |                       |          |                         |
| A 施工方法<br>B 土質<br>D 豪雪割増<br>E 費用の内訳 | =5<br>=1<br>=2<br>=1 | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>豪雪割増なし<br>全ての費用 |                       |          |                         |
| *****                               |                      |                                    |                       |          |                         |
| SZA105                              |                      |                                    |                       |          |                         |
| <b>土砂等運搬</b>                        |                      |                                    | <b>単価表</b>            |          |                         |
| 小規模<br>機械構成比：<br>労務構成比：             | バックホウ                | 材料構成比：                             | 市場単価構成比：              | 標準単価：    | 第0-0003号施工単価<br>1 m3 当り |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]               |                      |                                    | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA402                   |
| 運転手(一般)                             |                      |                                    | 運転手(一般)               |          | RA075                   |
| 軽油<br>バトロール給油                       |                      |                                    | 軽油<br>バトロール給油         |          | TSX24                   |
| 積算単価                                |                      |                                    | 積算単価                  |          | EP001                   |

# 施工単価表

前ページからの続き

当り

| 代表機材規格  | 構成比                               | 単価  | 代表機材規格 (東京地区)                  | 単価(東京地区)   | 備考                     |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------|------------------------|
| 小計  |                                   |   |                                |            |                        |
| A 土砂等発現場<br>B 積込機種・規格<br>C 土質<br>D DID区間の有無<br>E 運搬距離<br>F 豪雪割増 | =2<br>=5<br>=1<br>=2<br>=16<br>=2 | 小規模<br>バックホ<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間あり<br>7.0km以下<br>豪雪割増なし |                                |            |                        |
| *****   |                                   |   |                                |            |                        |
| SZD241  | <b>歩車道境界ブロック</b>                  |   |                                | <b>単価表</b> |                        |
| 設置<br>機械構成比：<br>労務構成比：  | 各種(600mm以下、50kg未満)<br>労務構成比：      | 材料構成比：  | 市場単価構成比：                       | 標準単価：      | 第0-0004号施工単価<br>1 m 当り |
| 普通作業員   |                                   |   | 普通作業員                          |            | RA010                  |
| 土木一般世話役   |                                   |   | 土木一般世話役                        |            | RA125                  |
| 特殊作業員   |                                   |   | 特殊作業員                          |            | RA005                  |
| その他(労務)   |                                   |   | その他(労務)                        |            | ER009                  |
| 境界ブロック  |                                   |   | 歩車道境界ブロック<br>A 150/170×200×600 |            | TGG09                  |
| 積算単価  |                                   |   | 積算単価                           |            | EP001                  |
| 小計  |                                   |   |                                |            |                        |
| A 作業区分<br>B ブロック規格<br>C 基礎砕石の有無<br>D 均し基礎コンクリートの有無              | =1<br>=4<br>=2<br>=2              | 設置<br>各種(600mm以下、50kg未満)<br>基礎砕石なし<br>均し基礎コンクリートなし            |                                |            |                        |

# 施工単価表

当り

| 機械構成比：                                 | 労務構成比：                     | 材料構成比： | 市場単価構成比：                                     | 標準単価：      | 備考                        |
|--|----------------------------|--------|--|------------|---------------------------|
| 代表機材規格                                 | 構成比                        | 単価     | 代表機材規格 (東京地区)                                | 単価(東京地区)   |                           |
| SZB401<br><b>コンクリート</b>                |                            |        |  | <b>単価表</b> | 第0 -0005号施工単価<br>1 m 3 当り |
| 小型構造物<br>機械構成比：                        | バックホウ(クレーン機能付)打設<br>労務構成比： | 材料構成比： | 市場単価構成比：                                     | 標準単価：      |                           |
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料               |                            |        | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料                     |            | KQ024                     |
| その他(機械)                                |                            |        | その他(機械)                                      |            | EK009                     |
| 普通作業員                                  |                            |        | 普通作業員  |            | RA010                     |
| 特殊作業員                                  |                            |        | 特殊作業員  |            | RA005                     |
| 土木一般世話役                                |                            |        | 土木一般世話役                                      |            | RA125                     |
| 運転手 (特殊)                               |                            |        | 運転手 (特殊)                                     |            | RA070                     |
| その他(労務)                                |                            |        | その他(労務)                                      |            | ER009                     |
| 生コンクリート 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB |                            |        | 生コンクリート<br>24 - 12 - 25 ( 20 ) 高炉W / C 5 5 % |            | TC526                     |
| 軽油<br>バトロール給油                          |                            |        | 軽油<br>バトロール給油                                |            | TSX24                     |
| その他(材料)                                |                            |        | その他(材料)                                      |            | EZ009                     |
| 積算単価                                   |                            |        | 積算単価   |            | EP001                     |
| 小計                                     |                            |        |  |            |                           |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 代表機材規格     | 構成比    | 単 価              | 代表機材規格 (東京地区) | 単価(東京地区)   | 備 考                       |
|------------|--------|------------------|---------------|------------|---------------------------|
| A 構造物種別    | =2     | 小型構造物            |               |            |                           |
| B 打設工法     | =3     | バ ック (クレーン機能付)打設 |               |            |                           |
| E 養生工の種類   | =2     | 一般養生             |               |            |                           |
| K コンクリート種類 | =2     | 高炉               |               |            |                           |
| L コンクリート規格 | =3     | 18-8-25(20)BB    |               |            |                           |
| O 豪雪割増     | =2     | 豪雪割増なし           |               |            |                           |
| P 費用の内訳    | =1     | 全ての費用            |               |            |                           |
| *****      |        |                  |               |            |                           |
| SZB431     |        |                  |               |            |                           |
| <b>型枠</b>  |        |                  |               | <b>単価表</b> |                           |
| 一般型枠       | 小型構造物  |                  |               |            | 第0 -0006号施工単価<br>1 m 2 当り |
| 機械構成比:     | 労務構成比: | 材料構成比:           | 市場単価構成比:      | 標準単価:      |                           |
| 型わく工       |        |                  | 型わく工          |            | RA165                     |
| 普通作業員      |        |                  | 普通作業員         |            | RA010                     |
| 土木一般世話役    |        |                  | 土木一般世話役       |            | RA125                     |
| その他(労務)    |        |                  | その他(労務)       |            | ER009                     |
| 積算単価       |        |                  | 積算単価          |            | EP001                     |
| 小計         |        |                  |               |            |                           |
| A 型枠の種類    | =1     | 一般型枠             |               |            |                           |
| B 構造物の種類   | =2     | 小型構造物            |               |            |                           |
|            |        |                  |               |            |                           |
|            |        |                  |               |            |                           |



# 施工単価表

当り

| 機械構成比：                                       | 労務構成比：               | 材料構成比：                                 | 市場単価構成比：                        | 標準単価：      |                         |
|--|----------------------|--|---------------------------------|------------|-------------------------|
| 代表機 労材規格                                     | 構成比                  | 単 価                                    | 代表機 労材規格 (東京地区)                 | 単価(東京地区)   | 備 考                     |
| SZD321<br><b>舗装版切断</b>                       |                      |  |                                 | <b>単価表</b> | 第0 -0008号施工単価<br>1 m 当り |
| アスファルト舗装版<br>機械構成比： 労務構成比： 15cm以下            |                      | 材料構成比：                                 | 市場単価構成比：                        | 標準単価：      |                         |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音                |                      |  | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音   |            | MC448                   |
| その他(機械)                                      |                      |  | その他(機械)                         |            | EK009                   |
| 特殊作業員  |                      |  | 特殊作業員                           |            | RA005                   |
| 土木一般世話役                                      |                      |  | 土木一般世話役                         |            | RA125                   |
| 普通作業員  |                      |  | 普通作業員                           |            | RA010                   |
| その他(労務)                                      |                      |  | その他(労務)                         |            | ER009                   |
| ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm)              |                      |  | ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm) |            | TSD05                   |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)                          |                      |  | ガソリン<br>レギュラー スタンド              |            | TSX32                   |
| その他(材料)                                      |                      |  | その他(材料)                         |            | EZ009                   |
| 積算単価   |                      |  | 積算単価                            |            | EP001                   |
| 小計   |                      |  |                                 |            |                         |
| A 舗装版種別<br>B アスファルト舗装版厚<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 | =1<br>=1<br>=2<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>豪雪割増なし<br>全ての費用 |                                 |            |                         |

# 施 工 単 価 表

当り

| 機械構成比：                        | 労務構成比：   | 材料構成比：        | 市場単価構成比：                      | 標準単価：    | 備考                        |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 代表機材規格                        | 構成比      | 単価            | 代表機材規格 (東京地区)                 | 単価(東京地区) |                           |
| <b>舗装版破碎積込 (小規模土工) 単価表</b>    |          |               |                               |          |                           |
| SZA173                        |          |               |                               |          | 第0 -0009号施工単価<br>1 m 2 当り |
| 機械構成比：                        | 労務構成比：   | 材料構成比：        | 市場単価構成比：                      | 標準単価：    |                           |
| 小型バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 |          |               | 小型バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 |          | MA125                     |
| 運転手(特殊)                       |          |               | 運転手(特殊)                       |          | RA070                     |
| 軽油<br>バトロール給油                 |          |               | 軽油<br>バトロール給油                 |          | TSX24                     |
| 積算単価                          |          |               | 積算単価                          |          | EP001                     |
| 小計                            |          |               |                               |          |                           |
| A 豪雪割増<br>B 費用の内訳             | =1<br>=1 | 豪雪割増<br>全ての費用 | 工種条件と同じ                       |          |                           |
| *****                         |          |               |                               |          |                           |
| <b>歩車道境界ブロック撤去 単価表</b>        |          |               |                               |          |                           |
| SZD231                        |          |               |                               |          | 第0 -0010号施工単価<br>1 m 当り   |
| 処分<br>機械構成比：                  | 労務構成比：   | 材料構成比：        | 市場単価構成比：                      | 標準単価：    |                           |
| バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料         |          |               | バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料         |          | KQ032                     |
| 普通作業員                         |          |               | 普通作業員                         |          | RA010                     |
| 土木一般世話役                       |          |               | 土木一般世話役                       |          | RA125                     |
| 運転手(特殊)                       |          |               | 運転手(特殊)                       |          | RA070                     |

# 施工単価表

前ページからの続き

当り

| 代表機材規格                                   | 構成比                  | 単価  | 代表機材規格 (東京地区)           | 単価(東京地区) | 備考                                   |
|--|----------------------|---|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| その他(労務)                                  |                      |   | その他(労務)                 |          | ER009                                |
| 軽油<br>バトロール給油                            |                      |   | 軽油<br>バトロール給油           |          | TSX24                                |
| 積算単価                                     |                      |   | 積算単価                    |          | EP001                                |
| 小計                                       |                      |   |                         |          |                                      |
| A 再利用区分                                  | =1                   | 処分  |                         |          |                                      |
| *****                                    |                      |   |                         |          |                                      |
| SZA961                                   |                      |   |                         |          |                                      |
| <b>殻運搬</b>                               |                      |   | <b>単価表</b>              |          |                                      |
| コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械構成比： 労務構成比：      | 機械積込                 | 材料構成比：  | 市場単価構成比：                | 標準単価：    | 第0 -0011号施工単価<br>1 m <sup>3</sup> 当り |
| ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ]                  |                      |   | ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ] |          | MA405                                |
| 運転手 (一般)                                 |                      |   | 運転手 (一般)                |          | RA075                                |
| 軽油<br>バトロール給油                            |                      |   | 軽油<br>バトロール給油           |          | TSX24                                |
| 積算単価                                     |                      |   | 積算単価                    |          | EP001                                |
| 小計                                       |                      |   |                         |          |                                      |
| A 殻発生作業<br>B 積込工法区分<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 | =1<br>=1<br>=2<br>=1 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>豪雪割増なし<br>全ての費用 |                         |          |                                      |



# 施 工 単 価 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量                        | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--|----------------------------|---|-----|-----|------------------------|
| <b>トラック2t積による公園外への運搬</b><br>SF070  | 1                          | 台   |     |     | 第0 -0013号施工            |
| トラック運転<br>普通型  |                            | 時間  |     |     | SX120<br>第0-0014号施工単価表 |
| 諸雑費(まるめ)   | 1                          | 式   |     |     | #99                    |
| 小計   | 1                          | 台   |     |     |                        |
| C 運搬距離(km)<br>D 豪雪割増   | =3.2<br>=2                 | 運搬距離(km)<br>豪雪割増なし  |     |     |                        |
| *****  |                            |   |     |     |                        |
| <b>トラック運転</b><br>SX120<br>普通型  | 1                          | 時間  |     |     | 第0 -0014号施工            |
| トラック[普通型]  |                            | 時間  |     |     | MA422                  |
| 運転手(一般)  |                            | 人   |     |     | RA075                  |
| 軽油<br>パトロール給油  |                            | L   |     |     | TSX24                  |
| 諸雑費(まるめ)   | 1                          | 式   |     |     | #99                    |
| 小計   | 1                          | 時間  |     |     |                        |
| A 規格<br>B 供用日当運転時間(標準=省略)<br>C 豪雪割増<br>D 一般運転手(人/h)標準=省略<br>E 軽油(L/h)標準=省略 | =2<br>=0<br>=2<br>=0<br>=0 | 普通型<br>供用日当運転時間(標準=省略)<br>豪雪割増なし<br>一般運転手(人/h)標準=省略<br>軽油(L/h)標準=省略 |     |     |                        |

# 施工単価表

当り

| 機械構成比：  | 労務構成比： | 材料構成比： | 市場単価構成比：                  | 標準単価：    |                                       |
|---|--------|--------|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| 代表機材規格  | 構成比    | 単価     | 代表機材規格 (東京地区)             | 単価(東京地区) | 備考                                    |
| SZD027<br><b>表層(歩道)</b><br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm<br>機械構成比： 労務構成比： |        |        |                           |          | <b>単価表</b><br>第0-0015号施工単価<br>1 m2 当り |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]   |        |        | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]       |          | MC246                                 |
| 振動コンパクト[前進型]  |        |        | 振動コンパクト[前進型]              |          | MC274                                 |
| その他(機械)   |        |        | その他(機械)                   |          | EK009                                 |
| 特殊作業員   |        |        | 特殊作業員                     |          | RA005                                 |
| 普通作業員   |        |        | 普通作業員                     |          | RA010                                 |
| 土木一般世話役   |        |        | 土木一般世話役                   |          | RA125                                 |
| その他(労務)   |        |        | その他(労務)                   |          | ER009                                 |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20)  |        |        | 再生アスファルト混合物<br>密粒度(13)    |          | TG146                                 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用   |        |        | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 |          | TG402                                 |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)   |        |        | ガソリン<br>レギュラー スタンド        |          | TSX32                                 |
| 軽油<br>パトロール給油   |        |        | 軽油<br>パトロール給油             |          | TSX24                                 |
| その他(材料)   |        |        | その他(材料)                   |          | EZ009                                 |
|   |        |        |                           |          | 金額計上なし                                |

# 施工単価表

前ページからの続き

当り

| 代表機材規格                   | 構成比               | 単価                       | 代表機材規格 (東京地区)       | 単価(東京地区)   | 備考              |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 積算単価                     |                   |                          | 積算単価                |            | EP001           |
| 小計                       |                   |                          |                     |            |                 |
| A 平均幅員                   | =1                | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |                     |            |                 |
| B 1層当り平均仕上り厚(mm)         | =30               | 1層当り平均仕上り厚(mm)           |                     |            |                 |
| C 標準締固め後密度               | =1                | 2.20t/m3                 |                     |            |                 |
| D 瀝青材料種類                 | =2                | プライムコート                  |                     |            |                 |
| E 材料                     | =13               | 再生密粒度(13)                |                     |            |                 |
| F 瀝青材料種類                 | =2                | プライムコート PK-3             |                     |            |                 |
| G アスファルト混合物小型車割増         | =1                | 小型車割増なし                  |                     |            |                 |
| H アスファルト混合物夜間割増          | =1                | 夜間割増なし                   |                     |            |                 |
| I 豪雪割増                   | =2                | 豪雪割増なし                   |                     |            |                 |
| J 費用の内訳                  | =1                | 全ての費用                    |                     |            |                 |
| *****                    |                   |                          |                     |            |                 |
| SZD023                   | <b>表層(車道・路肩部)</b> |                          |                     | <b>単価表</b> |                 |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 平均仕上り厚            | 30mm                     |                     |            | 第0-0016号施工単価    |
| 機械構成比:                   | 労務構成比:            | 材料構成比:                   | 市場単価構成比:            | 標準単価:      | 1 m2 当り         |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]      |                   |                          | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] |            | MC246           |
| 振動コンパクタ[前進型]             |                   |                          | 振動コンパクタ[前進型]        |            | MC274           |
| その他(機械)                  |                   |                          | その他(機械)             |            | EK009           |
| 特殊作業員                    |                   |                          | 特殊作業員               |            | 金額計上なし<br>RA005 |
| 普通作業員                    |                   |                          | 普通作業員               |            | RA010           |
| 土木一般世話役                  |                   |                          | 土木一般世話役             |            | RA125           |
| その他(労務)                  |                   |                          | その他(労務)             |            | ER009           |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

| 代表機材規格                       | 構成比                 | 単 価                      | 代表機材規格 (東京地区)                | 単価(東京地区)   | 備 考                     |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|
| 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度(20)     |                     |                          | アスファルト混合物<br>密粒度(20)         |            | TG142                   |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)          |                     |                          | ガソリン<br>レギュラー スタンド           |            | TSX32                   |
| 軽油<br>バトロール給油                |                     |                          | 軽油<br>バトロール給油                |            | TSX24                   |
| その他(材料)                      |                     |                          | その他(材料)                      |            | EZ009                   |
| 積算単価                         |                     |                          | 積算単価                         |            | 金額計上なし<br>EP001         |
| 小計                           |                     |                          |                              |            |                         |
| A 平均幅員                       | =1                  | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |                              |            |                         |
| B 1層当り平均仕上り厚(mm)             | =30                 | 1層当り平均仕上り厚(mm)           |                              |            |                         |
| C 標準締固め後密度                   | =1                  | 2.35t/m3                 |                              |            |                         |
| D 瀝青材料種類                     | =3                  | 瀝青材料なし                   |                              |            |                         |
| E 材料                         | =12                 | 再生粗粒度(20)                |                              |            |                         |
| G アスファルト混合物小型車割増             | =1                  | 小型車割増なし                  |                              |            |                         |
| H アスファルト混合物夜間割増              | =1                  | 夜間割増なし                   |                              |            |                         |
| I 豪雪割増                       | =2                  | 豪雪割増なし                   |                              |            |                         |
| J 費用の内訳                      | =1                  | 全ての費用                    |                              |            |                         |
| *****                        |                     |                          |                              |            |                         |
| SZA173                       | <b>舗装版破碎積込(仮復旧)</b> |                          |                              | <b>単価表</b> |                         |
| 機械構成比:                       | 労務構成比:              | 材料構成比:                   | 市場単価構成比:                     | 標準単価:      | 第0-0017号施工単価<br>1 m2 当り |
| 小型バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス2次 |                     |                          | 小型バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス2次 |            | MA125                   |
| 運転手(特殊)                      |                     |                          | 運転手(特殊)                      |            | RA070                   |
| 軽油<br>バトロール給油                |                     |                          | 軽油<br>バトロール給油                |            | TSX24                   |



