

学校別校内LAN整備部材表

No.	学校名	資料番号
1	貢川小学校	資料4-1
2	池田小学校	資料4-2
3	羽黒小学校	資料4-3
4	新田小学校	資料4-4
5	国母小学校	資料4-5
6	石田小学校	資料4-6
7	舞鶴小学校	資料4-7
8	西中学校	資料4-8
9	富竹中学校	資料4-9

資料4

校内LAN整備部材表

貢川小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	26	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	26	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	504	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,503	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	12	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	79	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	19	個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	101	本			
	コーナーボックス	62	個			
	1ヶ用スイッチボックス	33	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)	1	本			
	コーナーボックス	2	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	5	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	13	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	8	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	92	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

池田小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	31	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	31	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	321	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	2,851	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	34	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	71	本			
	コーナーボックス	47	個			
	1ヶ用スイッチボックス	16	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)	2	本			
	コーナーボックス	3	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	19	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	6	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	15	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドルド等	1	式			
防水プリカ	PV24	15	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	100	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

羽黒小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	11	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	30	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	30	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	434	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,631	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	66	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	74	本			
	コーナーボックス	44	個			
	1ヶ用スイッチボックス	17	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	18	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	8	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドルド等	1	式			
防水プリカ	PV24	60	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	288	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	245	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	4	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

新田小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	22	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	22	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	511	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,023	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	14	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	48	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	113	本			
	コーナーボックス	38	個			
	1ヶ用スイッチボックス	4	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	6	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	7	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	3	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	6	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドルド等	1	式			
防水プリカ	PV24	30	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	120	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

国母小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	389	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,640	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	14	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	60	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	70	本			
	コーナーボックス	37	個			
	1ヶ用スイッチボックス	13	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	7	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	6	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドルド等	1	式			
防水プリカ	PV24	14	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	2	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C		m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	150	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

石田小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	2	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	26	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	26	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	661	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,492	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	12	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	36	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	90	本			
	コーナーボックス	39	個			
	1ヶ用スイッチボックス	10	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	12	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	6	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	45	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	116	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

舞鶴小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	8	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	513	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	827	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	14	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	52	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	103	本			
	コーナーボックス	30	個			
	1ヶ用スイッチボックス	16	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス	2	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	7	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	5	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	2	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	4	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	208	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	45	本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

西中学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	9	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	7	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	34	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	34	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	355	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,569	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	72	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	114	本			
	コーナーボックス	59	個			
	1ヶ用スイッチボックス	19	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	19	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	10	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	9	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドルド等	1	式			
防水プリカ	PV24	50	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	4	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	324	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	100	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

富竹中学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	8	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	2	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	28	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	28	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	186	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	440	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	14	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	42	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	98	本			
	コーナーボックス	28	個			
	1ヶ用スイッチボックス	10	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	10	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	7	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドルド等	1	式			
防水プリカ	PV24	40	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	108	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			