

## 学校別校内LAN整備部材表

No.	学校名	資料番号
1	山城小学校	資料4-1
2	中道南小学校	資料4-2
3	中道北小学校	資料4-3
4	笛南中学校	資料4-4
5	甲府商業高等学校	資料4-5
6	大里小学校	資料4-6
7	大国小学校	資料4-7
8	南西中学校	資料4-8
9	城南中学校	資料4-9
10	上条中学校	資料4-10

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 山城小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	11	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	6	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	47	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	47	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	475	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	2,667	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	26	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	106	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	8	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	100	本			
	コーナーボックス	84	個			
	1ヶ用スイッチボックス	36	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	35	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	11	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	29	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25(3.6m)	9	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	13	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	2	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	148	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	450	m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	6	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 中道南小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	17	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	17	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	512	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	927	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	14	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	38	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	83	本			
	コーナーボックス	44	個			
	1ヶ用スイッチボックス	7	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	7	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	7	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	2	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	6	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	45	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	23	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	208	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 中道北小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	5	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	17	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	17	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	287	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	628	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	10	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	38	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	140	本			
	コーナーボックス	27	個			
	1ヶ用スイッチボックス	6	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	8	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	6	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	4	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	4	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	20	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	4	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	136	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 笛南中学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	6	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	18	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	18	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	251	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,579	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	8	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	46	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	16	個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	83	本			
	コーナーボックス	23	個			
	1ヶ用スイッチボックス	26	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス	6	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	10	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	5	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	4	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	4	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	40	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	6	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	256	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	100	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 甲府商業高等学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	13	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	6	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	50	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	50	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	520	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	2210	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	22	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	100	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	125	本			
	コーナーボックス	53	個			
	1ヶ用スイッチボックス	6	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス	2	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	6	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	13	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W		個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	12	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	17	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	2	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	240	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	240	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	4	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 大里小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	12	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	6	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	36	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	36	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	425	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	2,045	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	22	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	74	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線び A型	本体 (1.6m)	80	本			
	コーナーボックス	55	個			
	1ヶ用スイッチボックス	23	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線び C型	本体 (1.6m)	3	本			
	コーナーボックス	3	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	23	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	17	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	9	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	12	m			
防水ブルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	2	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	8	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	88	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450	5	個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 大国小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	2	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	32	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	32	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	430	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,335	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	70	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	108	本			
	コーナーボックス	51	個			
	1ヶ用スイッチボックス	16	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス	6	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	18	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	15	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	8	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	20	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	6	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	100	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450	8	個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			



## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 南西中学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	9	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	8	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	24	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	24	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	570	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,362	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	72	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	20	個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	108	本			
	コーナーボックス	45	個			
	1ヶ用スイッチボックス	18	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)	1	本			
	コーナーボックス	6	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	18	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	10	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	8	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	35	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	3	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	360	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450	3	個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 城南中学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	12	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	7	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	41	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	41	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	511	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,714	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	24	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	86	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	128	本			
	コーナーボックス	75	個			
	1ヶ用スイッチボックス	32	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)	5	本			
	コーナーボックス	9	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	32	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	13	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	25	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	12	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	25	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	4	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	6	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	380	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	100	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

## 資料4

## 校内LAN整備部材表

## 上条中学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>1. LANケーブル敷設</b>						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	29	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	29	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	351	m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,388	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	12	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	62	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	112	本			
	コーナーボックス	44	個			
	1ヶ用スイッチボックス	15	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)	1	本			
	コーナーボックス	7	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	15	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	7	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	10	個			
<b>2. 付帯整備</b>						
電線管	E25 (3.6m)	6	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水ブリカ	PV24	30	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	2	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	3	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	240	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450	6	個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			